



Grad Krka

30.

Na osnovu članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09 i 41/09), Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 18/10), a po pribavljenom mišljenju Javne ustanove Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije (Klasa: 350-02/11-05/1; Ur. broj: 69-03/1-11-9 od 13. srpnja 2011. godine), i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/11-11/33; Ur. broj: 531-06-11-02 od 21. srpnja 2011. godine), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. kolovoza 2011. godine, donijelo je

ODLUKU o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom usvajaju se II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka.

(2) II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka (u daljnjem tekstu Prostorni plan) sastoje se od elaborata pod nazivom »II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KRKA«, izrađene od Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o., Zagreb.

Članak 2.

Prostorni plan iz članka 1. ove Odluke sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A) TEKSTUALNI DIO

I. Opće odredbe

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području Grada Krka

- 1.1. Površine naselja
- 1.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene
- 1.3. Poljoprivredne površine
- 1.4. Šumske površine, ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište
- 1.5. Vodne površine

2. Uvjeti za uređenje prostora

- 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Primorsko-goransku županiju
- 2.2. Građevinska područja naselja
 - 2.2.1. Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela područja
 - 2.2.2. Uvjeti i način gradnje građevina stambene namjene, pomoćnih i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz građevinu stambene namjene

- 2.2.3. Građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene
- 2.2.4. Građevine gospodarske namjene-zanatske, poslovne i poljoprivredne (unutar građevinskog područja naselja)
- 2.2.5. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskog područja naselja)
- 2.2.6. Građevine prometne i infrastrukturne namjene
- 2.2.7. Privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajмова i manifestacija (šator za maskenbal i slično)
- 2.2.8. Rekonstrukcije u građevinskim područjima naselja

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja naselja

- 2.2.9. Građevine stambene namjene i pomoćne i poljoprivredne gospodarske građevine uz građevinu stambene namjene u NA2 i NA 5.1
- 2.2.10. Građevine stambene namjene i pomoćne građevine uz građevinu stambene namjene u NA1
- 2.2.11. Građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1)
- 2.2.12. Građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskog područja naselja NA1)
- 2.2.13. Građevine gospodarske namjene - zanatske, poslovne i poljoprivredne (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1)
- 2.2.14. Građevine gospodarske namjene - zanatske i poslovne (unutar građevinskog područja naselja NA1)
- 2.2.15. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskog područja naselja NA 2 i NA 5.1)
- 2.2.16. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskog područja naselja NA1)
- 2.2.17. Građevine prometne i infrastrukturne namjene (unutar građevinskog područja naselja)
- 2.2.18. Privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajмова i manifestacija (šator za maskenbal i slično)
- 2.3. Izgrađene strukture izvan naselja
 - 2.3.1. Građevinska područja za izdvojene namjene (izvan naselja)

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja građevinskih područja izdvojenih namjena (izvan naselja)

- 2.3.1.1. Gospodarska namjena-poslovna (K) (izvan naselja)
- 2.3.1.2. Ugostiteljsko-turistička namjena (T) (izvan naselja)
- 2.3.1.3. Sportsko-rekreacijska namjena (R) (izvan naselja)
- 2.3.1.4. Groblja

- 2.3.1.5. Infrastrukturalna namjena (IS)
- NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA
- 2.3.1.6. Groblja
- 2.3.1.7. Infrastrukturalna namjena (IS)
- 2.3.2. Građevine izvan građevinskog područja
- 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
- 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti
- 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
- 5.1. Prometna infrastruktura
 - 5.1.1. Kopneni promet
 - 5.1.2. Pomorski promet
 - 5.1.3. Zračni promet
- 5.2. Infrastruktura telekomunikacija i pošte
- 5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje
 - 5.3.1. Sustav vodoopskrbe
 - 5.3.2. Sustav odvodnje
 - 5.3.3. Sustav zaštite od štetnog djelovanja voda
- 5.4. Energetska infrastruktura
 - 5.4.1. Elektroopskrba
 - 5.4.2. Opskrba plinom
 - 5.4.3. Obnovljivi izvori energije
- 6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
 - 6.1. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti, ekološke mreže i staništa
 - 6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti
 - 6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina
- 7. Postupanje s otpadom
- 8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
 - 8.1. Zaštita tla
 - 8.1.1. Šumsko tlo
 - 8.1.2. Poljoprivredno tlo
 - 8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje
 - 8.2. Zaštita zraka
 - 8.3. Zaštita voda
 - 8.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda
 - 8.3.2. Zaštita mora od zagađenja
 - 8.4. Zaštita od prekomjerne buke
 - 8.5. Mjere posebne zaštite
 - 8.5.1. Uzbunjivanje, obavješćivanje, sklanjanje i evakuacija ljudi
 - 8.5.2. Zaštita od potresa
 - 8.5.3. Zaštita od rušenja
 - 8.5.4. Zaštita od požara
 - 8.5.5. Mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće
- 9. Mjere provedbe plana
 - 9.1. Obveza izrade prostornih planova
 - 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
 - 9.2.1. Uređenje zemljišta
 - 9.2.2. Ostale mjere razvoja

III. Prijelazne i završne odredbe

B) GRAFIČKI DIO

- I. Kartografski prikazi u mj. 1:25.000
 - 1. Korištenje i namjena površina
 - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže
 - 3A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
 - 3A1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Ekološka mreža
 - 3B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora
- II. Kartografski prikazi u mj. 1:5000
 - 4.a Građevinska područja: Krk
 - 4.b Građevinska područja: Lakmartin, Kornić, Muraj
 - 4.c Građevinska područja: Vrh, Kosići, Salatići
 - 4.d Građevinska područja: Poljica, Nenadići, Bajčići
 - 4.e Građevinska područja: Žgaljići, Brusići, Kapovci, Brozići
 - 4.f Građevinska područja: Brzac, Milohnići, Linardići
 - 4.g Građevinska područja: Pinezići, Skrbčići

- 4.i Građevinska područja: Vela Jana

C) OBVEZNI PRILOZI

- I. Obrazloženje prostornog plana
- II. Izvod iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije
- III. Stručne podloge
- IV. Popis propisa koje je potrebno poštivati i izradi Plana
- V. Zahtjevi, mišljenja i suglasnosti na Plan
- VI. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana
- VII. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- VIII. Sažetak za javnost

Članak 3.

U članku 3. mijenjaju se točke 5., 8., 11., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 30., 31., 32., 34. i dodaju se nove točke 35. i 36. te glase:

»5. Građevinsko područje naselja (NA) - je izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje.

8. Zaštićeno obalno područje (ZOP) - prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 39/08) obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.

11. Višeobiteljska kuća - jest građevina isključivo stambene namjene na zasebnoj građevinskoj čestici s najviše dva stana, koja nema više od podruma i tri nadzemne etaže (u Krku NA1 i Korniću NA2) odnosno podruma i dvije nadzemne etaže (u svim ostalim naseljima) namjenjene stanovanju te čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m², a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta, gospodarskih građevina i slično) ako se grade na istoj građevnoj čestici.

16. Podrum - (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Građevina može imati više podrumskih etaža.

17. Suteran - (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

18. Potkrovlje - (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a čija visina nadozida ne može biti viša od 1,2 m. Potkrovlje se smatra etažom.

19. Tavan - prostor između stropne konstrukcije građevine i krova građevine, bez nadozida i čija visina do sljemena iznosi najviše 3,0 m. Tavan se ne smatra etažom, nema nadozida, nema poda, nema siguran pristup i nije pogodan za stanovanje.

20. Etaža - etažom se smatraju:

- bilo koji kat građevine uključujući i prizemlje (suteran), podrum i potkrovlje.

Podrum se smatra podzemnom etažom. Suteran, prizemlje, kat i potkrovlje građevine smatraju se nadzemnim etažama.

22. Koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom (tlocrtna projekcija) je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U izgrađenu površinu ne ulaze podzemne garaže, cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren ni parkirališne površine.

23. Koeficijent iskoristivosti (k_{is}) je odnos građevinske (bruto) površine građevina i površine građevne čestice. Potkrovlje se obračunava u k_{is} dok se tavan ne smatra etažom i stoga ne računa u k_{is} .

24. Visina građevine (h) mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2m.

30. Rekonstrukcija jest izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.).

31. Pristupni put je pristup građevnoj čestici minimalne širine 5,5 m. Ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, širina pristupa može biti i manja, ali najmanje 3,0 metra i maksimalne dužine 30,0 m, bez okretišta i/ili ugibališta, odnosno duži od 30,0 m s ugibalištima za mimoilaženje vozila na svakih 20,0 m i/ili okretištem.

32. Postojeća građevina jest građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu s njom izjednačena.

34. Dvojna građevina (poluugrađena) jest građevina koja se jednom svojom stranom prislanja na granice susjedne građevinske čestice, odnosno uz susjednu građevinu.

35. Ugrađena građevina jest građevina koja se dvjema bočnim stranama prislanja na građevine na susjednim građevinskim česticama.

36. Uređena građevna čestica jest ona građevna čestica koja ima riješen pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta.«

Članak 4.

U članku 4. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Građevinska područja su:
- građevinska područja naselja,
- građevinska područja za izdvojene namjene (izvan naselja).«

Članak 5.

U članku 5. stavku (3) riječi:

»pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte« brišu se.

Članak 6.

U članku 6. stavku (1) riječi:

»sa stambenim, centralnim i pratećim funkcijama« brišu se.

Članak 7.

U članku 7. na kraju stavka (1) dodaje se riječ »naselja«.

Članak 8.

U članku 11. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Vodna površina Ponikve koristi se kao akumulacija u vodopskrbnom sustavu.«

Dodaje se novi stavak (4):

»(4) Morska površina koristi se kao:

- područje luka,
- plovni putovi po akvatoriju,
- sport i rekreacija uz uređene i prirodne morske plaže,
- ribarstvo, infrastrukturne građevine (podmorski ispusti i sl.), instalacije (struja, voda itd.).«

Članak 9.

U članku 12. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku određene su prema značenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnom propisu, i to su:

1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Poštanske i telekomunikacijske građevine:

- radio relejna postaja Krk (Zidine),
- čvor u sustavu prijenosa Krk,
- radijski koridor Učka-Krk, Krk-Rab,
- međunarodni TK kabel I. razine: Rijeka-Krk-Senj,
- elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema

b) Cestovne građevine:

- brza cesta čvor Križišće - novi most za otok Krk - Omišalj - Valbiska

2. Vodne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Građevine sustava vodoopskrbe:

- regionalni vodoopskrbni sustav.«

Članak 10.

U članku 13. stavku (1) točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

Osnovne županijske ceste:

- Krk - Dobrinj - Šilo
- državna cesta (Omišalj - Valbiska (trajekt) Merag) - Krk - Baška

4. Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

Poštanske građevine:

- postojeći poštanski ured u Krku.«

Članak 11.

U članku 14. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog (izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m² koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čini cjelinu) i neizgrađenog dijela. U slobodni prostor izgrađenog dijela građevinskog područja naselja prioritetno treba smjestiti građevine ili površine društvenih djelatnosti i infrastrukture.«

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) U neizgrađenom dijelu građevinskih područja naselja na području Grada Krka može se graditi samo nakon izrade urbanističkog plana uređenja.

(2) U građevinskom području naselja Krk u kojem manje od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju, odnosno njegovom izdvojenom dijelu u pojasu najmanje 70 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetske vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodograđilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.«

Članak 13.

U članku 16. stavku (2) broj »4« zamjenjuje se s brojem »6«.

Članak 14.

U članku 17. stavku (1) riječ »nerazvrstane« zamijenjuje se s riječju »ostale«;

Stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Udaljenost građevine osnovne namjene od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne može biti manja od 6 metara. Iznimno može biti i na regulacijskoj liniji, a nakon donošenja urbanističkog plana uređenja.«;

Iza stavka (4) dodaju se stavci (5) i (6):

»(5) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditeljskih cjelina građevinskih područja naselja UPU-om se može odrediti veći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}), koeficijent iskoristivosti (k_{is}), etažnost i visina od one koja je određena za pojedinu vrstu građevina ovim Odredbama, a uz uvjete i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

(6) Građevna čestica u pravilu ima jedan pristup na prometnu površinu. U slučaju rekonstrukcije građevina unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, dozvoljavaju se iznimno dva ili više pristupa, odnosno parkiranje neposredno iza regulacijskog pravca građevne čestice uz suglasnost nadležne uprave za ceste. Iznimno, prostorni planovi užeg područja mogu dozvoliti više pristupa na građevnu česticu nove građevine.«

Članak 15.

Članak 18. briše se.

Članak 16.

Iznad članka 19. dodaje se podnaslov:

»NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA«

Članak 17.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) mogu se graditi nove, rekonstruirati postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine manje od 5000 m²:

- obiteljske/višeobiteljske kuće,
- stambene građevine,
- pomoćne prizemne građevine i poljoprivredne gospodarske građevine u sklopu okućnica postojećih građevina (bruto površine koje ulaze u postotak izgrađenosti građevinske čestice),
- građevine gospodarske namjene (zanatske namjene, poslovne namjene i poljoprivredne gospodarske građevine) do 250 m² tlocrtna projekcije (zemljište pod građevinom),
- građevine društvene namjene,
- građevine ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtna projekcije (zemljište pod građevinom) do 250 m²,
- građevine sporta i rekreacije,
- privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajмова i manifestacija (šator za maskenbal i slično),
- infrastrukturne građevine (prometna, elektronička komunikacijska, elektroenergetska i vodnogospodarska mreža).

(2) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja mogu se uređivati postojeća groblja koja se ne proširuju.«

Članak 18.

Podnaslov 2.2.2. mijenja se i glasi:

»2.2.2. Uvjeti i način gradnje građevina stambene namjene, pomoćnih i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz građevinu stambene namjene«

Članak 19.

U članku 20. dodaje se stavak (3):

»(3) Pomoćne građevine grade se kao jednoetažne uz građevine stambene namjene uz uvjet da:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veća od 50 m²,

- krovovi mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica),

- mogu se graditi do granice građevne čestice. Ako se grade na granici građevne čestice, moraju od susjedne građevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopuštena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 5,0 metara.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaže, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao nivoleta ulice, odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti,

- postojeće pomoćne građevine mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 20.

U članku 21. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Izgradnja obiteljskih i višeobiteljskih kuća moguća je unutar građevinskog područja svih naselja.«

Članak 21.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za izgradnju obiteljske kuće:

a) najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 500 m²
- za dvojne i ugrađene građevine: 300 m²

b) iznimno za izgradnju samostojće obiteljske kuće najmanja dopuštena površina građevne čestice može iznositi 400m², uz uvjet da se građevna čestica nalazi u okruženju već formiranih građevinskih čestica.

c) najmanja dopuštena površina tlocrtna projekcije nove obiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 60 m²
- za dvojne i ugrađene građevine: 60 m²

d) najveća dopuštena površina tlocrtna projekcije nove obiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 200 m²
- za dvojne i ugrađene građevine: 100 m²

e) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,25
- za dvojne i ugrađene građevine: 0,25

f) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,5
- za dvojne i ugrađene građevine: 0,5

g) ukoliko se ispod obiteljske građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,75
- dvojne i ugrađene građevine: 0,75

h) najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće je podrum i 2 nadzemne etaže

i) najveća dopuštena visina obiteljske kuće iznosi 6,5m

(2) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću uz poštivanje sljedećih uvjeta:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi najviše 4,0 m,

- građevni pravac je iza građevnog pravca građevine osnovne namjene,

- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 4,0 m,

- krovišta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice).

- udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

- postojeće poljoprivredne gospodarske građevine mogu se rekonstruirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 22.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za izgradnju višeobiteljske kuće:

a) najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju višeobiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 500 m²

- za dvojne građevine: 400 m²

b) najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove višeobiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 60 m²

- za dvojne građevine: 60 m²

c) najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove višeobiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine 200 m²

- za dvojne građevine 100 m²

d) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,25

- za dvojne građevine: 0,25

e) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,5

- za dvojne građevine: 0,5

f) ukoliko se ispod višeobiteljske građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine 0,75

- dvojne građevine 0,75

g) najveći dopušteni broj etaža višeobiteljske kuće je podrum i 2 nadzemne etaže

h) najveća dopuštena visina višeobiteljske kuće iznosi 6,5m

(2) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz višeobiteljsku kuću uz poštivanje sljedećih uvjeta:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi najviše 4,0 m,

- građevni pravac je iza građevnog pravca građevine osnovne namjene,

- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 4,0 m,

- krovišta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice).

- udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

- postojeće poljoprivredne gospodarske građevine mogu se rekonstruirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 23.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za izgradnju stambenih građevina:

a) najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju stambene građevine iznosi 500 m²;

b) ovim prostornim planom se ne propisuje najveća dopuštena površina građevne čestice za izgradnju stambene građevine;

c) najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove stambene građevine iznosi 100 m² za sve tipove gradnje;

d) najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove stambene građevine iznosi 200 m²;

e) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) određuje se 0,25

f) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža u NA2-NA15.2 iznosi 0,50;

g) ukoliko se ispod stambene građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,75;

h) stambene građevine mogu se graditi samo kao samostojne građevine.

(2) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz stambenu građevinu uz poštivanje sljedećih uvjeta:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi najviše 4,0 m,

- građevni pravac je iza građevnog pravca građevine osnovne namjene,

- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 4,0 m,

- krovišta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice).

- udaljenost poljoprivredne gospodarske građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

- postojeće poljoprivredne gospodarske građevine mogu se rekonstruirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 24.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Najveći dopušteni broj etaža stambene građevine iznosi podrum i dvije nadzemne etaže.

(2) Najveća dopuštena visina stambene građevine iznosi 6,5m.«

Članak 25.

Podnaslov iznad članka 27., »2.2.2.3. Višestambene građevine« i članak 27. briše se.

Članak 26.

Članak 28. briše se.

Članak 27.

Članak 29. briše se.

Članak 28.

Podnaslov iznad članka 30. »2.2.2.4. Pomoćne građevine (uz građevinu stambene namjene)« i članak 30. brišu se.

Članak 29.

Podnaslov ispred članka 31. »2.2.2.5. Poljoprivredne gospodarske građevine (uz građevinu stambene namjene)« i članak 31. brišu se.

Članak 30.

Članak 32. briše se.

Članak 31.

Podnaslov 2.2.2.6. mijenja se i glasi:

»2.2.2.3. Udaljenost građevina stambene namjene od granica građevnih čestica«

Članak 32.

U članku 33. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Obiteljske/višeobiteljske kuće koje će se graditi kao dvojne/ugrađene, tako da će se jednom stranom (ugrađene s dvije ili tri strane) prislanjati uz susjednu građevinu ili granicu građevne čestice, moraju s drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljene od granice susjedne građevine najmanje $h/2$, ali ne manje od 4,0 metra od granice građevne čestice, ukoliko građevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stubišta. Ukoliko na bočnim i stražnjim fasadama građevine nisu predviđeni otvori niti otvorena stubišta, udaljenost građevine od granice građevne čestice može iznositi i 3,0 m.«

Članak 33.

Broj 2.2.2.7. uz podnaslov mijenja se u 2.2.2.4.

Članak 34.

U članku 34. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Krovista građevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa mogu biti dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice.«

Članak 35.

Broj 2.2.2.8. uz podnaslov mijenja se u 2.2.2.5.

Članak 36.

Broj 2.2.2.9. uz podnaslov mijenja se u 2.2.2.6. i u podnaslovu se briše riječ »javno«

Članak 37.

U članku 36. stavku (1) riječ »javno« briše se.

Članak 38.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti za gradnju predškolskih ustanova su:

a) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5;

b) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 1,0;

c) ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,8 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže, najveće visine 8,0m;

e) uvjeti o veličini građevne čestice, uređenju građevne čestice i obveznim prostorima građevina predškolskog

odgoja određeni su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja (NN 63/08).

(2) Uvjeti za gradnju školskih ustanova su:

a) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5;

b) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 1,0;

c) ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,8 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže, najveće visine 8,0m;

e) uvjeti o veličini građevne čestice, uređenju građevne čestice i obveznim prostorima građevina školskog odgoja određeni su Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08).

(3) Uvjeti za gradnju građevina zdravstvene i socijalne djelatnosti su:

a) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5;

b) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 1,0;

c) ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,8 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže, najveće visine 8,0m;

e) građevine zdravstvene i socijalne djelatnosti grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju;

f) na razini primarne zdravstvene zaštite planira se mogućnost otvaranja specijalističkih ambulanti i poliklinika, za prostore zdravstvene stanice (ambulance) optimalna površina iznosi 0,02 - 0,05 m^2/st .

(4) Uvjeti za gradnju građevina kulturnih djelatnosti su:

a) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5;

b) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 1,0;

c) ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,8 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže, najveće visine 8,0m;

e) građevine kulturnih djelatnosti grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju.

(5) Uvjeti za gradnju vjerskih građevina su:

a) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,6;

b) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 1,0;

c) ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,8 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže, najveće visine 8,0m, a visina zvonika može biti viša.

(6) Uvjeti za gradnju sportsko-rekreacijskih građevina su:

a) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,6;

b) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 1,2;

c) ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 2,0 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaže, najveće visine 12,0m;

e) sportsko-rekreacijske građevine grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju;

f) unutar građevinskog područja naselja omogućuje se građenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadržaja prema standardima koji vrijede za pojedini sportski objekt.

(7) Građevine mješovite namjene grade se prema strožim uvjetima za izgradnju od dviju kombiniranih namjena.

(8) Građevine koje služe društvenim djelatnostima i sportsko-rekreacijskim i ostalim sadržajima javnog interesa grade se na građevnoj čestici min 500m², ako ovim odredbama nije drugačije određeno i u pravilu na istaknutim lokacijama te moraju biti građene kvalitetno i racionalno.»

Članak 39.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina društvene i sportsko-rekreacijske namjene, smještaj građevina društvene i sportsko-rekreacijske namjene na građevnoj čestici i uređenje građevne čestice društvene i sportsko-rekreacijske namjene su:

- da građevine budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima uz upotrebu postojećih materijala i boja;

- krovšte može biti ravno ili koso nagiba između 17° i 23°, a kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine;

- građevine društvene ili sportsko-rekreacijske namjene moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od granice građevinske čestice, ali ne manje od 4,0 metra;

- ukoliko se na jednoj građevnoj čestici smješta više građevina, najmanja međusobna udaljenost između građevina definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m;

- najmanje 20% građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta;

- kod građenja građevina društvene ili sportsko-rekreacijske namjene potrebno je na građevnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta u skladu s točkom 5.1.1. ovih odredbi.

(2) Pomoćne građevine grade se kao jednoetažne uz građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene uz uvjet da:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veća od 50 m²,

- krovšta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice),

- mogu se graditi do granice građevne čestice. Ako se grade na granici građevne čestice, moraju od susjedne građevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopuštena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 5,0 metara.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaže, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao nivoleta ulice, odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti,

- postojeće pomoćne građevine mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim

planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 40.

Podnaslov 2.2.4. mijenja se i glasi:

»2.2.4. Građevine gospodarske namjene - zanatske, poslovne i poljoprivredne (unutar građevinskih područja naselja)«

Članak 41.

U članku 40. stavku (1) broj »200« zamjenjuje se s brojem »250«.

Stavak (2) briše se.

Članak 42.

U članku 41. stavci (2), (3) i (4) mijenjaju se i glase:

»(2) Građevine gospodarske namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja uz uvjet da je do građevne čestice izgrađena prometnica (pristupni put) širine najmanje 5,5 metara za dvosmjerne, odnosno 4,5 metara za jednosmjerne osim u zaštićenim povijesnim cjelinama.

(3) Građevine gospodarske namjene koje se mogu graditi u građevinskim područjima naselja su:

- građevine zanatske namjene,

- građevine poslovne namjene (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne),

- poljoprivredne gospodarske građevine

(4) U jednoj građevini pretežito gospodarske namjene može biti i kombinacija namjena: zanatske i poslovne, a može sadržavati i prostore javno-društvene, ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene.«

Članak 43.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za izgradnju građevina gospodarske namjene:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 500 m².

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,25

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,5, a ukoliko se ispod građevine gospodarske namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,0 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže.

(2) Unutar građevina zanatske i poslovne namjene dopušten je smještaj jednog prostora stambene namjene, najveće dopuštene građevinske (bruto) površine 120 m².«

Članak 44.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine gospodarske namjene (zanatske i poslovne) mogu imati najviše podrum i 2 nadzemne etaže. Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom. Najveća dopuštena visina građevine iznosi 6,5 m.

(2) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu imati najviše podrum i 1 nadzemnu etažu. Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom. Najveća ukupna visina građevine iznosi 6,0 metara.«

Članak 45.

U članku 44. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Najmanja udaljenost građevine od granica susjednih građevinskih čestica je (h/2), ali ne manje od 4,0 metra od granice građevne čestice.«

Članak 46.

U članku 45. stavku (1) riječ »javno« briše se i iza stavka (4) dodaje se stavak (5):

»(5) Pomoćne građevine grade se kao jednoetažne uz građevine gospodarske namjene uz uvjet da:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veća od 50 m²,

- krovšta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice),

- mogu se graditi do granice građevne čestice. Ako se grade na granici građevne čestice, moraju od susjedne građevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopuštena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 5,0 metara.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaže, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice, odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti,

- postojeće pomoćne građevine mogu se rekonstruirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 47.

Članak 46. briše se.

Članak 48.

U članku 47. u stavku (1) broj »200« zamjenjuje se s brojem »250«, a stavci (2) i (3) mijenjaju se i glase:

»(2) Odredbe iz stavka (1) ovog članka ne odnose se na građevine za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske građevine za tržište) nego isključivo na gospodarski objekt.

(3) Unutar građevine ugostiteljsko-turističke namjene dopušten je smještaj jednog prostora stambene namjene, najveće dopuštene građevinske (bruto) površine 120 m².«

Članak 49.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja:

- u građevinskim područjima naselja na području Grada Krka mogu se graditi samo hoteli, hoteli baština i pansioni iz skupine hotela sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 88/07),

- najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja je 500 m², a unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja je 2000 m²,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,25

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,5, a ukoliko se ispod građevine ugostiteljsko-turističke namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,0 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže,

- kapacitet pojedinačne smještajne građevine (hotel, hotel baština i pansion) ako se nalazi unutar površine mješovite namjene iznosi do 80 kreveta,

- u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, vanjski bazeni i terase,

- smještajna građevina s pripadajućim zemljištem treba biti izvan postojećih javnih površina uz obalu.«

Članak 50.

U članku 49. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Najveći broj etaža iznosi podrum i dvije nadzemne etaže, a maksimalna visina 8,0 m.«

Članak 51.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje $h/2$, ali ne manje od 6,0 metara, a pomoćne građevine ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi kao prizemnice i na granici građevne čestice, uz uvjet da se na pročelju koja se nalazi na manjoj udaljenosti od 4,0 metra od granice čestice ne dozvoljava izgradnja otvora.

(2) Građevna čestica građevine ugostiteljsko-turističke namjene mora se nalaziti uz prometnu površinu širine najmanje 5,5 metara za dvosmjerne i 4,5 m za jednosmjerne, osim u zaštićenim povijesnim cjelinama.

(3) Najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.

(4) Pomoćne građevine grade se kao jednoetažne uz građevine gospodarske namjene uz uvjet da:

- visina od najniže kote konačno zaravnatog terena nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veća od 50 m²,

- krovšta mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti jednostrešna, dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice),

- mogu se graditi do granice građevne čestice. Ako se grade na granici građevne čestice, moraju od susjedne građevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopuštena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 5,0 metara.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaže, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada je završna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice, odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvoljavaju lokalni uvjeti,

- postojeće pomoćne građevine mogu se rekonstruirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.«

Članak 52.

U članku 51. stavak (1) iza riječi »zelenilo« dodaje se »osim u zaštićenim povijesnim cjelinama.«

Članak 53.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se sljedeće iznimke:

Unutar građevinskog područja naselja Brzac (NA11) od dijela čestica z.č. 1719/3, 1719/9, 1720, i čestica z.č. 1719/4, 1719/5, 1719/6, 1719/7, 1719/8 sve k.o. Linardić formirati

jednu česticu ugostiteljsko-turističke namjene s time da se prethodno osigura prilaz s javne prometne površine širine propisane ovim Odredbama. Dozvoljava se neposredna provedba Prostornog plana pod sljedećim uvjetima:

- dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena građevine u zgradu centralnog hotela u središnjem dijelu građevne čestice (z.č. 1719/4), dvije postojeće građevine na istočnom dijelu čestice (z.č. 1719/6, 1719/7) za koje je dozvoljena prenamjena u depađanje hotela i rekonstrukcija u postojećim gabaritima, postojeća pomoćna građevina na z.č. 1719/6, pomoćna građevina u zapadnom dijelu čestice na z.č. 1719/3 i bazen na z.č. 1719/3, 1719/4.

- Tlocrtna projekcija zgrade centralnog hotela planira se max. 620 m², ukupna građevinske bruto površine 1320 m², etažnost građevine je suteran (potpuno ukopana etaža uz mogućnost gradnje silazne rampe širine max. 4 m, radi ulaza vozila), prizemlje i kat. Visina osnovne građevine (mjereno od najniže kote silazne rampe) je 10,00 m. Ukupna visina građevine (mjereno od najniže kote silazne rampe) je 12,00 m.

Tlocrtna projekcija pomoćne prizemne građevine sa zapadne strane čestice na z.č.1719/3 je 85 m², visina 4,0 m, ukupna visina 5,5 m, a bazen na z.č. 1719/3, 1719/4 je tlocrtne projekcije cca 90 m². Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.«

Članak 54.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine prometne i infrastrukturne namjene (osim građevina pomorskog prometa) unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi neposredno, a u skladu s uvjetima ovog Prostornog plana i uvjetima nadležnih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno u skladu sa zakonom, posebnim uvjetima tijela državne uprave ili pravnih osoba.«

Članak 55.

Podnaslov 2.2.8. mijenja se i glasi:

»2.2.8. Rekonstrukcije u građevinskim područjima naselja«

Članak 56.

U članku 56. dodaje se stavak(2):

»(2) Postojeće građevine stambene, društvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom područjima naselja mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama za neposrednu provedbu ovog Prostornog plana. Ukoliko postojeće građevine imaju veću etažnost i visinu od propisane ovim Prostornim planom, dozvoljava se rekonstrukcija istih u postojećim visinskim gabaritima sa zadržavanjem postojeće etažnosti, a za dogradnje postojećih građevina dozvoljava se visina i etažnost propisana ovim Prostornim planom. Ukoliko postojeće građevine imaju veće tlocrtne gabarite od propisanih ovim Prostornim planom dozvoljava se rekonstrukcija u postojećim tlocrtnim gabaritima uz mogućnost nadogradnje pod uvjetima propisanim ovim Prostornim planom. Ne dozvoljava se prenamjena sukladno čl. 52. ovih odredbi.«

Članak 57.

Iza članka 56. dodaju se podnaslovi i članci 56a., 56b., 56c., 56d., 56e., 56f., 56g., 56h., 56i., 56j. i 56k.:

»POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja naselja

Članak 56a.

(1) Unutar građevinskih područja naselja urbanističkim planovima uređenja mogu se planirati:

- obiteljske i višeobiteljske kuće,
- stambene građevine,
- višestambene građevine
- pomoćne i poljoprivredne gospodarske građevine uz građevinu stambene namjene (bruto površine koje ulaze u postotak izgrađenosti građevinske čestice),
- građevine gospodarske namjene (zanatske namjene, poslovne namjene i poljoprivredne gospodarske građevine),
- građevine društvene namjene,
- građevine ugostiteljsko-turističke namjene,
- građevine sporta i rekreacije,
- privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajmovi i manifestacija (šator za maskenbal i slično),
- infrastrukturne građevine (prometna, elektronička komunikacijska, elektroenergetska i vodnogospodarska mreža).

(2) Postojeće građevine stambene, društvene, sportsko-rekreacijske, gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom područjima naselja mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s odredbama za posrednu provedbu ovog Prostornog plana. Ukoliko postojeće građevine imaju veću etažnost i visinu od propisane ovim Prostornim planom, dozvoljava se rekonstrukcija istih u postojećim visinskim gabaritima sa zadržavanjem postojeće etažnosti, a za dogradnje postojećih građevina dozvoljava se visina i etažnost propisana ovim Prostornim planom. Ukoliko postojeće građevine imaju veće tlocrtne gabarite od propisanih ovim Prostornim planom dozvoljava se rekonstrukcija u postojećim tlocrtnim gabaritima uz mogućnost nadogradnje pod uvjetima propisanim ovim Prostornim planom. Ne dozvoljava se prenamjena sukladno čl. 52. ovih odredbi.

2.2.9. Građevine stambene namjene i pomoćne i poljoprivredne gospodarske građevine uz građevinu stambene namjene u NA2 i NA 5.1

Članak 56b.

(1) Na planiranje građevina stambene namjene i pomoćnih i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz građevinu stambene namjene u NA2 i NA5.1 primjenjuju se članci 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 33., 34., 35., 36.

(2) Iznimno od odredbi točke d) stavka (1) članka 22. urbanistički plan uređenja može propisati da najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije za dvojne obiteljske i dvojne višeobiteljske kuće iznosi 150 m².

(3) Iznimno od odredbi članka 22., 23. i 26. urbanistički plan uređenja može propisati najveću dopuštenu visinu obiteljske kuće 7,5 m, najveću dopuštenu visinu višeobiteljske kuće 7,5 m, najveću dopuštenu visinu stambene građevine 7,5 m.

(4) Iznimno, urbanističkim planom uređenja građevinskog područja naselja Korniće (NA2) može se, isključivo na kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena veći od 12%), dozvoliti gradnja višeobiteljskih kuća i stambenih građevina na način:

- najveći dopušteni broj etaža: podrum i 3 nadzemne etaže od koje je jedna obavezno suteran, odnosno Po+S+P+1 ili Po+S+P+Pk,
- najveća dopuštena visina 10,5 m,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,75, a ukoliko se gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) 1,0.

(5) Višestambene građevine mogu se planirati unutar građevinskog područja naselja Kornić (NA2), građevinskog područja naselja Vrh (NA5.1) uz poštivanje sljedećih parametara:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,8;

- ukoliko se ispod višestambene građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,1;

- najveći dopušteni broj etaža višestambene građevine je tri nadzemne etaže; dopuštena je gradnja podruma;

- najveća dopuštena visina građevine je 10,5 m;

- krovništa građevine mogu biti ravna i/ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23°, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalicu).

(6) Višestambene građevine mogu imati poslovne sadržaje u prizemlju i na etažama. Poslovnim sadržajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kao i ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku veću od 55 dB danju i 45 dB noću, koji ne zagađuju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja.

2.2.10. Građevine stambene namjene i pomoćne građevine uz građevinu stambene namjene u NA1

Članak 56c.

(1) Na planiranje građevina stambene namjene i pomoćnih građevina uz građevinu stambene namjene unutar NA1 primjenjuju se članci 20., 33., 34., 35., 36.

(2) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za planiranje obiteljske kuće:

a) najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 500 m²

- za dvojne i ugrađene građevine: 300 m²

b) iznimno za izgradnju samostojće obiteljske kuće najmanja dopuštena površina građevne čestice može iznositi 400 m², uz uvjet da se građevna čestica nalazi u okruženju već formiranih građevinskih čestica

c) najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove obiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 60 m²

- za dvojne i ugrađene građevine: 60 m²

d) najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove obiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 200 m²

- za dvojne: 150 m²

- ugrađene građevine: 100 m²

e) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,25 (u izgrađenom dijelu NA1 0,3)

- za dvojne i ugrađene građevine: 0,25 (u izgrađenom dijelu NA1 0,3)

f) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,5

- za dvojne i ugrađene građevine: 0,5

g) ukoliko se ispod obiteljske građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,75 (u izgrađenom dijelu NA1 0,8 od čega je 0,3 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže)

- dvojne i ugrađene građevine: 0,75 (u izgrađenom dijelu NA1 0,8 od čega je 0,3 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže)

h) najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće je podrum i 2 nadzemne etaže

i) najveća dopuštena visina obiteljske kuće iznosi 7,5 m

(3) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za planiranje višeobiteljske kuće:

a) najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju višeobiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 500 m²

- za dvojne građevine: 400 m²

b) najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove višeobiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 60 m²

- za dvojne građevine: 60 m²

c) najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove višeobiteljske kuće iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 200 m²

- za dvojne građevine: 150 m²

d) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,25 (u izgrađenom dijelu NA1 0,3)

- za dvojne i ugrađene građevine: 0,25 (u izgrađenom dijelu NA1 0,3)

e) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 0,75

- za dvojne građevine: 0,75

f) ukoliko se ispod višeobiteljske građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: 1,0 (u izgrađenom dijelu NA1 1,05 od čega je 0,3 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže)

- dvojne građevine: 1,0 (u izgrađenom dijelu NA1 1,05 od čega je 0,3 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže)

g) najveći dopušteni broj etaža višeobiteljske kuće je podrum i 3 nadzemne etaže

h) najveća dopuštena visina višeobiteljske kuće iznosi 10,5 m

(4) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za planiranje stambenih građevina:

a) najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju stambene građevine iznosi 500 m²;

b) najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove stambene građevine iznosi 100 m² za sve tipove gradnje;

c) najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije nove stambene građevine iznosi 200 m²;

d) najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,25 (u izgrađenom dijelu NA1 0,3);

e) najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža u NA1 iznosi 0,75;

f) ukoliko se ispod stambene građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,0 (u izgrađenom dijelu NA1 1,05 od čega je 0,3 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže);

g) najveći dopušteni broj etaža stambene građevine iznosi podrum i tri nadzemne etaže;

h) najveća dopuštena visina stambene građevine iznosi 10,5 m.

(5) Višestambene građevine mogu se planirati unutar građevinskog područja naselja Krk (NA1) uz poštivanje sljedećih parametara:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,3;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,8;
- ukoliko se ispod višestambene građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,1;
- najveći dopušteni broj etaža višestambene građevine je tri nadzemne etaže; dopuštena je gradnja podruma;
- najveća dopuštena visina građevine je 10,5 m;
- krovšta građevine mogu biti ravna i/ili kosa (ako se grade kao kosa mogu biti dvostrešna ili višestrešna i moraju biti s nagibom krovnih ploha između 17° i 23° , a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice);
- višestambene građevine mogu imati poslovne sadržaje u prizemlju i na etažama. Poslovnim sadržajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kao i ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku veću od 55 dB danju i 45 dB noću, koji ne zagađuju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja.

2.2.11. Građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1)

Članak 56d.

(1) Na planiranje građevina društvene i sportsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1) primjenjuju se članci 37., 38., 39.

(2) Iznimno, za planiranje građevina društvene namjene unutar građevinskog područja naselja Korić (NA2), ukoliko se planiraju na kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena veći od 12%), dozvoljena je izgradnja podruma i 3 nadzemne etaže od koje je jedna obavezno suteran, odnosno Po+S+P+1 ili Po+S+P+Pk te je najveća dopuštena visina 11,0m.

2.2.12. Građevine društvene i sportsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskog područja naselja NA1)

Članak 56e.

1) Na planiranje građevina društvene i sportsko-rekreacijske namjene (unutar građevinskog područja naselja NA1) primjenjuju se članci 37., 38., 39. s iznimkama u članku 38. gdje:

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža za građevine predškolskih ustanova iznosi 1,5, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 2,3 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža za građevine školskih ustanova iznosi 1,5, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 2,3 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža za građevine zdravstvene i socijalne djelatnosti iznosi 1,5, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 2,3 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža za sportsko-rekreacijske građevine iznosi 1,8,

a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 2,6 od čega je 0,8 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

- najveća visina društvenih građevina iznosi podrum i tri nadzemne etaže, odnosno 11,0m (s iznimkom zvonika vjerske građevine koji može biti viši),

- najveća visina građevine sportsko-rekreacijske iznosi podrum i tri nadzemne etaže, odnosno 12,0m.

(2) Uređene plaže unutar građevinskog područja naselja NA1 (Jedriličarski klub - R3₈, Gradska plaža - R3₁₀, Dražica - R3₁₁) uređuju se temeljem urbanističkog plana uređenja uz poštivanje sljedećih parametara:

- na kopnenom dijelu uređene plaže mogu se uz sanitarni čvor smjestiti i ostali prateći sadržaji (uslužne djelatnosti: buffet, manji restoran, i sl),

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,1,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,1,

- najveća tlocrtna projekcija pojedinačne građevine može iznositi 120m²,

- maksimalni broj etaža građevine je jedna etaža, a maksimalna visina je 4,0 m do završnog ruba vijenca od najniže kote okolnog terena,

- krovšte može biti ravno ili koso nagiba između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice.

(3) Dopuštaju se sljedeće iznimke:

1. Na čestici k.č. 3005/1 k.o. Krk-grad dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena u javnu i društvenu namjenu (muzej grada Krka) na način da je najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) 1,00, koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža 3,40, ukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) s podrumom 4,40, broj etaža Po+P+2+Pk, visina građevine 11 m, smještaj na regulacijskoj liniji i na granicama građevne čestice prema susjednim česticama.

2. Za gradnju sportskog bazena na području Dražica na dijelu čestice 2500/2 k.o. Krk-grad iznimno vrijede sljedeći uvjeti: broj etaža Po+S2+S1+Pk; moguć smještaj na regulacijskoj liniji i na granicama građevne čestice prema susjednim česticama. Građevnu česticu moguće je formirati sa susjednim česticama. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

2.2.13. Građevine gospodarske namjene - zanatske, poslovne i poljoprivredne (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1)

Članak 56f.

(1) Na planiranje građevina gospodarske namjene - zanatske, poslovne i poljoprivredne (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1) primjenjuju se članci 41., 42., 43., 44., 45.

(2) Iznimno od odredbi članka 43. urbanistički plan uređenja može propisati najveću dopuštenu visinu građevine 7,5m.

(3) Iznimno, unutar građevinskog područja naselja Korić (NA2), a nakon donošenja urbanističkog plana uređenja, ukoliko se gradi na kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena veći od 12%), najveći dopušteni broj etaža građevine gospodarske namjene (zanatske i poslovne) može biti podrum i 3 nadzemne etaže od koje je jedna obavezno suteran, odnosno Po+S+P+1 ili Po+S+P+Pk i najveće visine 10,5 m. U ovom iznimnom slučaju najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,25 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže.

(4) Za gradnju unutar zona gospodarske (poslovne ili proizvodne) namjene unutar građevinskih područja naselja, a koje će biti određene urbanističkim planovima uređe-

nja, vrijede uvjeti gradnje dani za gospodarsku namjenu-poslovnu u točki 2.3.1.1. ovih Odredbi. U zoni gospodarske (poslovne ili proizvodne) namjene nije dozvoljeno graditi građevine stambene namjene.

2.2.14. Građevine gospodarske namjene - zanatske i poslovne (unutar građevinskog područja naselja NA1)

Članak 56g.

(1) Na planiranje građevina gospodarske namjene - zanatske i poslovne (unutar građevinskog područja naselja NA1) primjenjuju se članci 41., 42., 43., 44., 45. Poljoprivredne gospodarske građevine ne mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja NA1.

(2) Iznimno od odredbi članka 42. urbanistički plan uređenja može propisati najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) 0,25 (u izgrađenom dijelu NA1 0,3), najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža 0,75, a ukoliko se ispod građevine gospodarske namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,25 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže.

(3) Iznimno od odredbi članka 43. urbanistički plan uređenja može propisati da građevine gospodarske namjene (zanatske i poslovne) mogu imati najviše podrum i 3 nadzemne etaže i najveću dopuštenu visinu građevine 10,5 m.

(4) Za gradnju unutar zona gospodarske (poslovne ili proizvodne) namjene unutar građevinskih područja naselja, a koje će biti određene urbanističkim planovima uređenja, vrijede uvjeti gradnje dani za gospodarsku namjenu-poslovnu u točki 2.3.1.1. ovih Odredbi. (5) U zoni gospodarske (poslovne ili proizvodne) namjene nije dozvoljeno graditi građevine stambene namjene.

(6) Iznimno, dopuštaju se sljedeće iznimke koje će biti obrađene u UPU1:

1. Za poslovnu strukturu na česticama z.č. 2108/14, 2108/15, 2108/18, 2108/20, 2108/21, 2108/22, 2108/23, 2108/24, 2108/25, 2108/26, 2113/2, 2113/3, 2113/4, 2114/2, 2114/3, sve k.o. Krk-grad iznimno se dozvoljava rekonstrukcija u obliku nadogradnje nad postojećim natkrivenim terasama. Rekonstrukciju je potrebno izvesti istodobno nad svim terasama, osim prve i zadnje jedinice u nizu koje se mogu rekonstruirati u prvoj i u drugoj fazi. Za građevinu na navedenim česticama obavezno je zadržavanje postojeće tlocrtne izgrađenosti (k_{ig}), etažnosti i ukupne visine građevine prema građevinskoj dozvoli, a dozvoljava se povećanje iskoristivosti čestice (k_{is}) na 0,75. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

2. 2.A. Na formiranim građevnim česticama koje se prema dokumentaciji o građenju sastoje od k.č. 1216/1, 1215/2, 1237/1,2/3, 1236/9,15,16,14,10,12,6,11 sve k.o. Krk dozvoljava se rekonstrukcija:

- upravne zgrade: etažnost S+P+3, visina 18,0 m, tlocrtna projekcija 1200 m², građevinska (bruto) površina građevine 4450 m²;

- dvije zgrade za smještaj radnika: kapaciteta ukupno 200 ležajeva, visine 12,0 m sa tri nadzemne etaže (P+2 ili S+P+1), tlocrtne projekcije jedne zgrade 910 m² i građevinske (bruto) površine 2730 m², tlocrtne projekcije druge zgrade 780 m² i građevinske (bruto) površine 2340 m²;

Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

2.B. Hala za proizvodnju montažnih objekata zbog tehnologije proizvodnje dozvoljava se visine 12,0 m kao prizemlje. Za istu građevinu građevne čestice k.č.1234/7,6, 1235/2, 1236/4,7 sve k.o. Krk formirat će se parcela sukladno odredbama prostornog plana užeg područja.

Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

2.C. Betonara za proizvodnju betona zbog tehnologije proizvodnje ima visinu silosa do 20,0 m. Locirana je na k.č. 1234/6 k.o. Krk.

Građevna čestica formirat će se sukladno odredbama prostornog plana užeg područja. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

3. Uklapanje građevine turističkog biroa na z.č.1264/3 k.o. Krk-grad u Krku. Iznimno dozvoljena tlocrtna projekcija građevine je 78,54 m², k_{ig} 0,25, k_{is} 0,25, etažnost prizemlje, visina građevine 3,0 m te se zadržavaju postojeće udaljenosti od međe. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

4. Gradnja objekta distribucijskog središta za komunikacijsku infrastrukturu (MDF) na z.č. 2112/9, 2108/12, 2108/17 sve k.o. Krk-grad u gradu Krku, čija je površina prema katastarskom operatu 366 m². Građevinska linija objekta je na min. 5,0m, a svi ostali uvjeti (k_{ig} , k_{is} , oblikovanje itd.) moraju biti u skladu s važećim prostornim planovima.

5. Na k.č. 3568/1,5 sve k.o. Krk-grad postojeću građevinu moguće je rekonstruirati i promijeniti namjenu iz poslovne u poslovno-javno-društvenu te se omogućava izgradnja kino dvorane nadogradnjom korpusa na katu iznad prostora marketa. U sklopu zahvata dozvoljava se nadsvođenje kolno-pješačke interne prometnice na način niveliranja razine prvog kata kuće s razinom ulice koja prolazi sjevernom granicom građevinske čestice. Na tako formiranom platou organizirala bi se parkirna površina za potrebe poslovno-društvenih programa u zgradi. Iznimno uvjeti za rekonstrukciju su: tlocrtna projekcija/površina planirane izgradnje s platoom 3.389 m², koeficijent izgrađenosti s platoom (k_{ig}) 0,75, koeficijent iskoristivosti s platoom (k_{is}) 1,40, sveukupni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) s podrumskom etažom 4,40; maksimalni broj etaža je P+2, maksimalna visina građevina je 12 m, smještaj na regulacijskoj liniji i na granicama građevne čestice prema susjednim česticama.

6. Na čestici z.č. 3352/2,7, k.o. Krk-grad dozvoljava se rekonstrukcija stambeno-poslovne građevine uz iznimne uvjete: maksimalni dozvoljeni koeficijent izgrađenosti k_{ig} 0,38, maksimalni dozvoljeni koeficijent iskoristivosti k_{is} 0,6, maksimalna visina 7,63 m, odnosno katnost P+1+Pk, šest jedinica, minimalno 14 parkirnih mjesta i 6% ozele-njene površine čestice.

7. Za gradnju građevine mješovite namjene na dijelovima čestica z.č. 3543/1, 3544, 3545 sve k.o. Krk-grad utvrđuju se maksimalne vrijednosti i smjernice za izradu urbanističkog plana. Dozvoljavaju se dvije suterenske etaže za koje k_{ig} iznosi 0,65, a k_{is} iznosi 1,3 te prizemlje i kat za koje važi k_{ig} 0,25 i k_{is} 0,50. Nivelaciona kota poda prve etaže (suterena) može biti sukladna koti nivelete ulice (Šetalište Sv. Bernardina), a do max. apsolutne kote 2,0 m. Kota poda treće nadzemne etaže (prizemlje) određuje se do max. apsolutne kote 9,0 m, kota vijenca određuje se do max. apsolutne kote 14,60 m. Građevinska linija je na udaljenosti 50 m od šetališta Sv. Bernardina. Etaže prizemlja i kata potrebno je, sukladno odredbama Prostornog plana, udalжити od sjeveroistočne i jugozapadne prometnice te od ostalih međa, kao i zadovoljiti Prostornim planom propisane udaljenosti između građevina. Proširenje ulica s jugozapadne strane čestice izvršit će se do propisane širine koju će utvrditi urbanistički plan, a na teret predmetnih čestica. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s uvjetima koje će propisati urbanistički plan.

2.2.15. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskog područja naselja NA 2 i NA 5.1)

Članak 56h.

(1) Na planiranje građevina ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1) primjenjuju se članci 48., 49., 50., 51., 52.

(2) Građevine ugostiteljsko-turističke namjene nisu građevine za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske građevine za tržište) nego isključivo gospodarski objekt.

(3) Unutar građevine ugostiteljsko-turističke namjene dopušten je smještaj jednog prostora stambene namjene, najveće dopuštene građevinske (bruto) površine 120 m².

(4) Iznimno od odredbi članka 49. urbanistički plan uređenja može propisati najveću dopuštenu visinu građevine ugostiteljsko-turističke namjene (za dvije nadzemne etaže) 9,0m.

(5) Iznimno, za gradnju unutar građevinskog područja naselja Kornić (NA2), a nakon donošenja urbanističkog plana uređenja, ukoliko se gradi na kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena veći od 12%) dozvoljena je izgradnja podruma i 3 nadzemne etaže od koje je jedna obavezno suteran, odnosno Po+S+P+1 ili Po+S+P+Pk, te je najveća dopuštena visina 12,0m. U ovom iznimnom slučaju najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) za građevine ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 1,25 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže.

(6) Površine unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene utvrđuju se prostornim planovima užeg područja i planiraju se tako da:

- smještajne građevine i prateći sadržaji (otvoreni sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,

- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina budu određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina,

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,
- ukupna površina takve namjene iznosi najviše 20% građevinskog područja tog naselja,

- smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tлом na čvrsti način,

- površina (auto)kampa iznosi najviše 15 ha uz poštivanje prirodne vegetacije i dijelova obale,

- odvodnja otpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,

(7) Uvjeti za planiranje unutar (auto)kampa unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1 su:

- najveća dopuštena točtna projekcija pojedinačne građevine iznosi 120 m²,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,05,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,05, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,15 od čega je 0,1 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže građevine;

- maksimalna visina građevine iznosi 4,0 m,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum i jedna nadzemna etaža,

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 metara,

- na jednoj građevnoj čestici se može smještati više građevina pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene s time da se najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.

- da prateće građevine (sanitarni čvorovi, otvoreni sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni sadržaji i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i

zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,

(8) Uvjeti za planiranje unutar ostalih zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1 su:

- etažnost građevine Po+P+3, visine 15,0 m,

- izgrađenost pojedinačne građevne čestice nije veća od 30%, a koeficijent iskoristivosti nije veći od 0,8, odnosno maksimalno prema važećem Zakonu,

- na površinama unutar naselja koje su prostornim planom užeg područja određene za ugostiteljsko-turističku namjenu, rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja ako je veća od 120 kreveta/ha, izgrađenost građevne čestice ako je veća od 30% i koeficijent iskoristivosti ako je veći od 0,8, odnosno maksimalno prema važećem Zakonu. Postojeće građevine rekonstruiraju se u postojećim visinskim gabaritima (do ukupne visine), a za dogradnje postojećih građevina dozvoljava se Po+P+3.

2.2.16. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskog područja naselja NA1)

Članak 56i.

(1) Na planiranje građevina ugostiteljsko-turističke namjene (unutar građevinskog područja naselja NA1) primjenjuju se članci 48., 49., 50., 51., 52.

(2) Građevine ugostiteljsko-turističke namjene nisu građevine za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske građevine za tržište) nego isključivo gospodarski objekt.

(3) Unutar građevine ugostiteljsko-turističke namjene dopušten je smještaj jednog prostora stambene namjene, najveće dopuštene građevinske (bruto) površine 120 m².

(4) Iznimno od odredbi članka 48. urbanistički plan uređenja može propisati najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) 0,3 samo u izgrađenom dijelu NA1, najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža 0,75, a ukoliko se ispod građevine ugostiteljsko-turističke namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,25 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže.

(5) Iznimno od odredbi članka 49. urbanistički plan uređenja može za građevine koje se grade u građevinskom području naselja Krk (NA1) propisati najveći broj etaža ugostiteljsko-turističke građevine podrum i tri nadzemne etaže, a maksimalna visina građevine iznosi 12,0.

(6) Površine unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene utvrđuju se prostornim planovima užeg područja i planiraju se tako da:

- smještajne građevine i prateći sadržaji (otvoreni sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,

- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina budu određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina,

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,

- ukupna površina takve namjene iznosi najviše 20% građevinskog područja tog naselja,

- smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tлом na čvrsti način,

- površina (auto)kampa iznosi najviše 15 ha uz poštivanje prirodne vegetacije i dijelova obale,

- odvodnja otpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

(7) Uvjeti za planiranje unutar (auto)kampa unutar građevinskog područja naselja NA1 su:

- najveća dopuštena tlocrtna projekcija pojedinačne građevine iznosi 120 m^2 ,
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,05,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,05, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,15 od čega je 0,1 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže;

- maksimalna visina građevine iznosi 4,0 m,
- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum i jedna nadzemna etaža,

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 metara,

- na jednoj građevnoj čestici se može smještati više građevina pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene s time da se najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m,

- da prateće građevine (sanitarni čvorovi, otvoreni sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni sadržaji i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika.

(8) Uvjeti za planiranje unutar ostalih zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja NA1 su:

- etažnost građevine Po+P+3, visine 15,0 m,
- izgrađenost pojedinačne građevne čestice nije veća od 30%, a koeficijent iskoristivosti nije veći od 0,8, odnosno maksimalno prema važećem Zakonu,

- na površinama unutar naselja koje su prostornim planom užeg područja određene za ugostiteljsko-turističku namjenu, rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja ako je veća od 120 kreveta/ha, izgrađenost građevne čestice ako je veća od 30% i koeficijent iskoristivosti ako je veći od 0,8, odnosno maksimalno prema važećem Zakonu. Postojeće građevine rekonstruiraju se u postojećim visinskim gabaritima (do ukupne visine), a za dogradnje postojećih građevina dozvoljava se Po+P+3.

(9) Unutar namjene (auto)kampa u građevinskom području naselja NA1 dopuštaju se sljedeće iznimke koje će biti uvrštene u UPU1-Krk:

- Na čestici k.č.1501/2 k.o. Krk dozvoljava se građevina (sanitarni čvor, garderoba, kancelarije i pomoćni prostori) max. tlocrtna projekcije 140 m^2 , max. etažnosti podrum i dvije nadzemne etaže, max. visine 6,0 m, a na česticama k.č. 1501/2 i 1501/3 k.o.Krk dozvoljava se građevina (ugostiteljski objekt) max. tlocrtna projekcije 125 m^2 , max. etažnosti prizemlje. Građevine mogu imati građevinsku liniju na regulacijskoj liniji što će biti utvrđeno urbanističkim planom.

- Svi ostali uvjeti (koeficijent izgrađenosti (k_{ig}), koeficijent iskoristivosti (k_{is}), udaljenosti od ostalih međa, oblikovanje itd.), moraju biti u skladu s uvjetima koje će propisati urbanistički plan.

(10) Planirana luka nautičkog turizma-marina (LN) maksimalnog broja vezova 50 je unutar građevinskog područja Krk (NA1) i uređuje se u skladu s Urbanističkim planom uređenja Krka (UPU1) i pozitivnim propisima.

2.2.17. Građevine prometne i infrastrukturne namjene (unutar građevinskog područja naselja)

Članak 56j.

(1) Na planiranje građevina prometne i infrastrukturne namjene (unutar građevinskog područja naselja) primjenjuju se odredbe točke 5. ovih Odredbi za provođenje.

2.2.18. Privremene građevine - kiosci i štandovi i montažne građevine za potrebe sajмова i manifestacija (šator za maskenbal i slično)

Članak 56k.

(1) Na planiranje privremenih građevina (unutar građevinskog područja naselja) primjenjuju se odredbe članka 55.«

Članak 58.

U članku 59. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne linije ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetske vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.«.

Stavak (3) briše se.

Članak 59.

Iznad članka 60. i iznad podnaslova »2.3.1.1. Gospodarska namjena - poslovna (K) (izvan naselja)« dodaju se podnaslovi:

»POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja građevinskih područja izdvojenih namjena (izvan naselja)«

Članak 60.

U članku 61. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Za zonu poslovne namjene K urbanističkim planom uređenja potrebno je:

- utvrditi prostorni raspored za smještaj manjih proizvodnih, zanatskih, skladišnih i komunalnih građevina, te poslovnih i trgovačkih sadržaja;

- osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju;

- pristup zone planirati na cestu nižeg ranga;
- osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone;

- utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i kulturnopovijesnih vrijednosti te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.«

Članak 61.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) U zonama poslovne namjene utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za izgradnju građevina:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) je 0,4,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža građevne čestice je 0,6, a ukoliko se ispod građevine poslovne namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,1 od čega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže građevine,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum i dvije nadzemne etaže, a maksimalna visina građevine iznosi 8,5 m.

(2) Ukopani ulazi u podrumske garaže maksimalne širine 5,5 m i stepeništa ulaza u podrum izuzimaju se kod mjerenja najniže točke terena.«

Članak 62.

U članku 63. dodaje se stavak (2):

»(2) Najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.«

Članak 63.

U članku 64. stavku (1) riječ »javnoj« briše se.

Članak 64.

U članku 69. stavku (1) riječi: »brutto razvijene površine« zamjenjuju se riječima: »građevinske bruto površine«.

U stavku (3) brišu se riječi: »Unutar T2₁ postojeći kampovi mogu se zadržati.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak (4) koji glasi:

»(4) Izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene mogu se planirati tako da:

- smještajne građevine i prateći sadržaji (otvoreni sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,

- smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima,

- smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tлом na čvrsti način,

- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina budu određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina,

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,

- najmanje 40% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- odvodnja otpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,

- površina (auto) kampa iznosi najviše 15 ha uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije i dijelova obale,

- broj plovila unutar sidrišta (za zone koje dolaze do obalne linije i čiji obuhvat urbanističkog plana uređenja obuhvaća i morski dio) iznosi najviše 5% ukupnog broja smještajnih jedinica.«

Članak 65.

U članku 70. stavci (2) i (3) brišu se.

Članak 66.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) U zonama ugostiteljsko-turističke namjene T1 i T2-smještajni kapaciteti (smještajne građevine) mogu se graditi pod slijedećim uvjetima:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,3,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,8,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum i tri nadzemne etaže,

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 metara,

- u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i drugi prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene,

- oblikovanje smještajnih građevina mora biti u skladu s funkcijom građevine.

(2) Na jednoj građevnoj čestici se može smještati više građevina osnovne namjene, ali maksimalno 3 građevine/ha.

(3) Najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.

(4) Urbanističkim planovima uređenja mogu se odrediti i viši standardi uvjeta gradnje i uređenja od propisanih ovima Odredbama.

(5) Prije ishođenja dokumentacije o građenju za gradnju građevina i uređenja površina na području ugostiteljsko-turističke namjene (izvan naselja), potrebno je izgraditi ovim Planom planiran prometni prilaz do te zone ugostiteljsko-turističke namjene sukladno točki 5.1.1.1. ovih Odredbi i u skladu s kartografskim prikazom 1. Korištenje i namjena površina.«

Članak 67.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) U izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetske vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali te uređenje javnih površina.

(2) Ovim je Prostornim planom predloženo i uređenje pojedinih dijelova obale kao uređene morske plaže unutar građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene:

- kamp Glavotok - R3₁,

- Ježevac - R3₉,

- Valdagara i kamp Politin - R3₁₂.

(3) Uređene plaže unutar građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene uređuju se temeljem urbanističkog plana uređenja.

(4) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za planiranje unutar uređene plaže unutar građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene:

- na kopnenom dijelu uređene plaže mogu se uz sanitarni čvor smjestiti i ostali prateći sadržaji (uslužne djelatnosti: buffet, manji restoran, i sl),

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,1,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,1,

- najveća tlocrtna projekcija pojedinačne građevine može iznositi 120m²,

- maksimalni broj etaža je jedna etaža i visine do 4,0 m do završnog ruba vijenca od najniže kote okolnog terena,

- kroviste može biti ravno ili koso nagiba između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice.«

Članak 68.

U članku 73. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Krka određena su slijedeća područja za smještaj kampova (T3):

NAZIV ZONE	OZNAKA ZONE	KATEGORIZACIJA	KAPACITET ZONE / kreveti	POVRŠINA ZONE / ha	IZGRAĐENO /ha	NEIZGRAĐENO / ha
Glavotok	T3	min. 3 zvjezdice	600	5,0	5,0	-
ukupno			600	5,0	5,0	-

Članak 69.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti za izgradnju kampa/autokampa su:

- predviđa se izgradnja pratećih sadržaja prema uvjetima koji će se odrediti planovima užih područja, u skladu s predviđenom kategorijom kampa i uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora,

- u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (luke i sl.) te uređenje javnih površina.

- ne smije se povećavati postojeća gustoća korištenja.

(2) Uvjeti za planiranje pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene unutar kampa/autokampa su:

- najveća dopuštena tlocrtna projekcija (zemljište pod građevinom) pojedinačne građevine iznosi 120 m²,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,05,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,05, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,15 od čega je 0,1 koeficijent iskoristivosti (k_{is}) potpuno ukopane etaže,

- etaže građevne čestice iznosi 0,1,

- maksimalna visina građevine iznosi 4,0 m,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi podrum i jedna nadzemna etaža,

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 metara,

- na jednoj građevnoj čestici se može smještati više građevina pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene s time da se najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.«

Članak 70.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene (R1) (izvan naselja) određeni na području Grada Krka su:

NAZIV ZONE	OZNAKA ZONE	IZGRAĐENO /ha	NEIZGRAĐENO / ha	POVRŠINA ZONE / ha
Lunta	R1 ₁	2,3	8,11	10,41
Dunat	R1 ₂	2,2	2,14	4,34
Butežine	R1 ₃	0,5	30,5	31,0
ukupno		5,0	40,75	45,75

(2) U izdvojenim građevinskim područjima sportsko-rekreacijskih namjena (R1₁, R1₂ i R1₃) (izvan naselja) moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta, sportskih dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih i uslužnih (ugostiteljsko-trgovačkih) djelatnosti.

(3) Za izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene (izvan naselja) R1₁, R1₂ i R1₃ propisuje se obavezna izrada urbanističkih planova uređenja u skladu sa smjernicama ovog prostornog plana. Zona R1₁ Lunta obuhvaćena je izradom urbanističkog plana uređenja Krka (NA1).

(4) Za sva izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene (izvan naselja) propisuje se obavezna II. kategorije uređenosti građevinskog zemljišta (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, električna energija i propisani broj parkirališnih mjesta u skladu s točkom 5.1.1. ovih odredbi.).

(5) U izdvojenim građevinskim područjima (izvan naselja) sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi građevine pod slijedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice za građevine sportsko-rekreacijske namjene iznosi 1000 m²,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,3,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,6, a ukoliko se ispod građevine sportsko-rekreacijske namjene gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 0,9,

- maksimalna visina građevine iznosi:

- u R1₁ 8,0 m,

- u R1₂ 4,0 m,

- u R1₃ 12,0 m;

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi:

- u R1₁ podrum i dvije nadzemne etaže,

- u R1₂ podrum i dvije nadzemne etaže,

- u R1₃ podrum i dvije nadzemne etaže;

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 metara;

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca za ostale (pristupne) ceste i ulice ne može biti manja od 6,0 metara;

- ukupna tlocrtna bruto projekcija površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja;

- najmanje 60% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

- da građevine budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima uz upotrebu postojećih materijala i boja;

- krovšte može biti ravno ili koso nagiba između 17° i 23°, a kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

(6) Na jednoj građevnoj čestici se može smještati više građevina osnovne namjene.

(7) Najmanja udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici definira se $(h_1+h_2)/2$ (h_1 i h_2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.

(8) U pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali te uređenje javnih površina.

(9) Ovim je Prostornim planom predloženo i uređenje pojedinih dijelova obale kao uređene morske plaže unutar građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene:

- Jedriličarski klub - R_{3g},

- Sv. Dunat - R₃₁₄.

(10) Uređene plaže unutar građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene uređuju se temeljem urbanističkog plana uređenja.

(11) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za planiranje unutar uređene plaže unutar građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene:

- na kopnenom dijelu uređene plaže mogu se uz sanitarni čvor smjestiti i ostali prateći sadržaji (uslužne djelatnosti: buffet, manji restoran, i sl),

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,1,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,1,

- najveća tlocrtna projekcija pojedinačne građevine može iznositi 120m²,

- maksimalni broj etaža je jedna etaža i visine do 4,0 m do završnog ruba vijenca od najniže kote okolnog terena,

- kroviste može biti ravno ili koso nagiba između 17° i 23° i pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice.«

Članak 71.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Površine izdvojene namjene za razvoj groblja na području Grada Krka su:

NAZIV ZONE	OZNAKA ZONE	POVRŠINA ZONE / ha	NEIZGRAĐENO /ha	IZGRAĐENO / ha
Krk	G ₁	5,65	5,65	-
Vrh	G ₂	0,49	0,34	0,15
Kornić	G ₃	0,26	0,11	0,15
ukupno		6,4	6,1	0,3

(2) Na prostorima groblja mogu se graditi građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja (kapele, mrtvačnice i sl.) te komunalna infrastruktura pod sljedećim uvjetima:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,8,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,8, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,6,

- maksimalna visina građevine iznosi 5,0 m.

- postojeće zelenilo na površinama predviđenim za razvoj groblja treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, a sa novim zelenilom treba tvoriti organsku cjelinu.

(3) Za neizgrađena groblja obvezna je izrada detaljnog plana uređenja. Za izgrađene dijelove groblja moguća je rekonstrukcija sukladno čl. 170.«

Članak 72.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom određene su sljedeća građevinska područja infrastrukturne namjene za luke otvorene za javni promet:

NAZIV ZONE	OZNAKA ZONE	POVRŠINA ZONE / ha
Valbiska	IS ₁	19,9
Sv. Fuska	IS ₂	5,6
Dunat	IS ₄	1,67
ukupno		27,17

(2) Izgrađeni elementi postojeće infrastrukture i suprastrukture mogu se zadržati i rekonstruirati.

(3) Unutar infrastrukturne površine IS₁ Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja- trajektna luka Valbiska i mogu se odvijati djelatnosti: ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, prekrcaj roba, privez i odvez brodova, jahti, sportskih i drugih brodica. Osim tih djelatnosti u kopnenom djelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje

su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. Unutar luke otvorene za javni promet Valbiska moguće je smjestiti benzinsku pumpu za plovila. Maksimalni kapacitet luke je 55 vezova.

(4) Unutar infrastrukturne površine IS₂ je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Sv. Fuska. Sv.Fuska služi za: privez ribarskih brodova, brodica domicilnog stanovništva i sportskih brodica, te ukrcaj i iskrcaj putnika i ribe. Osim tih djelatnosti u kopnenom djelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 200 vezova.

(5) Unutar infrastrukturne površine IS₄ je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Dunat. Dunat služi za: privez ribarskih brodica, brodica domicilnog stanovništva i sportskih brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika (max 1 privez). Osim tih djelatnosti u kopnenom djelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 150 vezova.

(6) Za izdvojene namjene za infrastrukturu (izvan naseља) Valbiska, Sv. Fuska i Dunat obvezna je izrada urbanističkog plana uređenja u kojem će se detaljno razgraničiti površine kopna i mora za pojedine djelatnosti.

(7) Gradnja pratećih građevina moguća je pod sljedećim uvjetima:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,1,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,1,

- maksimalni broj nadzemnih etaža je 1,

- maksimalna visina je 4,0 m,

- maksimalna površina pod građevinom je 250 m².

(8) Za sve zone IS propisuje se obavezna II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, električna energija i 1 parkirališno mjesto na 5 vezova).

(9) Do donošenja urbanističkog plana uređenja mogući su zahvati u skladu s člankom 170. ovih odredbi za provođenje i postavljanje montažnih građevina- kioska prema članku 55. stavku (1) i (2) ovih odredbi.«

»NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

2.3.1.6. Groblja

Članak 77a.

Članak 73.

Iza članka 77. dodaju se podnaslovi i članci 77a. i 77b.:

(1) Površine izdvojene namjene za razvoj groblja na području Grada Krka su:

NAZIV ZONE	OZNAKA ZONE	POVRŠINA ZONE / ha	NEIZGRAĐENO / ha	IZGRAĐENO / ha
Milohnići	G ₅	0,33	-	0,33
Pinezići	G ₆	0,25	-	0,25
ukupno		0,58	-	0,58

(2) Na prostorima groblja mogu se graditi građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja (kapele, mrtvačnice i sl.) te komunalna infrastruktura pod slijedećim uvjetima:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,8,
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,8, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice iznosi 1,6,
- maksimalna visina građevine iznosi 5,0 m,
- postojeće zelenilo na površinama predviđenim za razvoj groblja treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, a sa novim zelenilom treba tvoriti organsku cjelinu.

(3) Postojeća groblja unutar naselja mogu se rekonstruirati sukladno odredbama za neposrednu provedbu Plana koja važe za groblja koja su izdvojena građevinska područja (izvan naselja).

2.3.1.7. Infrastrukturna namjena (IS)

Članak 77b.

(1) Prostornim planom određene su slijedeća građevinska područja infrastrukturne namjene za luke otvorene za javni promet:

(2)

NAZIV ZONE	OZNAKA ZONE	POVRŠINA ZONE / ha
Vela Jana	IS ₃	2,47
Glavotok	IS ₅	1,26
ukupno		3,73

(2) Unutar infrastrukturne površine IS₃ je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Vela Jana. Vela Jana služi za: privez ribarskih brodice, brodice domicilnog stanovništva i sportskih brodice. Osim tih djelatnosti u kopnom djelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 150 vezova.

(3) Unutar infrastrukturne površine IS₅ je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Glavotok i može se obavljati: ukrcaj i iskrcaj putnika. Služi za privez brodice domicilnog stanovništva, sportskih i drugih brodice. Osim tih djelatnosti u kopnom djelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj

ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 50 vezova.

(4) Gradnja pratećih građevina moguća je pod slijedećim uvjetima:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,1,
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) nadzemnih etaža iznosi 0,1,
- maksimalni broj nadzemnih etaža je 1,
- maksimalna visina je 4,0 m,
- maksimalna površina pod građevinom je 250 m².

(5) Za sve zone IS propisuje se obavezna II kategorija uređenosti građevinskog zemljišta (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, električna energija i 1 parkirališno mjesto na 5 vezova).«

Članak 74.

U članku 78. mijenja se stavak (1) i glasi:

»(1) Za pojedinačne postojeće građevine koje se nalaze izvan građevinskog područja vrijede uvjeti kao za građevinska područja uz zadovoljene uvjete iz ovog članka.«

U stavku (3) simboli (K_{ig}) i (K_{is}) zamjenjuju se simbolima (k_{ig}) i (k_{is}).

Članak 75.

U članku 79. stavku (1) mijenja se podstavak 7. i dodaje podstavak 8. te glase:

- »- luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja,
- vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) osim građevina pod uvjetima iz čl. 83. ovih Odredbi.«

Članak 76.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Izvan građevinskog područja mogu se pod određenim uvjetima graditi i građevine na površinama za koje se ne određuju građevinska područja kao što su:

- građevine prometa, veza i infrastrukture,
- građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, građevine akvakulture,
- otvoreni rekreacijski objekti,
- pješačke, biciklističke, jahaće i trim staze, boćališta, dječja igrališta i slično, sukladno obilježjima prostora.

(2) Ovim Prostornim planom predviđeni su neki lokaliteti za rekonstrukciju, uređenje i gradnju pojedinih građevina koje se mogu graditi i rekonstruirati izvan građevinskih područja:

- uzgajalište (akvakulturu) (H),
- rekonstrukcija privežišta u funkciji pristupa samostanskom kompleksu na otočiću Košljunu (↓),

- sportsko-rekreacijsku namjenu (R1),
- uređene plaže (R3).

(3) Kriteriji planiranja izgradnje izvan građevinskog područja odnose se na gradnju ili uređenje pojedinačnih građevina i zahvata.

- pojedinačne građevine ne mogu biti mješovite,
- građevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat i sl.), odnosno sama financira priključivanje, te pristupni put širine najmanje 3,0 m,
- minimalna međusobna udaljenost zahvata izvan građevinskih područja je 100,0 m,
- građevinu treba graditi sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva,
- građevine se ne mogu smještati u područja zaštićene prirodne baštine (registrirane, evidentirane ili predložene) opisana u točki 6. ovih Odredbi.

(4) Građevine iz stavka (1) ovog članka grade se neposrednim provođenjem ovog Prostornog plana, a u skladu s važećom Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće predmetnog područja.«

Članak 77.

U članku 81. stavku (3) riječi »osim površine luka koje se uređuju u skladu s urbanističkim planom uređenja« briše se.

Članak 78.

Članak 82 mijenja se i glasi:

»(1) Građevine prometa, veza i infrastrukture koje se mogu graditi izvan građevinskih područja naselja su:

1. Prometni sustav:
 - a) cestovni promet i prateći sadržaji uz prometnice: vidikovci, info-punktovi, odmorišta i parkirališta u koridoru prometnice nakon definiranja trase prometnice,
 - b) površine za građevine telekomunikacija i pošte.
2. Vodnogospodarski sustav:
 - a) građevine vodoopskrbe,
 - b) građevine odvodnje,
 - c) građevine zaštite voda i od voda
3. Elektroenergetski sustav:
 - a) elektroenergetski objekti,
 - b) elektroenergetski vodovi,
 - c) plinovodna mreža,
 - d) postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije u skladu sa člankom 137. ovih Odredbi.

(2) Lokalitet info-punkta uz županijsku cestu u Krku označen je oznakom »I« na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina. Na lokalitetu je moguće smjestiti građevinu maksimalne tlocrtna površine 30,0 m², kao prizemnicu maksimalne visine 3,0 m. Uz info-punkt obavezno je riješiti prostor za zaustavljanje i parkiranje vozila i to, minimalno 5 mjesta za posjetitelje i minimalno 1 mjesto po zaposleniku.

(3) Postojeće privezište na Košljunu (↓) za prihvat turističkih brodova moguće je rekonstruirati kako bi se omogućio bočni privez većih brodova (najviše 5 priveza) na način da se proširi glava sjevernog gata za cca 5,0 m na ukupno 10,0 m, a sve u skladu sa važećim zakonima i propisima.«

Članak 79.

Podnaslov 2.3.2.2. mijenja se i glasi:

»2.3.2.2. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti«

Članak 80.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Izvan građevinskog područja naselja mogu se graditi građevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veličinom parcele najmanje 3 ha (kao prizemne građevine ukupne građevinske (bruto) površine do 200 m² i udaljene najmanje 300 m od obalne crte), najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca nerazvrstane ceste iznosi 6,0 m, najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 6,0 m, najveća dopuštena visina građevine iznosi 5,0 m. Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.

(2) Građevine za vlastite gospodarske potrebe mogu se graditi izvan građevinskog područja pod sljedećim uvjetima:

- najmanji dopušteni areal u površini od 10.000 m²;
- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 50,0 m za državne i županijske ceste, 10 m od lokalne i 6 m od nerazvrstane ceste;
- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 6,0 m,
- najveća dopuštena visina građevine iznosi 5,0 m, uz mogućnost izgradnje podruma i jedne nadzemne etaže,
- najveća dopuštena građevinska (bruto) površina građevine iznosi 30 m²,
- građevina mora biti udaljena najmanje 1000 m od obalne linije i 500 m od granice građevinskog područja naselja ili građevinskog područja izdvojene namjene;
- može graditi samo privatna ili pravna osoba registrirana za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

(3) Uvjet za izgradnju građevina iz stavka (1) ovog članka je postojeći kolni prilaz širine najmanje 3,0 metra.

(4) Prenamjena postojećih građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan građevinskog područja u građevine stambene namjene nije dozvoljena.«

Članak 81.

Članak 84. briše se.

Članak 82.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja samo otvorenih igrališta, te smještaj otvorenih rekreacijskih i pratećih djelatnosti.

(2) Za sve rekreacijske zone propisuje se obavezna II kategorija uređenosti građevinskog zemljišta (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, električna energija i propisani broj parkirališnih mjesta).

(3) U Prostornom planu na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina i 3B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora označen je jedan lokalitet za smještaj objekata rekreacije izvan građevinskog područja: R1₅ (Glavotok). Ovo nisu jedini mogući lokaliteti za rekreaciju izvan građevinskih područja naselja.

(4) Unutar lokaliteta R1₅ i ostalih lokaliteta za rekreacijske objekte izvan građevinskih područja naselja moguće je:

- urediti rekreacijska otvorena igrališta,
- koristiti prirodni usjek za oblikovanje tribine,
- uređivati pješačke staze, pristupne putove i parkirališta,
- hortikulturno urediti i opremiti parkovnom opremom.

Članak 83.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Prostornim planom određena je površina za akvakulturu u akvatoriju na sjevernoj strani otoka Plavnika između rta Veli Pin i rta Mali Pin (H_1).

(2) Prije privođenja konačnoj namjeni, dodatnim je istraživanjima potrebno odrediti zonu s najpovoljnijim uvjetima smještaja kaveza i ostalih potrebnih uređaja za uzgoj ribe ili školjaka maksimalne površine 60 ha. Isključuje se uzgoj plave ribe.

(3) Obveza procjene utjecaja na okoliš dana je u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09).

(4) Nužno je predvidjeti stroge i stalne mjere provjere stanja okoliša, kako neposredno uz uzgajalište tako i na širem području, kako bi se održala kvaliteta mora I. kategorije.

(5) Kopneni dio za servisiranje uzgajališta smjestit će se unutar infrastrukturne površine unutar područja Grada Krka.

(6) Potencijalni korisnik lokacije mora koristiti odgovarajuću tehnologiju kako bi se spriječila šteta zbog visokih valova (tehnologija koja prema potrebi podnosi valove i do 10m).

(7) Za vrijeme korištenja lokacije za uzgoj bijele ribe treba osigurati poštivanje mjera koje će minimizirati potencijalno štetne utjecaje na stanje životnih zajednica morskog dna.

(8) Površina za akvakulturu u akvatoriju na sjevernoj strani otoka Plavnika između rta Veli Pin i rta Mali Pin (H_1) nalazi se u neposrednoj blizini područja ekološke mreže HR3000016 Podmorje Plavnika i Kormata te se u skladu s zahtjevom Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode za zahvat treba provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.«

Članak 84.

Podnaslov 2.3.2.5. i članak 87. brišu se.

Članak 85.

Podnaslov 2.3.2.6. i članak 88. brišu se.

Članak 86.

Podnaslov 2.3.2.7. mijenja se i glasi:

»2.3.2.5. Morske plaže«

Članak 87.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim su Prostornim planom određeni lokaliteti predviđeni za uređene plaže izvan građevinskih područja (R3):

- kamp Glavotok - R3₁,
- Glavotok - R3₂,
- turističko naselje Glavotok - R3₃,
- Vela Jana - R3₄,
- Torkul - R3₅,
- Jert - R3₆,
- Crnika - R3₇,
- Malo More - R3₁₃,
- Tomažovo - R3₁₅,
- Manganel - R3₁₆,
- Spena - R3₁₇.

(2) Ostale plaže su prirodne morske plaže. Prirodna morska plaža unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja.

(3) Uređene plaže izvan građevinskih područja uređuju se u skladu s uvjetima ovog Plana.

(4) Uvjeti za uređenje uređenih plaža izvan građevinskih područja su:

- dopuštena je izgradnja kompletne infrastrukture;
 - ukoliko se do uređene plaže izvodi sustav vodoopskrbe, mora se istovremeno riješiti sustav odvodnje otpadnih voda;
 - moguće je opremanje svom opremom u funkciji plaže/kupališta;
 - ne dopušta se čvrsta gradnja.
- (5) Pod uređenjem uređenih plaža izvan građevinskih područja smatra se izvođenje slijedećih radova:
- čišćenje obalnog pojasa i njegovih dijelova,
 - renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi vraćanja u prirodno stanje dijelova plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene,
 - sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljšanja stanja plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene,
 - uređenje morfološki nepromijenjenih dijelova plaža - provođenje zahvata radi poboljšanja mogućnosti korištenja dijelova plaža na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji dijelom moraju biti očuvani,
 - rekonstrukcija prijašnjeg stanja obalnog ruba,
 - izgradnja niskih kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije,
 - nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže (dohranjivanje), isključivo u svrhu održavanja postojećih plaža, odnosno vraćanja u prvobitno stanje,
 - oblaganje dijelova plaže (sunčališta) kamenim pločama,
 - izgradnja infrastrukture u funkciji plaže (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska),
 - hortikulturno uređenje,
 - postavljanje tuševa, prenosivih kabina za presvlačenje i osmatračnica za nadzornika plaže,
 - postavljanje montažne komunalne opreme (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.«

Članak 88.

U članku 90. stavak (3) briše se.

Članak 89.

Članak 91. mijenja se i glasi:

- »(1) Poljoprivredne građevine mogu se smještati:
- unutar svih građevinskih područja naselja osim građevinskog područja naselja NA1 kao osnovne građevine ili uz građevinu stambene namjene,
 - izvan građevinskog područja kao građevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
- (2) Građevine u funkciji uzgajališta (akvakulture) mogu se smještati unutar površine za akvakulturu određene ovim Planom.«

Članak 90.

Članak 92. mijenja se i glasi:

- »(1) Poslovne građevine mogu se smještati:
- unutar svih građevinskih područja naselja kao osnovne građevine ili u sklopu građevine ostalih namjena,
 - unutar građevinskih područja površina izvan naselja za izdvojene namjene.
- (2) Zanatske građevine mogu se smještati:
- unutar svih građevinskih područja naselja kao osnovne građevine, uz građevinu stambene namjene ili u sklopu građevine ostalih namjena,
 - unutar građevinskog područja poslovne namjene.
- (3) Manje proizvodne građevine mogu se smještati:
- unutar svih građevinskih područja naselja kao osnovne građevine ili uz građevinu stambene namjene,

- unutar građevinskog područja poslovne namjene.
(4) Uvjeti gradnje određeni su u poglavlju 2. ovih Odredbi.«

Članak 91.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine ugostiteljsko-turističke namjene mogu se smještati:

- unutar svih građevinskih područja naselja kao osnovne građevine ili u sklopu građevina ostalih namjena,
- unutar građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) Građevine trgovačke namjene mogu se smještati:

- unutar svih građevinskih područja naselja kao osnovne građevine ili u sklopu građevina ostalih namjena,
- građevinskim područjima površina izvan naselja za izdvojene namjene.

(3) Ostale poslovne uslužne djelatnosti mogu se smještati:

- unutar svih građevinskih područja naselja kao osnovne građevine ili u sklopu građevina ostalih namjena,
- građevinskim područjima površina izvan naselja za izdvojene namjene.

(4) Uvjeti gradnje određeni su u poglavlju 2. ovih Odredbi.«

Članak 92.

Članak 95. mijenja se i glasi:

(1) Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) i osnovna škola (središnja i područna) smjestit će se na način da se ostvare najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu.

(2) Potreba za predškolskim i školskim ustanovama određuje se temeljem pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu, i to:

- za predškolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predškolskim ustanovama 76%,
- za osnovne škole 10,5%.

»(3) Građevine predškolske ustanove mogu se smještati unutar svih građevinskih područja naselja i grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(4) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) gradnja predškolskih građevina dozvoljava se sukladno uvjetima utvrđenim u člancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(5) Uvjeti planiranja predškolskih građevina prilikom posredne provedbe plana unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1 određeni su u članku 56d., a unutar građevinskog područja naselja NA1 određeni su u članku 56e. ovih Odredbi.

(6) Građevine školske ustanove mogu se smještati unutar svih građevinskih područja naselja i grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(7) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) gradnja školskih građevina dozvoljava se sukladno uvjetima utvrđenim u člancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(8) Uvjeti planiranja školskih građevina prilikom posredne provedbe plana unutar građevinskih područja naselja NA2 i NA5.1 određeni su u članku 56d., a unutar građevinskog područja naselja NA1 određeni su u članku 56e. ovih Odredbi.«

Članak 93.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi mogu se smještati unutar svih građevinskih područja naselja i grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(2) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) gradnja građevina zdravstvene zaštite i socijalne skrbi određena je člancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(3) Uvjeti planiranja građevina zdravstvene zaštite i socijalne skrbi prilikom posredne provedbe plana za građevinska područja naselja NA2 i NA5.1 određeni su u članku 56d., a za građevinsko područje naselja NA1 određeni su u članku 56e. ovih Odredbi.«

Članak 94.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»(1) Planom se predviđa izgradnja kulturnih, kulturno-umjetničkih, zabavnih i ostalih društvenih sadržaja u svim naseljima. Građevine kulturne djelatnosti grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(2) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) gradnja građevina kulturne djelatnosti dozvoljava se sukladno uvjetima utvrđenim u člancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(3) Uvjeti planiranja građevina kulturne djelatnosti prilikom posredne provedbe plana za građevinska područja naselja NA2 i NA5.1 određeni su u članku 56d., a za građevinsko područje naselja NA1 određeni su u članku 56e. ovih Odredbi.

(4) Vjerske građevine se smještaju unutar svih građevinskih područja naselja i grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(5) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) gradnja vjerskih građevina određena je člancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(6) Uvjeti planiranja vjerskih građevina prilikom posredne provedbe plana za građevinska područja naselja NA2 i NA5.1 određeni su u članku 56d., a za građevinsko područje naselja NA1 određeni su u članku 56e. ovih Odredbi.

(7) Planom se predviđaju, pored postojećih, nove otvorene i zatvorene površine za sport i rekreaciju u svim naseljima kao prateći sadržaji uz stanovanje. Planom predviđene površine za sport i rekreaciju mogu biti sastavni dio površina naselja ili zone za izdvojene namjene, a najmanji broj, vrsta i kapacitet su određeni temeljem standarda proizašli iz dobne strukture stanovništva. Područja sportsko-rekreacijske namjene u zonama izvan naselja za izdvojene namjene su veća područja za odvijanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti. Unutar ovih zona je zabranjena izgradnja smještajnih kapaciteta turističke i stambene namjene. Izvan granica građevinskog područja moguće je uređivati sportske i rekreacijske površine, te prostor koristiti za sportsko rekreacijsku namjenu kada se stavljanjem prostora u funkciju ne mijenja topografija terena. Sportsko-rekreacijske građevine grade se neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(8) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja (NA2 - NA15.2) gradnja sportsko-rekreacijskih građevina određena je člancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(9) Uvjeti planiranja sportsko-rekreacijskih građevina prilikom posredne provedbe plana za građevinska područja naselja NA2 i NA5.1 određeni su u članku 56d., a za građevinsko područje naselja NA1 određeni su u članku 56e. ovih Odredbi.

(10) Uvjeti planiranja sportsko-rekreacijskih građevina unutar građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene određeni su u članku 75. ovih Odredbi.

(11) Uvjeti gradnje sportsko-rekreacijskih građevina izvan građevinskog područja određeni su u članku 80. i 85. ovih Odredbi.«

Članak 95.

U članku 98. dodaje se stavak (3):

»(3) Točan položaj trase prometne infrastrukture, infrastrukture elektroničkih komunikacija i ostalih infrastrukturnih sustava odredit će se projektnom dokumentacijom unutar koridora određenih ovim Prostornim planom. Osim ucrtanih koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava moguće je prema potrebi projektirati i graditi i dodatne prometnice i drugu infrastrukturu.«

Članak 96.

U tablici članka 99. stavka (2) broj »5,5« zamijenjuje se brojem »8,5«.

Članak 97.

U članku 100. stavku (1) riječi: »na razini plansko-usmjerajućeg značenja« brišu se.

Članak 98.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom određena je osnovna mreža cesta koju na području Grada Krka čine:

- državne ceste,
- županijske ceste,
- lokalne ceste,
- ostale ceste.

(2) Mrežu državnih cesta na području Grada Krka čine:

- Omišalj - Valbiska (trajekt) Merag (koridor postojeće ceste D104: D102 -Valbiska (trajektna luka)

(3) Županijske ceste na području Grada Krka su:

- Krk - Dobrinj - Šilo
- državna cesta (Omišalj - Valbiska (trajekt) Merag) - Krk - Baška (koridor postojeće ceste D102: Šmrika-Krk-Baška)

(4) Lokalne ceste na području Grada Krka čine:

- Brzac-Milohnići-Poljica-Bajčići-Vrh - Kosići - županijska cesta
- Milohnići - Linardići - Vrh - Krk
- Pinezić - državna cesta (Omišalj - Valbiska (trajekt) Merag) - Skrbčiči- lokalna cesta (Milohnići - Linardići - Vrh)

- Kornić - županijska cesta (Krk - Baška)

- Krk- lokalna cesta (Skrbčiči-Vrh)

(5) Postojeće i planirane ostale ceste su ceste koje vode do svakog građevinskog područja.«

Članak 99.

U članku 102. stavku (2) riječi: »odnosno uz uvjete Gradonačelnika Grada Krka ako se radi o nerazvrstanoj prometnici« brišu se.

Članak 100.

U članku 103. dodaju se stavci (3) i (4):

»(3) U cilju zaštite državnih cesta D102 i D104 potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 37. Zakona o javnim cestama (NN 180/04, 82/06, 138/06, 146/08., 152/08, 38/09, 124/09, 153/09, 73/10), koji ne smije biti uži od koridora iz čl. 99. ovih Odredbi.

(4) Za državnu cestu D102 predviđa se dogradnja još jednog kolnika sa dvije prometne trake uz horizontalnu i vertikalnu korekciju tehničkih elemenata ceste, te planiranim čvorovima u dvije razine.«

Članak 101.

U članku 104. dodaje se stavak (4):

»(4) Ugostiteljsko-turistička zona Glavotok ne može se realizirati bez izgradnje obilaznice naselja Linardić, Milohnić i Brzac.«

Članak 102.

Podnaslov »Nerazvrstane ceste« mijenja se i glasi: »Ostale ceste«

Članak 103.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»(1) Najmanja dopuštena širina kolnika za planirane ostale ceste iznosi 4,5 metra za jednosmjerni promet, a 5,50 metara za dvosmjerni promet dok se u uzdužnom smislu dozvoljavaju nagibi do 12%. Ukoliko se na ostalim cestama namjerava organizirati javni promet minimalna širina kolnika iznosi 2x3,25 m. Za planirane ostale ceste planira se obostrani nogostup širine 1,50m (iznimno 1,20).

(2) Koridori planiranih ostalih cesta utvrđeni su u članku 99.

(3) Iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih cesta, širina kolnika može iznositi manje od 4,5 m, odnosno 5,5 m i može biti bez nogostupa ako položaj postojećih građevina onemogućava obavezne širine propisane stavkom (1) ovog članka.

(4) Ako je postojeća ostala cesta širine kolnika manje od 4,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet, a u slučaju kada postojeće građevine ne onemogućuju širenje prometnica, regulacijski pravac formirati će se na udaljenosti od najmanje 2,75 m za dvosmjerni promet, odnosno 2,5 m za jednosmjerni promet od osi postojeće ceste.«

Članak 104.

U članku 107. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Minimalan broj parkirališnih ili garažnih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama određuje se prema slijedećim normativima:

Namjena prostora u građevinama	Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta	Jedinica
stanovanje	2 mjesta	1 stan
trgovine	1 mjesto 30 mjesta	1 zaposlenik 1000 m ² bruto izgrađene površine
drugi poslovni sadržaji	1 mjesto 15 mjesta	1 zaposlenik 1000 m ² bruto izgrađene površine
restorani i kavane	1 mjesto	4 sjedećih mjesta
gospodarska namjena	1 mjesto 5 mjesta	1 zaposlenik 1000 m ² bruto izgrađene površine
hoteli, pansioni, moteli	min. 1 mjesto min 2 mjesta za autobus	2 ležaja 100-120 ležaja
sportska dvorana s igralištem	1 mjesto min 1 mjesto za autobus	20 sjedećih mjesta 500 sjedećih mjesta
rekreacija	1 mjesto	500 m ² građevinske bruto površine

kupališta	2 mjesta	50 m dužine kupališta
škole, predškolske ustanove	1 mjesto	3 zaposlenika
zdravstvena djelatnost	1 mjesto	30 m ² građevinske bruto površine
vjerska djelatnost	1 mjesto	15 sjedećih mjesta
kulturna djelatnost	1 mjesto	5 sjedećih mjesta

Članak 105.

U članku 108. stavku (5) riječ »prometne« briše se.

Članak 106.

U članku 110. stavku (2) na kraju rečenice dodaju se riječi: »ili neposrednom provedbom«.

Članak 107.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Površine luka prikazane su građevinskim područjem oznake IS.«

Članak 108.

U članku 113. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja su:
- Sv. Fuska,
- Vela Jana,
- Dunat,
- Glavotok.«

Dosadašnji stavak (5) mijenja se i dodaju se novi stavci (6) i (7):

»(5) Sv. Fuska služi za: privez ribarskih brodova i brodice domicilnog stanovništva i sportskih brodica te ukrcaj i iskrcaj putnika i ribe. Osim priveza u kopnenom dijelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, uslužnu djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi.

(6) Vela Jana služi za: privez ribarskih brodica, brodice domicilnog stanovništva i sportskih brodica. Osim priveza u kopnenom dijelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, uslužnu djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi.

(7) Dunat služi za: privez ribarskih brodica, brodice domicilnog stanovništva i sportskih brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika (max 1 privez). Osim priveza u kopnenom dijelu luke moguće je smjestiti pomoćne građevine za ugostiteljsku djelatnost, uslužnu djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi.«

Članak 109.

U članku 115. stavku (1) iza brojeva: »158/03 i 100/04« dodaju se brojevi »141/06, 38/09«.

Članak 110.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»(1) Vodovi i građevine elektroničkih komunikacija i poštanskog sustava određeni su na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«, mj. 1:25.000.

(2) Prostornim planom određena je trasa međunarodnog TK kabela I. razine: Rijeka-Krk-Senj i magistralnih TK

kabela II. razine: Rijeka-Krk-Rab-Pag i alternativni pravac: Mali Lošinj-Krk-Senj.

(3) Za izgradnju nove, te rekonstrukciju dijela postojeće pristupne elektroničke komunikacijske mreže treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija odgovarajućih kapaciteta, koji će se utvrditi projektima. Priključivanje novih građevina na elektroničku komunikacijsku mrežu izvodit će se podzemnim kabelima ugrađenim u cijevi kabelske kanalizacije.

(4) Osim vodova i građevina iz stavka (1) ovog članka moguća je gradnja i drugih vodova i građevina.

(5) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova gradit će se primjenjujući sljedeća načela:

- za grad Krk: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;

- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;

- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica; iznimno, kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trase, koridor se može projektirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

(6) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova dopušta se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.»

Članak 111.

U članku 119. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) U cilju zadovoljenja razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, omogućava se postavljanje baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednodijelnim stupovima unutar i izvan naselja prema sljedećim načelima:

- unutar građevinskih područja naselja sa antenskim sustavom na postojećim građevinama i to: fasadni tip koji ne prelazi visinu građevine ili krovni tip visine 2-5 metara od najviše točke građevine te, iznimno, krovni tip visine 5-10 metara od najviše točke građevine, ali samo na građevinama od javnog značaja uz suglasnost vlasnika i korisnika građevine te telekomunikacijskim objektima, objektima poslovne namjene i protupožarne zaštite;

- izvan građevinskih područja naselja sa antenskim sustavom na samostojećim antenskim stupovima na udaljenosti većoj od 200,0 m od ruba građevinskog područja (ali i više od zaštićenih povijesnih cjelina i pojedinačnih kulturnih dobara prema posebnim uvjetima nadležnih institucija);

- iznimno, unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja-poslovne namjene (K) sa antenskim sustavom na samostojećim antenskim stupovima do 20 metara od tla;

a sve vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijehvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.«

i iza stavka (2) dodaju se stavci (3), (4), (5) i (6):

»(3) Antenski prihvat se ne smiju postavljati na objektima koja su kulturna dobra bez suglasnosti konzervatora.

(4) Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09) za postavljanje antenskih

prihvata na postojeće građevine nije potrebno ishodovati lokacijsku dozvolu niti akt kojim se odobrava građenje.

(5) Prije ishođenja odgovarajućih akata za postavljanje novih samostojećih antenskih stupova, odnosno dodavanje antena na postojeće antenske stupove, na već elektromagnetskim poljima opterećenu, bilo koju lokaciju unutar Grada Krka mora biti sačinjen jednostavni račun utjecaja više frekvencija na ljude i okolinu (prilikom izrade i izdavanja sanitarnih uvjeta koji prate građevinsku dokumentaciju samostojećih antenskih stupova).

(6) Gradnja objekata pokretne elektroničke komunikacije odvija se u skladu s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije.«

Članak 112.

U članku 126. stavku (3) riječi: »i Izmjena i dopuna Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama« brišu se.

U stavku (4) na kraju rečenice dodaju se riječi: »i u skladu s propisima iz članka 63., 64., 67. i 68. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/09)«.

Članak 113.

U članku 129. stavku (2) iza riječi »vode« dodaje se riječi: »s parkirališnih i manipulativnih površina (preko 200 m²)«.

Članak 114.

U članku 131. stavak (2) mijenja se i glasi:

(2) Zabranjuje se gradnja i korištenje prostora u i uz korito vodotoka, a koja nije u funkciji osiguranja proticaja vode, obrane od bujičnih voda, gradnje vodnih građevina i njihova održavanja. Radi održavanja vodnog režima potrebno je poštivati i primjenjivati odredbe članka 126. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/09).«

Članak 115.

U članku 132. iza stavka (2) dodaje se stavak (3):

»(3) Unutar ovog sustava kao okosnice nužno je planovima užeg područja planirati daljnje razvijanje mreža sustava niskog i visokog napona sa pripadajućim trafostanicama koji osigurava opskrbu električne energije konačnim korisnicima u naselju.«

Članak 116.

U članku 133. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Područjem Grada Krka prolaze tri prijenosna dalekovoda:

- DV 110 kV Krk-Lošinj zaštitnog koridora 30,0 m;
- DV 110 kV Krk-Dunat, zaštitnog koridora 30,0 m;
- DV 110 kV Dunat-Rab, zaštitnog koridora 30,0 m.«

Članak 117.

Iznad članka 134. mijenja se podnaslov i glasi: »Elektroenergetske građevine i vodovi 20 kV naponskog nivoa«

Članak 118.

Članak 134. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeće trafostanice 20/0,4 kV moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 20/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

(2) Najmanja dopuštena udaljenost samostojeće trafostanice do granice prema susjednim česticama iznosi 1,0 m, a prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

(3) Trafostanice, 20 kV kabelski vodovi i niskonaponske mreže gradit će se neposrednom provedbom Prostornog plana, kao samostojeće građevine ili kao ugrađene u građevini.

(4) Iznimno se dozvoljava gradnja TS 20/0,4 kV, kapaciteta 1x650 kVA, na čestici z.č. 111/3 k.o. Skrbčiči u naselju Skrbčiči koja je formirana za tu namjenu temeljem odredbi PPU (bivše) Općine Krk, pod uvjetom da se maksimalno udalji od ceste, odnosno da se smjesti na istočnu među čestice.«

Članak 119.

U članku 135. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Niskonaponska mreža izvodit će se kao podzemna s podzemnim kabelima ili kao nadzemna samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili željeznim stupovima.«

Članak 120.

U članku 137. stavku (2) riječi: »Proizvedena električna energija se predaje u električnu distributivnu mrežu, a toplinska, odnosno rashladna energija koristi se za zagrijavanje, odnosno hlađenje pojedinih građevina« brišu se.

Iza stavka (2) dodaju se stavci (3), (4), i (5):

»(3) Korištenje sunčeve energije izvan građevinskih područja moguće je pod sljedećim uvjetima:

- da svi postupci budu u skladu s Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 67/07),
- da zahvat bude izvan područja zaštićene prirodne i graditeljske baštine te krajobraznih vrijednosti opisanih u točki 6. ovih Odredbi,
- da površina zahvata za sunčanu elektranu bude do 10 ha.

(4) Korištenje sunčeve energije unutar građevinskih područja moguće je pod sljedećim uvjetima:

- dozvoljeno je postavljanje sunčanih kolektora na krovove građevina, ali postavljanje sunčanih kolektora nije dopušteno unutar područja graditeljske baštine opisanih u točki 6. ovih Odredbi.

(5) Za svaki planirani zahvat koji sam ili sa drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže potrebno sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana programa ili zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09) provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.«

Članak 121.

Podnaslov 6.1. iznad članka 138. mijenja se i glasi:

»6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI, EKOLOŠKE MREŽE I STANIŠTA

Članak 122.

Članak 138. mijenja se i glasi:

(1) Ovim Prostornim planom predlaže se zaštita vrijednog kultiviranog krajobraza sa prijedlogom mjera zaštite, odnosno ograničenjima u korištenju za maslinike na području poluotoka Prnibe i zaljeva Puntarska drage (krajobraz nepravilnog suhozida).

(2) Prijedlog smjernica zaštite za područje iz stavka (1) ovog članka je:

- posebno se štite krajobrazni elementi, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina, livada, oranica, karakteristične i vrijedne vizure,
- zabranjuje se izgradnja objekata,
- mogu se obavljati radnje koje ne narušavaju izgled i ljepotu krajobraza, ne mijenjaju karakterističnu konfiguraciju terena i zadržavaju tradicionalni način korištenja kultiviranog krajobraza.

(3) Sukladno čl. 124. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode utvrđuje sljedeće uvjete i mjere zaštite prirode:

- u cilju očuvanja prirodne biološke i krajobrazne raznolikosti kao posebnu vrijednost treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu okolicu te obalno područje (prirodne plaže i stijene), treba revitalizirati ekstenzivno stočarstvo, treba poticati obnovu zapuštenih vinograda i maslinika na tradicionalan način, poticati pčelarstvo i sl.

- u cilju poboljšanja i održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti i očuvati postojeći zeleni sustav u vidu mreže drvoreda i zelenih površina (javnih i privatnih) koja prožima naselje te se povezuje sa prirodnim područjem izvan naselja.

- prilikom ozelenjivanja koristiti autohtone vrste drveća i grmlja te vrste za koje postoji tradicija sadnje na okućnicama u tom podneblju.

- pri oblikovanju građevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

(4) U obuhvatu Prostornog plana utvrđeni su ugroženi i rijetki tipovi staništa za koje treba provoditi sljedeće mjere očuvanja:

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju a prema potrebi izvršiti revitalizaciju; na područjima isušanim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja;

- osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;

- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;

- očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavlivanje rukavaca i dr);

- očuvati povezanost vodnoga toka;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- sprječavati zaraštavanje preostalih malih močvarnih staništa u priobalju;

- izbjegavati utvrđivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;

- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;

- vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravninama;

- prirodno neobrasle, šljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i položene, obale koje su gnjezdilišta i/ili hranilišta ptica održavati u povoljnom, ekološki prihvatljivom, stanju te spriječiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;

- osigurati otvorene površine plitkih vodenih bazena, spriječiti sukcesiju te osigurati trajnu povezanost sa matičnim vodotokom;

- sprječavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;

- sprječavati zaraštavanje sedrenih barijera i vodopada, osigurati dovoljan stalni protok vode i onemogućiti eutrofikaciju vode;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i močvarnih površina;

- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);

B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine

- očuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo drvenaste, koje obrastaju točilo, a ne pripadaju karakterističnim točilarkama;

- poticati stočarstvo na planinskim, otočnim i primorskim točilima zbog očuvanja golog tla i sprečavanja sukcesije;

- postavljanje novih, te izmještanje postojećih penjačkih i planinarskih putova provesti na način koji ne ugrožava rijetke i ugrožene biljne i životinjske vrste;

C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare

- gospodari travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprečavanje procesa sukcesije (sprečavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj način osigurati mozaičnost staništa;

- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;

- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaženje i redovitu ispašu, odnosno košnju;

- očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprečavanja širenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda;

- spriječiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je moguće;

- ne iskorištavati sedimente iz sprudova u priobalju;

- uklanjati strane invazivne vrste;

- osigurati stalno miješanje morske i slatke vode u estuarijima, te očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode u estuarijima, lagunama, uvalama i zaljevima ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- održavati spoj lagune s morem i omogućiti stalnu vezu, a u slučaju prirodnog ili umjetnog zatvaranja prolaza potrebno ga je ponovo prokopati te po potrebi produbljivati dno lagune zbog izdizanja tla uslijed nanosa organskog materijala;

- očuvati muljevite, pjeskovite, šljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana područja gdje god je moguće;

E. Šume

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma;

- prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposjećene površine;

- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;

- u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;

- u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;

- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);

- pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina;

- osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama;

Detaljne mjere za očuvanje šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode za odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Grada Krka.

F., G. i K. Morska obala, more i kompleksi staništa (estuariji, lagune i velike plitke uvala i zaljevi)

- očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana;

- osigurati najmanje sekundarno pročišćavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more;

I. Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- očuvati vegetaciju pukotina starih zidova, spriječiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina građevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlažne šume očuvati otvorene površine s vlažnim tlom bogatim dušikom;

- uklanjati invazivne vrste;

- osigurati plavljenje staništa i povoljan vodni režim;

- očuvati korovne zajednice čije su karakteristične biljne vrste ugrožene na nacionalnoj razini;

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati šumske vrste;

J. Izgrađena i industrijska staništa

- očuvati napuštene bazene solana te poticati njihov povratak u aktivno stanje;

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i očuvati endemične svojte;

- uklanjati invazivne vrste.

- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima termofilnih šikara, spriječiti sukcesiju i uklanjati vrste drveća koje zasjenjuju stanište;

- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima;

- poticati održavanje travnjaka košnjom prilagođenom stanišnom tipu;

- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjačkih površina, posebno cretova i vlažnih travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- na jako degradiranim, napuštenim i zaraslim travnjačkim površinama za potrebe ispaše potrebno je provesti ograničeno paljenje te poticati stočarstvo;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjačkih površina i šikara;

- očuvati bušike te sprječavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem;

- očuvati šikare sprudova i priobalnog pojasa velikih rijeka;

- očuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama šuma i otvorenih površina, te spriječiti njihovo uništavanje prilikom izgradnje i održavanja šumskih cesta i putova.

(5) Na pješčanim plažama uklanjati invazivnu vrstu *Carobrotus edulis* u cilju očuvanja autohtone vegetacije.

(6) Zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte karakteristične za stanišne tipove treba očuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 70/05, 139/08) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN, br. 99/09).

(7) Ekološka mreža na području Grada Krka obuhvaća područja važna za divlje svojte i stanišne tipove:

HR2000893 Jezero Ponikve

HR2000897 Plavnik, Mali Plavnik, Kormati

HR2000963 Šuma u uvali Glavotok

HR2000964 Šuma crnike u uvali Čavlene

HR2000965 Šuma crnike u uvali Valbiska

HR2001136 Koridor za morske kornjače

HR3000016 Podmorje Plavnika i Kormata

te međunarodno važno područje za ptice HR 1000033 Kvarnerski otoci.

(8) Potrebno je provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.

(9) Za svaki planirani zahvat koji sam ili sa drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana programa ili zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09) ocjenjuje se prihvatljivost za ekološku mrežu.

(10) Područja osobito vrijednog predjela - kultiviranog krajobrazu i područja ekološke mreže određeni za zaštitu prikazana su na kartografskom prikazu br. 3.A. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mjerilu 1:25000.«

Članak 123.

Članak 139. mijenja se i glasi:

»(1) Zaštićeni dijelovi prirode (prema Zakonu o zaštiti prirode NN 70/05, 139/08) kao i oni predloženi za zaštitu prikazani su na kartografskom prikazu br. 3 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja«, u mjerilu 1:25.000.

(2) Na području Grada Krka zaštićeno je:

1. posebni rezervat šumske vegetacije Otočić Košljun,

2. posebni rezervat šumske vegetacije Glavotok.

(3) Za zaštitu se predlažu:

u kategoriji »posebnog rezervata«:

3. otok Plavnik, Mali Plavnik i Kormati

u kategoriji »značajnog krajobrazu«:

5. vazdazelena šuma crnike u uvali Valbiska,
6. šumsko područje u uvali Čavlana, u kategoriji »spomenika prirode«:
7. uvala Mala Jana,
8. uvala Torkul,
9. uvala Sv. Juraj
- i sve veće lokve.«

Članak 124.

U članku 140. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Posebni rezervat je područje kopna i/ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili je stanište ugrožene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog značenja i namjene.«

Iza stavka (3) dodaje se stavak (4):

»(4) Na području i u neposrednoj okolici posebnog rezervata šumske vegetacije nisu dopušteni zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti šumske fitocenoze, a to su ponajprije intenzivniji zahvati sječe u okolnom prostoru, izgradnja prometnica, eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati i dr.«

Članak 125.

Podnaslov »Park šume« i članak 141. brišu se.

Članak 126.

U članku 142. stavku (1) iza broja »70/05« dodaje se zarez i broj: »139/08«

Iza stavka (5) dodaje se stavak (6):

»(6) U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprijediti njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
- odgovarajućim mjerama sprječavati šumske požare,
- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
- posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale,
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju,
- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
- štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.«

Članak 127.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Postupanje s otpadom potrebno je obavljati u skladu s Planom gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. do 2017. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 27/10).«

Članak 128.

U članku 151. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i drugih propisa.«

Članak 129.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»(1) Zaštitu okoliša obavljati u skladu s Planom intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 47/07).

(2) Ovim se Prostornim planom ne propisuju novi zahvati za koje je potrebno izraditi Procjenu utjecaja na okoliš, pored onih navedenih Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09).«

Članak 130.

U članku 160. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Budući da na području Grada Krka nisu zabilježena prekoračenja preporučenih vrijednosti kvalitete zraka za daljnju zaštitu zraka propisuju se slijedeće mjere:

- ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08),

- visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, do donošenja propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),

- zahvatom se ne smije izazvati »značajno« povećanje opterećenja, gdje se razina »značajnog« određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora,

- najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o kategoriji zraka određen je Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05),

- stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08) i Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08),

- prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje korištenja vozila sa manjim specifičnim emisijama štetnih tvari.«

Članak 131.

U članku 161. stavku (2) brojke »40/99, 6/01 i 14/01« zamjenjuju se brojem »94/08«.

Stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Radi osiguranja i zaštite od zagađivanja vode za piće na otoku Krku donijeta je Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/07).

Granice zona sanitarnih zaštita prikazane su na kartografskom prikazu br. 3. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora«. Unutar zona postupa se u skladu s navedenom Odlukom.«

Iza stavka (3) dodaje se stavak (4):

»(4) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Prostornog plana, ovisno o namjeni građevine, potrebno je shodno članku 143. Zakona o vodama (NN br 153/09) ishoditi vodopravne uvjete. Zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je priložiti priloge propisane člankom 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 28/96).«

Članak 132.

U članku 162. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Mjere za zaštitu mora obuhvaćaju:

a) mjere ograničenja izgradnje u obalnom području:

- cijelo područje Grada Krka i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte, određuje se kao osobito vrijedno područje pod zaštitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Vrijedno područje čuva se u svrhu zaštite obalnog područja mora, te njegova svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog korištenja;

- osim ograničenja izgradnje u građevinskim područjima temeljem Zakona, a koja su određena u ovom Planu, određuje se da se samo građevine koje po prirodi svoje funkcije moraju biti na samoj obali ili one koje pripadaju krugu općeg interesa mogu se smještavati na obali mora;

b) mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, od kojih je primarna izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda, čime će se spriječiti izravno ispuštanje sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda u more, sa središnjim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i pod-morskim ispuštanjem.

- zabrana nove izgradnje unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja i unutar građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja (ukoliko nije u suprotnosti s drugim člancima ovih Odredbi) do mogućnosti priključenja na sustave odvodnje.«

Članak 133.

U članku 163. stavku (2) broj: »20/03« zamjenjuje se brojem: »30/09«.

Stavak (4) briše se.

Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (4).

Članak 134.

Podnaslov 8.5.1. mijenja se i glasi:

»8.5.1. Uzbunjivanje, obavješćivanje, sklanjanje i evakuacija ljudi«

Iza podnaslova dodaje se novi članak 163a. koji glasi:

»(1) Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva provode jedinstveni operativno-komunikacijski centri (Centri 112).

(2) U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba uključiti i sljedeće subjekte na području Grada Krka:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, predškolske ustanove, škole, otvoreno ili pučko učilište, višenamjenske javne i društvene građevine, autobusni kolodvor, sportske dvorane unutar sportsko-rekreacijskih centara, veće korisnike unutar poslovnih zona, vlasnike većih hotelskih kapaciteta, vatrogasnu postrojbu, te ostale vlasnike i korisnike sirena.

(3) Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata iz stavka (2) ovog članka dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima, te na tim objektima, na zahtjev Uprave, dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana.

(4) U prostornim planovima užeg područja obavezno se definira lokacija sirena za uzbunjivanje stanovništva.«

Članak 135.

U članku 164. stavak (3) briše se.

Dosadašnji stavci (4), (5) i (6) postaju stavci (3), (4) i (5).

Iza stavka(5) dodaju se stavci (6), (7) i (8):

»(6) Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odrediti će se ovim Planom propisanim planovima užih područja.

(7) Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van zona urušavanja) su sve javne zelene površine, rekreacijske površine, otvorene sportske površine, i javne zelene površine sportsko-rekreacijskih centara. Lokacije će se odrediti ovim Planom propisanim planovima užih područja.

(8) Lokacije pogodne za izmještanje i zbrinjavanje ljudi su: škole, sportske dvorane i veći hotelski kapaciteti, a odrediti će se ovim Planom propisanim planovima užih područja.«

Članak 136.

U članku 165. stavku (1) riječi: »o građenju« brišu se.

Iza stavka (2) dodaje se stavak (3):

»(3) Stupanj ugroženosti od potresa i najugroženija urbana područja u obuhvatu Prostornog plana po tipu konstrukcije i starosti građevina određuje Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Krka.«

Članak 137.

U članku 166. iza stavka (5) dodaje se stavak (6):

»(6) Za raščišćavanje terena u slučaju elementarne nepogode privremeni deponiji utvrđuju se posebnom odlukom Grada, a kao pogodna mjesta za čišćenje i odvoz građevinskog materijala i šute utvrđuju se ovim Planom javne zelene površine, rekreacijske površine te otvoreni sportski tereni (nogometno igralište) i javne zelene površine unutar sportsko-rekreacijskih centara. Privremeni deponiji mogu se organizirati i na ostalim zelenim površinama i većim parkirališnim površinama.«

Članak 138.

Iza članka 167. dodaje se podnaslov 8.5.5. i članak 167a.:

»8.5.5. Mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće

Članak 167a.

(1) Prometnice na kojima je moguć prijevoz opasnih tvari unutar Grada Krka su:

- državna cesta D102; Šmrika (D8) - Krk - Baška;
- državna cesta D104; D102 - Valbiska (trajektna luka);
- te županijska cesta Ž5107; Kras (Ž5087) - D102.

Mjesta najvećeg ugroza su dijelovi II. Vodozaštitne zone kroz koji prolaze D102 i Ž5107 te se unutar vodozaštitnih zona posebnim Odlukama Grada Krka zabranjuje prijevoz opasnih tvari ovim prometnicama i osigurava alternativni pravac.

(2) Pravne osobe koje prevoze opasne tvari dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja i obavještavati jedinicu lokalne samouprave i Upravu o vrstama i količinama opasnih tvari i opasnog otpada koje prevoze, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev te im davati podatke i informacije važne za zaštitu i spašavanje, bez naknade.

(3) Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima imaju obvezu izrade operativnih planova zaštite i spašavanja, sukladno metodologiji koju propisuje ravnatelj Uprave.

(4) Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka (SNPGŽ 47/07) definira mjere u slučaju moguće ekološke nesreće ili izvanrednog događaja koji može ugroziti okoliš, te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi. Plan intervencija određuje popis opasnih tvari pravnih i fizičkih osoba s

maksimalnim količinama i učincima u slučaju izvanrednog događaja, među kojim se nalazi i lokacije unutar granica Grada Krka:

1. benzinska postaja Valbiska, OMV (spremnici za benzinska i dizel goriva) zbog opasnosti od istjecanja i požara;
2. INA d.d. benzinska postaja Krk OBALA (naselje Krk) (spremnici za benzinska i dizel goriva) zbog opasnosti od istjecanja i požara;
3. INA d.d. benzinska postaja Krk NOVA (naselje Krk) (spremnici za benzinska i dizel goriva) zbog opasnosti od istjecanja i požara;
4. GP Krk (UNP, dizel gorivo, motorni benzin) zbog opasnosti od istjecanja, požara i eksplozije;
5. Ponikve d.o.o. Crpna stanica Ponikve. Za navedenu lokaciju određen je indeks opasnosti D=4 (vrlo ozbiljne posljedice) zbog opasnosti od istjecanja i disperzije toksičnog oblaka spremnika s tankvanom za klorovodičnu kiselinu.
6. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir (lož ulje) zbog opasnosti od istjecanja i požara.
7. Grad Krka (zgrada) (lož ulje) zbog opasnosti od istjecanja i požara.
8. Hotel Dražica (lož ulje, UNP) zbog opasnosti od istjecanja, požara i eksplozije.
8. Hotel Koralj (lož ulje, UNP) zbog opasnosti od istjecanja, požara i eksplozije.
9. Hotel Bor (UNP) zbog opasnosti od požara i eksplozije.

(5) Za tehničko-tehnološke katastrofe i veće nesreće u gospodarstvu i prometu u prostornim planovima užeg područja obavezno se prikazuje zona dometa istjecanjem opasnih tvari u zrak, tlo, vode te je za te zone obvezno definiranje dodatnih mjera zaštite.«

Članak 139.

Iza naslova »9. MJERE PROVEDBE PLANA« podnaslovi 9.1. i 9.1.1. brišu se.

Članak 140.

Članak 168. mijenja se i glasi:

»(1) Provedba ovog Prostornog plana vrši se neposredno, temeljem Odredbi za provođenje uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafičkog dijela) i posredno, putem planova užih područja, čija je obveza izrade i donošenja propisana ovim Planom.«

Članak 141.

Iznad članka 169. podnaslov 9.1.2. mijenja se i glasi:

»9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA«

Članak 142.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»(1) Urbanistički i detaljni planovi uređenja donijeti će se za:

- građevinska područja naselja:
 - UPU 1 - KRK (NA₁, R₁₁, R₃₈, R₃₉, R₃₁₀, R₃₁₁)
 - UPU 2 - KORNIC (NA₂)
 - UPU 5 - VRH (NA_{5.1})
- površine izvan naselja za izdvojene namjene:
 - UPU 21 - JEŽEVAC (T₂₃)
 - UPU 22 - POLITIN (T₂₁, R₃₁₂)
 - UPU 23 - TORKUL (T₂₂)
 - UPU 24 - GLAVOTOK (T₁)
 - UPU 25 - GLAVOTOK (T₃)
 - UPU 26 - DUNAT (R₁₂, IS₄, R₃₁₄)
 - UPU 27 - VALBISKA (IS₁)
 - UPU 28 - SV. FUSKA (IS₂)

- UPU 31 - VELA RAVNICA (K)
- UPU 32 - BUTEŽINE (R₁₃)
- DPU 1 - GROBLJE KRK (G₁)
- DPU 2 - GROBLJE VRH (G₂)
- DPU 3 - GROBLJE KORNIC (G₃)

(2) Granice obuhvata urbanističkih i detaljnih planova uređenja iz stavka (1) ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mjerilu 1:25.000 i br. 4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5.000.«

Članak 143.

Članak 170. mijenja se i glasi:

»(1) Do donošenja urbanističkih planova uređenja (UPU 2 i UPU 5) iz članka 169. mogući su sljedeći zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,
- gradnja unutar izgrađenog (izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m² koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čini cjelinu) dijela građevinskih područja (NA₂ i NA_{5.1}) u skladu s odredbama za provođenje ovog plana,

(2) Do donošenja urbanističkih planova uređenja (UPU 21 - UPU 32) iz članka 169. mogući su sljedeći zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,
- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta korištenja i rada, osim u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene gdje se rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene planira tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja ako je postojeća gustoća korištenja veća od 120 kreveta/ha, ne povećava izgrađenost građevne čestice ako je postojeća izgrađenost veća od 30% i ne povećava koeficijent iskoristivosti ako je postojeći koeficijent iskoristivosti veći od 0,8,
- gradnja lučke infrastrukture u luci otvorenoj za javni promet Dunat.

(3) Pod opsegom neophodnim za poboljšanje uvjeta korištenja i rada smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima,
- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaoonica, stubište) do 10% građevinske (bruto) površine građevine,
- uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita ako ne prelaze uvjete zadane ovim Prostornim planom,
- obnova, sanacija i dogradnja zbog povećanja kategorije građevine ugostiteljsko-turističke namjene do 10% građevinske (bruto) površine građevine ako ne prelaze uvjete zadane ovim Prostornim planom i da se ne poveća broj samostalnih funkcionalnih jedinica.

(4) Do donošenja detaljnih planova uređenja groblja (DPU 1 - DPU 3) iz članka 169. nije moguća nikakva gradnja, osim rekonstrukcije izgrađenog dijela groblja i gradnje mrtvačnice na groblju Vrh na z.č. 889 k.o. Vrh prema odredbama ovog Prostornog plana).

(5) Do donošenja urbanističkih planova uređenja postojeći kampovi u zonama T₂ mogu se rekonstruirati u skladu s uvjetima iz ovog članka.«

Članak 144.

Članak 171. mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Krka može se graditi samo na uređenoj građevnoj čestici (pristup s prometne površine, odvodnja otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta) u skladu s prostornim planom uređenja, urbanističkim planom uređenja, odnosno detaljnim planom uređenja ili čije je uređenje započeto na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s navedenim planom.

(2) Zemljište uz koridore planiranih prometnica uređivati će se sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima i to ozelenjivanjem, pošumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

(3) Uređena građevna čestica jest ona građevna čestica koja ima riješen pristup s prometne površine, odvodnju otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta.«

Članak 145.

U članku 173. stavci (2) i (3) brišu se.

Članak 146.

Podnaslov 9.3. i članak 174. brišu se.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 147.

(1) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge, osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5.000.

Članak 148.

(1) Unutar obuhvata ovog Prostornog plana važeći su sljedeći prostorni planovi:

- Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11),

- Detaljni plan uređenja Turči-visoka zona u Gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 8/01, 3/0, 22/08),

- Detaljni plan uređenja zone groblja u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 31/01),

- Detaljni plan uređenja »Toljanić - Karabaić - Grdinić« u Zoni 34 na području Gerbecaj u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 33/01, 22/08),

- Detaljni plan uređenja »Pahlić - Marušić« u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 33/01, 6/03, 22/08),

- Detaljni plan uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Gerbecaj u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 27/03, 22/08),

- Detaljni plan uređenja Zone 26 u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 32/06),

- Detaljni plan uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 23/05),

- Detaljni plan uređenja »Galija« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 50/06),

- Detaljni plan uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja kompleksa RED u zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 50/07).

(2) Granice obuhvata detaljnih planova uređenja iz stavka (1) ovog članka, kao i sve izmjene i dopune granica, određuju se prostornim planom užeg područja.

Članak 149.

(1) Prostorni plan izrađen u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 150.

(1) Izvornici Prostornog plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Članak 151.

(1) Grafički dijelovi i obvezni prilozi Prostornog plana iz čl.2. ove Odluke, sastavni su dijelovi ovog Prostornog plana, ali nisu predmet objave.

Članak 152.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije 07/07) i to:

- a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000

- 1. Korištenje i namjena površina

- 2. Infrastrukturni sustavi i mreže

- 3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

- 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

- b) Kartografski prikaz u mj. 1:5000

- 4.a Građevinska područja: Krk

- 4.b Građevinska područja: Lakmartin, Kornić, Muraj

- 4.c Građevinska područja: Vrh, Kosići, Salatići

- 4.d Građevinska područja: Poljica, Nenadići, Bajčići

- 4.e Građevinska područja: Žgaljići, Brusići, Kapovci, Brozići

- 4.f Građevinska područja: Brzac, Milohnići, Linardići

- 4.g Građevinska područja: Pinezići, Skrbčići

- 4.i Građevinska područja: Vela Jana

Članak 153.

(1) Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka da izda pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Članak 154.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/11-01/1

Ur. broj: 2141/01-01-11-47

Krk, 23. kolovoza 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Jošip Staničić, v.r.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 23. kolovoza 2011. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu sadrži:

	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
	Plan	Prihod		Rashod		
6	56.320.000,00	21.705.749,28	38,5%	56.320.000,00	21.026.363,20	37,3%
6	Prihodi poslovanja	51.400.000,00	19.657.600,84	38,2%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.400.000,00	1.129.347,66	33,2%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000,00	0,00	0,0%		
9	Vlastiti izvori	1.500.000,00	918.800,78	61,3%		
3	Rashodi poslovanja			39.596.500,00	16.882.008,42	42,6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.063.500,00	2.611.354,88	25,9%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			6.660.000,00	1.532.999,90	23,0%
	RAZLIKA			679.386,08		
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN		OSTVARENJE	679.386,08	

Članak 2.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Proračuna Grada Krka za 2011. godinu, sa izvorima prihoda, sastavni je dio ovog izvještaja i to u općem i posebnom dijelu:

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1 Ostvarenje do 30.06.11	Izvor	Kratki opis
			Indeks			
6	Prihodi poslovanja		51.400.000,00	19.657.600,84	38,2%	
61	Prihodi od poreza		21.116.300,00	8.681.687,68	41,1%	
611	Porez i pririz na dohodak		13.211.300,00	5.956.611,92	45,1%	
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada		-	5.321.021,57		
6111	3	Porez na dohodak do propisanih iznosa 1414	-	0,00		
6111	1	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	-	3.897.941,87	11	Opći
6111	2	Porez na dohodak 1200 ZBIRNO	-	0,00		
6111	2.1	Udio poreza na doh.ustupljenog gradovima na otocima	-	1.423.079,70	111	HBOR
6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti		-	404.375,50		
6112	8.5	Porez na doh.nerez za obav.umi.art.djel.1473	-	0,00		
6112	8.3	Porez na doh.po osn.nakn.za ispor.umi.dielo 1830	-	5.254,69	11	Opći
6112	8.4	Porez na doh.po osn.prof di.novin.umi. 1848	-	0,00		
6112	8.2	Porez i pririz na doh.prim.u naravi.nagr.uč. 1821	-	17.559,40	11	Opći
6112	8	Porez na doh. od samost.djel.inozemnih por.ob 1473	-	0,00		
6112	8.1	Porez na doh.--djel.trg.putnika.agen. 1813	-	84.210,27	11	Opći
6112	7	Porez na dohodak od drugih povr.samost.djelat 1465	-	38.094,74	11	Opći

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1	Ostvarenje do 30.06.11	Indeks	Izvor	Kratki opis
1112	4	Porez na dohodak od obrta i drugih djelatnost 1430	-	-	228.353,24		11	Opći
1112	5	Porez na dohodak od obrta u paušalnom iznosu 1449	-	-	3.967,70		11	Opći
1112	6	Porez na dohodak od povremene samostalne djel 1457	-	-	26.935,46		11	Opći
1113		Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	-	-	335.073,83			
1113	12	Porez na doh. po odbitku od imov.prava 1546	-	-	0,00			
1113	9	Porez na doh.od imovine i im.prava po rieš.PU 1503	-	-	92.628,88		11	Opći
1113	10	Porez na doh.od iznajmlji. stanova.soba turis. 1511	-	-	242.444,95		11	Opći
1113	11	Porez na doh.od najamnine i zakupnine 1538	-	-	0,00			
1113	12.1	Predulj.por.na doh.od otuđ.nekr.i imov.prava	-	-	0,00		11	Opći
1114		Porez i prizet na dohodak od kapitala	-	-	27.829,51			
1114	17.2	Porez na doh. od pov.dop.za mio na tem gen.sol	-	-	0,00		11	Opći
1114	17.1	Porez na doh. od dobrov.mir.os1805	-	-	1.342,71		11	Opći
1114	15	Porez na doh. od kamata 1597	-	-	0,00			
1114	17	Porez na doh. od osigur. života i dobrov.mir.os1422	-	-	18.549,48		11	Opći
1114	16	Porez na doh.kupniom dionica trg.društava 1600	-	-	6.128,68		11	Opći
1114	13	Porez na doh.od dividendi 1570	-	-	1.808,64		11	Opći
1114	14	Porez na doh.od izuzimanja 1589	-	-	0,00		11	Opći
1115		Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	-	-	-171.533,39			
1115	18	Porez na doh.po godiš.prijavi 1619	-	-	-171.533,39			
1116		Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-	-	39.844,90			
1116	19	Porez na doh. u postupku nadzora 1627	-	-	39.844,90		11	Opći
13		Porezi na imovinu	6.805.000,00		2.567.305,25	37,7%		
131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	-	157.315,58			
131	29	Porez na korištenje javnih površina 1740	-	-	0,00		11	Opći
131	28	Porez na kuće za odmor 1716	-	-	157.315,58		11	Opći
134		Povremeni porezi na imovinu	-	-	2.409.989,67			
134	30	Porez na promet nekretnina 2848	-	-	2.409.989,67		11	Opći
14		Porezi na robu i usluge	1.100.000,00		157.770,51	14,3%		
142		Porez na promet	-	-	90.300,07			
142	31	Porez na potrošnju alk. i bezalk.pića 1708	-	-	90.300,07		11	Opći
145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-	-	67.470,44			
145	34	Porez na reklame 1724	-	-	0,00			
145	33	Porez na tvrtku 1732	-	-	67.470,44		11	Opći
147		Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	-	-	0,00			
147	32	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	-	-	0,00			
16		Ostali prihodi od poreza	0,00		0,00			
163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	-	-	0,00			
163	36.3	Neispravni nalozi primljeni iz NKS-a 8028	-	-	0,00			
163	35	Zaprimljeni neprepoznati nalozi 7838	-	-	0,00			
163	36	ZAPRIMLJENI NEPREPOZNATI NALOZI U BANKAMA 7846	-	-	0,00			
3		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.196.700,00		4.207.233,59	34,5%		
32		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		0,00			
321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-	-	0,00			
321	36.1	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-	-	0,00			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1	Ostvarenje do 30.06.11	Indeks	Izvor	Krati opis
633		Pomoći iz proračuna	8.966.800,00		2.780.183,74	31,0%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	-		2.256.563,27			
6331	36.22	Sredstva prorač.općina otoka Krka za dieji vrtić 7960	-		1.802.113,29		52	Ost.pom.
6331	36.28	Sredstva prorač.općina otoka Krka za red.di.JVP 7960	-		454.449,98		52	Ost.pom.
6331	36.21	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	-		0,00		52	Ost.pom.
6331	36.27	Tekuće pomoći iz žup. proračuna	-		0,00			
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	-		514.252,00			
6332	36.24	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna 7978	-		138.252,00		52	Ost.pom.
6332	36.26	Kapitalne pomoći iz župan. proračuna	-		376.000,00		52	Ost.pom.
6332	36.25	Kapitalne pomoći iz župan. proračuna za osn.školu	-		0,00			
6332	36.23	Sredstva prorač.općina otoka Krka za vatrogastvo	-		0,00			
6333		Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-		9.368,47			
6333	36.29	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-		9.368,47		51	Pom EU
635		Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	3.229.900,00		1.427.049,85	44,2%		
6351		Tekuće pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	-		1.427.049,85			
6351	19,01	Tekuće pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	-		1.427.049,85		112	Dec.f.vatr
64		Prihodi od imovine	5.197.000,00		2.156.780,45	41,5%		
641		Prihodi od financijske imovine	30.000,00		853,42	2,8%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-		721,96			
6413	36.4	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-		721,96		11	Opći
6414		Prihodi od zateznih kamata	-		131,46			
6414	37	Prihodi od kamata 7790	-		131,46		11	Opći
6416		Prihodi od dividendi	-		0,00			
6416	38	Prihodi od dividendi na dionice 7951	-		0,00		11	Opći
6417		Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	-		0,00			
6417	38.1	Prihodi od poduzeća 7730	-		0,00			
642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.167.000,00		2.155.927,03	41,7%		
6421		Naknade za koncesije	-		469.379,74			
6421	42	Naknada za ostale koncesije (dimnjač.,park.) 5819	-		8.001,40		433	Nak. kon
6421	41.1	Naknade za koncesije na pomorskom dobru 2920	-		135.972,71		433	Nak. kon
6421	42.2	Naknade za koncesije za zahv. voda za jav.vodoopskrbu 2895	-		8.131,63		433	Nak. kon
6421	42.1	Naknade za koncesijsko odobrenje 5843	-		317.274,00		433	Nak. kon
6421	41	Prihodi od koncesija 7749	-		0,00			
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-		1.604.576,58			
6422	46	Naknada za korištenje javne površine 5738	-		761.136,91		11	Opći
6422	39	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 6441	-		1.665,09		438	Ost.nam.pr
6422	43	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-		837.828,91		11	Opći
6422	45	Stanarine 5835	-		3.945,67		438	Ost.nam.pr
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-		81.970,71			
6423	46.3	Naknada za istraživanje mineralnih sirovina 2948	-		0,00		11	Opći
6423	46.2	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	-		0,00		11	Opći
6423	46.1	Prihod od spomeničke rente	-		28.800,09		42	Spom.renta
6423	46.11	Prihod od spomeničke rente po m2	-		0,00			
6423	47	Prihodi po posebnim ugovorima (KDS) 7811	-		53.170,62		11	Opći

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/I	Ostvarenje do 30.06.11	Indeks	Izvor	Kratki opis
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.875.000,00		4.611.899,12	35,8%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	1.890.000,00		270.068,49	14,3%		
6512	50	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-		59.089,18		435	Ekol.pr.
6512		Ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 5789	-		59.089,18			
6513	48	Ostale upravne pristojbe i naknade	-		153.291,56		11	Opći
6513		Prichod od prodaje državnih biljeaga 3086	-		153.291,56			
6514		Ostale pristojbe i naknade			57.687,75			
6514	51	Boravišna pristojba 5797	-		54.138,04		434	Bor.pr.
6514	49	Gradske i općinske upravne pristojbe 5711	-		1.800,00			
6514	51.1	Naknada za prenamieniu poljop.zemljišta u grad 2902	-		1.749,71		438	Ost.nam.pr
652		Prihodi po posebnim propisima	1.285.000,00		343.755,68	26,8%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva			38.155,36			
6522	51.2	Prihodi vodoprivrede	-		38.155,36		438	Ost.nam.pr
6524		Doprinosi za šume			0,00			
6524	54	Šumski doprinos 7714	-		0,00			
6525		Mjesni samodoprinos			0,00			
6525	54.1	Sufinanciranje građana-program vodoopskrbe 7862	-		0,00		436	Suf.cij.us
6525	54.2	Sufinanciranje građana-sanacija deponije 7862	-		0,00			
6526		Ostali nespomenuti prihodi			305.600,32			
6526	55	Ostali prihodi 7706	-		88.910,92		11	Opći
6526	56	Povrati u proračun 7781	-		216.689,40		11	Opći
653		Komunalni doprinosi i naknade	9.700.000,00		3.998.074,95	41,2%		
6531		Komunalni doprinosi			1.775.012,37			
6531	52	Komunalni doprinosi	-		1.775.012,37		431	Kom.dopr.
6532		Komunalne naknade			1.842.522,50			
6532	53	Komunalne naknade	-		1.842.522,50		432	Kom.nak.
6533		Naknade za priključak			380.540,08			
6533	53.1	Naknade za priključak	-		380.540,08		437	Nak.priklj
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00		0,00	0,0%		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00		0,00	0,0%		
6631		Tekuće donacije			0,00			
6631	59	Tekuće donacije 7773	-		0,00			
6632		Kapitalne donacije			0,00			
6632	60	Kapitalne donacije	-		0,00			
6632	61	Kapitalne donacije fiz.osoba 7765	-		0,00		61	Donacije
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		0,00	0,0%		
681		Kazne i upravne mjere	5.000,00		0,00	0,0%		
6819		Ostale kazne			0,00			
6819	57	Ostale kazne koje izriče PU -6718	-		0,00			
6819	58	Ostale kazne- 6700	-		0,00		11	Opći

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1	Ostvarenje do 30.06.11	Indeks	Izvor	Kratki opis
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.400.000,00	1.129.347,66	33,2%			
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.350.000,00	1.077.314,42	32,2%			
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.350.000,00	1.077.314,42	32,2%			
	7111	Zemljište	-	1.077.314,42				
	7111	Gradjevinsko zemljište 7757	-	1.077.314,42			439	Prod.imov.
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	52.033,24	104,1%			
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	52.033,24	104,1%			
	7211	Stambeni objekti	-	52.033,24				
	7211	Prodaja stanova u društv.vlasništvu 7820	-	52.033,24			439	Prod.imov.
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00				
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	0,00				
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	0,00				
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000,00	0,00	0,0%			
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	0,00	0,0%			
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0,0%			
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	0,00				
	8121	Povrat zajma neprofitnim org. i poduzećima	-	0,00			81	Namien.
	8121	Povrat zajma za potical poljoprivrede	-	0,00				
	815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00				
	8151	*** Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	-	0,00				
	8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	-	0,00				
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00				
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00				
	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	0,00				
	8321	Primici od prodaje dionica	-	0,00				
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00				
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00				
	8441	*** Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	0,00				
	8441	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin.instituc	-	0,00				
	9	Vlastiti izvori	1.500.000,00	918.800,78	61,3%			
	92	Rezultat poslovanja	1.500.000,00	918.800,78	61,3%			
	922	Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	918.800,78	61,3%			
	922	Višak/manjak prihoda	-	918.800,78			91	Viš.pr.-pr
	922	Višak prihoda	-	918.800,78				

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1	Ostvarenje do 30.06.11	Izvor	Kratki opis
					Indeks		
3		Rashodi poslovanja	39.596.500,00	16.882.008,42	42,6%		
31		Rashodi za zaposlene	13.281.300,00	5.930.640,96	44,7%		
311		Plaće (Bruto)	10.648.500,00	4.844.033,13	45,5%		
3111		Plaće za redovan rad	-	4.844.033,13			
312		Ostali rashodi za zaposlene	550.400,00	140.038,24	25,4%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	-	140.038,24			
313		Doprinosi na plaće	2.082.400,00	946.569,59	45,5%		
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	112.640,78			
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	749.085,28			
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	84.843,53			
32		Materijalni rashodi	16.200.000,00	6.547.776,19	40,4%		
321		Naknade troškova zaposlenima	785.000,00	379.162,90	48,3%		
3211		Službena putovanja	-	25.086,36			
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	310.271,61			
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	-	43.804,93			
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00			
322		Rashodi za materijal i energiju	3.036.500,00	1.452.341,47	47,8%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	134.926,95			
3222		Materijal i sirovine	-	354.353,95			
3223		Energija	-	911.940,27			
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	18.281,69			
3225		Sitni inventar i auto gume	-	20.838,61			
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	12.000,00			
323		Rashodi za usluge	11.224.900,00	4.320.806,58	38,5%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	187.638,97			
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.358.555,90			
3233		Usluge promidžbe i informiranja	-	103.994,21			
3234		Komunalne usluge	-	222.402,44			
3235		Zakupnine i najamnine	-	63.388,24			
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	-	70.346,25			
3237		Intelektualne i osobne usluge	-	798.078,01			
3238		Računalne usluge	-	21.307,50			
3239		Ostale usluge	-	495.095,06			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.153.600,00	395.465,24	34,3%		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	103.206,67			
3292		Premije osiguranja	-	152.686,21			
3293		Reprezentacija	-	82.179,42			
3294		Članarine	-	0,00			
3295		Pristojbe i naknade	-	33.201,80			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	24.191,14			
34		Financijski rashodi	830.200,00	414.066,72	49,9%		
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	695.000,00	323.269,56	46,5%		
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	323.269,56			
343		Ostali financijski rashodi	135.200,00	90.797,16	67,2%		
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	77.081,69			
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	0,00			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1 Ostvarenje do 30.06.11	Izvor	Kratki opis
				Indeks		
3433		Zatezne kamate	-	13.715,47		
35		Subvencije	800.000,00	544.756,30	68,1%	
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	544.756,30	68,1%	
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	544.756,30		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.490.000,00	327.286,67	22,0%	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.490.000,00	327.286,67	22,0%	
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	254.861,00		
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	72.425,67		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.530.000,00	737.800,63	48,2%	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000,00	737.800,63	48,2%	
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	505.793,64		
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	232.006,99		
38		Ostali rashodi	5.465.000,95	2.379.680,95	43,5%	
381		Tekuće donacije	4.100.000,00	1.562.269,71	38,1%	
3811		Tekuće donacije u novcu	-	1.515.575,21		
3812		Tekuće donacije u naravi	-	46.694,50		
382		Kapitalne donacije	560.000,00	30.523,72	5,5%	
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	30.523,72		
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	0,00		
383		Kazne, penali i naknade štete	520.000,00	618.358,72	118,9%	
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	0,00		
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	-	618.358,72		
385		*** Izvanredni rashodi	0,00	0,00		
3851		*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	0,00		
3859		*** Ostali izvanredni rashodi	-	0,00		
386		Kapitalne pomoći	285.000,00	168.528,80	59,1%	
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	168.528,80		
39		Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00		
392		Prijelazni račun	0,00	0,00		
3921		Prijelazni račun	-	0,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.063.500,00	2.611.354,88	25,9%	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	326.233,27	46,6%	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	326.233,27	46,6%	
4111		Zemljište	-	326.233,27		
412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00		
4124		Ostala prava	-	0,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.763.500,00	2.196.680,92	25,1%	
421		Gradjevinski objekti	7.180.000,00	1.634.460,80	22,8%	
4211		Stambeni objekti	-	0,00		
4212		Poslovni objekti	-	1.084.010,57		
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	69.708,00		
4214		Ostali građevinski objekti	-	480.742,23		
422		Postrojenja i oprema	431.500,00	69.377,77	16,1%	
4221		Uredska oprema i namještaj	-	30.995,46		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2011/1 Ostvarenje do 30.06.11	Izvor	Kratki opis
				Indeks		
4222		Komunikacijska oprema	-	0,00		
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00		
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	38.382,31		
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00		
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	0,00		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	16.242,72	38,7%	
4241		Knjige	-	16.242,72		
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	0,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.110.000,00	476.599,63	42,9%	
4262		Ulaganja u računalne programe	-	45.563,13		
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	431.036,50		
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	0,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	88.440,69	14,7%	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	88.440,69	14,7%	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	88.440,69		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.660.000,00	1.532.999,90	23,0%	
51		Izdaci za dane zajmove	80.000,00	58.717,20	73,4%	
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	80.000,00	58.717,20	73,4%	
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu	-	58.717,20		
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.020.000,00	1.356.856,10	22,5%	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.020.000,00	1.356.856,10	22,5%	
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	1.356.856,10		
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	560.000,00	117.426,60	21,0%	
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00	16.245,92	46,4%	
5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	16.245,92		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	525.000,00	101.180,68	19,3%	
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	101.180,68		
Sveukupno: IZVOR						
11		Opći prihodi i primici	23.797.300,00	9.542.023,11		Razlika -762.413,82
42		Prihodi od spomeničke rente	100.000,00	28.800,09		-13.176,17
51		Pomoći EU	120.000,00	9.368,47		-74.262,62
52		Ostale pomoći	8.846.800,00	2.770.815,27		-125.741,68
61		Donacije	10.000,00	,00		-697,08
81		Namjenski primici od zaduženja	20.000,00	,00		-14.679,30
91		Prenesena sredstva viška prihoda	1.500.000,00	918.800,78		656.946,17
111		Por.na doh.na otocima-HBOR	3.000.000,00	1.423.079,70		1.010.540,60
112		Za dec funk. vatrog	3.229.900,00	1.427.049,85		-28.667,66

Sveukupno:	IZVOR	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	
431	Komunalni doprinos	4.000.000,00	1.775.012,37	1.111.206,28	663.806,09
432	Komunalna naknada	4.500.000,00	1.842.522,50	1.661.694,33	180.828,17
433	Naknada za koncesije	850.000,00	469.379,74	452.183,21	17.196,53
434	Boravišna pristojba	800.000,00	54.138,04	298.106,38	-243.968,34
435	Ekološka pristojba i nakn.za odr.groblja	750.000,00	59.089,18	354.285,67	-295.196,49
436	Sufinanciranje cijene usluga	35.000,00	,00	,00	,00
437	Naknada za priključak	1.200.000,00	380.540,08	676.929,27	-296.389,19
438	Ostali namj. prihodi (stanarine, zakup i prenamj.polj.zemlj.,	161.000,00	45.515,83	81.321,76	-35.805,93
439	Prihod od prodaje imovine	3.400.000,00	1.129.347,66	910.222,05	219.125,61
		,00	-169.733,39	8.325,42	-178.058,81
		56.320.000,00	21.705.749,28	21.026.363,20	679.386,08

III. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 56.320.000,00 kn
 Ukupno ostvareno 21.026.363,20 kn ili 37,33%

Polozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	56.320.000,00	21.026.363,20	37,33			21.018.037,78
Glava: 00101	ODSJEK ZA FINACIJE	24.205.000,00	10.285.545,81	42,49			
Glavni program A01	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	24.205.000,00	10.285.545,81	42,49			
Program 0101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.045.000,00	2.724.485,15	45,07			
Aktivnost A010101	Izdaci gradske uprave	5.155.000,00	2.563.996,67	49,74			
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	1.241.503,95	49,66			
1101 3111	Plaće za redovan rad	-	1.241.503,95		11 Opći	2.500.000,00	1.241.503,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	38.500,00	48,13			
1102 3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	38.500,00		11 Opći	80.000,00	38.500,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	212.700,76	49,47			
1104 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	191.718,40		11 Opći	387.500,00	191.718,40
1105 3133	Doprinosi za obvez.osig.u sluč.nezaposlenosti	-	20.982,36		11 Opći	42.500,00	20.982,36
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	114.483,93	52,04			
1106 3211	Službena putovanja	-	14.674,36		11 Opći	40.000,00	14.674,36
1107 3212	Naknade za prijevoz	-	70.517,95		11 Opći	120.000,00	70.517,95
1108 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	29.291,62		11 Opći	40.000,00	29.291,62
1123 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00		11 Opći	20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000,00	255.610,95	45,24			
1109 3221	Uredski materijal	-	78.948,54		11 Opći	220.000,00	78.948,54
1110 3223	Električna energija i gorivo	-	174.771,65		11 Opći	320.000,00	174.771,65
1124 3225	Sitni inventar i auto gume	-	1.890,76		11 Opći	25.000,00	1.890,76
323	Rashodi za usluge	1.290.000,00	629.867,69	48,83			
1111 3231	Usluge telefona i pošte	-	92.413,83		11 Opći	220.000,00	92.413,83
1112 3232	Održavanje opreme	-	108.233,50		11 Opći	200.000,00	108.233,50
1113 3232	Održavanje prijevoznih sredstava	-	7.833,30		11 Opći	20.000,00	7.833,30
1114 3232	Održavanje zgrade uprave	-	63.763,47		11 Opći	140.000,00	63.763,47
1115 3233	Oblava akata i natečaja	-	71.475,91		11 Opći	150.000,00	71.475,91
1116 3234	Komunalne usluge (voda dimnjačarske usluge i dr..)	-	2.815,58		11 Opći	80.000,00	2.815,58
1117 3237	Intelektualne i osobne usluge	-	257.770,13		11 Opći	300.000,00	257.770,13
1118 3238	Računalne usluge	-	14.292,00		11 Opći	100.000,00	14.292,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
1119	3239	Ostale usluge (čišćenje, registracija vozila, grafičke i sl.)	-	11.269,97		11 Opći	80.000,00	11.269,97
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	71.329,39	101,90			
1120	3292	Premije osiguranja	-	71.329,39		11 Opći	70.000,00	71.329,39
	Kapitalni projekt		890.000,00	160.488,48	18,03			
1121	422	Postrojenja i oprema	180.000,00	30.995,46	17,22			
4221		Uredska oprema i namještaj	-	30.995,46		439 Prod.imov.	180.000,00	30.995,46
1233	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00			
4242		Djela likovnih umjetnika	-	0,00		439 Prod.imov.	10.000,00	
1122	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	41.052,33	41,05			
4262		Ulažanja u računalne programe	-	41.052,33		439 Prod.imov.	100.000,00	41.052,33
1237	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	88.440,69	14,74			
4511		Dodatna ulaganja na zgradi uprave	-	88.440,69		439 Prod.imov.	600.000,00	88.440,69
	Program 0102	USTANOVE U KULTURI	1.261.500,00	562.822,75	44,62			
	Aktivnost A010201	Narodna knjižnica -redovna djelatnost	514.500,00	255.394,65	49,64			
	Korisnik:	JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK	514.500,00	255.394,65	49,64			
1301	311	Plaće (Bruto)	256.000,00	120.851,92	47,21			
3111		Plaće za redovan rad	-	120.851,92		11 Opći	256.000,00	120.851,92
1302	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	6.438,24	53,65			
3121		Ostali rashodi za zaposlene	-	6.438,24		11 Opći	12.000,00	6.438,24
1304	313	Doprinosi na plaće	44.500,00	20.786,55	46,71			
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	18.004,41		11 Opći	40.000,00	18.004,41
1305	3133	Doprinosi za zapošljavanje	-	2.782,14		11 Opći	4.500,00	2.782,14
1306	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	8.933,00	49,63			
3211		Službena putovanja	-	1.973,00		11 Opći	4.000,00	1.973,00
1307	3212	Naknade za prijevoz	-	6.960,00		11 Opći	14.000,00	6.960,00
1309	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	21.445,33	61,27			
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	5.358,54		11 Opći	10.000,00	5.358,54
1310	3223	Energija	-	15.307,79		11 Opći	24.000,00	15.307,79
1321	3225	Stitni inventar	-	779,00		11 Opći	1.000,00	779,00
1311	323	Rashodi za usluge	126.000,00	54.646,03	43,37			
3231		Usluge telefona i pošte	-	3.505,01		11 Opći	10.000,00	3.505,01
1314	3234	Komunalne usluge	-	1.327,15		11 Opći	3.000,00	1.327,15
1315	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	47.298,37		11 Opći	109.000,00	47.298,37
1316	3238	Računalne usluge	-	2.515,50		11 Opći	4.000,00	2.515,50
1320	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	11.862,89	62,44			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	811,20		11 Opći	1.000,00	811,20
1321.1	3292	Premije osiguranja	-	7.208,28		11 Opći	10.000,00	7.208,28

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
1322	3293	Reprezentacija	-	3.843,41		11 Opći	8.000,00	3.843,41
1318	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.105,27	52,63			
1323	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	2.105,27		11 Opći	3.500,00	2.105,27
1323	3433	Zatezne kamate	-	0,00		11 Opći	500,00	
1319	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.325,42				
1319	4241	Knjige u knjižnici	-	8.325,42				
	K010202	Narodna knjižnica - oprema	42.000,00	12.428,10	29,59			
	Korisnik:	JAVNA USTANOVA NARODNA KNIŽNICA KRK	42.000,00	12.428,10	29,59			
1328	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	7.917,30	24,74			
1328	4241	Knjige u knjižnicama	-	7.917,30		11 Opći	32.000,00	7.917,30
1325	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	4.510,80	45,11			
1325	4262	Ulažanja u računalne programe	-	4.510,80		11 Opći	10.000,00	4.510,80
	Aktivnost A010203	Centar za kulturu - redovna djelatnost	361.000,00	179.586,71	49,75			
	Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA	361.000,00	179.586,71	49,75			
1401	311	Plaće (Bruto)	234.000,00	119.979,36	51,27			
1401	3111	Plaće za redovan rad	-	119.979,36		11 Opći	234.000,00	119.979,36
1402	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	2.500,00	38,46			
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	2.500,00		11 Opći	6.500,00	2.500,00
1403	313	Doprinosi na plaće	39.000,00	20.636,46	52,91			
1403	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	18.596,76		11 Opći	35.000,00	18.596,76
1404	3133	Doprinosi za zapošljavanje	-	2.039,70		11 Opći	4.000,00	2.039,70
1411	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.796,00	50,61			
1411	3211	Službena putovanja	-	2.152,00		11 Opći	4.000,00	2.152,00
1469	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	-	1.644,00		11 Opći	3.500,00	1.644,00
1412	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.498,34	58,31			
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	3.498,34		11 Opći	6.000,00	3.498,34
1405	323	Rashodi za usluge	64.000,00	27.793,12	43,43			
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	19.496,06		11 Opći	40.500,00	19.496,06
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	7.237,01		11 Opći	14.000,00	7.237,01
1470	3238	Računalne usluge	-	0,00		11 Opći	7.000,00	
1475	3234	Komunalne usluge	-	1.060,05		11 Opći	2.500,00	1.060,05
1472	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.383,43	34,59			
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	1.383,43		11 Opći	4.000,00	1.383,43
	Aktivnost A010205	Centar za kulturu - kulturna događanja	344.000,00	115.413,29	33,55			
	Korisnik:	CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA	344.000,00	115.413,29	33,55			
1410	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.526,00	50,87			
1410	3211	Službena putovanja	-	1.526,00		11 Opći	3.000,00	1.526,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.698,39	67,46			
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	2.698,39		11 Opći	2.000,00	2.698,39
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	-	0,00		11 Opći	2.000,00	
323		Rashodi za usluge	289.000,00	99.164,06	34,31			
1406	3239	Ostale usluge (predstave, koncerti, izložbe)	-	33.405,09		11 Opći	119.000,00	33.405,09
1409	3235	Zakupnine i najamnine	-	21.888,24		11 Opći	40.000,00	21.888,24
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	43.870,73		11 Opći	124.000,00	43.870,73
1473	3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	0,00		11 Opći	6.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.024,84	70,73			
1435	3292	Premije osiguranja	-	4.401,15		11 Opći	2.000,00	4.401,15
1464	3293	Reprezentacija	-	7.623,69		11 Opći	15.000,00	7.623,69
422		Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00			
1460	4221	Uredska oprema i namještaj	-	0,00		11 Opći	5.000,00	
1471	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	0,00		11 Opći	25.000,00	
1476	4222	Komunikacijska oprema	-	0,00		11 Opći	1.000,00	
Program 0103 USTANOVE U ODGOJU I OBRAZOVANJU								
Aktivnost A010301			8.393.500,00	3.211.908,28	38,27			
Korisnik:			8.243.000,00	3.199.296,10	38,81			
Dječji vrtić - redovna djelatnost (0911)			8.243.000,00	3.199.296,10	38,81			
311		Plaće (Bruto)	4.506.900,00	1.924.959,51	42,71			
1501	3111	Plaće za redovan rad	-	1.924.959,51		11 Opći	156.900,00	67.014,17
						52 Ost.pom.	4.350.000,00	1.857.945,34
312		Ostali rashodi za zaposlene	371.400,00	48.600,00	13,09			
1502	3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	48.600,00		11 Opći	371.400,00	48.600,00
313		Doprinosi na plaće	779.700,00	332.684,98	42,67			
1503	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	298.070,31		11 Opći	698.500,00	298.070,31
1504	3133	Doprinosi za zapošljavanje	-	34.614,67		11 Opći	81.200,00	34.614,67
321		Naknade troškova zaposlenima	472.500,00	214.097,66	45,31			
1506	3211	Službena putovanja	-	3.000,00		11 Opći	10.700,00	3.000,00
1507	3212	Naknade za prijevoz	-	211.097,66		11 Opći	455.700,00	211.097,66
1508	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	0,00		11 Opći	6.100,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	1.406.500,00	499.353,95	35,50			
1509	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	21.500,00		11 Opći	180.200,00	21.500,00
1511	3222	Materijal i sirovine	-	354.353,95		11 Opći	803.000,00	354.353,95
1512	3223	Energija	-	110.000,00		11 Opći	316.600,00	110.000,00
1513	3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	-	1.500,00		11 Opći	36.400,00	1.500,00
1514	3225	Sitni inventar i auto gume	-	0,00		11 Opći	48.900,00	
1514.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	12.000,00		11 Opći	21.400,00	12.000,00

Polozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
1515	323	Rashodi za usluge	526.200,00	118.800,00	22,58			
1516	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	10.000,00		11 Opći	56.000,00	10.000,00
1517	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	6.000,00		11 Opći	54.700,00	6.000,00
1518	3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	0,00		11 Opći	4.600,00	
1519	3234	Komunalne usluge	-	22.000,00		11 Opći	76.000,00	22.000,00
1520	3235	Zakupnine i najamnine	-	41.500,00		11 Opći	155.700,00	41.500,00
1521	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	13.000,00		11 Opći	61.700,00	13.000,00
1522	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	6.800,00		11 Opći	23.200,00	6.800,00
1523	3238	Računalne usluge	-	4.500,00		11 Opći	13.700,00	4.500,00
1524	3239	Ostale usluge	-	15.000,00		11 Opći	80.600,00	15.000,00
1525	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.600,00	58.800,00	36,16			
1526	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	-	2.500,00		11 Opći	61.000,00	2.500,00
1527	3292	Premije osiguranja	-	41.700,00		11 Opći	55.600,00	41.700,00
1528	3293	Reprezentacija	-	0,00		11 Opći	3.800,00	
1529	3294	Članarine	-	0,00		11 Opći	900,00	
1530	3295	Pristojbe i naknade	-	200,00		11 Opći	2.300,00	200,00
1531	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	14.400,00		11 Opći	39.000,00	14.400,00
1532	343	Ostali financijski rashodi	17.200,00	2.000,00	11,63			
1533	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	2.000,00		11 Opći	16.800,00	2.000,00
1534	3433	Zatezne kamate	-	0,00		11 Opći	400,00	
1535	K010303	Dječji vrtić - obnova i opremanje	70.500,00	12.612,18	17,89			
1536	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	70.500,00	12.612,18	17,89			
1537	422	Postrojenja i oprema	70.500,00	12.612,18	17,89			
1538	4221	Uredska oprema i namještaj	-	0,00		11 Opći	6.000,00	
1539	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00		11 Opći	2.000,00	
1540	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	12.612,18		11 Opći	62.500,00	12.612,18
1541	K010305	Izgradnja dječjeg vrtića i igrala	50.000,00	0,00	0,00			
1542	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00			
1543	4221	Oprema za dječji vrtić	-	0,00		439 Prod.imov.	50.000,00	
1544	T010307	10. Olimpijski festival dječjih vrtića	30.000,00	0,00	0,00			
1545	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	30.000,00	0,00	0,00			
1546	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00			
1547	3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00		11 Opći	5.000,00	
1548	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00			
1549	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	0,00		11 Opći	25.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Program	0104	USTANOVE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.870.000,00	2.051.139,92	42,12			
	A010401	Javna vatrogasna postroba- redovna djelatnost (0320)	4.520.000,00	2.051.139,92	45,38			
	<i>Korisnik:</i>	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	4.520.000,00	2.051.139,92	45,38			
	311	Plaće (Bruto)	3.151.600,00	1.436.738,39	45,59			
1601	3111	Plaće za redovan rad	-	1.436.738,39		52 Ost.pom. 112 Dec.f.vatr	967.300,00 2.184.300,00	440.968,73 995.769,66
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	44.000,00	54,66			
1602	3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	44.000,00		11 Opći	80.500,00	44.000,00
	313	Doprinosi na plaće	789.200,00	359.760,84	45,59			
1603	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	222.695,40		11 Opći 52 Ost.pom. 112 Dec.f.vatr	130.400,00 19.500,00 338.600,00	59.446,22 8.889,58 154.359,60
1604	3133	Doprinosi za zapošljavanje	-	24.424,66		11 Opći 112 Dec.f.vatr	16.500,00 37.100,00	7.518,79 16.905,87
1608	3131	Doprinosi za beneficirani staž	-	112.640,78		11 Opći 112 Dec.f.vatr	75.900,00 171.200,00	34.599,09 78.041,69
	321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	36.326,31	56,76			
1609	3211	Službena putovanja	-	1.761,00		112 Dec.f.vatr	10.000,00	1.761,00
1610	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	-	20.052,00		112 Dec.f.vatr	44.000,00	20.052,00
1625	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	14.513,31		112 Dec.f.vatr	10.000,00	14.513,31
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	90.722,60	45,36			
1605	3223	Energija	-	32.848,92		112 Dec.f.vatr	100.000,00	32.848,92
1611	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	22.923,14		112 Dec.f.vatr	30.000,00	22.923,14
1620	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	-	16.781,69		112 Dec.f.vatr	40.000,00	16.781,69
1622	3225	Sitni inventar i auto gume	-	18.168,85		112 Dec.f.vatr	15.000,00	18.168,85
1624	3222	Sredstva za gašenje požara	-	0,00		112 Dec.f.vatr	15.000,00	
	323	Rashodi za usluge	184.700,00	59.830,88	32,39			
1612	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	12.692,93		112 Dec.f.vatr	10.000,00	12.692,93
1613	3234	Komunalne usluge	-	21.261,74		112 Dec.f.vatr	50.000,00	21.261,74
1614	3236	Zdravstveni i periodički pregledi zaposlenika	-	0,00		112 Dec.f.vatr	700,00	
1621	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	25.876,21		112 Dec.f.vatr	124.000,00	25.876,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	23.760,90	47,52			
1619	3292	Premije osiguranja	-	23.760,90		112 Dec.f.vatr	50.000,00	23.760,90
	K010403	Vatrogasna zajednica	350.000,00	0,00	0,00			
	Kapitalni projekt							
	382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,00	0,00			
1228	3821	Vatrogasna zajednica	-	0,00		439 Prod.imov.	340.000,00	
1228.1	3821	Program Vlade "Ljetna sezona"	-	0,00		11 Opći	10.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Program	0105	FINANCIRANJE	3.635.000,00	1.735.189,71	47,74			
Aktivnost	A010501	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja	2.065.000,00	1.236.082,34	59,86			
1209	3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	33.001,80	27,50	11 Opći	120.000,00	33.001,80
		Pristoibe i naknade	-	33.001,80				
1205	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	695.000,00	323.269,56	46,51	11 Opći	50.000,00	8.117,30
1205	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi	-	8.117,30		11 Opći	30.000,00	7.835,77
1231.2	3423	Kamate za zajam za izgradnju osnov. škole	-	7.835,77		11 Opći	615.000,00	307.316,49
1255.2	3423	Kamate za zajam za izgradnju dječjeg vrtića	-	307.316,49		11 Opći		
1206	343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	85.308,46	77,55	11 Opći	100.000,00	71.592,99
1206	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	71.592,99		11 Opći	5.000,00	
1207	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	-	0,00		11 Opći	5.000,00	
1208	3433	Zatezne kamate	-	13.715,47		11 Opći		13.715,47
2107.1	383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	618.358,72	123,67	11 Opći	500.000,00	618.358,72
		Nagodbe i ovrhe po sudskoj presudi	-	618.358,72				
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	80.000,00	58.717,20	73,40	11 Opći		
1235	5121	Zajam neprofitnim organizacijama	-	58.717,20		11 Opći	60.000,00	44.037,90
						81 Namjen.	20.000,00	14.679,30
3144	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00	16.245,92	46,42	11 Opći	35.000,00	16.245,92
		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	16.245,92				
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	525.000,00	101.180,68	19,27	11 Opći		
1231.1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita Hypo za izgradnju osn. škole	-	101.180,68		11 Opći	205.000,00	101.180,68
1255.5	5443	Otplata glavnice primljenih kredita za izgradnju dječjeg vrtića	-	0,00		11 Opći	320.000,00	
Aktivnost	A010502	Ostale društvene potrebe	1.420.000,00	468.583,65	33,00			
1201	323	Rashodi za usluge	200.000,00	32.518,30	16,26	11 Opći	60.000,00	21.448,30
1259	3233	Radio otok Krk	-	21.448,30		11 Opći	50.000,00	11.070,00
1263	3231	Otočni novi list, Kanal RI	-	11.070,00		435 Ekol.pr.	90.000,00	
		Sufinanciranje mjesnog prijevoza	-	0,00				
1220	381	Tekuće donacije	1.220.000,00	436.065,35	35,74	11 Opći	150.000,00	25.399,06
1221	3811	Sufinanciranje izdavaštva	-	25.399,06		434 Bor.pr.	220.000,00	109.455,00
1221.1	3811	Krčki karneval i "MIK"	-	109.455,00		434 Bor.pr.	100.000,00	
1221.2	3811	Sufinanciranje "Krčkog sajma"	-	0,00		11 Opći	90.000,00	52.998,09
1221.3	3811	Sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka	-	52.998,09		11 Opći	100.000,00	
		Sufinanciranje Tur. zaj. Grada Krka	-	0,00				

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
1227	3812	Pokloni djeci za sv. Nikolu	-	46.694,50		11 Opći	80.000,00	46.694,50
2105	3811	Proslave i pokroviteljstva	-	155.149,55		11 Opći	260.000,00	144.067,44
2108.1	3811	Ostale tekuće donacije - tekuća rezerva	-	46.369,15		434 Bor.pr.	20.000,00	11.082,11
						11 Opći	200.000,00	46.369,15
	Kapitalni projekt	Ostale društvene potrebe-kapit.	150.000,00	30.523,72	20,35			
	382	Kapitalne donacije	150.000,00	30.523,72	20,35			
1229	3821	Kapitalne donacije neprofitnim org.	-	30.523,72		42 Sporn.renta	40.000,00	8.139,66
						439 Prod.imov.	110.000,00	22.384,06
Glava: 00102								
	Glavni program	ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.850.000,00	2.291.611,63	39,17			
	A01	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	5.850.000,00	2.291.611,63	39,17			
	Program	PROGRAMI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	5.850.000,00	2.291.611,63	39,17			
	Aktivnost	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	670.000,00	254.861,00	38,04			
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.000,00	254.861,00	38,04			
1210	3631	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	-	175.361,00		11 Opći	380.000,00	175.361,00
1210.1	3631	Produženi boravak djece u školi	-	79.500,00		11 Opći	280.000,00	79.500,00
1210.2	3631	Školska pomoć u školi	-	0,00		11 Opći	10.000,00	
	Aktivnost	Programi u srednješkolskom obrazovanju	80.000,00	0,00	0,00			
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0,00			
1211	3631	Programi u srednješkolskom obrazovanju	-	0,00		11 Opći	80.000,00	
	Kapitalni projekt	Programi u srednješkolskom obraz.-kapitalni	180.000,00	40.000,00	22,22			
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	40.000,00	22,22			
1212	3632	Srednja škola kapitalna pomoć	-	40.000,00		439 Prod.imov.	180.000,00	40.000,00
	Aktivnost	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	770.000,00	386.554,99	50,20			
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	369.706,99	49,29			
1214	3721	Stipendije učenicima i studentima	-	137.700,00		11 Opći	250.000,00	137.700,00
1215	3722	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	-	232.006,99		11 Opći	320.000,00	232.006,99
1215.1	3722	Subvencioniranje udžbenika i škol.opr. uč.osn.šk.	-	0,00		11 Opći	140.000,00	
1215.2	3722	Subvencioniranje udžbenika i škol.opr. uč.sred.šk.	-	0,00		11 Opći	40.000,00	
	381	Tekuće donacije	20.000,00	16.848,00	84,24			
1216	3811	Dječji vrtić Sv. Mala Terezija	-	16.848,00		11 Opći	20.000,00	16.848,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Aktivnost A010604 Medicinske usluge								
1202	3236	Rashodi za usluge	350.000,00	57.346,25	16,38			
1202.1	3236	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	350.000,00	57.346,25	16,38	434 Bor.pr.	250.000,00	48.046,25
		Dodatni standardi u zdravstvu	-	9.300,00		11 Opći	100.000,00	9.300,00
Aktivnost A010605 Sport								
3207	3232	Rashodi za usluge	1.400.000,00	614.440,40	43,89			
		Održavanje sportskog centra	200.000,00	91.468,93	45,73	11 Opći	200.000,00	91.468,93
1217	3811	Tekuće donacije	1.200.000,00	522.971,47	43,58			
		Program javnih potreba u sportu	-	522.971,47		11 Opći	1.200.000,00	522.971,47
Kapitalni projekt K010610 Sport – kapitalne donacije								
1264	3821	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00			
		Kapitalne donacije udrugama u sportu	50.000,00	0,00	0,00	439 Prod.imov.	50.000,00	
Aktivnost A010606 Rekreatija, kultura, religija i dr.								
1204	3237	Rashodi za usluge	1.100.000,00	427.485,16	38,86			
		Knjižovništvo udruga i športskih klubova	340.000,00	129.604,50	38,12	11 Opći	340.000,00	129.604,50
1222	3811	Tekuće donacije	760.000,00	297.880,66	39,19			
1223	3811	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	-	52.250,00		11 Opći	150.000,00	52.250,00
1224	3811	Građanske inicijative	-	8.750,00		11 Opći	30.000,00	8.750,00
		Zaštita kulturne baštine	-	112.788,66		42 Spom.renta	60.000,00	33.836,60
						434 Bor.pr.	40.000,00	22.557,73
						435 Ekol.pr.	100.000,00	56.394,33
1260	3811	Program javnih potreba u kulturi	-	124.092,00		11 Opći	380.000,00	124.092,00
Kapitalni projekt K010608 Rekreatija, kultura, religija i dr.-kapit.								
1262	3821	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00			
		Kapitalne donacije udrugama u kulturi	10.000,00	0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	
Aktivnost A010607 Socijalna zaštita								
1213	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.240.000,00	510.923,83	41,20			
		Socijalni program	780.000,00	368.093,64	47,19	11 Opći	570.000,00	277.721,34
1266	3721	Pomoć za opremu novorođenčadi	-	282.593,64		52 Ost.pom.	10.000,00	4.872,30
1218	3811	Tekuće donacije	460.000,00	85.500,00	18,59	11 Opći	200.000,00	85.500,00
1219	3811	Socijalno humanitarne udruge	-	142.830,19	31,05	11 Opći	340.000,00	92.830,19
		Crvni križ	-	92.830,19		11 Opći	120.000,00	50.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE								
Glavni program A01			840.000,00	225.574,03	26,85			
Program 0107			840.000,00	225.574,03	26,85			
Aktivnost A010701			790.000,00	216.594,09	27,42			
329			600.000,00	171.418,99	28,57			
2101	3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela i odbora	-	100.706,67		11 Opći	350.000,00	100.706,67
2102	3293	Protokol Gradskoq podjarvarstva	-	70.712,32		11 Opći	150.000,00	70.712,32
2103	3299	Izdaci za izbore	-	0,00		11 Opći	100.000,00	
381			190.000,00	45.175,10	23,78			
1221.5	3811	Tekuće donacije	-	45.175,10		434 Bor.pr.	70.000,00	45.175,10
2104	3811	Političke stranke	-	0,00		11 Opći	120.000,00	
Aktivnost A010702			50.000,00	8.979,94	17,96			
329		Mjesni odbori	50.000,00	8.979,94	17,96			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	8.979,94	17,96			
2114	3299	Proslave u mjesnim odborima	-	8.979,94		11 Opći	50.000,00	8.979,94
Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE								
Glavni program A01			18.995.000,00	6.687.251,06	35,21			
Aktivnost A010801			18.995.000,00	6.687.251,06	35,21			
Program 0108			18.995.000,00	6.687.251,06	35,21			
Aktivnost A010801			1.540.000,00	709.311,90	46,06			
322		Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav	810.000,00	579.011,91	71,48	11 Opći	450.000,00	321.673,28
3223		Rashodi za materijal i energiju	-	579.011,91		432 Kom.nak.	360.000,00	257.338,63
3223		Električna energija	-	579.011,91				
323		Rashodi za usluge	730.000,00	130.299,99	17,85			
3109	3232	Održavanje javne rasviete	-	130.299,99		432 Kom.nak.	630.000,00	130.299,99
3110	3232	Dekorativna rasvjeta	-	0,00		432 Kom.nak.	100.000,00	
Kapitalni projekt K010802			550.000,00	186.304,82	33,87			
421			550.000,00	186.304,82	33,87			
3139	4214	Građevinski objekti	-	160.799,79		431 Kom.dopr.	500.000,00	160.799,79
3140	4214	Proširenje javne rasviete	-	25.505,03		11 Opći	50.000,00	25.505,03
Aktivnost A010803			500.000,00	398.297,77	79,66			
323		Ceste	500.000,00	398.297,77	79,66			
3232		Rashodi za usluge	500.000,00	398.297,77	79,66			
3104	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	-	398.297,77		432 Kom.nak.	180.000,00	143.387,20
						433 Nak. kon	320.000,00	254.910,57

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Kapitalni projekt K010804								
3133.4	3632	Ceste	1.760.000,00	102.133,67	5,80			
3133.5	3632	Pomoći unutar općeg proračuna	560.000,00	32.425,67	5,79			
3133.6	3632	Sufinanciranje izgradnje rotora	-	0,00		431 Kom.dopr.	200.000,00	
3181.2	411	Sufinanciranje glavnog projekta ŽC Dunat-Punat	-	0,00		431 Kom.dopr.	300.000,00	32.425,67
3181.2	411	Sufinanciranje glavnog projekta ŽC Dunat-Punat	-	0,00		431 Kom.dopr.	60.000,00	
3181.2	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00			
3181.2	411	Otkup zemljišta uz zaobilaznicu	-	0,00		431 Kom.dopr.	200.000,00	
3133	4213	Građevinski objekti	1.000.000,00	69.708,00	6,97			
3133	4213	Asfaltiranje i uređenje cesta	-	69.708,00		61 Donacije	10.000,00	697,08
3133	4213	Asfaltiranje i uređenje cesta	-	69.708,00		431 Kom.dopr.	990.000,00	69.010,92
Aktivnost A010805								
3106	3232	Luke	200.000,00	56.887,12	28,44			
3106	3232	Rashodi za usluge	200.000,00	56.887,12	28,44			
3106	3232	Održavanje luka	-	56.887,12		433 Nak. kon	200.000,00	56.887,12
Aktivnost A010807								
3107	3232	Javne površine	3.030.000,00	1.067.345,58	35,23			
3107	3232	Rashodi za usluge	3.030.000,00	1.067.345,58	35,23			
3117	3234	Održavanje javnih površina	-	96.227,02		432 Kom.nak.	500.000,00	96.227,02
3119	3234	Potrošnja vode na javnim površinama	-	50.420,99		432 Kom.nak.	180.000,00	50.420,99
3200	3239	Održavanje zelenih površina	-	60.194,00		432 Kom.nak.	150.000,00	60.194,00
3209	3232	Čišćenje javnih površina	-	435.420,00		432 Kom.nak.	1.000.000,00	435.420,00
3209	3232	Održavanje zelenih površina	-	425.083,57		432 Kom.nak.	1.200.000,00	425.083,57
Kapitalni projekt K010808								
3213	4214	Javne površine	250.000,00	29.593,80	11,84			
3213	4214	Građevinski objekti	250.000,00	29.593,80	11,84			
3213	4214	Izgradnja objekata na javnim površinama	-	29.593,80		439 Prod.imov.	250.000,00	29.593,80
Aktivnost A010809								
3103	3232	Poslovni i stambeni prostor	320.000,00	245.294,00	76,65			
3103	3232	Rashodi za usluge	300.000,00	242.025,83	80,68			
3103	3232	Održavanje poslovnih i stambenih zgrada	-	242.025,83		11 Opći	290.000,00	233.958,30
3121	3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.268,17	16,34			
3121	3292	Osiguranje poslovnog i stambenog prostora	-	3.268,17		438 Ost.nam.pr	10.000,00	8.067,53
3121	3292	Osiguranje poslovnog i stambenog prostora	-	3.268,17		11 Opći	20.000,00	3.268,17
Kapitalni projekt K010810								
3127.1	4211	Poslovni i stambeni prostor	50.000,00	0,00	0,00			
3127.1	4211	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00			
3127.1	4211	Stambeni objekti	-	0,00		439 Prod.imov.	50.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Kapitalni projekt K010812								
		Opskrba vodom	3.645.000,00	694.865,00	19,06			
Kapitalne pomoći								
3125	3861	Ponikve- kamata za tal.kredit	220.000,00	101.421,75	46,10	11 Opći	10.000,00	1.849,22
3202	3861	Ponikve-Vodoopskrba Šotoventa-dio za kamate za kredit	-	1.849,22				
		Ponikve-Vodoopskrba Šotoventa-dio za kamate za kredit	-	99.572,53		11 Opći	210.000,00	99.572,53
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.425.000,00	593.443,25	17,33			
3151	5321	Udio u vl. Ponikve-proširenje vodovoda	-	215.160,18		11 Opći	450.000,00	193.644,16
3154	5321	Udio u vl. Ponikve-Konc. razvoja vodoop.-uč.građ	-	0,00		433 Nak. kon	50.000,00	21.516,02
3159	5321	Udio u vl. Ponikve-glav.kredita za vodoopskrbu Šotoventa	-	378.283,07		436 Suř.cij.us	35.000,00	
3160	5321	Udio u vl. Ponikve-Koncepcija razvoja vodoop. 2009-2012	-	0,00		11 Opći	240.000,00	178.015,56
						437 Nak.priklj	270.000,00	200.267,51
						111 HBOR	2.380.000,00	
Aktivnost A010813								
		Otpadne vode	100.000,00	109.082,18	109,08			
323		Rashodi za usluge	100.000,00	109.082,18	109,08			
3105	3232	Odvodnja oborinskih voda	-	109.082,18		11 Opći	100.000,00	109.082,18
Kapitalni projekt K010814								
		Otpadne vode	3.280.000,00	1.193.169,15	36,38			
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru								
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	544.756,30	68,09			
3158	3512	Ponikve -Subvencija naknade za razvoj	-	544.756,30		435 Ekol.pr.	100.000,00	68.094,54
						437 Nak.priklj	700.000,00	476.661,76
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.480.000,00	648.412,85	26,15			
3152	5321	Udio u vl. Ponikve-proširenje kanalizacije	-	523.709,21		11 Opći	60.000,00	31.422,55
						91 Viš.pr.-pr	500.000,00	261.854,61
3153	5321	Udio u vl. Ponikve-kolektor u Puntu	-	0,00		111 HBOR	440.000,00	230.432,05
3157	5321	Udio u vl. Ponikve-Infrastruktura oborinske kanalizacije	-	124.703,64		437 Nak.priklj	230.000,00	
						11 Opći	100.000,00	62.351,82
3161	5321	Udio u vl. Ponikve-ostala ulaganja	-	0,00		438 Ost.nam.pr	100.000,00	62.351,82
3162	5321	Udio u vl. Ponikve-nakn.za izvlaštenje za pročišćivač utp.voda	-	0,00		11 Opći	50.000,00	
						91 Viš.pr.-pr	1.000.000,00	
Aktivnost A010815								
		Zaštita okoliša	200.000,00	63.322,93	31,66			
323		Rashodi za usluge	200.000,00	63.322,93	31,66			
3118	3234	Dezinsekcija, deratizacija i hiq.veterin. zaštita	-	62.068,33		432 Kom.nak.	150.000,00	62.068,33
3205	3234	Sanacija divljih odlagališta	-	1.254,60		432 Kom.nak.	50.000,00	1.254,60

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
3201	386	Kapitalni projekt	180.000,00	182.107,05	101,17			
		Zaštita okoliša						
		Kapitalne pomoći	65.000,00	67.107,05	103,24			
		Ponikve-Ekološ.zbrini.otpada- dio za kamate	-	67.107,05		111 HBOR	65.000,00	67.107,05
3156	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	115.000,00	115.000,00	100,00			
3156	5321	Udio u vl. Ponikve-Ekološko zbrinjavanje otpada	-	115.000,00		111 HBOR	115.000,00	115.000,00
3115	323	Aktivnost	370.000,00	173.203,84	46,81			
		Kabelsko distributivni sistem						
		Rashodi za usluge	350.000,00	172.185,52	49,20			
		Održavanje KDS	-	110.395,33		11 Opći	250.000,00	110.395,33
3122	329	Bežični internet	-	61.790,19		434 Bor.pr.	100.000,00	61.790,19
3122	3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.018,32	5,09			
3122	3292	Osiguranje KDS	-	1.018,32		11 Opći	20.000,00	1.018,32
3113	323	Aktivnost	60.000,00	14.587,80	24,31			
		Groblje						
		Rashodi za usluge	60.000,00	14.587,80	24,31			
		Održavanje groblja	-	14.587,80		435 Ekol.pr.	60.000,00	14.587,80
3182	421	Kapitalni projekt	250.000,00	91.700,13	36,68			
		Groblje						
		Građevinski objekti	250.000,00	91.700,13	36,68			
		Proširenje groblja u Krku	-	4.120,50		431 Kom.dopr.	50.000,00	4.120,50
3182	4214	Izgradnja mrtvačnice Korniće i Vrha	-	87.579,63		431 Kom.dopr.	200.000,00	87.579,63
3108	323	Aktivnost	1.610.000,00	587.597,92	36,50			
		Ostale komunalne aktivnosti						
		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00			
		Sitni inventar u kom.odielu	-	0,00		11 Opći	10.000,00	
3108.2	3232	Rashodi za usluge	1.600.000,00	587.597,92	36,72			
3108.2	3232	Održavanje objekata po mjesnim odborima	-	80.624,08		11 Opći	300.000,00	80.624,08
3111	3232	Sanacija stare škole Milohnić	-	15.036,75		11 Opći	50.000,00	15.036,75
3111	3232	Održavanje plaža	-	322.813,50		433 Nak. kon	200.000,00	107.604,50
3112	3232	Održavanje gradskih zidina i trgova	-	11.265,00		435 Ekol.pr.	400.000,00	215.209,00
3114	3232	Priprema građevinskog zemljišta	-	0,00		433 Nak. kon	50.000,00	11.265,00
3116	3232	Održavanje polioprivrednih puteva	-	42.754,55		11 Opći	100.000,00	
3120	3237	Intelektualne usluge u komunalnom odjelu	-	115.104,04		11 Opći	300.000,00	115.104,04

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Kapitalni projekt	K010824	Izgradnja komunalnih objekata i oprema	1.100.000,00	782.446,40	71,13			
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	326.233,27	65,25			
3128	4111	Građevinsko zemljište	-	326.233,27		431 Kom.dopr.	500.000,00	326.233,27
3214	421	Građevinski objekti	500.000,00	430.443,00	86,09			
3217	4214	Izgradnja place u Linardićima	-	116.400,93		439 Prod.imov.	100.000,00	116.400,93
3219	4212	Izgradnja lovačkog doma u Koriću	-	0,00		439 Prod.imov.	100.000,00	
	4212	Uređenje zgrade starog di.vrtića	-	314.042,07		439 Prod.imov.	300.000,00	314.042,07
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	25.770,13	25,77			
3141	4227	Komunalna oprema	-	25.770,13		439 Prod.imov.	100.000,00	25.770,13
Glava: 00105			5.630.000,00	1.257.747,55	22,34			
ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ								
Glavni program	A01	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	5.630.000,00	1.257.747,55	22,34			
Program	0109	PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I RAZVOJ	5.630.000,00	1.257.747,55	22,34			
Kapitalni projekt	K010901	Prostorno planiranje i razvojni programi	1.080.000,00	487.779,05	45,16			
421		Građevinski objekti	80.000,00	56.742,55	70,93			
3218	4214	Izgradnja gradske optičke mreže	-	56.742,55		439 Prod.imov.	80.000,00	56.742,55
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	431.036,50	43,10			
3142	4263	Projekiranje (PPU,UPU,DPU,projektna dokumentacija)	-	431.036,50		431 Kom.dopr.	1.000.000,00	431.036,50
Kapitalni projekt	K010902	Izgradnja sportskih objekata	4.500.000,00	769.968,50	17,11			
421		Građevinski objekti	4.500.000,00	769.968,50	17,11			
1231.5	4212	Izgradnja sportske dvorane osnovne škole	-	667.292,57		52 Ost.pom.	3.500.000,00	583.881,00
3129	4212	Vanjska igrališta	-			439 Prod.imov.	500.000,00	83.411,57
3130	4212	Sportski centar "J. PEPI URAVIĆ"	-	27.200,37		439 Prod.imov.	100.000,00	27.200,37
3131	4212	Izgradnja boćarskog doma Brzac	-	41.287,47		11 Opći	200.000,00	41.287,47
3211	4212	Izgradnja igrališta u mjesnim odborima	-	0,00		439 Prod.imov.	50.000,00	
			-	34.188,09		439 Prod.imov.	150.000,00	34.188,09
Aktivnost	A010903	Razvoj informatičkog sustava	50.000,00	0,00	0,00			
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00			
3206	3238	Geografsko informacijski sistem-baza podataka	-	0,00		11 Opći	50.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO								
Glavni program A01 AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								
Program 0110 GOSPODARSTVO								
Aktivnost A011001 Poduzetništvo, poljoprivrede i ostali ekonomski poslovi								
1203	3237	Rashodi za usluge	530.000,00	178.134,18	33,61	433 Nak. kon	30.000,00	
		Ljetna regulacija prometa	-	0,00		11 Opći	200.000,00	10.872,00
1267	3237	Sustavno gospodarenje energijom	-	10.872,00		11 Opći	50.000,00	
1268	3237	Ublažavanje klimatskih promjena	-	0,00		11 Opći	120.000,00	83.631,09
2116	3237	Projekt ZOOB -očuv.biološ. raznoł.u polj.	-	167.262,18		51 Pom EU	120.000,00	83.631,09
2117	3237	Projekt Patres	-	0,00		11 Opći	10.000,00	
Tekuće donacije								
1225	3811	Centar za održivi razvoj otoka	250.000,00	100.498,94	40,20	11 Opći	30.000,00	17.346,44
2115	3811	Program javnih potreba u poljoprivredi	-	17.346,44		11 Opći	200.000,00	67.402,50
2118	3811	Centar za brdsko planinsku poljoprivredu	-	67.402,50		11 Opći	20.000,00	15.750,00
2107	3831	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	11 Opći	20.000,00	
		Naknada štete od elementarnih nepogoda	-	0,00				

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI			PLAN		OSTVARENO		
IZVOR							
11	Opći		23.797.300,00		10.304.436,93		
42	Spom.renta		100.000,00		41.976,26		
51	Pom EU		120.000,00		83.631,09		
52	Ost.pom.		8.846.800,00		2.896.556,95		
61	Donacije		10.000,00		697,08		
81	Namjen.		20.000,00		14.679,30		
91	Viš.pr.-pr		1.500.000,00		261.854,61		
111	HBOR		3.000.000,00		412.539,10		
112	Dec.f.vatr		3.229.900,00		1.455.717,51		
431	Kom.dopr.		4.000.000,00		1.111.206,28		
432	Kom.nak.		4.500.000,00		1.661.694,33		
433	Nak. kon		850.000,00		452.183,21		
434	Bor.pr.		800.000,00		298.106,38		
435	Ekol.pr.		750.000,00		354.285,67		
436	Suf.cij.us		35.000,00		,00		
437	Nak.priklj		1.200.000,00		676.929,27		
438	Ost.nam.pr		161.000,00		81.321,76		
439	Prod.imov.		3.400.000,00		910.222,05		
			,00		8.325,42		
			56.320.000,00		21.026.363,20		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Sveukupno:								
IZVOR								
			PLAN			OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	
11		Opći prihodi i primici	23.797.300,00		9.542.023,11		10.304.436,93	-762.413,82
42		Prihodi od spomeničke rente	100.000,00		28.800,09		41.976,26	-13.176,17
51		Pomoći EU	120.000,00		9.368,47		83.631,09	-74.262,62
52		Ostale pomoći	8.846.800,00		2.770.815,27		2.896.556,95	-125.741,68
61		Donacije	10.000,00		,00		697,08	-697,08
81		Namjenski primici od zaduženja	20.000,00		,00		14.679,30	-14.679,30
91		Prenesena sredstva viška prihoda	1.500.000,00		918.800,78		261.854,61	656.946,17
111		Por.na doh.na olocima-HBOR	3.000.000,00		1.423.079,70		412.539,10	1.010.540,60
112		Za dec funk. vatrog	3.229.900,00		1.427.049,85		1.455.717,51	-28.667,66
431		Komunalni doprinos	4.000.000,00		1.775.012,37		1.111.206,28	663.806,09
432		Komunalna naknada	4.500.000,00		1.842.522,50		1.661.694,33	180.828,17
433		Naknada za koncesije	850.000,00		469.379,74		452.183,21	17.196,53
434		Boravišna pristojba	800.000,00		54.138,04		298.106,38	-243.968,34
435		Ekološka pristojba i nakn.za odr.groblja	750.000,00		59.089,18		354.285,67	-295.196,49
436		Sufinanciranje cijene usluga	35.000,00		,00		,00	,00
437		Naknada za priključak	1.200.000,00		380.540,08		676.929,27	-296.389,19
438		Ostali namj. prihodi (stanarine, zakup i prenamj.polj.zemlj.,	161.000,00		45.515,83		81.321,76	-35.805,93
439		Prihod od prodaje imovine	3.400.000,00		1.129.347,66		910.222,05	219.125,61
			,00		-169.733,39		8.325,42	-178.058,81
			56.320.000,00		21.705.749,28		21.026.363,20	679.386,08

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-04/11-01/4
Ur. broj: 2142/01-01-11-3
Krka, 23. kolovoza 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.