

# GRADOVI

## Grad Opatija

### 1.

Na temelju članka 11. stavak 1. i članka 29. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94), članka 13. i 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 68/98), točki 5.2.1. i 5.3. Mjera provedbi prostornog plana Općine Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 1/99) i članka 29. Statuta Grada Opatije - pročišćeni tekst (»Službene novine« PGŽ broj 12/99), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 10. veljače 2000., donosi

#### **ODLUKU o dopuni Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru**

##### I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« PGŽ broj 16/99), iza točke 1/27. Idejno rješenje obilaznice Opatije, dodaje se nova točka:

»28. Detaljni plan uređenja II. plana zemljišta koje služi redovnoj uporabi izgrađenih objekata.«

##### II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/00-01/02

Ur. broj: 2156-01-01-00-1

Opatija, 10. veljače 2000.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**Mario Meak, v. r.**

### 2.

Temeljem članka 29. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« PGŽ broj 16/99), članka 28. i 29. Statuta Grada Opatija - pročišćeni tekst (»Službene novine« PGŽ broj 12/99), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 10. veljače 2000. godine, donosi

#### **ODLUKU o Detalnjom planu uređenja doma socijalne skrbi odraslih u Opatiji**

##### Članak 1.

Donosi se Odluka o Detalnjem planu uređenja doma socijalne skrbi odraslih u Opatiji.

##### Članak 2.

Sastavni dio Odluke je elaborat koji se sastoji od jedne knjige sa slijedećim tekstualnim i kartografskim prilozima:

Tekstualni dio:

I. Obrazloženje:

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježje izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna mreža

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodovodna mreža

2.3.4. Elektroopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.5. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere provedbe plana

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

## Kartografski prikazi:

- « 1. Detaljna namjena površina
- 2.a Komunalna infrastrukturna mreža - Idejno rješenje prometnica
- 2.b Komunalna infrastrukturna mreža - Idejno rješenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacija
- 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
- 4. Uvjeti gradnje.

## Članak 3.

Elaborat Detaljnog plana uređenja ovjeren je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatija.

## PROVEDBENE ODREDBE

## Članak 4.

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije detaljnog plana uređenja, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio detaljnog plana.

## UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Namjena područja unutar obuhvata Plana određuje se za potrebe javnih i društvenih sadržaja. Unutar parcela uređuju se površine kolnog prilaza i pješačkih površina, zasnivaju i uređuju postojeće javne zelene površine. Predviđa se izgradnja komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 1 »Detaljna namjena površina«.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- 1) javna i društvena namjena - dom socijalne skrbi odraslih osoba
- 2) trafostanica
- 3) javna zelena površina
- 4) javna kolna površina
- 5) javna pješačka površina

## DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

## Članak 5.

Odredbama ovog Plana daju se uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i korištenje građevina.

## 1. Veličina i oblik građevnih čestica

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.1. Tekstualnog dijela Plana.

## 2. Veličina i površina građevina

Veličina i površina građevina, te ukupna brutto izgrađena površina građevina prikazani su u točki 2.2. Tekstualnog dijela Plana.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, razumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do krovnog vijenca.

Nivelacijska kota novih građevina određena je kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota građevine je kota poda prve etaže položena najviše 0,50 m iznad najniže kote konačno zaravnatog terena, mjereno uz rub građevine.

Katnost građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Najveća dozvoljena visina za građevinu Doma socijalne skrbi odraslih osoba određena je u odnosu na maksimalnu katnost za svaki dio gradivog dijela čestice i iznosi:

- A P + 4 max. visina 17,5 m
- BP + 1 max. visina 7,0 m
- C Po+P+4 max. visina 21,0 m
- D P + 1 max. visina 7,0 m

## 3. Namjena građevina

Osnovna namjena građevina određena je u kartografskom prikazu br. 1. »Detaljna namjena površina«.

## Javna i društvena namjena (D2)

Na građevnoj čestici 1 predviđa se izgradnja građevine Doma socijalne skrbi odraslih osoba i izgradnja bazena koji je u funkciji te ustanove.

## Trafostanica (TS)

Na građevnoj čestici 3 predviđa se izgradnja građevine trafostanice za potrebe Doma socijalne skrbi odraslih osoba.

## 4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici mogu se graditi dvije građevine kako je prikazano u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«.

Cjelokupna građevina mora biti smještena unutar granica gradivog dijela čestice. Gradivi dio Čestice za osnovnu građevinu podjeljen je na tri dijela A, B i C za koje su ovim odredbama definirani različiti uvjeti gradnje. Gradivi dio čestice D namijenjen je izgradnji bazena.

Obvezni građevni pravac definiran je kartografskim prikazom br. 4 »Uvjeti gradnje« za svaki dio gradivog dijela čestice posebno.

Građevina se s najmanje 2/3 dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/-1,5 m?

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca, može se graditi ulazna nadstrešnica, balkon te postavljati konstrukcija za tendu, pergolu, reklamni pano i slično, pod uvjetom da su udaljeni najmanje 2,5 m od otvora na pročelju susjedne građevine te da se gradnjom odnosno postavom ne ometa pješački ili kolni promet.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m,
- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m,
- postava instalacija, uredaja i objekata komunalne infrastrukture i
- postav instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

## 5. Oblikovanje građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti uskladeno s karakteristikama područja određenog ovim Planom i vrstom građevine.

Kod oblikovanja pročelja predviđa se izvedba loggia u punoj dužini građevine, zatvorenih sklopivim škurama (griljama) u punoj visini etaže, dok se ostakljeni i puni dio dijela nalazi uvučen za punu dubimilogie. Sjeverno pročelje izvedeno je kao puno fasadno platno s horizontalnim redom prozora. Odnos punog i ostakljenog dijela iznosi 70 : 30% površine zida.

U dijelu građevine gdje se nalaze javni dijelovi građevine kao što su ulazni hali, restoran, zimski vrt ili slično dozvoljeno je ostakljenje u punoj visini i širini prostorije bez upotrebe zaštitnih grilja ali je obavezna izrada izvučenih streha i pergola, kao štitnika od sunca i padalina.

Također je moguća kombinacija punog fasadnog platna s većim prozorskim otvorima.

Nije dozvoljena upotreba sep fasadnog premaza ili bavarske žbuke. Izvedba i obloga zidova kamenom dozvoljena je najviše do visine prve etaže građevine.

Bazen koji je u funkciji korisnika doma socijalne skrbi odraslih moguće je izvesti kao zatvoreni bazen sa mogućnošću otvaranja u ljetnim mjesecima.

#### 6. Uređenje građevnih čestica

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim prikazom br. 3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Naizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu, pješačku površinu ili ulicu, dvorište, okućnicu i/ili svjetlik.

Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljava se postava paviljona, sjenica, kolonada i slično.

Kod izgradnje građevina i uređenje građevnih čestica na području obuhvata Plana postojeće zelenilo potrebno je što je moguće više sačuvati. Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim parkovnim raslinjem.

Neizgrađene dijelove građevnih čestica hortikultuno urediti i zasaditi autohtonim zelenilom.

#### NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

##### Članak 7.

1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.a. »Komunalna infrastrukturna mreža - Idejno rješenje prometnica«.

- prilazni kolni put

Građevne čestice 1 i 3 imaju neposredni priključak na javnu prometu površinu.

Unutar granice obuhvata predviđa se prilazni kolni put s dvije trake širine 3,0 m.

najmanja širina negostupa iznosi 1,8 m.

- javna parkirališta

Javna parkirališta uredaju se na lokacijama i kapaciteta definiranih u kartografskom prikazu br. 2.a. »Komunalna infrastrukturna mreža - Idejno rješenje prometnica«. Planom se predviđa uređenje 39 parkirnih mjesta na otvorenom.

Parkirna mjesta na otvorenom trebaju se popločiti betonskim ili granitnim kockama.

- pješačke površine

Uređenje i rekonstrukciju pješačkih površina potrebno je izvesti prema kartografskom prikazu br. 3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« uz usklađivanje sa topografijom terena.

Površine pješačkih puteva uredaju se u kombinaciji šljunka, kamena i betona, s upotrebom odgovarajućih elemenata za sprječavanje arhitektonskih barijera.

2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Dozvoljava se gradnja distributivne telekomunikacijske mreže sukladno tehničkim uvjetima određenim u točki

2.3. Tekstualnog dijela Plana i kartografskim prikazom broj 2.b.

Komunalna infrastrukturna mreža - Idejno rješenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacija.

3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

##### 3.1. Opskrba pitkom vodom

Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u točki 2.3. Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2.b.

##### 3.2. Odvodnja i pričišćavanje otpadnih voda

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u točki 2.3. Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2.b.

##### 3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Javne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom.

Javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno tehničkim uvjetima određenim u točki 2.3. Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2.b. Kod uređenja javnih površina i zahvata na postojećoj infrastrukturnoj mreži, potrebno je zaštititi postojeće podzemne kablove.

#### UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

##### Članak 8.

Zelene površine određene su u kartografskom prikazu br. 2. »Detaljna namjena površina« i br. 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Za uređenje zelenih površina potrebno je izraditi projekt hortikulturnog uređenja, kojim se treba predvidjeti uređenje zelenih površina (travnaka, niskog zelenila), visokog zelenila, održavanje postojećih stabala i sadnja novih, uređenje pješačkih staza i postava parkovne opreme (klupe, košare za otpatke, telefonske govornice itd.).

#### MJERE PROVEDBE PLANA

##### Članak 9.

Izradu projektne dokumentacije nužno je realizirati u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a poglavito sa sljedećima:

HT

HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija

Gradnja građevine javno-društvene namjene, definirane u kartografskom prikazu br.1. dozvoljena je samo uz prethodno potpuno opremanje zemljišta planiranim kolnim i pješačkim prometnim površinama i komunalnom infrastrukturom.

#### MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

##### Članak 10.

Mjere zaštite okoliša utvrđene su u suglasju s odredbama:

- Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94)
- Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95)
- Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95)

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90)
- Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 34/95).

### Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/00-01/03  
Ur. broj: 2156-01-01-00-1  
Opatija, 10. veljače 2000.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**Mario Meak, v. r.**

## 3.

Na temelju Članka 57. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 35/99), odredbe članka 6. st. 2. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 16/99), članka 29. Státuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 12/99) i Suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i sticanja, klasa: 350-02/99-04/29, ur. broj: od 2.12.1999. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije na svojoj 23. sjednici održanoj 10. veljače 2000. godine donosi

### ODLUKU o donošenju Izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana dijela Opatije

#### Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana dijela Opatije (»Službene novine« broj 28/89), u daljem tekstu PUP-a.

#### Članak 2.

Izmjene i dopune PUP-a donose se za područje zemljopisnih čestica 571/1 - dio, 573/2, 575 - dio, 577, 578/1, 2, 3, 4, 5, 6, 579/1-dio, 579/23, 632/1 i 633/1 - dio, sve k.o. Opatija.

#### Članak 3.

Izmjene i dopune PUP-a sadržane su u elaboratu broj 2/98 izrađenom po ABBA d.o.o. Matulji iz listopada 1998. godine, koji se sastoji od:

#### 1. TEKSTUALNI DIO:

- A) 1.1. Polazišta za izradu Plana
- 2.3. Plan prostornog Uređenja zahvata Plana
- 1.3. Uvjeti određivanja namjene površina
- 1.4. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevina,
- 1.5. Način opremanja zemljopishta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom,
- 1.6. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
- 1.7. Uvjeti uređenja posebno osjetljivih cjelina i građevina
- 1.8. Uvjeti i način gradnje
- 1.9. Mjere zaštite građevina i ambijentalnih vrijednosti
- 1.10. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
- B) Provedbene odredbe

2< GRAFIČKI DIO	
2.1. Izvodi iz postojećih planova	
2.1.1. Izvod iz GUP-a Opatija	M 1 : 5000
2.1.2. Izvod iz PUP-a dijela Opatije/postojeće stanje	M 1 : 1000
2.1.3. Izvod iz PUP-a dijela Opatije/namjena površina	NI 1 : 1000
2.1.4. Izvod iz PUP-a dijela Opatije/urb.-teh. uvjeti	M 1 : 1000
2.1.5. Geodetski snimak OPATUA NOVA	M 1 : 1000
2.1.6. Izvod iz katastra	M 1 : 1440
2.1.7. Granica zahvata	M 1 : 1000
2.1.8. Izvod iz katastra sa granicom zahvata	M 1 : 1440
2.2. Detaljna namjena površina	
2.2.0. Parcelacija zemljopishta zone Plana	M 1 : 1440
2.2.1. Detaljna namjena površina zone Plana	M 1 : 1000
2.2.2. Urb.-tehn.uvjeti zone Plana / kota garaže -3.00	M 1 : 1000
2.2.3. Urb.-tehn. uvjeti zone Plana / kota parkirali.+/-0.00	M 1 : 1000
2.2.4. Presjek zone plana	M 1 : 500
2.3. Idejno rješenje infrastrukture	
2.3.1. Idejno rješenje vodovoda	M 1 : 1000
2.3.2. Idejno rješenje kanalizacije	M 1 : 1000
2.3.3. Idejno rješenje elektroopskrbe	M 1 : 1000
2.3.4. Idejno rješenje telekomunikacijske mreže	M 1 : 1000
2.4. Prometno rješenje	M 1 : 1000

### PROVEDBENE ODREDBE:

(mijenjaju se i nadopunjaju Odredbe za provođenje).

#### Članak 4.

Točka 1. mijenja se i glasi:

- 1. Detaljna namjena površina

Unutar zahvata PUP-a prostor je namijenjen za :

- postojeći stambeni izgradnju
- parkirališni prostor
- pomoćne građevine
- komunalni objekt
- stambeno-poslovni objekt i \* zelene površine.

#### Članak 5.

Točka 2. - briše se

#### Članak 6.

Točka 3. - ostaje nepromijenjena

#### Članak 7.

Točka 3.1. - briše se

#### Članak 8.

Točka 3.2. postaje točka 3.1., mijenja se i glasi:

Parkirališni prostor:

- oblik i veličina građevinske parcele zadana je zemljopisem ispod objekta garaže i parkirališta,
- građevinska linija zadana je planom
- minimalna i maksimalna izgrađenost je jednaka,
- namjena objekta je garažiranje vozila u boksovima i javnom parkiranju u 2 etaže.

#### Članak 9.

Točka 3.3. postaje točka 3.2. - mijenja se i glasi:

Stambeno-poslovni objekt:

- oblik i veličina građevinske parcele utvrđena je planom,
- građevinska linija utvrđena je planom,

- maksimalna izgradenost je 30% površine građevinske parcele,
- namjena objekta je stambeno-poslovna
- visina objekta je S + P + 1
- krov je dvostrešan, pokriven kanalicama ili mediteran crijepom,
- 4 garažna boksa smještena su unutar okućnice na površini prometno-servisnog sustava.

## Članak 10.

Točka 3.4. - briše se

## Članak 11.

Točka 3.5. postaje točka 3.3.

## Članak 12.

Točka 3.6. postaje točka 3.4., mijenja se i glasi:

- tlocrtno su planom definirane površine namijenjene zelenilu koje će se kvalitetno hortikultuno urediti.

## Članak 13.

Točka 3.7., točka 4., točka 5. i točka 6. brišu se.

## Članak 14.

Svi objekti i površine definirani su urbanističko-tehničkim uvjetima koji su vidljivi u grafičkim prikazima 2.2.2. i 2.2.3. u M. 1 : 1000.

## Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti dijelovi Provedbenog urbanističkog plana dijela Opatije (»Službene novine« broj 28/89) koji se nalaze unutar granica Izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana dijela Opatije, kako je navedeno u ovim Provedbenim odredbama.

## Članak 16.

Elaborat Izmjena i dopuna PUP-a dijela Opatije ovjeren je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije u 6 primjeraka.

## Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/00-01/01  
Ur. broj: 2156-01-01-00-1  
Opatija, 10. veljače 2000.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**Mario Meak, v. r.**

čeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 10. veljače 2000. godine donosi

**ZAKLJUČAK  
o prihvatanju povelje europskih gradova i mjesta  
o održivosti**

1. Prihvata se Povelja europskih gradova i mjesta o održivosti (Aalborška povelja).

2. Zaključak o prihvatanju Povelje dostaviti će se Uredu »European Sustainable Cities and Towns Campaign« u Bruxellesu.

Klasa: 910-02/00-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-00-2  
Opatija, 10. veljače 2000.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**Mario Meak, v. r.**

**5.**

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/99 - pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 10. veljače 2000. godine donosi

**RJEŠENJE  
o imenovanju članova Upravnog vijeća  
Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin«**

**I.**

Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija imenuju se:

1. Doc. dr. se. Dušan Vrus iz Opatije, M. Tita 52 i
2. Radmila Martinčić prof. hrvatskog jezika i književnosti iz Veprinca, Zagrad 81.

**II.**

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

**III.**

Ovo rješenje objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/00-01/02  
Ur. broj: 2156/01-01-00-8  
Opatija, 10. veljače 2000.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**Mario Meak, v. r.**

**4.**

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/99 - pročiš-