

GRADOVI**Grad Novi Vinodolski****31.**

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Odredaba Prostornog plana Općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88, 05/89 i 34/90), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 6/02, 11/02 i 20/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2004. godine donijelo je

ODLUKU

**o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
»Ulaz u marinu«**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja ULAZ U MARINU (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela sukladno Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04), a kako slijedi:

A. PRILOZI:**1. IZVODI IZ DPU »ULAZ U MARINU«**

- 1a/ - Detaljna namjena površina
- 1b/ - Prometna mreža - situacija
- 1c/ - Elektroopskrba mreža
- 1d/ - Telekomunikacijska mreža
- 1e/ - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
- 1f/ - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
- 1g/ - Uvjeti gradnje

2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA**3. UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

- vodoopskrba mreža
- mreža odvodnje otpadnih voda
- elektroenergetska mreža
- prometna mreža
- telekomunikacijska mreža

4. MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE, Ispostava Crikvenica**B. TEKSTUALNI DIO:****I. Obrazloženje PLANA****1. POLAZIŠTA**

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Energetika

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Odvodnja

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevine

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopkrbne mreže

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

4. Mjere provedbe plana

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

C. GRAFIČKI DIO:

list:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA M 1:1000

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA M 1:1000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA M 1:1000

4. UVJETI GRADNJE M 1:1000

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se za prostor postojeće katastarske čestice 3685/2, k.o. Novi.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Unutar područja obuhvata plana predviđa se: nadogradnja potkrovlja na građevini »pansion-hotel«, dogradnja suterenskog dijela stambene građevine i nadogradnja-povišenje potkrovlja postojeće stambene građevine, te dogradnja suterenskog prostora uz objekt T1.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

postojeća oznaka čestice	površina čestice	površina gradivog dijela čestice	koef. izgrađenosti (Kig)	ukupna brutto izgrađena površina	koef. iskorištenosti (Kis)
b	2.500 m ²	1.000 m ²	0,4	3.000 m ²	1,2
ukupno u obuhvatu plana:	2.500m ²	1.000 m ²	0,4	3.000m ²	1,2

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 8.

Unutar područja obuhvata plana planiraju se dogradnje i nadogradnje stambene građevine (S) i građevine »pansion - hotel« (T1), te se pri tome ukida površina za gradnju poslovne građevine (K1).

Članak 9.

Najveća dopuštena izgrađenost i koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) k_{ig} ostaje ista kako je definirana važećim planom ($k_{ig}=0,40$).

Dogradnja suterenskog prostora uz građevinu »pansion - hotel« (T1) ne uračunava se u maksimalnu izgrađenost i iskorištenost građevne čestice.

Članak 10.

Građevina ugostiteljsko - turističke namjene tipa »pansion - hotel« (T1) u postojećem važećem DPU »ULAZ U MARINU« određen je najvećom dopuštenom visinom S+P+2, s najvećom visinom vijenca 11,0 m, mjereno od kote konačno zaravnjenog terena. Ovim planom najveća dopuštena visina građevine »pansion - hotel« (T1) određuje se visinom S+P+2+Pk i najvećom visinom vijenca 10,60 m mjereno od kote uređenog poda prizemlja i 13,10 m mjereno od kote uređenog poda suterena, a najveća dopuštena visina dogradnje suterenskog prostora uz građevinu »pansion - hotel« (T1) jednaka je visini suterenske etaže u građevini.

Članak 11.

Postojeća stambena građevina (S) u postojećem važećem DPU »ULAZ U MARINU« zadržava se (visina vijenca iznosi 8,40m). Ovim planom planira se nadogradnja potkrovlja na postojećoj građevini i dogradnja suterena. Najveća dopuštena visina određuje se visinom S+P+1+Pk i najvećom visinom vijenca 9,20 m mjereno od kote konačno uređenog terena oko građevine u nivou prizemlja, a najveća dopuštena visina dogradnje suterenskog prostora uz stambenu

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Čestica u obuhvatu ovog plana definirana je prethodnim važećim planom DPU »ULAZ U MARINU« označena je oznakom »b« i ima površinu od 2500 m², što predstavlja k.č. 3685/2, k.o. Novi.

Parcelacija za ovu česticu (oznake »b«) provedena je prethodnim važećim planom.

Članak 7.

Koeficijent izgrađenosti (kig) - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice i iskorištenosti (kis) - odnos ukupne (brutto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice iznose:

građevinu (S) jednaka je visini postojeće suterenske etaže u građevini.

2.3. Namjena građevine

Članak 12.

Čestica u obuhvatu ove Izmjene i dopune, nalazila se prema važećem Detaljnom planu uređenja »ULAZ U MARINU« u zoni označenoj kao »ugostiteljsko-turistička namjena«.

Ovom Izmjenom i dopunom čestica zadržava ugostiteljsko-turističku namjenu.

Građevine na građevnoj čestici namijenjene su organizaciji »pansiona-hotela« maksimalnog kapaciteta 50 kreveta (25 smještajnih jedinica) i restorana, a postojeća građevina zadržava stambenu funkciju.

Namjena površina u obuhvatu plana definirana je u kartografskom prikazu br. 3 »Detaljna namjena površina«.

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 13.

Cjelokupni tlocrt građevine mora biti smješten unutar granice gradivog dijela čestice određene u kartografskom prikazu br. 6, »Uvjeti gradnje«. Izvan gradivog dijela čestice dozvoljeno je graditi ulazne nadstrešnice, balkone, postavljati konstrukcije za tende, pergole i reklamne panoe, uz uvjet da ne ugrožavaju pješački i kolni promet.

Članak 14.

Građevni pravac i regulacijski pravac, kao i udaljenosti od ostalih granica građevnih čestica, određeni su za građevne čestice planiranih građevina i rekonstrukcija u kartografskom prikazu br. 6, »Uvjeti gradnje«. Na obveznom građevnom pravcu gradi se najmanje 1/2 dužine pročelja građevine, uz mogućnost odstupanja - povećanja udaljenosti od regulacijskog pravca za najviše 1,5 m.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 15.

Unutar obuhvata plana nema zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina.

Arhitektonsko oblikovanje građevina u obuhvatu plana usklađuje se funkcionalnim, tehnološkim i tipološkim karakteristikama pojedine namjene, kao i postojećim ambijentom, okolnim građevinama i naseljem kao cjelini. Voditi računa o izloženosti, vizurama i blizini gradske jezgre.

Planirane rekonstrukcije trebaju se uskladiti s oblikovnim karakteristikama postojećih građevina.

2.6. Uređenje građevne čestice

Članak 16.

Neizgrađeni dijelovi građevnih čestica namjenjuju se uređenju internih kolnih i pješačkih površina i pristupa, uređenih zelenih površina i ugostiteljskih terasa.

Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelena površina, uz maksimalno očuvanje postojeće vrijednije vegetacije.

Građevna čestica zadržava postojeće ogradne zidove ili se u dijelovima uređuje novi ogradni zid, visinom i materijalom usklađen s postojećim.

Potporne i obložne zidove, terase i stepeništa izvesti na način da se prilagode planiranom oblikovanju slobodnih površina i građevina. Visinske razlike veće od 2 m rješavati terasasto sa zelenim međuprostorima.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

Članak 17.

Prostor i postojeći sadržaji u obuhvatu plana danas su vezani na državnu cestu D8 (Jadranska magistrala).

Poput susjednih građevina i građevnih čestica, čestica u obuhvatu plana priključena je na postojeću asfaltiranu prometnicu. Čestica je u padu od jugoistoka prema sjeverozapadu, omeđena sa tri strane ulicama (postojeća Jadranska magistrala i dvije novoplanirane ulice).

Postojeći kolni i pješački pristup je sa sjeverne strane, a novoplanirani je sa južne strane. Ovim planom ne zadire se u javne prometne površine, odnosno zadržava se postojeći profil pristupnih prometnica. Također se zadržava planirana pješačka površina - pločnik uz postojeću prometnicu u širini 1,5 m. Promet u mirovanju - zadržava se rješenje u DPU »ULAZ U MARINU«.

Prije donošenja Građevne dozvole za predmetne radove, investitor je u obavezi Glavni - izvedbeni projekt sa obrađenim detaljima, dostaviti na ovjeru u Hrvatske ceste d.o.o., a prije početka radova zatražiti odobrenje za izvođenje radova u cestovnom zemljištu.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 18.

Digitalna telefonska centrala Novi Vinodolski ima ukupni instalirani kapacitet 2304 glavnih TK priključaka. U nogostupu Jadranske magistrale (državne ceste D8) kao i u pravcu hotela »Klek« ugrađena je TK kanalizacija odgovarajućeg kapaciteta koja predstavlja osnovu za izgradnju novoplanirane TK kanalizacije.

U novoplanirane građevine investitor mora ugraditi potpunu TK instalaciju primjerenu namjeni objekta.

Ovim Planom zadržava se predloženo rješenje prikazano prethodnim DPU »ULAZ U MARINU«.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

Članak 19.

Važećim DPU »ULAZ U MARINU« procijenjeno je vršno opterećenje za parcelu »b« u iznosu od 177 kW.

Ovim izmjenama i dopunama zadržava se planirani način napajanja.

Planiranom dogradnjom i nadogradnjom ovim planom procjenjuje se da predviđeno vršno opterećenje za parcelu »b« zadovoljava.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

Članak 20.

Ovim Planom zadržavaju se svi planirani opskrbeni cjevovodi, njihovi odvojeci te priključci planirani važećim DPU »ULAZ U MARINU«.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

Članak 21.

Prethodnim važećim Detaljnim planom uređenja »ULAZ U MARINU« riješena je odvodnja otpadnih voda. Ovim planom zadržavaju se sva rješenja iz prethodnog važećeg plana.

4. Mjere provedbe plana

Članak 22.

Sukladno članku 34. Zakona o prostornom uređenju provođenje ovog plana provodi se temeljem Izvoda iz plana.

Članak 23.

Izradu projektne dokumentacije planiranih zahvata u prostoru nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a poglavito sa sljedećima:

HT - TK centar Rijeka
HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka
GKTD »Ivanj« Novi Vinodolski
KTD »Vodovod Žrnovnica« Novi Vinodolski
HRVATSKE CESTE d.o.o., Podružnica za održavanje cesta, Ispostava Rijeka

Članak 24.

Uređenje građevinskog zemljišta; priprema zemljišta za izgradnju, izvođenje prometnica, komunalne infrastrukture i telekomunikacija, mora se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a u cilju racionalizacije troškova gradnje.

Planom se omogućuje etapnost realizacije po pojedinim građevnim česticama, s time da etapa čini prostornu i funkcionalnu cjelinu i uključuje pripadajuće javne prometne i zelene površine i komunalnu infrastrukturu.

5. Mjere spriječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 25.

U suglasju s Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/

90), najviše dopuštene razine buke za dan iznose 55 dBA, a za noć 45 dBA.

U cijelom prostoru obuhvata plana ne dopušta se organizacija namjena i sadržaja koji mogu biti izvor zagađenja zraka, tla ili voda i buke veće od propisanih vrijednosti.

Korisnik svake građevne čestice obavezan je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima.

Za sve sadržaje u obuhvatu plana mora biti organizirano odlaganje unutar građevne čestice i odvoženje komunalnog otpada.

Sve građevine moraju biti priključene na kolektore komunalne kanalizacije.

Oborinske otpadne vode s parkirališta i ostalih prometnih površina potrebno je prije upuštanja u kolektor oborinske kanalizacije pročistiti na separatoru masti i ulja.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja ULAZ U MARINU, ovjere su pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 27.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja ULAZ U MARINU, čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski i u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-05/04-01/24

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 4. kolovoza 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

32.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), te članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2004. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinima i uvjetima održavanja groblja

Članak 1.

U Odluci o načinu i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98 - u daljem tekstu: Odluka) mijenja se članak 6. stavak 2. koji sada glasi:

»Grobnno mjesto na mjesnom groblju Novi Vinodolski ne može se dodijeliti prije nastale potrebe za pokapanjem«.

Članak 2.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Grobnna mjesta dodjeljuju se na slijedeći način:

- grobovi za umrle dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Skupština društva redosljedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta označenim u položajnom planu grobnih mjesta i grobnica,
- grobnice za umrle dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Skupština društva, na način da se u najvećoj mjeri nastoji udovoljiti želja korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Grobnna mjesta mogu se davati na trajno korištenje u postupku prikupljanja pisanih ponuda na temelju objavljenog javnog oglasa.

Grobnna mjesta dodijeljena na način iz stavka 2. ovog članka ne mogu se ustupiti trećim osobama Ugovorom o pravu korištenja«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaju se članci 10a., 10b., 10c. i 10d., koji glase:

»Članak 10a.

Grobovi i grobnice na mjesnom groblju Novi Vinodolski dodjeljuju se, isključivo, prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Skupština društva, redosljedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta označenih u položajnom planu grobnih mjesta i grobnica.

Članak 10b.

Odluku o objavi oglasa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, na prijedlog Društva donosi Poglavarstvo Grada.

Prijedlog za objavu oglasa iz prethodnog stavka ovog članka mora obavezno sadržavati:

- površinu, oznaku i broj grobnog mjesta prema planu grobnih mjesta i grobnica,
- broj mjesta za ukop,
- opis opremljenosti grobnog mjesta s posebnom naznakom da li se radi o grobnom mjestu koje je opremljeno (grobnici) na način koji ima graditeljsku vrijednost, te da li su i na koji način dozvoljene preinake grobnice,
- početnu cijenu koja mora sadržavati podatke o vrijednosti grobnog mjesta prema cjeniku Društva, vrijednost opreme koja se u smislu odredbe alineje 3. ovog stavka mora zadržati u prostoru, odnosno na kojoj nisu dozvoljene preinake, prema procjeni građevinskog vještaka, rok za isplatu cijene,
- podatke o osobama koje mogu podnijeti ponudu (starosna dob, zdravstveno stanje, uža obitelj i slično),
- rok za donošenje rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje koji ne može biti dulji od 15 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja,
- visinu jamčevine koja ne može biti manja od 10% vrijednosti grobnog mjesta, odnosno grobnice,
- izjavu ponuditelja danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da dobiveno grobnno mjesto na korištenje neće ustupiti trećim osobama,
- vrijeme i mjesto održavanja javne sjednice Povjerenstva za odobrenje grobnih mjesta (u daljem tekstu: Povjerenstvo).

Društvo objavljuje oglas iz stavka 1. ovog članka, na osnovi Odluke gradskog poglavarstva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10c.

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Poglavarstvo Grada, za svaki mjesni odbor pojedinačno, na rok od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana i to:
- predsjednik Povjerenstva-predstavnik GKTD »Ivanj«-a d.o.o.,
- član povjerenstva-predstavnik Grada Novog Vinodolskog,
- član povjerenstva predstavnik MO na čijem se području mjesno groblje nalazi.
Stručne i upravne poslove za Povjerenstvo osigurava Uprava groblja.

Članovi Povjerenstva iz stavka ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju će odrediti Društvo.

Članak 10d.

Društvo je u obavezi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o uvjetima i postupku provođenja postupka prikupljanja ponuda za dodjelu na trajno korištenje grobnih mjesta ili grobnica kojim će propisati sam tijek postupka provedbe javnog oglasa, te rada Povjerenstva«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. Odluke dodaju se riječi »kojeg donosi Skupština društva«.

Članak 4.

Članak 24. Odluke se mijenja i sada glasi:
»Groblje mora biti otvoreno za posjet građana:
- od 01.11. do 31.03. dnevno od 7,30 do 18,00 sati,

- od 01.04. od 31.10. dnevno od 6,30 do 22,00 sata,
- u prigodne dane cijelu noć.

Pokopi se vrše u vremenu od 1.10. do 31.03. od 14,00 do 17,00 sati, a u ostalim mjesecima od 14,00 do 19,00 sati.

Pokopi se vrše svakim danom osim u dane nedjelje i državnih blagdana.

Za provođenje odredbi iz ovog članka zaduženo je Društvo«.

Članak 5.

U članku 30. Odluke stavak 2. briše se.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/67

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 04. kolovoza 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Josip Čulinović, v.r.