

# Grad Rijeka

## 30.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 6. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 185/04), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini (»Narodne novine« broj 187/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici 8. ožujka 2005. godine, donijelo je

### ODLUKU

#### o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2005. godini

##### Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 9. stavku 3. podstavku 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu, u iznosu od 16.607.756 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2005. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 185/04) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini (»Narodne novine« broj 187/04).

##### Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 14.946.980 kuna, i to za:

- plaće, u iznosu od 11.252.800 kn,
- ostali rashodi za zaposlene, u iznosu od 893.080 kn
- doprinosi na plaće, u iznosu od 2.801.100 kn

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu od 1.660.776 kuna, i to za:

- rashode za energiju u iznosu od 468.000 kn,
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, u iznosu od 405.000 kn,
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 148.000 kn,
- komunalne usluge, u iznosu od 127.500 kn,
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 29.276 kn,
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi, u iznosu od 150.000 kn,
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 183.000 kn, i
- premije osiguranja, u iznosu od 150.000 kn.

##### Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a mjerilo je broj profesionalnih vatrogasaca u JVP Grada na dan 4.10.2004. godine (131 vatrogasac), utvrđen Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini.

##### Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće za redovan rad,
- plaće za prekovremeni rad,
- plaće za posebne uvjete rada,
- ostali rashodi za zaposlene,
- doprinosi za mirovinsko osiguranje,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje i
- doprinosi za zapošljavanje.

##### Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

##### Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

- naknade troškova zaposlenima,
- rashodi za materijal i energija,
- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge i zdravstvene i veterinarske usluge) i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja).

##### Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/22

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 8. ožujka. 2005.

### POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik

Poglavarstva

**mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.**

## 31.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo**

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo u 2005. godini dodjeljuje se

**ANTUNU HALLERU**

za izuzetan i bogat umjetnički životni opus na području slikarstva.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-2  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**32.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo**

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo u 2005. godini dodjeljuje se

**dr. sci. ANTUNU GIRONU  
posmrtno**

za dugogodišnji izniman doprinos povijesnoj znanosti, a osobito istraživanju povijesti Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-3  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**33.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**prof. dr. sci. ĐURĐI MATIĆ GLAŽAR**

za dugogodišnji prominentni medicinski rad na unapređenju liječenja osoba s bubrežnim zatajenjem.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-4  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v. r.**

**34.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**ZORANU ROJI**

za sveukupni doprinos razvoju i vrhunskim dostignućima vaterpolo sporta.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-5  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**35.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**Klapi NOKTURNO**

za tri desetljeća prepoznatljivog klapskog zvuka i očuvanja pučkih napjeva primorskog kraja.

Klasa: 021-05/05-01/48  
 Ur. broj: 2170-01-10-05-6  
 Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
 Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**36.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**POLICIJSKOJ UPRAVI**  
**PRIMORSKO - GORANSKOJ**

za stalno podizanje razine sigurnosti ljudi i imovine.

Klasa: 021-05/05-01/48  
 Ur. broj: 2170-01-10-05-7  
 Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
 Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**37.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**Brodograđevnoj industriji 3. MAJ**

povodom 100. obljetnice osnivanja i iznimnih dostignuća u razvoju pomorskih, tehničkih i tehnoloških djelatnosti.

Klasa: 021-05/05-01/48  
 Ur. broj: 2170-01-10-05-8  
 Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
 Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**38.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**HRVATSKOM RADIJU - RADIJU RIJEKA**

povodom 60. obljetnice uspješnog informativnog, zabavnog, dokumentarnog i sportskog radijskog emitiranja i življenja u Rijeci.

Klasa: 021-05/05-01/48  
 Ur. broj: 2170-01-10-05-9  
 Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
 Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**39.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o dodjeli Zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«**

Zlatna plaketa »Grb Grada Rijeke« u 2005. godini dodjeljuje se

**UDRUZI UMIROVLJENIKA RIJEKA**

za dugogodišnji uspješan rad na promicanju prava i povećanja kvalitete života umirovljenika.

Klasa: 021-05/05-01/48  
 Ur. broj: 2170-01-10-05-10  
 Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
 Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**40.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**JADROLINIJI d.d. Rijeka**

za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda Grada Rijeke u gospodarskom i društvenom životu.

*Klasa: 021-05/05-01/48*

*Ur. broj: 2170-01-10-05-11*

*Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**41.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**prof. dr. sci. ALANU ŠUSTIĆU**

za značajan napredak i dostignuća na području anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

*Klasa: 021-05/05-01/48*

*Ur. broj: 2170-01-10-05-12*

*Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**42.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**mr. BOJANU ŠOBERU**

za izvanrednu interpretaciju uloga u Rossinijevim operama Seviljski brijač i Turčin u Italiji u Rijeci i Coimbri u 2004. godini.

*Klasa: 021-05/05-01/48*

*Ur. broj: 2170-01-10-05-13*

*Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**43.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**DUJI DRAGANJI**

za izvanredna sportska ostvarenja i doprinos na popularizaciji plivačkog sporta.

*Klasa: 021-05/05-01/48*

*Ur. broj: 2170-01-10-05-14*

*Rijeka, 24. ožujka 2005.*

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**44.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**SKD »Prosvjeta« Zagreb - Pododboru Rijek**

povodom 10. godišnjice izdavanja dječjeg lista »Bijela pčela«, njegovanja svijesti o kulturnom nasljeđu i kreativnih vrijednosti djece.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-15  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**45.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**mr. sc. JOSIPU BUTKOVIĆU**

za pedagoški i umjetnički rad i ostvarenja u području umjetničke grafike tijekom 2003. i 2004. godine.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-16  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**46.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), te članka 10. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke**

Godišnja nagrada Grada Rijeke u 2005. godini dodjeljuje se

**muškoj klapi FORTUNAL**

za desetljeće uspješne popularizacije i očuvanja klapske pjesme.

*Klasa: 021-05/05-01/48  
Ur. broj: 2170-01-10-05-17  
Rijeka, 24. ožujka 2005.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**47.**

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 4. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97-isp. i 47/99-isp.), članka 171. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 162/03) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim  
prirodnim vrijednostima na području  
Grada Rijeke »ENEO«**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Rijeke »ENEO« (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Ustanova se osniva za obavljanje djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16.

Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Gradsko vijeće Grada.

## Članak 3.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim zakonom i statutom Ustanove i upisuje se u sudski registar.

## II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE

## Članak 4.

Naziv Ustanove glasi: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Rijeke »ENEO«.

Skraćeni naziv Ustanove glasi: Javna ustanova »ENEO« Rijeka.

## Članak 5.

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Titov trg 3.

## Članak 6.

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Grada, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadziranja provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja Ustanova.

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, ali ne radi stjecanja dobiti.

## III. USTROJSTVO I TIJELA USTANOVE

## Članak 7.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

## Članak 8.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i 2 (dva) člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Poglavstvo Grada na vrijeme od 4 godine.

Način imenovanja članova Upravnog vijeća, nadležnost Upravnog vijeća, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća te druga pitanja u svezi s ustrojstvom i djelokrugom Upravnog vijeća uredit će se Statutom Ustanove sukladno zakonu.

## Članak 9.

Poslovodni i stručni voditelj ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove.

Ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

## Članak 10.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj čija se prava, dužnosti i odgovornosti te uvjeti koje mora ispunjavati utvrđuju Statutom Ustanove.

## IV. IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA NJENE OBVEZE

## Članak 11.

Sredstva koja su Ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osnivač je osigurao u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu, a sredstva potrebna za daljnji rad Ustanove

osigurat će se u proračunu osnivača te iz drugih izvora, sukladno zakonu.

## Članak 12.

Osnivač osigurava prostor i opremu potrebnu za redovno obavljanje djelatnosti Ustanove.

## Članak 13.

Imovinu Ustanove čine sredstva za rad koja osigurava osnivač, sredstva stečena obavljanjem djelatnosti Ustanove te sredstva pribavljena iz drugih izvora, sukladno zakonu.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove.

## Članak 14.

Ustanova za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ista će se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Uprave, a ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, isti će pokriti osnivač.

## V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI USTANOVE

## Članak 15.

Ustanova ima Statut i druge opće akte utvrđene Statutom Ustanove i zakonom.

Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva ostala pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača, na prijedlog ravnatelja Ustanove.

## VI. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 16.

Do imenovanja tijela Ustanove iz članka 8. i 9. ove Odluke, osnivač imenuje Ljubomira Stojnića, dipl. ing. strojarstva, za privremenog ravnatelja Ustanove.

Privremeni ravnatelj Ustanove obaviti će sve poslove u svezi s upisom Ustanove u sudski registar i organiziranjem početka rada Ustanove.

Osnivač će imenovati prve članove Upravnog vijeća Ustanove na prijedlog privremenog ravnatelja Ustanove.

## Članak 17.

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj da u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnese nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom te da u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja ministarstva podnese zahtjev za upis Ustanove u sudski registar.

## Članak 18.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar.

## Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/59

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
 Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**48.**

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU****o Detaljnom planu uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase****I. OPĆE ODREDBE**

## Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase (u daljnjem tekstu: Plan).

## Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od broja 1. do broja 4. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 17,56 ha.

## Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

**A. TEKSTUALNI DIO**

## A.1. Uvod

## A.2. Područje obuhvata Plana

**I. OBRAZLOŽENJE****1. POLAZIŠTA**

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

**2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA**

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna infrastruktura

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodoopskrba

2.3.4. Odvodnja otpadnih voda

2.3.5. Plinoopskrba

2.3.6. Elektroopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

**II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Garaža

3.1.6. Kolno-pješački prilazi

3.1.7. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Opskrba plinom

3.3.4. Elektroopskrba

3.3.5. Javna rasvjeta

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih i zaštitnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

**B. GRAFIČKI DIO**

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža - situacija M 1:1000

2.2. Prometna infrastrukturna mreža - uzdužni profili planiranih prometnica

2.3. Prometna infrastruktura - situacija s režimom prometa M 1:1000

2.4. Telekomunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba M 1:1000

2.6. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba M 1:1000

2.7. Komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda M 1:1000

2.8. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba - visoki napon	M 1:1000
2.9. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba - niski napon	M 1:1000
2.10. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba - javna rasvjeta	M 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	M 1:1000
4. Uvjeti gradnje	M 1:1000
4.1. Uvjeti gradnje - građevne čestice i regulacijski pravci	M 1:1000

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### 1. Uvjeti određivanja namjene površina

#### Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- 1) Stambena namjena (S)
- 2) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)
- 3) Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena (M2)
- 4) Javna i društvena namjena - predškolska namjena (D4)
- 5) Sportsko rekreacijska namjena - rekreacija (R2)
- 6) Javne zelene površine - javni park (Z1)
- 7) Javne zelene površine - dječje igralište (Z2)
- 8) Zaštitne zelene površine (Z)
- 9) Prometne površine
  - Glavna gradska ulica
  - Gradska ulica
  - Pristupna ulica
  - Kolno-pješački prilazi
  - Pješačke površine
  - Garaža (G)
  - Javna parkirališta (P)
  - Površine za javni prijevoz
- 10) Površine infrastrukturnih sustava
  - Trafostanica (TS)
  - Mjerno redukcijaska stanica (RS)
  - Telefonska centrala (TC)
- 11) Sklonište

### 2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

#### Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3., 4. i 4.1.

#### Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u topografsko-katastarski plan i katastarski plan Državne geodetske uprave.

### 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

#### Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazima broj 4. i 4.1.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 8.

Dozvoljava se usklađivanje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

### 2.2. Veličina i površina građevina

#### Članak 9.

Postojeće građevine na građevnim česticama oznake od 1. do 44. dozvoljeno je rekonstruirati u postojećoj veličini i površini, a postojeću građevinu na građevnoj čestici oznake 45 dozvoljeno je rekonstruirati na način da najveća dozvoljena izgrađena površina građevine iznosi 236 m<sup>2</sup> i najveća dozvoljena visina građevine iznosi 11,0 m.

#### Članak 10.

Veličina, površina i najveći dozvoljeni broj etaža planiranih građevina određeni su točkama 2.2.1. i 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te kartografskim prikazom broj 4.

#### Članak 11.

Nivelacijska kota planirane građevine, u smislu ove Odluke, je najniža kota konačno uređenog terena mjerena uz rub građevine.

Nivelacijsku kotu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uskladiti s kotom postojećeg terena i s nivelacijskom kotom priključka građevne čestice na javno-prometnu površinu.

#### Članak 12.

Pod najvećom dozvoljenom visinom građevine koja ima kosi krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Pod najvećom dozvoljenom visinom građevine koja ima ravni krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote do gornjeg ruba obodnog zida građevine.

Dozvoljava se izvedba atike, pergole i sličnih struktura u najvećoj dozvoljenoj visini 1,0 m iznad najveće dozvoljene visine građevine iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

#### Članak 13.

Na području namjene »Stambena namjena«, najveća dozvoljena visina planirane višestambene terasaste građevine utvrđuje se kako slijedi:

- najveća dozvoljena visina jedne etaže građevine koja se gradi na građevnom pravcu iznosi 4,50 m,
- najveća dozvoljena visina dvije etaže građevine koja se gradi na građevnom pravcu iznosi 7,50 m,
- najveća dozvoljena visina pet nadzemnih etaža građevine iznosi 16,50 m,
- najveća dozvoljena visina šest nadzemnih etaža građevine iznosi 18,0 m.

#### Članak 14.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena«, najveća dozvoljena visina građevine utvrđuje se kako slijedi:

- najveća dozvoljena visina četiri nadzemne etaže građevine mjerena na pročelju koje se gradi na građevnom pravcu iznosi 13,0 m,
- najveća dozvoljena visina svih nadzemnih etaža građevine iznosi 18,0 m.

#### Članak 15.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena« najveća dozvoljena visina građevine iznosi 16,0 m.

## Članak 16.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - predškolska namjena« najveća dozvoljena visina građevine iznosi 8,0 m.

## Članak 17.

Na građevnim česticama oznake od 51 do 67 dozvoljava se gradnja dijela suterenske etaže iznad razine terena radi prilagodbe građevina specifičnoj konfiguraciji zemljišta.

## Članak 18.

Na području namjene »Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija« na građevnoj čestici oznake 68 dozvoljena je gradnja pomoćne građevine u funkciji uređenja okućnice najveće dozvoljene površine 10 m<sup>2</sup> i najveće dozvoljene visine 3,0 m.

## Članak 19.

Nadzemnu infrastrukturnu građevinu potrebno je izvesti kao kvalitetno oblikovanu građevinu najveće dozvoljene visine 3,0 m i najveće dozvoljene površine 30 m<sup>2</sup>.

Građevinu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uklopiti u potporne terasaste zidove ukoliko to prostorne mogućnosti dozvoljavaju.

## 2.3. Namjena građevina

## Članak 20.

Najviše 10% površine prizemlja postojeće višestambene građevine orijentiranog prema prometnici na građevnim česticama oznake od 1 do 44 dozvoljeno je urediti kao poslovni prostor.

## Članak 21.

Novoplaniranu višestambenu građevinu na građevnim česticama oznake od 51 do 63 potrebno je urediti kao stambeni prostor i prostor za garažu, spremište, kotlovnicu i slično.

## Članak 22.

Na građevnoj čestici oznake 65 planirana je gradnja građevine za mješovitu namjenu - pretežito stambenu namjenu.

Prizemlje građevine iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao poslovni prostor za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti trgovine na malo.

Etaže iznad prizemlja građevine potrebno je urediti kao stambeni prostor, a suteran građevine potrebno je urediti kao garažni prostor.

## Članak 23.

Na građevnoj čestici oznake 64 planirana je gradnja građevine za mješovitu namjenu - pretežito poslovnu namjenu.

Prve dvije etaže građevine iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao poslovni prostor za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti trgovine na malo.

Trgovački i ugostiteljski prostor potrebno je urediti na etaži u razini pješačke površine koja je planirana na građevnoj čestici oznake a.3.18.

Posljednje dvije etaže građevine dozvoljeno je urediti kao prostor za obavljanje javne i društvene djelatnosti (čitaonica, područna knjižnica, višenamjenska dvorana, klubovi i slično) ili kao stambeni prostor.

Garažu je dozvoljeno graditi u suterenskim etažama građevine. Ako se građevina gradi sa šest etaža, na najmanje dvije etaže građevine se gradi garaža.

## Članak 24.

Na građevnoj čestici oznake 66 planirana je gradnja građevine za obavljanje javne i društvene djelatnosti predškolskog odgoja.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 6,0 m a od javne prometne površine 10,0 m.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3 a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti iznosi 0,6.

Odstupanja od vrijednosti određenih u stavku 3. ovoga članka mogu iznositi do 25 %.

## Članak 25.

Na području obuhvata ovoga Plana nije dozvoljena gradnja pomoćnih građevina u funkciji stanovanja.

## 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

## Članak 26.

Smještaj građevina na građevnoj čestici, obveznom građevnom pravcu i unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu određeni su sukladno kartografskom prikazu broj 4.

Građevina mora biti udaljena najmanje 4,0 m od ruba građevne čestice i najmanje 6,0 m od javno-prometne površine.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, građevina koja je planirana za gradnju na građevnoj čestici oznake 66 mora biti udaljena najmanje 6,0 m od ruba građevne čestice i najmanje 10,0 m od javno-prometne površine.

Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na infrastrukturne građevine i na sklonište.

## Članak 27.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine na građevnim česticama oznake od 51 do 63 dozvoljeno je graditi dio garaže, ulaz u građevinu i otvorenu terasu.

## Članak 28.

Građevina se najmanje trećinom svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca.

## Članak 29.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja i postava:

- stubišta, rampe i vanjske terase, najveće dozvoljene visine 1,50 m mjereno od konačno uređenog terena,
- elemenata za pergolu, solarnog kolektora, nadstrešnice, paviljona i slične građevine najveće dozvoljene visine 3,0 m,
- instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

## 2.5. Oblikovanje građevina

## Članak 30.

Planirane građevine trebaju biti suvremeno oblikovane, a gabaritima, strukturom, materijalom i bojom građevine trebaju se uklopiti u okoliš i cjelinu gradskog područja.

## Članak 31.

Južna i jugozapadna pročelja višestambenih građevina potrebno je oblikovati kao terasastu strukturu, a površinu

između dviju terasa potrebno je ozeleniti te planirati postavu pergola, brisoleja i sličnih elemenata.

#### Članak 32.

Glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

#### Članak 33.

Vrsta krova nije određena.  
Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23°.

#### 2.6. Uređenje građevnih čestica

#### Članak 34.

Neizgrađeni dio građevnih čestica stambene namjene oznake od 51 do 63 potrebno je urediti kao vrt, terasu i parkiralište.

Vrt se izvodi terasasto s podzidima visine do 1,50 m i u pretežnom dijelu se uređuje visokim zelenilom.

Najmanje 30% površine građevne čestice stambene namjene potrebno je hortikulturno urediti.

Pod hortikulturnim uređenjem, u smislu ove Odluke, razumijeva se i uređenje parkirališta s drvoredom.

Na površini građevne čestice dozvoljeno je urediti vatrogasni pristup i površinu za operativni rad vatrogasnih vozila. Dio građevne čestice na kojoj je planirano uređenje vatrogasnog pristupa potrebno je projektirati sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94 i 142/03), a nije ju dozvoljeno ograđivati.

#### Članak 35.

Neizgrađeni dio građevne čestice oznake 66 potrebno je urediti kao park s dječjim igralištima i drugim površinama za boravak i edukaciju na otvorenom te kao kolno-pješački prilaz i parkiralište.

#### Članak 36.

Neizgrađeni dio građevne čestice oznake 64 i 65 potrebno je urediti kao pješačku površinu, terasu, hortikulturno uređenu površinu i parkiralište.

#### Članak 37.

Parkiralište na području namjene »Javna i društvena namjena - predškolska namjena« i »Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena« dozvoljeno je urediti u dvije razine od kojih najmanje jedna razina treba biti dostupna za javno korištenje.

#### Članak 38.

Najveća dozvoljena visina ograde iznosi 1,80 m, od čega je punu ogradu dozvoljeno izvesti do visine 1,0 m.

Ograde je potrebno kvalitetno i suvremeno oblikovati u skladu s oblikovanjem građevine.

Dio parkirališta koji se gradi na građevnoj čestici uz javno-prometnu površinu nije dozvoljeno ograđivati.

#### Članak 39.

Javne površine u pravilu se ne ograđuju.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljena je izvedba sigurnosne zaštitne ograde kada to zahtjeva sigurnost korištenja prostora.

#### Članak 40.

Na građevnoj čestici oznake 68 dozvoljava se ograđivanje sportsko-rekreativnih igrališta žičanom ogradom.

#### Članak 41.

Površine parkirališta potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: betonskim elementom, granitnom kockom, travnom pločom i slično te hortikulturno urediti sadnjom stabala, sukladno kartografskom prikazu broj 3.

#### Članak 42.

Smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prilikom gradnje građevina na građevnim česticama oznake od 51 do 53 smještaj vozila potrebno je osigurati dijelom unutar građevne čestice i dijelom u sklopu garaže koja se gradi na građevnoj čestici oznake 67.

#### Članak 43.

Najmanji broj parkirališnih/garažnih mjesta određuje se u suglasju s Odlukom o Prostornom planu uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03) i to kako slijedi:

- a) s obzirom na površinu stana:
  - za stan građevinske netto površine do 59 m<sup>2</sup> potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,
  - za stan građevinske netto površine od 60 m<sup>2</sup> do 100 m<sup>2</sup> potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,
  - za stan građevinske netto površine veće od 100 m<sup>2</sup> potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta,
- b) s obzirom na vrstu djelatnosti:
  - za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati četiri parkirališna mjesta,
  - za trgovačku djelatnost, na 25 m<sup>2</sup> građevinske brutto površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,
  - za zanatsku djelatnost, na 35 m<sup>2</sup> građevinske brutto površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,
  - za ugostiteljsku djelatnost, na 4 sjedeća mjesta potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,
  - za uredsku djelatnost, na 30 m<sup>2</sup> građevinske brutto površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

#### Članak 44.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, sukladno kartografskom prikazu broj 4.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

#### Članak 45.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazima broj 2.1., 2.2. i 2.3. i točkom 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Projekti rekonstrukcije postojećih i gradnje novih cesta/ulica moraju sadržavati prikaz postojećih podzemnih telekomunikacijskih i komunalnih infrastruktura i mjere njihove zaštite.

Kod rekonstrukcije postojećih i projektiranja novih cesta/ulica obvezno je projektiranje vatrogasnih pristupa sukladno Pravilniku iz članka 34. stavka 5. ove Odluke.

#### Članak 46.

Režim prometa utvrđen Planom nije obavezan.

## 3.1.1. Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja

## Članak 47.

Na području obuhvata Plana glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja je Škurinjska cesta, kao lokalna cesta oznake L 58047.

## Članak 48.

Na građevnim česticama oznake a.1.4.-a i a.1.4.-b dozvoljena je rekonstrukcija križanja na lokalnoj cesti iz članka 47. ove Odluke.

## Članak 49.

Na građevnoj čestici oznake a.1.5.-a i a.1.5.-b dozvoljena je gradnja nove lokalne/sabirne ceste.

Najmanja dozvoljena širina kolnika ceste iz stavka 1. ovog članka iznosi 10,35 m, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 12,0%.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovog članka dozvoljava se uređenje dijela kolnika za stajalište javnog gradskog prijevoza, dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.

## 3.1.2. Gradske i pristupne ulice

## Članak 50.

Na području obuhvata ovoga Plana gradske ulice su: Ulica Save Jugo Bujkova, Ulica Milana Rustanbega i Ulica XIX. udarne divizije.

Na građevnim česticama oznake a.1.1. i a.1.2. dozvoljena je rekonstrukcija postojećih ulica.

Na građevnoj čestici oznake a.1.3. dozvoljena je rekonstrukcija postojeće ulice s produljenjem trase i spajanjem na novoplaniranu lokalnu cestu na građevnoj čestici oznake a.1.5.-b.

Najmanja dozvoljena širina kolnika ulice iz stavka 3. ovog članka iznosi 5,50 m, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 8,0%.

Radi osiguranja uvjeta za vatrogasne pristupe dozvoljeno je povezivanje gradskih ulica na planiranu lokalnu/sabirnu ulicu.

Radi povećanja broja parkirnih mjesta dozvoljeno je uvođenje jednosmjernog režima prometa na postojećim ulicama.

## Članak 51.

Na građevnim česticama oznake a.1.6.-a, a.1.6.-b, a.1.6.-c, a.1.7. i a.1.8. dozvoljena je gradnja pristupnih ulica.

Najmanja dozvoljena širina kolnika ulica planiranih za gradnju na građevnim česticama iz stavka 1. ovog članka iznosi 6,0 m, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 12%.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka, na građevnoj čestici oznake a.1.8. najmanja dozvoljena širina kolnika ulice iznosi 4,50 m.

Na građevnim česticama oznake a.1.6.-a, a.1.6.-b i a.1.6.-c uz pješački nogostup potrebno je zasaditi drvodred.

Najmanja ukupna širina nogostupa i drvoreda iz stavka 4. ovog članka iznosi 2,60 m.

## 3.1.3. Površine za javni prijevoz

## Članak 52.

Odvijanje javnog prijevoza planira se novom lokalnom cestom planiranom za gradnju na građevnim česticama oznake a.1.5.-a i a.1.5.-b.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja ugibališta za stajalište javnog gradskog prijevoza.

## 3.1.4. Javna parkirališta

## Članak 53.

Na građevnim česticama oznake a.1.6.-a, a.1.6.-b, a.1.6.-c, a.1.8. i a.4.1. dozvoljena je gradnja javnih parkirališta.

Na parkiralištima iz stavka 1. ovoga članka planirana je gradnja oko 60 parkirališnih mjesta, od čega je najmanje 5% parkirališnih mjesta potrebno osigurati za smještaj vozila invalidnih osoba.

Na građevnim česticama oznake 64., 65. i 66. potrebno je urediti javno parkiralište u funkciji obavljanja djelatnosti unutar planiranih građevina. Najmanji dozvoljeni broj parkirališnih mjesta utvrđuje se sukladno članku 43. ove Odluke, a najmanje 5% parkirališnih mjesta potrebno osigurati za smještaj vozila invalidnih osoba.

Postojeća javna parkirališta na građevnim česticama oznake a.1.1. do a.1.3. potrebno je zadržati i urediti.

## 3.1.5. Garaža

## Članak 54.

Na građevnoj čestici oznake 67 dozvoljena je gradnja troetažne garaže, a najmanji dozvoljeni broj garažnih mjesta utvrđuje se sukladno članku 43. ove Odluke za potrebe planirane višestambene građevine koja se gradi na građevnoj čestici oznake 51., 52. i 53.

Garaža iz stavka 1. ovog članka može se izvesti kao zatvorena ili natkrivena građevina.

## 3.1.6. Kolno-pješački prilazi

## Članak 55.

Na građevnim česticama oznake a.2.1. do a.2.6. dozvoljena je gradnja kolno - pješačkih prilaza najmanje dozvoljene širine 4,50 m.

Kolno-pješačke prilaze na kojima su planirani vatrogasni pristupi potrebno je projektirati sukladno Pravilniku iz članka 34. stavka 5. ove Odluke.

## 3.1.7. Pješačke površine

## Članak 56.

Na građevnim česticama oznake a.3.1. do a.3.21. dozvoljena je gradnja pješačkih puteva i površina.

Najmanja dozvoljena širina pješačkog puta iznosi 2,0 m. Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, kada to prostorne mogućnosti uvjetuju, širina pješačkog puta može iznositi 1,80 m.

Pješačke površine potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: betonom, asfaltom, kamenom pločom, betonskim elementom, granitnom kockom i slično, opremiti urbanom i likovnom opremom i hortikulturno urediti.

Pješačke površine na kojima su planirani vatrogasni pristupi potrebno je projektirati sukladno Pravilniku iz članka 34. stavka 5. ove Odluke.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

## Članak 57.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 2.4.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi podzemno.

#### Članak 58.

Prilikom paralelnog vođenja i križanja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) s vodovima komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se najmanjih dozvoljenih propisanih udaljenosti.

Za priključivanje pojedine građevine od priključnog zdenca, koji se izvodi na granici građevne čestice, do ormarića telekomunikacijskih instalacija unutar građevine polažu se dvije cijevi promjera 40 mm.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

#### Članak 59.

Trasa komunalne infrastrukturne mreže određena je kartografskim prikazima od broja 2.4. do broja 2.10.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno u sklopu javnih površina, a samo iznimno u sklopu građevnih čestica za gradnju/rekonstrukciju građevina.

#### Članak 60.

Mjesto priključenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.

##### 3.3.1. Opskrba pitkom vodom

#### Članak 61.

Mrežu za opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.6. i točki 2.3.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 62.

Novu opskrbnu mrežu pitkom vodom potrebno je graditi cijevima od nodularnog lijeva predviđenih za radni tlak od najmanje 10 bara.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (»Službeni list« broj 30/91).

#### Članak 63.

Za opskrbu pitkom vodom viših područja obuhvata ovoga Plana potrebno je izgraditi novu vodospremu najmanje zapremine 250 m<sup>3</sup> na lokaciji čija je apsolutna kota terena na oko 300 m.n.m..

##### 3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

#### Članak 64.

Mrežu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.7. i točki 2.3.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 65.

Sustav odvodnje otpadnih voda potrebno je graditi kao razdjelni sustav sa zasebnim cjevovodima za sanitarnu i oborinsku odvodnju.

#### Članak 66.

Rekonstrukciju postojećih i gradnju novih cjevovoda treba izvoditi PEHD cijevima s revizijskim oknima.

#### Članak 67.

Oborinske i zamašćene vode s prometnica, otvorenih i zatvorenih površina parkirališta potrebno je upustiti u mrežu oborinskih kolektora.

##### 3.3.3. Opskrba plinom

#### Članak 68.

Mrežu za opskrbu plinom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.7. i točki 2.3.5. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Postojeću plinsku mrežu potrebno je rekonstruirati za prihvata prirodnog plina, a prije toga za prihvata miješanog plina.

Plinovodi za prirodni/miješani plin polažu se unutar planiranih prometnica, tako da plinoopskrbna mreža gradskog područja čini jedinstven sistem zatvorenih prstenova spojenih na glavni opskrbni plinovod.

#### Članak 69.

Kod rekonstrukcije postojećih plinovoda mjesto priključaka neće se mijenjati, a kod instalacije novih priključaka potrebno je poštivati najkraću udaljenost plinovoda od građevine.

U pravilu se kućni priključci izvode u profilu d32 i d50.

#### Članak 70.

Gradnja mjerno redukcijske stanice kao samostojeće građevine dozvoljena je na građevnoj čestici oznake b.2.

Najveća dozvoljena visina građevine iz stavka 1. ovoga članka iznosi 3,0 m.

Mjerno redukcijsku stanicu potrebno je priključiti na mrežu elektroopskrbe.

##### 3.3.4. Elektroopskrba

#### Članak 71.

Mrežu elektroopskrbe potrebno je izvesti sukladno kartografskim prikazima broj 2.8. i 2.9. i točki 2.3.6. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Kod projektiranja i izvođenja visokonaponske i niskonaponske mreže te mreže javne rasvjete kableske trase potrebno je uskladiti.

#### Članak 72.

Niskonaponsku mrežu elektroopskrbe potrebno je voditi podzemno tipiziranim podzemnim kabelima do kućnih priključnih ormarića.

#### Članak 73.

Rekonstrukcija postojeće trafostanice dozvoljena je na građevnim česticama oznake b.1.1. do b.1.3.

#### Članak 74.

Gradnja trafostanice kao samostojeće građevine dozvoljena je na građevnim česticama oznake b.1.4. do b.1.6.

Do svake trafostanice mora biti osiguran kolni pristup kamionima.

#### Članak 75.

Područje obuhvata Plana presjeca 220 kV nadzemni vod TS 380/220/110 kV »Melina« - TS 220/110/35 kV »Pehlin« koji je u sustavu visokonaponske elektroenergetske državne mreže.

U koridoru voda iz stavka 1. ovoga članka, u širini od 24,0 m, nije dozvoljena nikakva gradnja osim gradnje prometnica, šetnica i drugih javnih površina.

## 3.3.5. Javna rasvjeta

## Članak 76.

Mrežu javne rasvjete potrebno je izvesti sukladno kartografskim prikazima broj 2.10. i točki 2.3.6. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

## Članak 77.

Javnu rasvjetu potrebno je izvoditi čeličnim stupovima i s podzemnim kabelima.

Razmještaj i razmak rasvjetnih tijela te pozicija kabela javne rasvjete utvrđena Planom nije obvezna i može se prilagoditi odabranom tipu rasvjetnog tijela i uvjetima lokacije.

## 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina i zaštitnih zelenih površina

## Članak 78.

Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina i zaštitnih zelenih površina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

## Članak 79.

Javne zelene površine potrebno je urediti prema projektima krajobraza.

Na području namjene »Javne zelene površine« dozvoljeno je hortikulturno uređenje, uređenje dječjih igrališta, gradnja pješačkih staza i površina, stepeništa i vidikovaca, gradnja i postava građevina pergola, sjenica i slično, postava urbane opreme i javne rasvjete te ogradnih i potpornih zidova.

Elementi urbane opreme iz stavka 2. ovoga članka moraju činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je u cijelosti sačuvati i dopuniti autohtonim i parkovnim biljnim vrstama.

## Članak 80.

Javni park na građevnim česticama oznake od c.1.1. do c.1.3. potrebno je urediti pretežito visokim zelenilom, a površinu partera kao travnjak ili niski pokrov, kako bi se zaštitile ili otvorile vizure.

Površinu uz glavne ulaze u park i površinu uz pješačke staze potrebno je urediti kao travnjak i cvjetni parter.

## 5. Uvjeti uređenja osjetljivih cjelina i građevina

## Članak 81.

Na građevnim česticama oznake 52., 53., 54. i c.1.3. potrebno je provesti geotehničke istražne radnje kojima će se utvrditi pogodnost terena za građenje.

## 6. Uvjeti i način gradnje

## Članak 82.

U sklopu višestambene građevine s dozvoljenih pet etaža najmanje četiri etaže se namjenjuju stanovanju, dok se u sklopu višestambene građevine s dozvoljenih šest etaža najmanje pet etaža namjenjuju stanovanju.

## Članak 83.

Višestambene građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake od 51 do 63 dozvoljeno je, radi uklaanja u prirodni nagib terena, graditi u najviše tri dijela (lamela) koji mogu biti horizontalno i vertikalno razvedeni.

Razlika u visini susjednih dijelova građevine iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najviše 3,0 m.

## Članak 84.

Na građevnim česticama oznake od 51 do 56 i na građevnoj čestici oznake 63 prvu nadzemnu etažu građevine, koja se gradi na građevnom pravcu, dozvoljeno je graditi najviše 1,50 m iznad nivelacijske kote kao visoko prizemlje.

## Članak 85.

Najmanja dozvoljena širina pristupnog puta za pješački pristup višestambenim građevinama iznosi 1,20 m, najmanja dozvoljena širina invalidske rampe iznosi 0,90 m, a najveći dozvoljeni nagib invalidske rampe iznosi 8 %.

## Članak 86.

Kod gradnje i uređenja građevina i javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94) i Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 104/03).

## Članak 87.

Najveća dozvoljena visina potpornog ili obložnog zida iznosi 1,50 m, a ako je visina zida veća od 1,50 m tada je zid potrebno izvesti terasasto.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog ili obložnog zida može iznositi do 3,0 m, a prema javno-prometnoj površini isti je potrebno izvesti kao oblikovanu strukturu.

Širina terase između potpornih ili obložnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 0,50 m.

Potporni ili obložni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

## Članak 88.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Rijeku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/03).

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB za stambene i pretežito stambene građevine, numeričke metode TRVB, Gretener ili Euroalarm za pretežito poslovne građevine, ustanove i duge javne građevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi.

Prilikom projektiranja i gradnje javnih garaža potrebno je primjenjivati austrijske smjernice TRVB N 106.

## 7. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

## Članak 89.

Postojeće visoko zelenilo, izvan površina predviđenih za građenje potrebno je sačuvati i dopunjavati pretežito autohtonim biljnim vrstama.

## Članak 90.

Postojeće puteve i suhozide potrebno je sačuvati.

## Članak 91.

Uz južni pločnik prometnice planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake a.1.6.-a, a.1.6.-b i a.1.6.-c planirana je sadnja drvoreda.

## 8. Mjere provedbe plana

## Članak 92.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama oznake od 51 do 68 može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja površina javnih parkirališta i ostalih javnih površina.

## Članak 93.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama oznake od 51 do 53 može se pristupiti istovremeno ili nakon gradnje garaže na građevnoj čestici oznake 67.

## Članak 94.

Prije gradnje višestambenih građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake od 51 do 63 potrebno je provesti javni arhitektonski natječaj.

## Članak 95.

Unutar zaštitnog koridora željezničke pruge velikih učinkovitosti, na prostoru koji je udaljen do 50,0 m od osi pruge nije dozvoljena gradnja niti bilo koji drugi zahvat u prostoru, a na prostoru koji je udaljen od 50,0 m do 200,0 m od osi pruge dozvoljena je gradnja i zahvat u prostoru sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih željeznica.

## Članak 96.

Za potrebe uređenja gradilišta i gradnje novoplaniranih građevina, osim građevine na građevnoj čestici oznake 65, nije dozvoljeno korištenje postojećih gradskih ulica.

Postojeće ceste unutar stambenog područja mogu se povezati na planiranu lokalnu/sabirnu cestu nakon izgradnje novoplaniranih građevina.

## Članak 97.

Pri projektiranju i izgradnji cesta dozvoljeno je potporne zidove, kada njihova visina prelazi najvišu dozvoljenu visinu od 1,50 m, izvoditi izvan građevne čestice ceste i to u okviru javnih zelenih površina, zaštitnih zelenih površina, prometnih površina, površina infrastrukturnih sustava i površine građevne čestice oznake 66, kada to ne remeti provedbu ovoga Plana.

## 9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

## Članak 98.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

## Članak 99.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i granničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispr).

## Članak 100.

Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95).

Područje obuhvata Plana nalazi se u III. zoni zaštite izvorišta pitke vode.

## Članak 101.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (Elaborat broj 5100-1-514994/96 izrađen od strane Instituta Građevinarstva Hrvatske - Poslovnog centra Rijeka u Rijeci 1996/97 godine), Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

## Članak 102.

Lokacije eko-otoka na kojima će se urediti skupljališta za odvojeno skupljanje otpada iz kućanstava na javnim površinama s kolnim prilazom, određene su kartografskim prikazom broj 3.

Eko-otoke iz stavka 1. ovoga članka, čija površina iznosi oko 24,0 m<sup>2</sup>, potrebno je izvesti kao blago nagnut plato s otvorenim rigolom i rešetkom za usmjerenje oborinske vode do uličnog kanala te obrade partera poput pješačke površine ili površine parkirališta.

Ambalažni i drugi tehnološki otpad potrebno je skupljati u poslovnom prostoru u kojem je isti nastao do odvoženja otpada na odlagalište otpada.

U poslovnom prostoru površine veće od 200,0 m<sup>2</sup> potrebno je predvidjeti odvojeni prostor za skupljanje ambalažnog otpada.

## Članak 103.

Zaštita ljudi i materijalnih dobara planira se korištenjem postojećih skloništa.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog s mirnodopskom namjenom.

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

## Članak 104.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su kartografskim prikazom broj 4.1.

Osim građevina iz stavka 1. ovoga članka, na području obuhvata Plana potrebno je ukloniti privremene građevine u Ulici Save Jugo Bujkova na građevnoj čestici oznake 65 i na kraju Ulice XIX. udarne divizije na građevnoj čestici oznake a.1.3., postojeće vrtove i njihove ograde te pomoćne građevine na neizgrađenom dijelu područja obuhvata ovoga Plana.

Uklanjanju građevina i objekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka potrebno je pristupiti prilikom privođenja zemljišta planiranoj namjeni.

Do privođenja zemljišta planiranoj namjeni dozvoljava se rekonstrukcija i uređenje postojećih građevina radi nužnog održavanja te radi osiguranja sigurnosti u korištenju.

#### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 105.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

##### Članak 106.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

##### Članak 107.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

##### Članak 108.

Stupanjem na snagu ove Odluke, unutar područja obuhvata ovoga Plana, prestaje važiti Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone Škurinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00).

##### Članak 109.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/51

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

#### GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 49.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

#### ODLUKU

#### o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama

##### Članak 1.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/01), naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka

o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko Plase«.

##### Članak 2.

U članku 1. iza riječi »Škurinjama« dodaju se riječi »- trgovačko područje Škurinjsko Plase«.

##### Članak 3.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:  
»Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 19,3 ha.«

##### Članak 4.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:  
»Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- 1) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)
  - 2) Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)
  - 3) Poslovna namjena - komunalno servisna namjena (K3)
  - 4) Javna zelena površina - odmorište, vrt (Z3)
  - 5) Zaštitna zelena površina (Z)
  - 6) Pješačke površine
  - 7) Javno parkiralište
  - 8) Garaža/ili natkrivena parkirališta
  - 9) 6) Vodna površina - vodotok II. kategorije (V)
  - 10) Retencija (R)
  - 11) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža
- Trafostanica (IS)  
Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značaja  
Gradska ulica  
Pristupna ulica.

##### Članak 5.

U članku 9. stavak 2. briše se.

##### Članak 6.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Odstupanje od nivelacijske kote određene Planom dozvoljava se za najviše +/- 1,0 m.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

##### Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Najveća dozvoljena visina građevine na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-1 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 16,0 m,
- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-2 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 15,0 m,
- za građevinu oznake »b« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine određena je visinom vijenca postojeće građevine oznake »a«,
- za građevinu oznake »c« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,0 m,
- za građevinu oznake »d« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine određena je visinom vijenca građevine »c«,
- za privremenu građevinu oznake »e« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 5,0 m,
- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-4 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 16,0 m,
- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-5 najveća dozvoljena visina nadstrešnice iznosi 4,5 m,
- za privremene građevine oznake »a« i »b« na građevnoj čestici oznake K1-1 najveća dozvoljena visina iznosi 5,0 m.

Za postojeće građevine ne dozvoljava se povećanje visine.«

Članak 8.

Članak 13. briše se.

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 10.

Članak 15. briše se.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja građevine za poslovnu i trgovačku namjenu te uređenje skladišnog prostora, ugostiteljskog prostora, radioničkog prostora, higijensko-sanitarnog prostora, prostora za odvojeno skupljanje otpada, prostora za smještaj vozila i dostavu robe te gradnja i uređenje prometnih i infrastrukturnih objekata i uređaja.«

Članak 12.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja privremenih građevina za poslovnu i uslužnu namjenu te uređenje skladišnog prostora, ugostiteljskog prostora, higijensko-sanitarnog prostora, prostora za smještaj vozila i dostavu robe te gradnja i uređenje prometnih i infrastrukturnih objekata i uređaja.«

Članak 13.

Članak 20. briše se.

Članak 14.

Članak 21. briše se.

Članak 15.

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22 a. koji glasi:

»Članak 22a.

Na području namjene »Retencija« dozvoljava se uređenje površine za prihvat vodnog vala, uređenje parkirališne površine i pješačke staze te sadnja i uzgoj biljnog materijala.«

Članak 16.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine dozvoljava se gradnja nadstrešnice benzinske crpke i građevine gotove konstrukcije sukladno namjeni određenoj Planom.«

Članak 17.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

»Članak 24a.

Udaljenost građevine poslovne namjene smještene na građevinskom području za izdvojenu namjenu od građevine stambene namjene smještene unutar građevinskog područja naselja mora iznositi najmanje 50,0 m, a od građevine javne i društvene namjene mora iznositi najmanje 75,0 m.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 4,0 m.«

Članak 18.

Članak 25. briše se.

Članak 19.

U članku 26. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad ulaza u građevinu te iznad manipulativne i parkirališne površine, vanjskog stubišta za evakuaciju i pristup na krov, dostavne rampe, mehaničke naprave za dostavu robe, potpornog zida te uređenje prostora za zbrinjavanje otpada,«

Dosadašnji podstavak 2. briše se, a podstavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 20.

Članak 27. briše se.

Članak 21.

U članku 28. riječi »« i « brišu se, a riječ »planiranih« zamjenjuje se riječju »planirane«.

Članak 22.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Krov građevine može biti ravan, kosi ili lučni.«

Članak 23.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Pročelja privremenih građevina oznaka »e« i »f« na građevnoj čestici oznake K2-3 moraju biti prozorna i oblikovana drvenim platicama.

Dozvoljava se djelomično natkrivanje građevina iz stavka 1. ovoga članka trijemom prozirne konstrukcije.«

Članak 24.

Članak 35. briše se.

Članak 25.

U članku 36. stavku 1. riječ »K2-3« zamjenjuje se riječju »K2-1«.

Članak 26.

U članku 37. stavku 1. riječi »3.1. i 3.2.« zamjenjuju se brojem »3«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Najmanje 25% površine građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« potrebno je urediti kao zelenu površinu.«

Članak 27.

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a. koji glasi:

»Članak 37a.

Neizgrađeni dio građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena« potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uređenu površinu.

Najmanje 20% površine građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao zelenu površinu i to na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da ista može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na namjenu okolnih građevnih čestica.«

## Članak 28.

Članak 38. briše se.

## Članak 29.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama oznake Z3-2, Z-3, K2-2, K2-3, R-1 i R-2 planirano je uređenje javne pješačke površine.«

## Članak 30.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način da se sadi najmanje jedno stablo na četiri parkirališna mjesta.

Površine za parkiranje potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: betonskim elementom, asfaltom, granitnom kockom i slično, te hortikulturno urediti.«

## Članak 31.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se s obzirom na vrstu djelatnosti kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m<sup>2</sup> građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m<sup>2</sup> građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za uredsku djelatnost, na 30 m<sup>2</sup> građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za komunalno-servisnu djelatnost, na 40 m<sup>2</sup> građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.«

## Članak 32.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»U suterenskoj etaži građevine na građevnim česticama oznake K2-1, K2-2 i K2-4 dozvoljeno je, u sklopu hortikulturnog uređenja građevne čestice, urediti pokos za prirodno provjetranje parkirališta uz rub građevine.«

## Članak 33.

U članku 46. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »i točkom 2.3.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.«

Stavak 2. briše se.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Na građevnoj čestici gradske ulice i ceste planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, autobusnim stajalištem, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Na građevnoj čestici gradske ulice i ceste dozvoljava se korištenje dijela kolnika samo za stajalište javnog gradskog prijevoza, dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.

Režim prometa utvrđen Planom nije obavezan.«

## Članak 34.

U članku 47. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkog puta najmanje dozvoljene širine 1,2 m te nužno odstupanje od trase određene Planom, ako to zahtijeva konfiguracija terena radi izbjegavanja gradnje visokih potpornih zidova, pod uvjetom da to ne remeti provedbu Plana.«

## Članak 35.

Iza članka 49. dodaju se novi odjeljci 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. i 3.1.5. i članci 49a., 49b., 49c., 49d. i 49e. koji glase:

»3.1.1. Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značaja

## Članak 49a.

Na građevnoj čestici oznake U-9 planirana je rekonstrukcija čvora državne ceste oznake D-8.

Na građevnoj čestici oznake U-8 planirana je gradnja rotora i rekonstrukcija lokalne ceste oznake L58047.

Režim prometa, horizontalni i vertikalni elementi trase, mjesta priključenja cesta manjeg značenja te nove građevine ulice, utvrđeni su u točki 2.3.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Do konačne provedbe ovoga Plana, dozvoljava se izvedba privremenog prometnog priključka postojeće građevine na građevnoj čestici K2-3 na Osječku ulicu sukladno kartografskom prikazu broj 2.1.«

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

## Članak 49b.

Na građevnim česticama U-1, U-2, U-3, U-4, U-5 i U-7 planirana je gradnja gradske sabirne ulice.

Na građevnoj čestici U-6 planirana je gradnja pristupne ulice.

Ispod građevne čestice U-1 planirana je gradnja i uređenje interne kolno-pješačke površine kao spoja građevnih čestica K2-1 i K2-4, sukladno kartografskom prikazu broj 2.1.

3.1.3. Javno parkiralište

## Članak 49c.

Gradnja i uređenje javnog parkirališta određeno je kartografskim prikazom broj 2.1.

Na javnom parkiralištu planiranom za gradnju i uređenje na dijelu građevne čestice oznake U-6 potrebno je osigurati 27 parkirališnih mjesta.

3.1.4. Garaža/ili natkrivena parkirališta

## Članak 49d.

Gradnja i uređenje garaža ili natkrivenih parkirališta u suterenu građevina poslovne namjene određeno je kartografskim prikazom broj 2.1.

Unutar garaže ili natkrivenog parkirališta planiranog za gradnju u suterenu građevine poslovne namjene na građevnoj čestici K2-1 potrebno je osigurati oko 120 parkirališnih mjesta.

Unutar garaže ili natkrivenog parkirališta planiranog za gradnju u suterenu građevine poslovne namjene na građevnoj čestici K2-2 potrebno je osigurati oko 480 parkirališnih mjesta.

Unutar garaže ili natkrivenog parkirališta planiranog za gradnju u suterenu građevine poslovne namjene na građevnoj čestici K2-4 potrebno je osigurati oko 60 parkirališnih mjesta.

## 3.1.5. Pješačke površine

## Članak 49e.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjenjenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postavljanje nadstrešnice, pergole i fontane.

Mjesta priključenja građevne čestice na javno-prometnu površinu potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu.

Povezivanje pješačkih površina na području obuhvata ovoga Plana potrebno je izvesti gradnjom javnih stubišta sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Najmanja dozvoljena širina stubišta iz stavka 4. ovoga članka iznosi 3,0 m.«

## Članak 36.

U članku 50. stavku 1. broj »2.6.« zamjenjuje se brojem »2.4.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Na svim građevnim česticama na kojima su postavljeni telekomunikacijski kabeli potrebno je prije izvođenja bilo kakvih radova ispitati moguću ugroženost telekomunikacijskih kabela i osigurati njihovu odgovarajuću zaštitu ili prelaganje.«

## Članak 37.

U članku 51. stavku 1. riječi »2.1. do broja 2.6.« zamjenjuje se riječima »2.2. do broja 2.5.«

## Članak 38.

U članku 53. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

## Članak 39.

U članku 54. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

## Članak 40.

U članku 55. stavku 1. riječ »mješovite« zamjenjuje se riječju »razdjelne«.

## Članak 41.

Članak 56. briše se.

## Članak 42.

U članku 57. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Opskrbu plinom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

## Članak 43.

U članku 58. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

## Članak 44.

Iza članka 58. dodaje se novi članak 58a. koji glasi:

»Članak 58a.

Prije gradnje ulice na građevnim česticama oznake U-1, U-2, U-3 i U-8, potrebno je od HEP - Distribucije d.o.o.

DP Elektroprimorje Rijeka ishoditi uvjete prelaganja / gradnje podzemnog 10(20) kV voda, u zamjenu za postojeći 10 kV nadzemni vod.

Prije izrade projektne dokumentacije za gradnju građevine na građevnoj čestici K2-1 potrebno je ishoditi posebne uvjete HEP - Distribucije d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka.

Prije izrade elektro projekta građevina predviđenih za gradnju ovim Planom, potrebno je od HEP - Distribucije d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka ishoditi uvjete priključenja građevina na elektro opskrbnu mrežu.

Javne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom.«

## Članak 45.

Članak 61. briše se.

## Članak 46.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Građevine oznake »e« i »f« na građevnoj čestici oznake K2-3, građevinu na građevnoj čestici oznake K3-1 te građevine oznake »a« i »b« na građevnoj čestici oznake K1-1 obvezno je graditi kao građevinu gotove konstrukcije.«

## Članak 47.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Građevinu kružnog čvorišta planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake U-8 potrebno je graditi kao vodnu građevinu za prihvat bujičnih voda Škurinjskog potoka na način da unutarnja površina čvorišta bude namijenjena za retenciju vodnog vala.«

## Članak 48.

Iza članka 64. dodaje se novi članak 64a. koji glasi:

»Članak 64a.

Na građevnoj čestici K2-7 ne dozvoljava se promjena namjene dijela građevine koji se koristi kao otvoreno i natkriveno parkiralište.«

## Članak 49.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama poslovne namjene, duž kolnih i pješačkih površina te parkirališnih površina planirana je sadnja drvoreda sukladno kartografskom prikazu broj 3.«

## Članak 50.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama oznake V-1, V-2 i K2-3 otvoreno korito Škurinjskog potoka potrebno je hidrotregulirati oblaganjem pokosa kamenim blokovima vapnenačkog porijekla.«

## Članak 51.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pristupnih prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.«

## Članak 52.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Mjere zaštite od štetnog utjecaja bujičnih voda Škurinjskog potoka na građevnim česticama retencijskog / poplavnog područja oznake R-1, R-2 i R-3 određene su točkom 2.5. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.«

## Članak 53.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 20/03) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.«

## Članak 54.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Postojeće građevine koje su Planom predviđene za ukla-  
njanje mogu se rekonstruirati unutar postojećih gabarita  
samo radi nužnog održavanja građevine.«

## Članak 55.

Danom stupanja na snagu ove Odluke na području obuh-  
vata Plana prestaje važiti Odluka o Detaljnom planu uređe-  
nja centra stambenog naselja Škurinjska Draga («Službene  
novine» Primorsko-goranske županije broj 28/99).

## Članak 56.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. Odluke  
mijenjaju se i glase kako je utvrđeno Elaboratom »Izmjene  
i dopune Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-9 u  
Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko Plase« koji čini  
sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave u »Službe-  
nim novinama« Primorsko-goranske županije.

## Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave  
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/57

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**50.**

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom  
gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 - pročišćeni  
tekst 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke  
(«Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 23/  
01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke,  
na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU****o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama  
na području Grada Rijeke****I. OPĆE ODREDBE**

## Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje održavanje, građenje, rekon-  
strukcija, mjere za zaštitu i provođenje nadzor nad neraz-  
vrstanim cestama i javno-prometnim površinama na podru-  
čju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

## Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet  
po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju koris-  
nika, a koja nije razvrstana cesta u smislu posebnog propisa.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolnika, kol-  
nička konstrukcija, most, podvožnjak, nadvožnjak, propust,  
pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i ob-  
ložni zid i nasip),
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesme-  
tano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najma-  
nje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje  
točke poprečnog presjeka ceste,
- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na  
pripadajućem cestovnom zemljištu,
- sustav za odvodnju oborinske vode (građevinu za od-  
vodnju ceste i pročišćavanje vode),
- nogostup,
- prometni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje  
prometa i oprema ceste (prometni znakovi, svjetlosni uređa-  
ji, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, detektori - bro-  
jači prometa, instalacije, uređaji i oprema u tunelima i  
oprema parkirališta),
- oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (zaštita od  
osulina i nanosa, zaštitne i sigurnosne ograde, stupići, odboj-  
nici te uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra, uređaji i  
oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš  
i slično).

## Članak 3.

Javno-prometnom površinom, u smislu ove Odluke, sma-  
traju se: pristupni put, parkiralište, pješačka zona, pješačka  
staza, trg, javno stubište, autotaxi stajalište i okretište vozila  
javnog gradskog prijevoza putnika.

**II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I  
JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA**

## Članak 4.

Održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih po-  
vršina obavlja trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o. Ri-  
jeka (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo), sukladno godiš-  
njem Programu održavanja komunalne infrastrukture, kojeg  
donosi Gradsko vijeće Grada.

## Članak 5.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje  
pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda  
s pješačkih površina te na održavanju građevina za odvod-  
nju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda),  
obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povje-  
reno ugovorom u skladu sa zakonom.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komu-  
nalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu  
građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine  
dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

## Članak 6.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih  
površina jesu:

- poslovi redovnog održavanja, i
- poslovi izvanrednog održavanja.

## Članak 7.

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera i aktivnosti  
koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama  
i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i in-  
stalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke is-  
pravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

## Članak 8.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),
- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini,
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,
- uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama,
- zamjena i popravljivanje prometnih znakova, signalizacije i opreme,
- uređenje bankina i bermi,
- održavanje svjetlosne signalizacije,
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,
- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba), i
- ostali radovi.

## Članak 9.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

## Članak 10.

Izvanredno održavanje obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke dokumentacije.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,
- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,
- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),
- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,
- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,
- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

## Članak 11.

Temeljem praćenja odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama obvezuje se Trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o. da redovito predlaže unapređenje prometnog sustava promjenama režima i regulacije prometa sa ciljem postizanja većeg stupnja sigurnosti i propusne moći cesta i raskrižja.

## Članak 12.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

## Članak 13.

Radi provedbe zimske službe, Poglavarstvo Grada donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovoga članka mora biti u suglasju s godišnjim programom iz članka 4. ove Odluke, operativnim programom održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima te operativnim programom održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

## Članak 14.

Operativni program iz članka 13. ove Odluke sadrži:

- mjesto pripravnosti zimske službe,
- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redosljed i prioritet izvođenja radova,
- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
- uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
- procjenu troškova zimske službe,
- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

## Članak 15.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,
- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,
- uklanjanje posutog pijeska,
- obilježavanje rubova kolnika,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika ceste,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima promet ili zatvaranja dijela ceste,
- obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta.

### III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

## Članak 16.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obavlja se sukladno godišnjem programu

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada, a na temelju tehničke dokumentacije i propisa o gradnji.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

#### Članak 17.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

#### Članak 18.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine na korištenje i održavanje.

### IV. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

#### Članak 19.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Odjela, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugrožavati ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Odjela za:

- zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,
- prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, predlaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje.

#### Članak 20.

Tekst obrasca zahtjeva utvrđuje Odjel.

#### Članak 21.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela.

#### Članak 22.

Za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela.

#### Članak 23.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa, te odvijanje lokalnih manifestacija (dani koje Grad svečano obilježava).

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i svo prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Odjel, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Odjel brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene u suglasnosti iz stavka 1. ovog članka o danu početka izvođenja radova.

#### Članak 24.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Odjel vodi očevidnik o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Odjel prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovoga članka.

Ako Odjel utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

#### Članak 25.

Iznimno od odredbe članka 19. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Odjela, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

## Članak 26.

U vremenskom razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje, osim u osobito opravdanim slučajevima na temelju suglasnosti Poglavarstva Grada.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka Poglavarstvo može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine.

## Članak 27.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, trgovačko društvo dužno je po nalogu Odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih sanacijom.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđenim posebnim zakonom ili odlukom Grada.

## Članak 28.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješачki promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) sukladno pozitivnim propisima.

## Članak 29.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

## Članak 30.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt,

beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

## Članak 31.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za građenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu, Odjel izdaje posebne prometne uvjete odnosno prometnu suglasnost.

Ako za građenje priključka i prilaza nije potrebna građevna dozvola, suglasnost za građenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu izdaje Odjel na zahtjev investitora.

## Članak 32.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

## V. NADZOR

## Članak 33.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Odjel - Direkcija za komunalno redarstvo.

## Članak 34.

U obavljanju nadzora iz članka 33. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i
- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

## VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

## Članak 35.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj trgovačko društvo ako:

1. ne organizira ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina (članak 8. podstavak 1.)
2. ne obavi hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti (članak 8. podstavak 11.)
3. pravovremeno ne vrši popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama (članak 9. stavak 1. i stavak 2.)
4. ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno prometne površine i sigurnosti prometa na njima (članak 27. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u trgovačkom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

## Članak 36.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbe članka 19. ove Odluke,
2. se ne pridržava odredbe članka 23. ove Odluke,
3. se ne pridržava odredbe članka 25. ove Odluke,
4. se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 2. ove Odluke i
5. se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 2. ove Odluke,

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

## Članak 37.

Za prekršaje propisane odredbom članka 36. stavka 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

## VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/95).

## Članak 39.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

## Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/52  
Ur. broj: 2170-01-10-05-2  
Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 51.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

## ODLUKA

## o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

## I. OPĆE ODREDBE

## Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi za pojedine priključke, na-

knada za priključenje te provođenje nadzora u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

## Članak 2.

Pod građevinom, u smislu ove Odluke, razumijeva se građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, u kojoj je izvedena vodovodna i kanalizacijska instalacija.

Vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura).

## II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

## 1. Postupak priključenja

## Članak 3.

Obveza priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu nastaje za:

- novoizgrađenu građevinu, prije početka korištenja građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura već izgrađena,

- već izgrađenu građevinu, od dana primitka pisane obavijesti od strane Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo) o izgrađenosti komunalne infrastrukture na području na kojem se nalazi građevina i ostvarenim uvjetima za priključenje.

Ako vlasnik novoizgrađene građevine ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana kada je utvrđeno da se građevina koristi.

Vlasnik već izgrađene građevine, za koju je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu u smislu stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, dužan je najkasnije u roku od 60 dana od dana nastale obveze podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Ako vlasnik već izgrađene građevine ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u roku iz stavka 3. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 3. ovoga članka.

## Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu Komunalnom društvu.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva,
- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,
- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,
- odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi (konačna građevinska dozvola, odnosno uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine).

Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, priložiti i:

- dokaz o pravu korištenja građevine,

- ugovor iz stavka 2. ovoga članka.

#### Članak 5.

Radnje u smislu članka 3. stavka 2. i 4., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 17. stavka 2. i članka 36. stavka 2. ove Odluke, Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

#### Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovu zahtjeva iz članka 4. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku građevine,
- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i slično),
- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,
- rokove za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

#### Članak 7.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, Komunalno društvo će zahtjev za priključenje rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

#### Članak 8.

Jedan primjerak rješenja iz članka 3. stavka 2. i 4., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 17. stavka 2. i članka 36. stavka 2. ove Odluke, po konačnosti se dostavlja na znanje Gradu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

#### Članak 9.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o dozvoli priključenja sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja odnosno rješenja o obvezi priključenja.

#### Članak 10.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršen posao, koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja obvezan je Komunalnom društvu platiti 50% iznosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršen posao podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja, dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršen posao.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka, podnositelju zahtjeva odnosno vlasniku građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja - fizičkoj osobi, može se odobriti obročno plaćanje troškova iz stavka 1. ovoga

članka, sukladno kriterijima koje utvrđuje Nadzorni odbor Komunalnog društva.

#### Članak 11.

Komunalno društvo obvezno je izvesti priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak), odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak), najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate iznosa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, odnosno iznosa prvog obroka određenog u smislu članka 10. stavka 4. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti, o čemu je Komunalno društvo obvezno obavijestiti podnositelja zahtjeva odnosno vlasnika građevine za kojeg je donijeto rješenje o obvezi priključenja građevine.

#### Članak 12.

Vlasnik odnosno korisnik građevine dužan je obavijestiti Komunalno društvo o danu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu, kako bi Komunalno društvo moglo izvršiti kontrolu priključenja.

Komunalno društvo dužno je izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Ako vlasnik odnosno korisnik građevine ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo dužno je izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu po isteku roka za priključenje određenog rješenjem o priključenju.

#### 2. Naknada za priključenje

#### Članak 13.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

### III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

#### Članak 14.

Vodovodni priključak sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

#### Članak 15.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

#### Članak 16.

Priključenje građevine na sustav za opskrbu pitkom vodom izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,
- u vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,
- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,
- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretninu vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,  
 - svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedini potrošač, mora imati ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.

#### Članak 17.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Ako vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine ne postupi sukladno zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi odvajanja vodovodnog priključka, odnosno izvedbi novog priključka za posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

#### Članak 18.

Uređaj za povećanje pritiska vode i uređaj za smanjenje pritiska vode ugrađuje i održava vlasnik građevine o svom trošku.

#### Članak 19.

Vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu može podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu pisanim ugovorom.

#### Članak 20.

Nakon zaprimanja zahtjeva za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo utvrđuje da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o odvajanju ili premještanju vodovodnog priključka najkasnije u roku od 15 dana od dana izrade tehničko-tehnoloških uvjeta. Tehničko-tehnološki uvjeti i troškovnik čine sastavni dio ugovora.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka u roku od 30 dana od dana uplate iznosa utvrđenog ugovorom iz stavka 2. ovoga članka.

Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga zbog kojih se ne može izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

#### Članak 21.

Odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka izvodi Komunalno društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

### IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA

#### Članak 22.

Kanalizacijski priključak sastoji se od spojnog voda na sustav javne odvodnje otpadnih voda i revizijskog okna.

#### Članak 23.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

#### Članak 24.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- građevina može imati samo jedan kanalizacijski priključak,
- iznimno se može dozvoliti izvedba dva ili više kanalizacijskih priključaka za građevinu, kada za to postoje opravdani tehnički razlozi,
- dvije ili više susjednih građevina mogu imati zajednički kanalizacijski priključak,
- kanalizacijski priključak izvodi se sukladno pravilima struke vodeći računa o položaju građevine u odnosu na sustav javne odvodnje otpadnih voda,
- najkasnije u roku od tri mjeseca od dana priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda, vlasnik građevine obvezan je isprazniti postojeću septičku jamu i staviti je izvan funkcije.

#### Članak 25.

Vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu može podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno vlasnik posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu pisanim ugovorom.

#### Članak 26.

Nakon zaprimanja zahtjeva za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo utvrđuje da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o odvajanju, premještanju ili proširenju kanalizacijskog priključka najkasnije u roku od 15 dana od dana izrade tehničko-tehnoloških uvjeta. Tehničko-tehnološki uvjeti i troškovnik čine sastavni dio ugovora.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka u roku od 30 dana od dana uplate iznosa utvrđenog ugovorom iz stavka 2. ovoga članka.

Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga zbog kojih se ne može izvršiti odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

#### Članak 27.

Odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka izvodi Komunalno društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

### V. POSEBNE ODREDBE

#### Članak 28.

Vlasnik građevinske čestice koji je ishodovao konačnu građevinsku dozvolu za gradnju građevine može podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali se pritom ne može obvezati na takvo priključenje.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i nositelj prava građenja, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevinske čestice pisanim ugovorom.

Vlasnik građevinske čestice dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te konačnu građevinsku dozvolu.

Nositelj prava građenja dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, priložiti i ugovor o pravu građenja.

#### Članak 29.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su: poljoprivredno zemljište, privremena građevina ili druga jednostavna građevina (za čiju je gradnju odnosno postavljanje potrebno ishodovati akt na temelju kojeg se može graditi odnosno postavljati) mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik nekretnine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik nekretnine pisanim ugovorom ili pisanom suglasnošću.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva i kopiju katastarskog plana, a korisnik poljoprivrednog zemljišta dokaz o pravu korištenja, kopiju katastarskog plana te ugovor ili suglasnost iz stavka 2. ovoga članka.

Vlasnik privremene građevine ili druge jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi odnosno postavljati privremena ili druga jednostavna građevina (konačna građevinska dozvola, konačna lokacijska dozvola ili potvrda glavnog projekta).

Korisnik privremene građevine ili druge jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine te ugovor ili suglasnost iz stavka 2. ovoga članka.

#### Članak 30.

Zahtjevi za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 28. i 29. ove Odluke, rješavaju se sukladno odredbama glave II. ove Odluke.

### VI. NADZOR

#### Članak 31.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odjel, Direkcija za komunalno redarstvo.

#### Članak 32.

U obavljanju nadzora iz članka 31. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,
- izdati prekršajni nalog, i
- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

### VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

#### Članak 33.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

1. u roku od 60 dana ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 3. stavak 2. i 4.),

2. u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 2. i članak 7. stavak 2.),

3. ne izvede vodovodni odnosno kanalizacijski priključak u roku utvrđenom u članku 11. stavku 1. ove Odluke,

4. ne izvrši kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku utvrđenom u članku 12. stavku 2. ove Odluke,

5. u roku od jedne godine ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 36. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

#### Članak 34.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu sukladno odredbi članka 3. stavka 2. i 3. i članka 36. stavka 1. ove Odluke,

2. ne obavijesti Komunalno društvo o danu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 12. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

#### Članak 35.

Za prekršaje propisane odredbom članka 34. stavka 1. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

### VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 36.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od godine dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

#### Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/02).

#### Članak 38.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

## Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/60  
Ur. broj: 2170-01-10-05-2  
Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**52.**

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04), članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeka, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

## ODLUKU

## o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeka

## Članak 1.

U Kulturno vijeće za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost Grada Rijeka imenuju se:

1. Patrizia Venucci Merdžo, za predsjednika
2. David Stefanutti, za potpredsjednika
3. Mr. sc. Mirna Marić, za člana
4. Dijana Grgurić, za člana
5. Darko Jurković-Charlie, za člana

U Kulturno vijeće za dramsku umjetnost Grada Rijeka imenuju se:

1. Edita Karadole, za predsjednika
2. Almira Štifanić, za potpredsjednika
3. Tajana Gašparović, za člana
4. Ivica Buljan, za člana
5. Željka Turčinović, za člana

U Kulturno vijeće za film i kinematografiju Grada Rijeka imenuju se:

1. Dr. sc. Mate Kukuljica, za predsjednika
2. Ervin Debeuc, za potpredsjednika
3. Tanja Golić, za člana
4. Dragan Rubeša, za člana
5. Aldo Paquola, za člana

U Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeka imenuju se:

1. Mr. sc. Velid Đekić, za predsjednika
2. Verena Tibljaš, za potpredsjednika
3. Dr. sc. Irvin Lukežić, za člana
4. Dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, za člana
5. Dr. sc. Darko Gašparović, za člana

U Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeka imenuju se:

1. Jerica Zihertl, za predsjednika
2. Dr. sc. Vladimir Goss, za potpredsjednika
3. Ivica Župan, za člana
4. Siniša Majkus, za člana

## 5. Igor Eškinja, za člana

U Kulturno vijeće za nove medijske kulture i kulturu mladih Grada Rijeka imenuju se:

1. Slaven Tolj, za predsjednika
2. Damir Martinović-Mrle, za potpredsjednika
3. Denis Pilepić, za člana
4. Sunčica Ostojić, za člana
5. Sabina Salamon, za člana

U Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeka imenuju se:

1. Mr. sc. Alan Braun, za predsjednika
2. Mr. sc. Marijan Bradanović, za potpredsjednika
3. Mr. sc. Ira Rechner - Šustar, za člana
4. Dr. sc. Julia Lozzi Barković, za člana
5. Dr. sc. Karin Šerman, d.i.a., za člana

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/54  
Ur. broj: 2170-01-10-05-2  
Rijeka, 24. ožujka 2005.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

**53.**

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 4. veljače 2005. godine, te članka 40. Statuta Grada Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeka, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

## ODLUKU

## o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeka

## Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Sanacija zelenila u okolišu Sportske dvorane Dinko Lukarić
- Sanacija zelenila u okolišu Sportsko rekreacionog centra Belveder, Omladinska 8
- Uređenje neuređene zelene površine u Ulici Drenovski put između kućnog broja 38 i 46
- Nastavak čišćenja kupiništa u Ulici Stanka Frankovića iznad dječjeg vrtića Drenova
- Hortikulturno uređenje površine uz Zvonimirovu ulicu
- Raščišćavanje površine južno od Elektrotehničke škole povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67 b s rokom izvršenja 40 radnih dana počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Popravak mreže oko igrališta Osnovne škole Turnić
- Popravak mreže na otvorenom igralištu Osnovne škole Vežica
- Izrada i postava košarkaške konstrukcije u okolišu Osnovne škole Centar, Područne škole Orehovica
- Postava 10 košarica za smeće na dječjim igralištima i parkovima na području Mjesnog odbora Podvežica
- Popravak mreže oko igrališta Osnovne škole F. Franković, Ivana Žorža 17 a
- Uklanjanje čeličnih stuba i izrada betonskih stuba na prostoru između bočališta i igrališta za male sportove Boraškog kluba »Grbci«, Dražička ulica 4
- Sanacija ograde u okolišu Prirodoslovnog muzeja, Lorenzov prolaz 1
- Postavljanje zaštitne ograde u okolišu Osnovne škole Kozala, Ulica Ante Kovačića 21
- Uređenje zelenila u okolišu Prve sušačke gimnazije u Rijeci, Ulica Gajeva 1

povjeravaju se trgovačkom društvu KRIMEJA GRAD ING d.o.o., Rijeka, Kumičićeva 3, s rokom izvršenja 40 radnih dana počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Postava dvije klupe u Ulici Bok zapadno od kućnog broja 39
- Postava dvije klupe između Ulice Frkaševo i Žminjske ulice
- Postava dvije klupe kraj kapelice na Velom vrhu
- Postava dva betonska stola za stolni tenis zapadno od objekta Bok 39 i u blizini Omladinskog igrališta u Ulici Put k igralištu
- Uređenje prilaza i platoa za dva stola za stolni tenis zapadno od objekta Bok 39 i u blizini Omladinskog igrališta u Ulici Put k igralištu
- Uređenje neuređene zelene površine uz stubište između Ulice Ružice Mihić kućni broj 12 i parkirališta Centralnog gradskog groblja Drenova
- Uređenje betonskog korita u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 42 i 44
- Uređenje zelenila, sanacija dječjeg igrališta i popravak dvorišnog zida u okolišu Centra za odgoj i obrazovanje Baredice, Zametska ulica 55
- Hortikulturno i građevinsko raščišćavanje površine oko zgrada u Ulici Ivan Ćiković Beli kod kućnog broja 8 a i 8 b
- Raščišćavanje zelene površine u Ulici Mirka Jengića od kućnog broja 7 do kućnog broja 13
- Raščišćavanje neuređene površine u Ulici Braće Cetine od kućnog broja 1 do kućnog broja 3
- Uređenje zelene površine na početnoj stanici linije javnog gradskog prijevoza »1A« u Marčeljevoj Dragi
- Postava dvije klupe na početnoj stanici linije javnog gradskog prijevoza »1A« u Marčeljevoj Dragi
- Uređenje zelene površine sa zapadne, sjeverne i istočne strane tenis terena u Marčeljevoj Dragi

povjeravaju se trgovačkom društvu MERING d.o.o., Rijeka, Kalina 4, s rokom izvršenja 40 radnih dana počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Uklanjanje betonskih temelja u okolišu Doma Željka Marča, Zdravka Kučića 1
- Dobava i postava autobusne čekaonice u naselju Orlići kod kućnog broja 7d u pravcu grada
- Dobava i postava autobusne čekaonice na Cvetkovom trgu
- Dobava i postava dvije autobusne čekaonice u Ulici Šetalište XII. divizije, kod Hotela Jadran i bivšeg hotela Park

- Dobava i postava autobusne čekaonice u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 17

povjeravaju se trgovačkom društvu EUROMODUL d.o.o., Viškovo, Blažići 25, s rokom izvršenja 40 radnih dana počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Održavanje razvodnih ormara i rasvjete na dječjim igralištima u Rijeci

povjeravaju se trgovačkom društvu ISKRATRADE d.o.o., Rijeka, Užarska 2, s rokom izvršenja do 31. 12. 2005. godine počev od dana uvođenja u posao.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/46  
Ur. broj: 2170-01-10-05-3  
Rijeka, 24. ožujka 2005.

#### GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 54.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 7. Odluke o povjerenju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 4. veljače 2005. godine, te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

#### ODLUKU

**o izboru osoba kojima se povjerenje obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke**

#### Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Uređenje zelene površine u Ulici Uski prolaz,
- Hortikulturno uređenje površine oko istočnog izlaza (nastavak istog posla iz 2004. godine),
- Raščišćavanje površine između Ulice Ive Lole Ribara i Ulice Save Jugo Bujkove (nastavak istog posla iz 2004. godine),
- Obnova živice i travnjaka između Laginjine i Brajšine ulice,
- Raščišćavanje zelene površine nakon uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 18,
- Obnova linijskog zelenila u Wenzelovoj ulici i Ulici Ri-va Boduli,
- Uređenje i održavanje Parka Guvernerove palače, Muzejski trg 1,
- Sanacija zelenila u okolišu Centra primarne zdravstvene zaštite Krimeja, Kumičićeva 8,

povjeravaju se trgovačkom društvu CVJEČARSTVO d.d., Rijeka, Škurinjska cesta 1, s rokom izvršenja 35 radnih dana počev od dana uvođenja u posao.

Klasa: 021-05/05-01/46  
Ur. broj: 2170-01-10-05-2  
Rijeka, 24. ožujka 2005.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:  
- Zaštita riječkog akvatorija od zagađivanja  
povjeravaju se trgovačkom društvu DÉZINSEKCIJA d.o.o., Rijeka, Brajšina 13, s rokom izvršenja od 15.06. do 15.09.2005. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v. r.**

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.