



Grad Rijeka

196.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke

I.

Razrješuje se Nada PINDULIĆ dužnosti članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke.

II.

Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Boris MIJOLOVIĆ.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/162

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-2

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

197.

Na temelju članka 15. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača

I.

U Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Lopača imenuju se predstavnici osnivača:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Milan Ivaniš, dr. stom. | - za predsjednika |
| - Karla Mušković, dr. med. | - za članicu |
| - Rajko Miškulin, dr. med. | - za člana. |

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/171

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-2

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

198.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je izradilo trgovačko društvo PROJECTURA d.o.o. Rijeka, Trpimirova 5.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 1,4 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata čiji su sastavni dijelovi tekstualni i grafički dio Plana te obvezni prilozi kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
 - 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica
 - 2.2. Veličina i površina građevina
 - 2.3. Namjena građevina i površina
 - 2.3.1. Stambena namjena
 - 2.3.2. Javne zelene površine
 - 2.3.2.1. Javna zelena površina - dječje igralište

- 2.3.3. Prometna, ulična, komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža
- 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici
- 2.5. Oblikovanje građevina
- 2.6. Uređenje građevnih čestica
- 3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
- 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ulične mreže
 - 3.1.1. Ostala ulica
 - 3.1.2. Javna pješačka površina
- 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže
- 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže
- 3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina
 - 3.4.1. Vodoopskrba
 - 3.4.2. Odvodnja otpadnih voda
 - 3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
 - 3.4.4. Plinoopskrba
- 4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
 - 4.1. Javna zelena površina - dječje igralište
 - 4.2. Drvored
 - 4.3. Urbana oprema
 - 5. Uvjeti i način gradnje i rekonstrukcije
 - 5.1. Uvjeti i način gradnje višestambenih građevina
 - 6. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti
 - 7. Mjere provedbe Plana
 - 7.1. Uklanjanje građevina
 - 8. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
 - 8.1. Mjere zaštite zraka
 - 8.2. Mjere zaštite od buke
 - 8.3. Mjere zaštite voda
 - 8.4. Mjere zaštite tla
 - 8.5. Postupanje s otpadom
 - 8.6. Mjere zaštite od elektromagnetskih polja
 - 9. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
 - 9.1. Sklanjanje ljudi
 - 9.2. Zaštita od rušenja
 - 9.3. Mjere zaštite od potresa
 - 9.4. Mjere zaštite od požara

B. GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi:

- 1. Detaljna namjena površina M 1:1000
- 2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
 - 2.1. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Promet M 1:1000
 - 2.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba M 1:1000
 - 2.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda M 1:1000
 - 2.4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroopskrba M 1:1000
 - 2.5. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije M 1:1000
 - 2.6. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - Plinoopskrba M 1:1000
- 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000
- 4. Uvjeti gradnje M 1:1000

Grafički prilog:

- 1. Posebni uvjeti zaštite - mjere zaštite i spašavanja M 1:1000

C. OBVEZNI PRILOZI

I. OBRAZLOŽENJE

- 1. Polazišta
 - 1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana
 - 1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti
 - 1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
 - 1.1.3. Obveze iz planova šireg područja
 - 1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora
- 2. Plan prostornog uređenja
 - 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
 - 2.2. Detaljna namjena površina
 - 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina
 - 2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
 - 2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
 - 2.4.1. Uvjeti i način gradnje
 - 2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
 - 2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. IZVOD IZ DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA:

- Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05),
- Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07),

III. STRUČNE PODLOGE:

- Prvonagrađeni rad autorice Zoke Skorup na natječaju za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje iz kolovoza 2008. godine,
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08)
- Idejna rješenja prometnica Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi izrađeno od strane tvrtke Aqua plan d.o.o.

IV. POPIS PROPISA KOJE JE POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09),
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07 i 76/07),
- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,
- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08),
- Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07, 60/08 i 87/09),
- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09),
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-isp. i 142/03).
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 08/06),
- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09),
- Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09),
- Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 6/08),
- Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo, Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98),
- Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/94),
- Odluka o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94-isp., 12/95, 24/96 i 4/01).
- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine« broj 14/06),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08),
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikaciju mrežu poslovnih i stambenih zgrada (»Narodne novine« broj 155/09),
- Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09 i 73/10),
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine« broj 119/07),
- Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07),
- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07),
- Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08),
- Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 143/08),
- Uredba o proglašenju ekološke mreže (»Narodne novine« broj 109/07),
- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine« broj 105/99),
- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine« broj 204/03, 15/04-isp. i 41/08),
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 94/08),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i propisa donesenih na temelju tog zakona,
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06),
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85 i 42/86).

V. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA NA PLAN

ZAHTJEVI:

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb (Klasa:350-05/09-01/3539; Urbroj:376-10/SP-09-2) od 25.05.2009.,
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova (Klasa:350-02/09-01/401, Urbroj:374-23-4-09-2/VŠ/) od 1.06.2009.,
- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka (Broj i znak: 401200401-6993/09-GG) od 2.06.2009.,
- Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRJ Kanalizacija (Znak i broj: GG,ing/1191/1) od 3.06.2009.,
- Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRJ Vodovod (Znak i broj: Inž. VR-1214/1) od 8.06.2009.,
- Mjesni odbor Drenova (Klasa:026-01/09-10/1; Urbroj: 2170/01-09-10-09-198) od 9.06.2009.,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka (Broj:511-09-21/1-184/198-2009.DR) od 05.02.2010.

MIŠLJENJA:

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb (Klasa:350-05/10-01/3740; Urbroj: 376-10/SP-10-2) od 02.07.2010.,
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova (Klasa:350-02/10-01/933, Urbroj: 374-23-4-10-2/VŠ/) od 5.07.2010.,
- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka (Broj i znak: 401200401-10353/10-BK) od 2.07.2010.,
- Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRJ Kanalizacija (Znak i broj: GG,ing/1444) od 30.06.2010.,
- Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRJ Vodovod (Znak i broj: Inž. VR-1444/1) od 1.07.2010.,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružičeva 16, Rijeka (Klasa: 350-03/10-01/12; Urbroj: 543-12-01-10-2) od 05.07.2010.,
- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo (Klasa: 320-02/10-01/12; Urbroj: 2170-03-03-10-02) od 30.06.2010.,
- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (klasa: 325- 01/10-01/0339; Urbroj: 538-10/1-0-18-10/03) od 5.07.2010.
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka (Broj:511-09-21/1-184/198/4-09 RD) od 01.07.2010.

VI. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI PLANA

VII. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

VIII. SAŽETAK ZA JAVNOST

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Detaljna namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1. Stambena namjena (S),
2. Javna zelena površina - dječje igralište (Z2),
3. Prometna, ulična, komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža:
 - Ostala ulica (U),
 - Javna pješačka površina (PP),
 - Trafostanica (TS).

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja i uređenja građevnih čestica planiranih za gradnju i rekonstrukciju građevina te uređenje površina unutar obuhvata Plana određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Članak 7.

Postojećom građevinom na području obuhvata Plana, smatra se građevina građena na temelju građevne dozvole ili drugog akta na temelju kojeg se može graditi te svaka druga građevina koja je s njom izjednačena, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

Članak 8.

Na području obuhvata Plana dozvoljena je gradnja novih i rekonstrukcija postojećih građevina, gradnja i rekonstrukcija prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže, gradnja i uređenje javnih zelenih površina te uređenje površina građevnih čestica sukladno odredbama ove Odluke.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 9.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina građevne čestice utvrđena je u Tablici 1. koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Tablica 1.).

Članak 10.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 11.

Najveća dozvoljena površina izgrađenosti građevne čestice na kojoj je planirana gradnja građevine utvrđena je u Tablici 1.

Članak 12.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig), najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti nadzemno građevne čestice (kin) utvrđeni su u Tablici 1.

Površina podzemne garaže ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) i koeficijenta iskorištenosti nadzemno građevne čestice (kin).

Članak 13.

Najveća dozvoljena građevinska bruto površina građevine planirane za gradnju/rekonstrukciju na građevnoj čestici utvrđena je u Tablici 1.

Članak 14.

Najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina građevina planiranih za gradnju utvrđeni su u Tablici 1. i u kartografskom prikazu broj 4.

U visinu građevine ne uračunava se visina ulazne rampe u podzemnu garažu (širine do 6,0 m), kućice za lift, izlaza na krov i terasu, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetaka ventilacijskih kanala i dimnjaka te antenske i telekomunikacijske naprave smještene iznad kote završetka plohe pročelja građevine.

2.3. Namjena građevina i površina

Članak 15.

Namjena građevina i površina prikazana je u Tablici 1. i u kartografskom prikazu broj 1.

2.3.1. Stambena namjena

Članak 16.

Na području namjene »Stambena namjena« planirana je gradnja višestambenih građevina.

U sklopu višestambene građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake S1 i S2 planirana je gradnja podzemne garaže.

Najviše 10% građevinske bruto površine nadzemnog dijela višestambenih građevina iz stavka 1. ovoga članka - etaže iznad prizemlja, moguće je urediti i koristiti kao poslovni prostor u kojem se obavlja mirna uslužna djelatnost.

Prizemnu etažu višestambene građevine potrebno je urediti i koristiti kao ulazni prostor u građevine, kao površinu spremišta (drvarnica) te kao površinu za otvoreno parkiranje.

2.3.2 Javne zelene površine

2.3.2.1. Javna zelena površina - dječje igralište

Članak 17.

Na području namjene »Javna zelena površina - dječje igralište« dozvoljava se gradnja i uređenje dječjeg igrališta, odmorišta, pješačkih staza i stubišta te postavljanje urbane opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Dječje igralište, u smislu ove Odluke, razumijeva uređenu i napravama opremljenu površinu za igru djece koja je planirana kao zasebna površina.

2.3.3. Prometna, ulična, komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

Članak 18.

Na području obuhvata Plana prometnu i uličnu infrastrukturnu mrežu čine:

- ostala ulica oznake U i
- javna pješačka površina oznake PP.

Unutar građevnih čestica ostale ulice, uz kolnu površinu planirane su površine za ulično parkiranje, površine zaštićenog zelenila i nogostupa.

Na području namjena iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je postavljanje podzemnih telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

Članak 19.

Na području namjene »Ostala ulica« dozvoljena je gradnja, rekonstrukcija i održavanje ulične građevine sukladno članku 41. i 43. ove Odluke.

Članak 20.

Na području namjene »Javna pješačka površina« dozvoljena je rekonstrukcija i održavanje površina za pješačke.

Članak 21.

Na području namjene »Trafostanica« dozvoljena je gradnja trafostanice te opremanje građevnih čestica infrastrukturnim objektima i uređajima potrebnim za funkcioniranje trafostanice.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 22.

Smještaj, veličina i oblik nadzemnog i podzemnog dijela građevine na građevnoj čestici određen je kartografskim prikazom broj 4.

Površina građevnih čestica utvrđena je u Tablici 1.

Obvezni građevni i regulacijski pravac te udaljenost građevine od ruba građevne čestice određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Najmanja udaljenost nadzemnog dijela građevine od ruba građevne čestice prema građevnoj čestici namjene »Javna zelena površina - dječje igralište« iznosi 4,0 m, a prema drugim građevnim česticama iznosi 6,0 m.

Najmanja udaljenost građevnog od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m.

Najmanja udaljenost građevine od ruba javne površine koja se koristi kao pješačka ili kolna površina mora biti veća od polovice visine te građevine.

Najmanje 75% pročelja nadzemnog dijela građevine mora se graditi na obveznom građevnom pravcu.

U slučaju nepovoljnih rezultata geomehaničkih istraživanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše 1,0 m.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 23.

Građevine treba projektirati i graditi prema načelima suvremenog građenja.

U arhitektonskom oblikovanju potrebno je težiti jednostavnim i funkcionalnim volumenima, uz umjereno korištenje elemenata vertikalne i horizontalne razvedenosti, poštujući u najvećoj mogućoj mjeri prvonagrađeni rad autorice Zoke Skorup na natječaju za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje iz kolovoza 2008. godine.

Članak 24.

Obradu pročelja i ostalih površina građevine potrebno je izvesti kvalitetnim i suvremenim materijalima.

Na pročelju građevine dozvoljeno je postavljati tende, nadstrešnice i slično, pod uvjetom da se njihovim postavljanjem ne utječe na slobodan profil potreban za kretanje pješaka i vozila, postavljanje urbane opreme te druge posebne uvjete korištenja javne i prometne površine.

Članak 25.

Vrsta krova nije određena, a nagib kosog krova iznosi najviše 23 stupnja.

Za krov građevine dozvoljava se uporaba svih vrsta pokrova osim bitumenskih, salonitnih i drvenih pokrova te ravnog crijeva.

Na krovu građevine dozvoljeno je postavljanje sunčanih kolektora.

Članak 26.

Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu pod uvjetom da mjesto ugradnje ne bude izloženo pogledu s javne površine.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se postavljanje antenskih sustava ili drugih sličnih uređaja.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 27.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazima broj 3. i 4.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao površinu za promet vozila i pristup građevini, pješačku površinu, parkirališnu površinu za osobe s invaliditetom te hortikulturno urediti, uvažavajući u najvećoj mogućoj mjeri funkcionalna i oblikovna svojstva zatečenog pejzaža.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je očuvati kao autohtoni pejzaž sa očuvanjem vrijednog visokog i niskog zelenila.

Gradnja terasa i potpornih zidova mora biti u skladu sa specifičnostima reljefa i oblikovnim karakteristikama mikrolokacije.

Članak 28.

Građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup javno-prometnoj površini.

Javno-prometnom površinom, u smislu ove Odluke, smatra se svaka javna površina namijenjena prometu ljudi i/ili vozila.

Kod projektiranja i gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07 i 76/07).

Članak 29.

Građevnu česticu nije dozvoljeno ograditi ogradom, a potporni zidovi mogu se graditi samo na mjestima gdje denivelaciju terena nije moguće savladati pokosom.

Okućnicu građevine, potporne zidove, terase i slično, potrebno je izvesti na način da ne narušavaju izgled zatečenog pejzaža te da ne sprječavaju prirodno otjecanje vode na štetu susjednih građevina i površina.

Članak 30.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,50 m.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog i/ili obložnog zida može iznositi najviše 2,50 m, a prema javno-prometnoj površini isti je potrebno izvesti kao oblikovanu strukturu.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zid je potrebno izvesti terasasto.

Širina terase između potpornih i/ili obloženih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 0,50 m.

U širinu ozelenjene terase iz stavka 4. ovoga članka nije uračunata debljina zida.

Potporni i/ili obložni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

Članak 31.

Pješačke i zelene površine unutar građevne čestice potrebno je uređivati istovremeno s gradnjom osnovne građevine s kojom moraju činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, betonskim elementom, asfaltom u boji i sličnim materijalom te opremiti urbanom opremom.

Građevne čestice oznake od S-1 do S-4 i Z2-1 potrebno je (rampama, stubištima itd.) međusobno povezati pješačkim vezama te sa ostalom ulicom oznake U-3.

Položaj, broj i veličina pješačkih vertikalnih veza, označen kartografskim prikazom broj 4. načelan je, a točan raspored, broj i veličina utvrdit će se projektom dokumentacijom.

Članak 32.

Površinu građevne čestice potrebno je hortikulturno uređiti, očuvanjem većeg dijela postojećeg te sadnjom visokog i niskog zelenila.

Najmanja dozvoljena ozelenjena površina građevne čestice na području namjene »Stambena namjena« određena je odgovarajućim postotkom u odnosu na ukupnu površinu građevne čestice i obuhvaća površinu prirodnog terena, a utvrđena je u Tablici 1.

Površina parkirališta na kojoj se sadi trava ne smatra se zelenom površinom.

Članak 33.

Ovim Planom površine za smještaj vozila planirane su kao:

- otvorena parkirališta na građevnim česticama oznake od S-1 do S-4,
- ulična parkirališta na građevnim česticama oznake od U-2 do U-4,
- podzemne garaže unutar planiranih građevina na građevnoj čestici oznake S-1 i S-2.

Parkirališne/garažne površine iz stavka 1. ovoga članka su kartografskim prikazom broj 4. utvrđene načelno, a točan broj parkirališnih mjesta utvrdit će se idejnom projektom dokumentacijom planiranih višestambenih građevina, ovisno o površini stanova i poslovnih prostora, kako slijedi:

- a) s obzirom na površinu stana:
 - za stan do 59 m² neto razvijene površine potrebno je osigurati najmanje jedno parkirališno/garažno mjesto,
 - za stan neto razvijene površine od 59 m² do 100 m² potrebno je osigurati najmanje dva parkirališna/garažna mjesta,
 - za stan neto razvijene površine veće od 100 m² potrebno je osigurati najmanje tri parkirališna/garažna mjesta,
- b) s obzirom na vrstu djelatnosti:
 - za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m² bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,
 - za uredsku djelatnost, na 30 m² bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

Najmanja dozvoljena površina parkirališnog mjesta za osobna vozila iznosi 2,50x5,00m.

Parkirališne površine potrebno je hortikulturno urediti sadnjom drvnog reda, i to najmanje jedno stablo na četiri parkirališna mjesta.

Parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom/osoba smanjene pokretljivosti moraju biti osigurana sukladno

Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05, 61/07 i 76/07) i to tako da je na svakih 20 parkirališnih mjesta potrebno osigurati jedno parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom/osobe smanjene pokretljivosti neposredno uz ulaz u građevinu.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 34.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometnu, uličnu, komunalnu i telekomunikacijsku infrastrukturnu mrežu unutar obuhvata Plana prikazani su kartografskim prikazima broj 2.1. do 2.6.

Trase komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže određene kartografskim prikazima broj 2.1. do 2.6. utvrđene su načelno, a točan položaj trasa utvrdit će se projektom dokumentacijom ovisno o prilikama na terenu, faznosti gradnje, imovinsko-pravnim i ostalim uvjetima gradnje.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ulične mreže

Članak 35.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije ulične mreže, i to: horizontalni elementi trase, poprečni presjeci ulica, mjesta priključenja te osnovni režim prometa određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 36.

Režim prometa na ulicama oznake od U-1 do U-4 te na prometnim površinama unutar građevnih čestica oznake od S-1 do S-4 prikazan kartografskim prikazom broj 2.1. nije obvezujući.

Članak 37.

Na građevnim česticama ostale ulice oznake U-3 i U-4 planirana je gradnja/rekonstrukcija cjelokupnog prometnog profila s elementima poprečnog presjeka, i to: kolnikom, nogostupima, javnom parkirališnom površinom, niskim zelenilom/drvnim redom te uličnom opremom, sukladno uvjetima koji su ovom Odlukom određeni za gradnju/rekonstrukciju/održavanje pojedine ulice.

Članak 38.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na uličnu mrežu utvrđen je kartografskim prikazom broj 2.1. i 4.

Na raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake i bicikliste moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

Članak 39.

- Planirani zahvati na postojećim ulicama jesu:
- gradnja/rekonstrukcija ostale ulice na građevnoj čestici oznake od U-2 do U-4,
 - uređenje svih raskrižja na području obuhvata Plana uz osiguranje potrebne preglednosti,
 - ostali zahvati sukladno članku 42. i 43. ove Odluke.

Članak 40.

Projektom dokumentacijom za gradnju/rekonstrukciju ostale ulice utvrditi će se točan smještaj i elementi poprečnog profila ostale ulice s odgovarajućim proširenjima krivina te potreba izvedbe potpornih zidova unutar građevne čestice ulice.

3.1.1. Ostala ulica

Članak 41.

Na području namjene »Ostala ulica« dozvoljena je:

- a) gradnja ostale ulice na građevnoj čestici oznake U-1,
- b) gradnja/rekonstrukcija ostale ulice na građevnim česticama oznake od U-2 do U-4.

Tehnički elementi za gradnju novoplanirane ostale ulice utvrđuju se kako slijedi:

- broj prometnih traka dvosmjerne ulice iznosi 2 trake, a širina prometnog traka iznosi najmanje 3,0 m,
- najmanja širina pješačkog nogostupa iznosi 1,60 m,
- širina rubne zelene površine visokog zelenila iznosi najmanje 3,0 m.

Tehnički elementi za rekonstrukciju postojeće ostale ulice utvrđuju se kako slijedi:

- broj prometnih traka dvosmjerne ulice iznosi 2 trake, a širina prometnog traka iznosi najmanje 2,75 m,
- najmanja širina pješačkog nogostupa iznosi 1,60 m.

3.1.2. Javna pješačka površina

Članak 42.

Na području namjene »Javna pješačka površina« dozvoljena je rekonstrukcija i održavanje postojeće pješačke površine na građevnoj čestici oznake PP-1.

Najmanja širina pješačke površine iz stavka 1. ovoga članka iznosi 3,0 m, a najveća visina stube iznosi 14,0 cm.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 43.

Priključak i prilaz na ostalu ulicu oznake U-2 potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.1., a prilikom projektiranja te ulice potrebno je predvidjeti okretište za interventna vozila na njenom završetku.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 44.

Gradnja, rekonstrukcija i opremanje telekomunikacijske mreže unutar obuhvata Plana prikazana je kartografskim prikazom broj 2.5.

Članak 45.

Novoplanirana telekomunikacijska mreža mora svojom kvalitetom i kapacitetom omogućiti pružanje različitih vrsta telekomunikacijskih usluga (glas, podaci, video).

Kabelsku TK mrežu potrebno je graditi/rekonstruirati isključivo podzemno uz ugradnju rezervnih cijevi za procijenjene buduće potrebe. Dubina ukopavanja elemenata kabelske mreže iznosi najmanje 0,7 m od gornjeg ruba cijevi ili od kabela na površinama predviđenim za promet vozilima te 0,6 m na ostalim površinama. Distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) potrebno je graditi od cijevi promjera od $\varnothing$ 50 mm do $\varnothing$ 110 mm uz sve planirane javno-prometne površine, a potreban broj cijevi utvrdit će se projektom dokumentacijom. U točkama križanja trase i skretanja telekomunikacijske (TK) kanalizacije te na krajevima prekopa kolnika potrebno je postaviti tipizirane montažne zdence (MZ).

Na području obuhvata Plana potrebno je graditi sustav kabelske kanalizacije koji će zadovoljiti sadašnje i buduće potrebe svih TK operatera.

Novu telekomunikacijsku pristupnu mrežu potrebno je graditi bakrenim podzemnim kabelima u tehnologiji digitalne pretplatničke linije (xDSL) ili optičkim podzemnim vodovima.

Unutar građevne čestice kabelsku kanalizaciju potrebno je voditi do granice građevne čestice za pretplatničke telekomunikacijske vodove i zajednički antenski sustav te ishoditi suglasnost Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Mjesto priključka građevine na telekomunikacijsku mrežu odredit će se projektom dokumentacijom. Kabelske telekomunikacijske (TK) ormariće je potrebno postaviti na mjesto koncentracije kućne telekomunikacijske instalacije i vanjske kabelske telekomunikacijske mreže. U svakom TK ormariću potrebno je predvidjeti sabirnicu za uzemljenje koja treba biti spojena na glavnu sabirnicu izjednačenja potencijala (GSIP) građevine.

Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu zgrade potrebno je graditi na način da se svim krajnjim korisnicima usluga omogući slobodan izbor operatera. Od izvodnog TK ormarića objekta do TK razdjelnika svakog stana potrebno je položiti bakreni kabel FTP ili xDSL i jednodimenzionalni svjetlovodni kabel sa 4 niti, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (»Narodne novine« broj 155/09).

Dimenzije TK ormarića moraju omogućiti naknadnu ugradnju terminalne opreme za bakrene i svjetlovodne kabele. Ormar predviđen za ugradnju opreme zajedničkog antenskog sustava potrebno je kabelom povezati s TK ormarićem.

Članak 46.

Planom se dozvoljava gradnja osnovne postaje za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže s antenskim sustavom na krovu planiranih građevina, čija najveća dozvoljena visina iznosi najviše 5,0 m, mjereno od najviše točke građevine.

Kod postavljanja novih osnovnih postaja potrebno je osigurati dobru pokrivenost postaja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na građevinama i stupovima te, gdje god je to moguće, osigurati mogućnost zajedničkog korištenja lokacija i stupova od strane svih operatera.

Prilikom gradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko - arhitektonskim osobitostima okolnog prostora i njihovom vizualnom uklapanju.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 47.

Na građevnim česticama unutar obuhvata Plana dozvoljeno je graditi/postavljati energetske, servisne i infrastrukturne objekte i uređaje potrebne za funkcioniranje građevina osnovne namjene.

Objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka moguće je graditi/postavljati izvan gradivo dijela građevne čestice pod uvjetom da se grade/postavljaju kao podrumski i/ili suterenski, a nadzemne objekte i uređaje dozvoljeno je graditi/postavljati isključivo u sklopu građevine osnovne namjene.

3.4.1. Vodoopskrba

Članak 48.

Rješenje sustava vodoopskrbe unutar obuhvata Plana prikazano je kartografskim prikazom broj 2.2.

Na građevnim česticama oznake U-3 i U-4, unutar javno-prometne površine, planiran je vodoopskrbni cjevovod dukt DN 100 koji se spaja na postojeći vodoopskrbni cjevovod jugozapadno od područja obuhvata Plana.

Vodomjere za planirane građevine potrebno je smjestiti na javnoj površini uz glavni cjevovod. Građevine moraju imati ugrađen sustav očitavanja tipa »M-BUS« ili instalirane pomoćne vodomjere u posebnom prostoru smještenom u prizemlju građevine ili u zajedničkom oknu ispred građevine. Vodomjeri moraju biti postavljeni u skladu s Odlukom o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 6/08) i tehničko-tehnološkim uvjetima nadležnog komunalnog društva.

3.4.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 49.

Rješenje odvodnje otpadnih voda prikazano je kartografskim prikazom broj 2.3.

Članak 50.

Unutar obuhvata Plana planirana je gradnja razdjelnog sustava kanalizacije.

Unutar javno-prometnih površina oznake U-3 i U-4, planirana je gradnja kolektora sanitarne otpadne vode koji će se spojiti na postojeći kolektor na Cvetkovom trgu.

Novoplanirane građevine je potrebno priključiti na sustav javne kanalizacijske mreže gravitacijskim spojem na planiranu odvodnju sanitarne otpadne vode.

Planiranu kanalizaciju je potrebno izvesti od cijevi najmanjeg promjera 300 mm.

Članak 51.

Prilikom izrade projekata odvodnje otpadnih voda potrebno je pridržavati se odredbi Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98) i Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/94).

Članak 52.

Oborinske vode s uličnog parkirišta, planiranog za gradnju na građevnim česticama oznake U-3 i U-4, potrebno je odvoditi cjevovodom do upojne građevine na građevnoj čestici oznake U-3.

Odvodnja oborinskih voda sa javno-prometnih površina oznake U-1 i U-2 planirana je novoplaniranim cjevovodom odvodnje oborinske otpadne vode i upojnom građevinom planiranom na građevnoj čestici oznake U-2.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako se procjenom utvrdi da je kapacitet upojne građevine planirane na građevnoj čestici U-3 dovoljan za prihvrat oborinskih voda sa građevnih čestica oznake U-1 i U-2, tada se oborinska odvodnja sa građevnih čestica oznake U-1 i U-2 može spojiti na upojnu građevinu predviđenu na građevnoj čestici oznake U-3.

Oborinsku odvodnju na građevnim česticama oznake od S-1 do S-4 potrebno je riješiti lokalno preko upojnih građevina.

Na parkirališnim površinama čiji je kapacitet veći od 15 parkirališnih mjesta, potrebno je ugraditi separator ulja i masti.

Odvodnju oborinskih voda potrebno je rješavati sukladno Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94-ispr., 12/95, 24/96 i 4/01).

Članak 53.

Sastav otpadnih voda koje se upuštaju u kanalizacijski sustav mora biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 94/08).

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 54.

Rješenje sustava elektroopskrbe unutar obuhvata Plana prikazano je kartografskim prikazom broj 2.4.

Područje obuhvata Plana napajat će se iz planirane trafostanice koja će se uklopiti u postojeću srednjenaponsku 10(20)kV mrežu.

Niskonaponsku mrežu je potrebno izvoditi podzemno.

Kabele planiranih 10(20) kV vodova potrebno je polagati u trup javno-prometne površine.

Planiranu 10(20) kV mrežu treba razvijati na način da se trafostanici omogući dvostrano napajanje.

Članak 55.

Na građevnoj čestici oznake TS-1 planirana je gradnja samostojeće trafostanice 10(20)/0.4 kV sukladno kartografskom prikazu broj 2.4.

Priključak novih potrošača na novoplaniranu trafostanicu je potrebno izvoditi tipiziranim kabelima presjeka 150 mm².

Većičina građevne čestice za gradnju trafostanice iznosi 60 m².

Trafostanica se gradi kao prizemna građevina, a najveća dozvoljena visina trafostanice iznosi 4,0 m.

Najmanja udaljenost trafostanice od ruba građevne čestice iznosi 1,0 m, a od javno-prometne površine iznosi 2,0 m.

Članak 56.

Rješenje sustava javne rasvjete unutar obuhvata Plana prikazano je kartografskim prikazom broj 2.4.

Javnu rasvjetu je potrebno razvijati u sklopu postojeće mreže javne rasvjete ili kao samostalni sustav na zasebnim stupovima povezanim podzemnim kabelima.

Na mjestima gdje se javna rasvjeta izvoditi kao samostalni sustav, trasu je potrebno voditi zajedničkim kanalima s distributivnom mrežom 10(20) i 0.4 kV naponskog nivoa.

3.4.4. Plinoopskrba

Članak 57.

Rješenje sustava plinoopskrbe unutar područja obuhvata Plana prikazano je kartografskim prikazom broj 2.6.

Planom se predviđa spajanje novoplaniranih višestambenih građevina na postojeću plinoopskrbnu mrežu od čeličnih predizoliranih cijevi f200mm koja je smještena u trupu Ulice Brca.

Priključci plinovoda planirani su unutar trupa novoplaniranih ulica.

Najmanji dozvoljeni razmak između plinske cijevi te ostalih uređaja i instalacija komunalne infrastrukture iznosi 1,0 m, od drvoreda i građevina iznosi 2,50 m, a najmanji dozvoljeni vertikalni razmak kod križanja s ostalim instalacijama iznosi 0,50 m.

Dubina rova u koji se polaže plinska cijev iznosi najmanje 0,90 m.

Izuzetno od odredbe stavka 5. ovoga članka, ako se plinska cijev polaže na dubini koja je manja od 0,90 m ili plinovod prelazi ispod ceste, plinsku cijev je potrebno zaštititi uvlačenjem u čeličnu cijev s distancerima.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 58.

Javna zelena površina na području obuhvata Plana prikazana je na kartografskim prikazima broj 1., 3. i 4. kao dječje igralište.

Uvjeti uređenja površine iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su člankom 59. i 60. ove Odluke.

4.1. Javna zelena površina - dječje igralište

Članak 59.

Unutar obuhvata Plana, dječje igralište planirano je za gradnju/uređenje na građevnoj čestici oznake Z2-1.

Uvjeti gradnje/uređenja dječjeg igrališta utvrđuju se kako slijedi:

- dječje igralište može biti podijeljeno na nekoliko površina, ovisno o uzrastu djece,
- najmanja površina ograđenog dječjeg igrališta za djecu do 3 godine starosti iznosi 50 m², a za djecu od 3 do 6 te od 7 do 15 godina starosti iznosi 250 m²,
- dječje igralište za djecu do 3 godine te od 3 do 6 godina starosti mora biti ograđeno čvrstom niskom ogradom čija visina iznosi najmanje 0,80 m, a od 7 do 15 godina starosti prozirnom ogradom čija visina iznosi 3,0 m,
- postavljene sprave moraju biti atestirane i postavljene u skladu s pozitivnim propisima i normama,
- zaštitne zone ispod dječjih sprava moraju biti izvedene od odgovarajućih materijala s amortizirajućim svojstvima usklađenim sa zahtjevima pojedinih sprava,
- najmanje 30% površine dječjeg igrališta mora biti zasađeno niskim i visokim zelenilom.

Članak 60.

Unutar namjene »Javna zelena površina - dječje igralište« nalazi se močvarno stanište čije su mjere zaštite propisane člankom 69. ove Odluke.

4.2. Drvored

Članak 61.

Sadnja autohtonih biljnih vrsta planirana je u obliku drvoreda, grupa i pojedinačnih stabala uz pješačke površine, parkirališta i slično.

Na građevnim česticama javno-prometnih površina potrebno je planirati nove drvorede.

Sadnja drvoreda planirana je na svim javno-prometnim površinama koja imaju više od 20 parkirališnih mjesta i to sadnjom najmanje jednog stabla na svaka četiri parkirališna mjesta.

Drvored je potrebno saditi unutar kontinuiranog i otvorenog zemljanog pojasa najmanje širine 1,50 m, s međuprostorom između stabala ispunjenim živicom ili perforiranim opločnikom. Ako između stabala ne postoji neprekinuti

zemljani pojas, tada je stabla potrebno saditi unutar kružne površine najmanjeg promjera 1,0 m odnosno kvadratne površine jednake dužine osnove.

Izbor vrste stabala drvoreda potrebno je prilagoditi stupnju ugroženosti pojedinih poteza odnosno odabrati one vrste koje su otpornije na registrirano zagađenje i koje se radijusom korijenja mogu prilagoditi raspoloživom prostoru.

4.3. Urbana oprema

Članak 62.

Područje obuhvata Plana potrebno je opremiti kvalitetnim elementima urbane opreme na dijelu zelenih i ostalih javnih površina, i to: elementima vizualnih komunikacija, informacijskim panoima, elementima javne rasvjete, klupama za sjedenje na neizgrađenim površinama, koševima za otpatke i drugim elementima urbane opreme.

Elementi urbane opreme moraju naglasiti posebnost i pridonijeti prepoznatljivosti prostora, a prednost je potrebno dati urbanoj opremi od prirodnih materijala.

5. Uvjeti i način gradnje i rekonstrukcije

Članak 63.

Uvjeti i način gradnje/rekonstrukcije građevina prikazani su kartografskim prikazom broj 4.

Gradnja građevina je dozvoljena unutar gradivog dijela građevne čestice.

Članak 64.

Rekonstrukcija i održavanje građevina unutar obuhvata Plana provodi se prema uvjetima i načinima gradnje novih građevina.

5.1. Uvjeti i način gradnje višestambenih građevina

Članak 65.

Planom je predviđena gradnja/rekonstrukcija građevina stambene namjene koje se grade kao višestambene građevine.

Višestambena građevina planirana je za gradnju na građevnim česticama oznake od S-1 do S-4.

U prizemlju građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje: ulaznog prostora u građevine, prostora za smještaj spremišta (drvarnica) te otvorenog parkirališta.

Članak 66.

Prostorni pokazatelji te uvjeti i način gradnje višestambene građevine utvrđeni su u Tablici 1.

Članak 67.

Na neizgrađenom dijelu građevnih čestice oznake od S-1 do S-4 potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri, očuvati postojeće zelenilo te karakteristike topografije terena.

6. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

Članak 68.

Unutar područja namjene »Javna zelena površina - dječje igralište« nalazi se močvarno stanište posebne flore i faune utvrđeno kao prirodna i ambijentalna vrijednost, koje doprinosi biološkoj raznolikosti područja te ga je potrebno očuvati kao prirodni fenomen biotopa.

Članak 69.

Mjere zaštite močvarnog staništa iz članka 68. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

- postojeće stanje flore i faune potrebno je analizirati i valorizirati,
- pri izradi projektne dokumentacije potrebno je uvažavati i štititi vrijednu vegetaciju izbjegavanjem gradnje na prostorima analizom prepoznate vrijednosti,
- parkovno i zaštitno zelenilo potrebno je formirati radi unapređenja prirodnog krajobraza i održivosti cjelokupnog eko-sustava.

7. Mjere provedbe Plana

Članak 70.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Gradnji/rekonstrukciji ostale ulice na građevnoj čestici oznake U-3 i U-4 potrebno je pristupiti istovremeno s rekonstrukcijom ulice na građevnoj čestici oznake U-8 i gradnjom ulice na građevnoj čestici oznake U-10 planirane Odlukom o Detaljnom planu uređenja središta područja Drenova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/02).

Zahvati iz stavka 2. ovoga članka predstavljaju jedinstveni zahvat u prostoru.

7.1. Uklanjanje građevina

Članak 71.

Građevine koje su predviđene za uklanjanje prikazane su kartografskim prikazom broj 4.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 72.

U cilju sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, unutar obuhvata Plana potrebno je provoditi slijedeće mjere:

- obavljati djelatnosti koje ne smiju biti izvor zagađenja zraka, tla i vode ili buke više od propisanih vrijednosti,
- područje obuhvata Plana potrebno je komunalno opremiti povezivanjem na komunalnu infastrukturu mrežu, prvenstveno uz kvalitetnu odvodnju otpadnih voda i osiguranjem vodonepropusnosti sustava odvodnje,
- smanjivati količinu proizvedenog otpada, organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i drugo), osigurati prostor na građevnoj čestici za privremeno odlaganje otpada pristupačan organiziranom odvoženju otpada, a zauljene otpadne vode odvoditi preko separatora.

8.1. Mjere zaštite zraka

Članak 73.

Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje I. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05).

Članak 74.

U novoplaniranim građevinama preporuča se korištenje plina kao energenta, a ako se kao energent upotrebljava

lož ulje, obvezna je uporaba niskosumpornog lož ulja sa sadržajem sumpora od najviše 1%.

8.2. Mjere zaštite od buke

Članak 75.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) te podzakonskim propisima kojima se regulira zaštita od buke.

Prilikom projektiranja građevina u oblikovanju i izboru materijala potrebno je primjenjivati oblikovne strukture i materijale koji smanjuju razinu buke.

8.3. Mjere zaštite voda

Članak 76.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo, Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98) i Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka elaborat broj 5100-1-514994/96 Rijeka 1996/97).

Obuhvat Plana nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite te je cijeli kanalizacijski sustav potrebno izvesti kao vodonepropustan, a svi radovi na kanalizacijskom sustavu moraju biti usklađeni sa Odlukom o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94-ispr., 12/95, 24/96 i 4/01).

Članak 77.

Odvodnju oborinskih voda potrebno je planirati sukladno člancima 49. do 53. ove Odluke.

8.4. Mjere zaštite tla

Članak 78.

Zaštitu tla potrebno je provoditi sukladno mjerama sprječavanja oštećivanja ekoloških funkcija tla.

Pri izvedbi zemljanih radova, u tlo nije dozvoljeno unošenje otpadnih i drugih tvari.

Na prometnim površinama nije dozvoljeno pranje vozila i strojeva, odlijevanje vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima te odlaganje tehnološkog i drugog otpada.

U cilju zaštite tla zabranjuje se:

- odlaganje otpada na površinama koje nisu predviđene i uređene za tu namjenu,
- ispuštanje u tlo nepročišćenih otpadnih voda,
- trajno prekrivanje plodnog tla, a kada to nije moguće izbjeci, plodno tlo je potrebno iskopati te koristiti ili na području zahvata ili na drugim područjima unutar obuhvata Plana.

8.5. Postupanje s otpadom

Članak 79.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07, 60/08 i 87/09).

Unutar obuhvata Plana predviđene su dvije lokacije za postavljanje spremnika za sakupljanje otpada s ukupno 12 spremnika, u sklopu javno-prometne površine oznake U-3.

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području obuhvata Plana je potrebno provoditi sukladno općem aktu Grada Rijeke kojim se propisuje gospodarenje komunalnim otpadom.

Zbrinjavanje komunalnog, glomaznog i ambalažnog otpada iz poslovnih prostora potrebno je predvidjeti unutar građevine.

Na području obuhvata Plana je potrebno osigurati punu pokrivenost područja organiziranim skupljanjem komunalnog otpada.

Dnevno odlaganje komunalnog otpada dozvoljava se na uređenim i nadziranim dnevnim skupljalištima komunalnog otpada.

Uređenje dnevnih skupljališta komunalnog i njemu sličnog otpada dozvoljava se:

- na mjestu nastajanja otpada (u ulazima i posebnim prostorijama unutar građevina i na površinama unutar građevne čestice proizvođača otpada),

- na javnoj površini, na mjestima predviđenim za spremnike za skupljanje otpada.

8.6. Mjere zaštite od elektromagnetskih polja

Članak 80.

Zaštitu od elektromagnetskog polja potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« broj 105/99) i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Granične veličine elektromagnetskih polja stacionarnih izvora koje se ne smiju prekoračiti na područjima povećane osjetljivosti i područjima profesionalne izloženosti propisane su Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine« broj 204/03, 15/04-isp. i 41/08).

Postojeći stacionarni izvori elektromagnetskog polja, za koje se mjerenjima utvrdi da stvaraju elektromagnetska polja čije veličine prekoračuju propisane granične razine, moraju se rekonstruirati kako bi zadovoljili propisane standarde.

Zaštita od elektromagnetskog polja ne odnosi se na objekte unutar granica koridora postojećih zračnih elektroenergetskih vodova koji su građeni nakon donošenja pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

9. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 81.

Uzbunjivanje stanovništva provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06).

Postavljanje sirene za javno uzbunjivanje je planirano na građevini planiranoj za gradnju na građevnoj čestici oznake S-2, sukladno grafičkom prilogu broj 1.

9.1. Sklanjanje ljudi

Članak 82.

Postojeći zaklon na predjelu Perovac potrebno je rekonstruirati radi prilagodbe postojećeg prostora zaklona za prostor namijenjenom sklanjanju ljudi u slučaju prirodnih i drugih nesreća, sukladno grafičkom prilogu broj 1. te minimalnim tehničkim normama Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeke.

Zaklon iz stavka 1. ovoga članka namijenjen je korisnicima građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake od S-1 do S-4.

Za zaklon iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno osigurati izlaz van zone urušavanja.

Točan kapacitet zaklona iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se idejnim projektom za lokacijsku dozvolu višestambenih građevina prema broju korisnika tih građevina, sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85 i 42/86).

9.2. Zaštita od rušenja

Članak 83.

U slučaju rušenja građevina na građevnim česticama oznake od S-1 do S-4, zaklon iz članka 82. ove Odluke, opskrbljivat će se električnom energijom preko trafostanice TS-1 koja nije ugrožena urušavanjem.

Materijal koji nastaje kao posljedica rušenja privremeno je potrebno deponirati sukladno grafičkom prilogu broj 1.

Dio građevnih čestica oznake S-1, S-4 i Z2-1, koji nije ugrožen urušavanjem, Planom je utvrđen kao zona za evakuaciju ljudi sukladno grafičkom prilogu broj 1.

9.3. Mjere zaštite od potresa

Članak 84.

Mjere posebne zaštite odnosno mjere zaštite i spašavanja prikazane su u grafičkom prilogu broj 1.

Područje obuhvata Plana nalazi se u seizmičkoj zoni 7+^o MCS.

Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

9.4. Mjere zaštite od požara

Članak 85.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08).

Članak 86.

Kod projektiranja građevina, radi veće ujednačenosti u odabiru mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je, u nedostatku pozitivnih propisa, prilikom procjene ugroženosti od požara primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu za stambene i pretežito stambene građevine.

Članak 87.

Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina/objekata potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina/objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina/objekata, vatrootpornosti građevina/objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo.

Članak 88.

Kod projektiranja novih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03).

Članak 89.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava, obavezna je gradnja hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

Članak 90.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova moraju se poštivati odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Članak 91.

Točne pozicije evakuacijskih stubišta odredit će se projektnom dokumentacijom.

Vatrogasnim pristupom, u smislu ove Odluke, pored kolne površine smatra se i javna kolno-pješačka površina ako udovoljava tehničkim karakteristikama vatrogasnog pristupa.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Elaborat Plana izrađen je u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 93.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Županijski zavod za prostorno planiranje i održivi razvoj te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 94.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmet objave.

Članak 95.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/163

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-4

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Tablica 1.

Oznaka građevne čestice / namjena	Površina građevne čestice (m ²)	Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice (m)	Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kg)	Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis)	Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti nadzemno građevne čestice (kin)	Najveća dozvoljena bruto površina građevine	Najveća dozvoljena visina građevine (m)	Najveća dozvoljena katnost građevine/ Najveći dozvoljeni broj etaža	Najmanja dozvoljena ozelenjena površina građevne čestice (%)
S-1	1854	498	0,3	2,5	2,0	3324	15	P0(S)+P+4 (6)	0,3
S-2	1776	465	0,3	2,5	2,0	3102	15	P0(S)+P+4 (6)	0,3
S-3	1703	510	0,3	2,0	2,0	3406	15	P+4 (5)	0,3
S-4	1838	558	0,3	2,0	2,0	3720	15	P+4 (5)	0,3
TS-1	60	30	0,5	1,0	1,0	30	4	P (1)	
Z2-1	922								
PP-1	171								
U-1	383								
U-2	1029								
U-3	914								
U-4	216								

199.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 17/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
područja Vodovodne ulice

Članak 1.

Odredba članka 9. Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 26/08) važi najduže do 12. srpnja 2011. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/161

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

200.

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06 i 150/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke («Službene

novine Primorsko-goranske županije» broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke
za 2010. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 55/09) - u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava po granama sportova i krajnjim korisnicima - sportskim udrugama unutar Programa, Aktivnosti »Treninzi i natjecanje sportaša« iz članka 3. stavka 4. Programa, donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke »Riječki sportski savez« 1. srpnja 2010. godine te ih podnosi na suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke istovremeno s ovim Izmjenama i dopunama Programa.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/160

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

**PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

NAZIV AKTIVNOSTI Naziv korisnika	Plan za 2010.	Novi plan za 2010.
1	2	3
JAVNE POTREBE U SPORTU	19.571.800	18.515.000
A) AKTIVNOSTI KOJE SE SUFINANCIRAJU PUTEM RSS-a	15.401.800	14.564.000
a) AKTIVNOST: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	10.538.500	10.071.700
b) AKTIVNOST: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.630.000	1.630.000
Sportske naknade	1.380.000	1.434.410
Perspektivni sportaši	50.000	0
Nagrade za ostvarene rezultate (nacionalna i međunarodna natjecanja)	100.000	35.590
Sufinanciranje natjecanja mlađih dobnih kategorija na državnim natjecanjima ZOI 2010.	100.000 0	0 160.000
c) AKTIVNOST: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	350.000	250.000
Sportske aktivnosti djece predškolske dobi	40.000	40.000
Organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti	280.000	180.000
Organizacija i provedba visokoučilišnih sport.aktivnosti	30.000	30.000
d) AKTIVNOST: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000	20.000
Provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti	20.000	20.000
e) AKTIVNOST: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	250.000	150.000
Treninzi i natjecanja klubova	250.000	150.000
f) AKTIVNOST: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.613.300	2.442.300
Stručne službe Zajednice sport. udruga grada Rijeke	1.205.000	1.193.000
Računovodstvo Zajednice sport. udruga grada Rijeke	638.300	629.300
Udruženja stručnih osoba	20.000	20.000
Gradski savezi	300.000	300.000
Stručno osposobljavanje kadrova	120.000	120.000
Izdavačka i promidžbena djelatnost	120.000	120.000
Izbor sportaša	60.000	60.000
Zajednički programi HOO i lokalnih sportskih zajednica	150.000	0

NAZIV AKTIVNOSTI Naziv korisnika	Plan za 2010.	Novi plan za 2010.
1	2	3
B) AKTIVNOSTI KOJE SE SUFINANCIRAJU PUTEM OGU-a ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	4.170.000	3.951.000
a) AKTIVNOST: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	375.000	456.000
Međunarodni atletski juniorski miting	20.000	20.000
Jedriličarska regata "Fiumanka"	10.000	10.000
Međun. omlad. nogometni turnir "Kvarnerska rivijera"	30.000	30.000
Međunarodni plivački miting	10.000	10.000
Međunarodni šahovski turnir "Cvijet Mediterana"	15.000	15.000
Boksački juniorski turnir "Franko Blagonić"	15.000	15.000
Ulična utrka "Homo si teč"	200.000	270.000
Sportske priredbe u sklopu proslave Sv. Vida	25.000	25.000
Ostale priredbe	50.000	61.000
b) AKTIVNOST: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	2.995.000	2.995.000
Europsko seniorsko prvenstvo u šahu	1.650.000	1.650.000
Svjetsko juniorsko kuglačko prvenstvo	400.000	400.000
Svjetsko prvenstvo mladeži u boćanju	190.000	190.000
ATP Tour Challenger Series "Rijeka Open 2009"	400.000	400.000
Jadranski FIS slalom - Platak	75.000	75.000
Međunarodni šahovski turnir "Mediteran 2017"	100.000	100.000
Svjetsko prvenstvo u motociklizmu	100.000	100.000
Biciklistički spust Urban Downtown	35.000	35.000
Croatia Cup u karateu	20.000	20.000
Syncro Cup Rijeka 2010.	20.000	20.000
1. međ.prvenstvo Rijeke u ubrzanom šahu	5.000	5.000
c) AKTIVNOST: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	400.000	100.000
Ekipna međunarodna natjecanja (kupovi)	320.000	90.000
Pojedinačna međunarodna natjecanja	80.000	10.000
d) AKTIVNOST: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	75.000	75.000
Sportska natjecanja mlađih dobnih skupina	75.000	75.000
e) AKTIVNOST: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	75.000	75.000
Sportsko-rekreacijske aktivnosti u mjesnim odborima	75.000	75.000
f) AKTIVNOST: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	250.000	250.000
Pripreme djelatnosti	250.000	250.000

201.

Na temelju članka 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/10) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izmjene detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava po granama sportova i krajnjim korisnicima - sportskim udrugama unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu, Aktivnosti »Treninzi i natjecanje sportaša«

I.

Daje se suglasnost na Izmjene detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava po granama sportova i krajnjim korisnicima - sportskim udrugama unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu, Aktivnosti »Treninzi i natjecanje sportaša«, koje je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke »Riječki sportski savez« na sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/160

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-4

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

202.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/08 i 40/09) članak 16. mijenja se i glasi:

»Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge uključuje:
- troškove prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti,

- dio troškova za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu).

Škola s roditeljem-korisnikom usluge sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.«

Članak 2.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:

»Članak 16a.

Cijenu usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje:

- Školski odbor škole, za troškove usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke,
- Gradonačelnik, za troškove usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada.

Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge utvrđuje se u pravilu do 15. kolovoza za narednu školsku godinu.«

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na području Grada, smanjuje se kako slijedi:

- cijena usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, smanjuje se za iznos dnevnog troška prehrane u slučaju kada učenik odsustvuje iz škole zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluge pravovremeno obavještava školu i dostavlja liječničku potvrdu,

- cijena usluge iz članka 16. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60% a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana u program produženog boravka ili su polaznici razrednog odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školi te da su članovi istog obiteljskog domaćinstva.

Roditelju-korisniku usluge iz stavka 1. ovoga članka koji ispunjava uvjete utvrđene općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, Grad će nadoknaditi odgovarajući iznos sredstava za podmirenje troškova programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, u iznosu utvrđenom tim općim aktom.

Za roditelja-korisnika usluge koji nema prebivalište na području Grada, cijena usluge može se smanjiti samo za iznos dnevnog troška prehrane u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za financiranje rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu) osiguravaju se u Proračunu Grada te iz cijene usluge koju plaća roditelj-korisnik usluge.«

Članak 5.

Članak 19a. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/158

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

203.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/08 i 40/09) u članku 2. stavku 1. podstavci 10. i 11. brišu se.

Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 10.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: »i dje-latnosti visokog obrazovanja na području glazbe.«

Stavak 10. briše se, a dosadašnji stavak 11. postaje stavak 10.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi: »glazbene djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »djelatnosti visokog obrazovanja na području glazbe«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 2. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »te poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Delta 5«, a riječ: »daje« zamjenjuje se riječju: »daju«.

U stavku 3. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »u HKD-u i Filodrammatici«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Poslovni prostor u zgradi u Rijeci, Delta 5, može se dati na privremeno ili povremeno korištenje i Korisniku čiji program nije utvrđen Programom javnih potreba u kulturi Grada, za vježbanje glazbenih sastava u okviru ostalih glazbenih programa od posebnog interesa za Grad.«

Članak 5.

PRILOG 1. iz članka 17. stavka 1. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/155

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

PRILOG 1

TABELA

1. ZGRADA FILODRAMMATICA, Korzo 28, Rijeka
a) VELIKA DVORANA (I. KAT)

- kapacitet: 141 sjedalo

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanja, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, znanstveni i obrazovni skupovi, i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

400,00 kuna

• Zahtjevniji kulturni programi - kazališne predstave, koncerti, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni skupovi i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do deset sati)

800,00 kuna

• Ostali programi - razna predavanja, komercijalne filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, politički skupovi, tribine i slično.

- Naknada jednog sata korištenja

450,00 kuna

b) IZLOŽBENI SALON FILODRAMMATICE (I. KAT)

• Izložbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada i ostali izložbeni programi od posebnog interesa za Grad

- službeni program galerije

Bez naknade

• Drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Samostalne likovne izložbe - neslužbeni program

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela

- dan korištenja

50,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem

- dan korištenja

150,00 kuna

• Ostali izložbeni programi

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela

- dan korištenja

100,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem

- dan korištenja

200,00 kuna

• Korištenje izložbenog prostora u organizaciji drugih korisnika

- dan korištenja

400,00 kuna

c) MALA DVORANA (II. KAT)

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada i ostali programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanja, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, znanstveni i obrazovni skupovi i ostali programi od interesa za Grad.

Bez naknade

• Ostali programi - razna predavanja, komercijalni programi, politički skupovi, tribine i slično.

- Naknada jednog sata korištenja

200,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja 300,00 kuna

2. ZGRADA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU, Strossmayerova 1, Rijeka

a) DVORANA

- kapacitet: 536 sjedala

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanje, nekomercijalne filmske projekcije, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi i slično

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

1.000,00 kuna

• Zahtjevniji kulturni programi - kazališne predstave, koncerti, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi, kongresi i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do deset sati)

2.000,00 kuna

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četrnaest sati)

3.000,00 kuna

• Ostali programi - razna predavanja, komercijalne filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, politički skupovi, tribine i slično.

- Naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata)

3.500,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

1.000,00 kuna

b) ATRIJ HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Programi kulture - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

500,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

50,00 kuna

• Programi drugih korisnika - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

1.000,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

100,00 kuna

c) FOYER HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Programi kulture - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

• Programi drugih Korisnika - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do tri sata)

500,00 kuna

- svaki naredni sat korištenja

100,00 kuna

d) GALERIJA KORTIL

• Izložbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada i ostali izložbeni programi prema odabiru Odjela - službeni program Galerije

Bez naknade

• Drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Samostalne likovne izložbe - neslužbeni program Galerije

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela - dan korištenja

100,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenja

200,00 kuna

• Ostali izložbeni programi

- Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela - dan korištenja

200,00 kuna

- Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenja

300,00 kuna

• Korištenje izložbenog prostora u organizaciji drugih korisnika

- Naknada za dan korištenja

1.500,00 kuna

e) DVORANE ZA VJEŽBE PLESA I PRIPREMU GLAZBENIH I PLESNIH PROGRAMA (VI. i VII. KAT)

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Programi kulture, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

50,00 kuna

• Programi drugih korisnika, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

100,00 kuna

f) DVORANA ZA UVJEŽBAVANJE GLAZBENOSKENSIKIH PROGRAMA (V. KAT)

• Programi iz Javnih potreba u kulturi Grada, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi te programi sporta i tehničke kulture od posebnog interesa za Grad

Bez naknade

Naknade

• Programi kulture, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

50,00 kuna

• Programi drugih korisnika, vježbe i priprema programa

- Naknada jednog sata korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata po danu)

3. ZGRADA U RIJECI, Delta 5**a) PROSTOR U PRIZEMLJU (84 m²)**

- Glazbeni programi iz Javnih potreba u kulturi Grada
Bez naknade
- Ostali glazbeni programi od posebnog interesa za Grad - vježbanje glazbenih sastava
Bez naknade

204.

Na temelju članka 11. stavka 6. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 19/10), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU**o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2010. godini****Članak 1.**

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 9. stavku 3. podstavku 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu, u iznosu od 17.743.351 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 26/10), Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 26/10), Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava u 2010. godini KLASA: 112-01/10-03/1, URBROJ: 2170/01-09-00-10-4 od 04.01.2010. godine, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 19/10) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 15.003.778 kuna, i to za:
 - plaće, u iznosu od 11.660.000 kuna,
 - ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 388.300 kuna,
 - doprinose na plaće, u iznosu od 2.955.478 kuna.

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu od 2.739.573 kuna, i to za:
 - naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 600.000 kuna,
 - rashode za materijal i energiju, u iznosu od 1.489.573 kuna,
 - rashode za usluge, u iznosu od 450.000 kuna,
 - ostale nespomenute rashode, u iznosu od 200.000 kuna.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2010. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (140 zaposlenika), utvrđen Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08).

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće za redovan rad,
- plaće za prekovremeni rad,
- plaće za posebne uvjete rada,
- ostali rashodi za zaposlene,
- doprinosi za mirovinsko osiguranje,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje,
- doprinosi za zapošljavanje.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,
- materijal i sirovine,
- energija,
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,
- sitni inventar i autogume,
- usluge telefona, pošte i prijevoza,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- komunalne usluge,
- premije osiguranja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/15

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 15. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

205.

Nakon uvida u objavljeni tekst Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat objavljene u »Službenim novinama Primorsko-goranske

županije« broj 29 od 25. srpnja 2009. godine, uočena je greška u objavljenom tekstu Odluke, te se daje

ISPRAVAK

Objavljuje se tekst Tablice 1. koja čini prilog i sastavni dio Odluke, kako slijedi:

Tablica 1.

OZNAKA GRAĐEVNE ČESTICE	NAJVEĆA DOZVOLJENA POVRŠINA IZGRADENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE (m ²)	NAJVEĆI DOZVOLJENI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI (kig)	NAJVEĆI DOZVOLJENI KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI (kis)	NAJVEĆA DOZVOLJENA BRUTTO POVRŠINA (m ²)	NAJVEĆI DOZVOLJENI BROJ ETAŽA	NAJVEĆA DOZVOLJENA VISINA GRAĐEVINA	MIN.% OZELE NJENE POVRŠINE G.C.	UDALJENOST GRAĐEVINE OD RUBA G.C.	Udaljenost građev. od reg.pravca
	(m ²)		(kis)					(m)	(m)
PROSTORNI POKAZATELJI ZA POVRŠINE I GRAĐEVINE STAMBENE; STAMBENO-POSLOVNE; POSLOVNO-STAMBENE; POSLOVNE, SPORTNE, REKREACIJSKE I JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE									
POSTOJEĆE GRAĐEVINE									
STAMBENA NAMJENA – OBITELJSKE GRAĐEVINE - BEZ REKONSTRUKCIJE									
S-3	325,0								
S-4	235,0								
S-5	310,0								
S-6	533,0								
S-8	506,0								
S-10	508,0								
S-13	277,0								
S-14	582,0								
S-17	443,0								
S-18	590,0								
S-19	478,0								
S-20c	536,0								
S-23	391,0								
S-24	364,0								
S-25	397,0								
S-26	311,0								
S-28	494,0								
S-29a	636,0								
S-30	453,0								
S-31	421,0								
S-32	293,0								
S-33	339,0								
S-34	397,0								
S-35	462,0								
S-36	401,0								
S-37	525,0								
S-38	385,0								
S-39	395,0								
S-40	376,0								
S-41	381,0								
S-42	390,0								
S-43	389,0								
S-44	362,0								
S-45	414,0								
S-47	466,0								
S-49	340,0								
S-54	502,0								
S-56	382,0								
S-57	420,0								
S-58	417,0								
S-59	367,0								
S-60	336,0								
S-61	395,0								
S-62	376,0								
S-63	388,0								

S-64	376,0									
S-65	426,0									
S-66	337,0									
S-67	337,0									
S-68	436,0									
S-69	427,0									
S-70	171,0									
S-71	206,0									
S-72	385,0									
S-73	298,0									
S-74	283,0									
S-75	573,0									
S-76	573,0									
S-77	304,0									
S-78	315,0									
S-79	373,0									
S-80	310,0									
S-81	368,0									
S-86	475,0									
S-87	534,0									
S-92	249,0									
S-93	379,0									
S-95	487,0									
S-105	282,0									
S-106	292,0									
S-107	289,0									
S-112	329,0									
S-116	516,0									
S-120	536,0									
S-121	553,0									
S-125	511,0									
S-127	449,0									
S-134	226,0									
S-135	374,0									
S-138a	1242,0									
S-138b	100,0									
S-139	379,0									
S-144b	163,0									
S-146	229,0									
S-147	237,0									
S-150	853,0									
S-152	302,0									
S-153	114,0									
S-155	154,0									
S-158	268,0									
S-159	468,0									
S-160	168,0									
S-161	344,0									
S-164	293,0									
S-165	243,0									
S-166	423,0									
S-168	556,0									
S-169	345,0									
S-170	337,0									
S-171	559,0									
S-172	596,0									
S-174	354,0									
S-176	420,0									
S-179	503,0									
S-180	552,0									
S-182	508,0									
S-184	682,0									
S-185	614,0									
S-186	564,0									
S-187	664,0									
S-188	464,0									
S-189	448,0									
S-190	561,0									
S-199	434,0									
S-209	353,0									
S-210	344,0									

S-211	358,0									
S-212	383,0									
S-213	537,0									
S-218	467,0									
S-220	457,0									
S-228	570,0									
S-229	520,0									
S-232	581,0									
S-233a	433,0									
S-233b	408,0									
S-235a	204,0									
S-235b	223,0									
S-236	279,0									
S-237	274,0									
S-239a	181,0									
S-239b	142,0									
S-240b	191,0									
S-241	484,0									
S-244b	50,0									
S-244c	55,0									
S-246	434,0									
S-247	593,0									
S-248	421,0									
S-249	555,0									
S-251	406,0									
S-252a	379,0									
S-252b	295,0									
S-303 **	517,0									
UKUPNO - S										
STAMBENA NAMJENA-REKONSTRUKCIJA OBITELJSKIH GRADEVINA										
S-o-1 (unutar obuhvata)	211,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0	
S-o-2	744,0	223,0	0,3	0,41	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-7a	743,0	223,0	0,3	0,41	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-7b**	602,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-9a	1421,0	426,0	0,3	0,22	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-11	693,0	208,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-12	608,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-15	720,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-16	913,0	274,0	0,3	0,33	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-20a	896,0	269,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21a	656,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-22	696,0	209,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-27	771,0	232,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-29b	802,0	241,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-46	784,0	236,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-48	578,0	173,0	0,3	0,52	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-50a	601,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-51	605,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-52	572,0	172,0	0,3	0,53	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-53a	629,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-53b	878,0	264,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-55	673,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-82	623,0	187,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-83a	684,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-84	690,0	207,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-85	962,0	289,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-88	660,0	198,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-90	1219,0	366,0	0,3	0,25	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-91	608,0	183,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-98	722,0	217,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-99	932,0	280,0	0,3	0,33	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-100	835,0	251,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-101	865,0	260,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-102	862,0	259,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-103	793,0	238,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-104	633,0	190,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-108	650,0	195,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-109	729,0	219,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-110	1024,0	308,0	0,3	0,3	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-111a	1207,0	363,0	0,3	0,25	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0

S-o-113	974,0	293,0	0,3	0,31	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-114	646,0	194,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-115	602,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-117	676,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-118	666,0	200,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-119	627,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-122	1036,0	311,0	0,3	0,29	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-123	604,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-124	846,0	257,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-126	931,0	280,0	0,3	0,33	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-128	716,0	215,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-129	975,0	293,0	0,3	0,31	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-130	1270,0	381,0	0,3	0,24	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-131	861,0	259,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-132	794,0	239,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-133	665,0	200,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-140	619,0	186,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-141	756,0	227,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-143	700,0	191,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-144a	700,0	210,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-144c	585,0	176,0	0,3	0,52	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-145	805,0	242,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-148	635,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-149	766,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-151	638,0	192,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-154	874,0	263,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-156	887,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-157	764,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-167	888,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-173	767,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-175	682,0	205,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-177	1229,0	308,0	0,25	0,49	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	6,0
S-o-178	956,0	287,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-181	818,0	246,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-183	586,0	176,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-191	699,0	210,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-192	688,0	207,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-193	612,0	183,6	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-194	588,0	176,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-195	653,0	196,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-196	688,0	207,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-197	559,0	150,0	0,25	0,6	359,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-198	686,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-200	661,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-201	753,0	189,0	0,25	0,6	452,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-202	596,0	179,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-203	741,0	363,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-204	597,0	179,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-205	624,0	188,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-206	963,0	289,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-207	786,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-208	807,0	243,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-214	631,0	190,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-215	857,0	258,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-217	648,0	195,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-219	1146,0	344,0	0,3	0,27	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-221	591,0	148,0	0,25	0,6	355,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-222	611,0	153,0	0,25	0,6	366,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-223	610,0	153,0	0,25	0,6	366,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-224	600,0	150,0	0,25	0,6	360,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-225	616,0	154,0	0,25	0,6	370,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-226	855,0	214,0	0,25	0,6	513,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-227	643,0	193,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-230	662,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-231	656,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-234	756,0	227,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-238	1462,0	439,0	0,3	0,21	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-240a	784,0	236,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-242	709,0	213,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-243	939,0	282,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-244a	844,0	253,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0

S-o-245	889,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - S-o										
STAMBENA NAMJENA – REKONSTRUKCIJA VIŠEOBITELJSKIH GRAĐEVINA										
S-vo-97	1262,0	316,0	0,25	0,48	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-136	917,0	230,0	0,25	0,6	551,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-137	990,0	248,0	0,25	0,6	594,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
UKUPNO - S-vo										
STAMBENA NAMJENA – REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINA										
S-vs-96	1224,0	368,0	0,3	1,5	1836,0	P _o (S)+P+3	13,0	40%	6,0	6,0
UKUPNO - S-vs										
MJEŠOVITA NAMJENA-PRETEŽITO STAMBENA -REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA										
M1-1 (unutar obuhvata)		154,0	0,3	0,58	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-2	721,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-3	356,0	107,0	0,3	0,6	212,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-4	429,0	129,0	0,3	0,6	257,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-5	444,0	134,0	0,3	0,6	267,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-6	925,0	278,0	0,3	0,33	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-7	719,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-8	615,0	185,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-9	645,0	194,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-10	662,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-11	481,0	145,0	0,3	0,6	287,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-12a	654,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-12b	695,0	209,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-13	601,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-14	465,0	140,0	0,3	0,6	279,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-15	599,0	180,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-16	404,0	122,0	0,3	0,6	243,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-17	764,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - M1										
MJEŠOVITA NAMJENA-PRETEŽITO POSLOVNA -BEZ REKONSTRUKCIJE										
M2-2	213,0									
UKUPNO - M2-2										
MJEŠOVITA NAMJENA-PRETEŽITO POSLOVNA - REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA										
M2-1	1345,0	404,0	0,3	0,6	807,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	5,0	6,0
UKUPNO - M2-1										
POSLOVNA NAMJENA - PRETEŽITO TRGOVAČKA - REKONSTRUKCIJA										
K2-1	165,0	144,0	0,9	0,9	144,0	P _o (S)+P	4,0	0%	0,0	0,0
UKUPNO - K2										
JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA / ŠKOLSKA GRAĐEVINA - ODRŽAVANJE										
D5-16 (unutar obuhvata)										
UKUPNO - D5										
PLANIRANE GRAĐEVINE										
STAMBENA NAMJENA - OBITELJSKE DVOJNE GRAĐEVINE, GRAĐEVINE U NIZU										
S-do-9b	541,0	217,0	0,4	0,56	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-do-277a	491,0	195,0	0,4	0,6	294,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-do-329	516,0	207,0	0,4	0,59	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-do-330	538,0	216,0	0,4	0,56	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-n-341	438,0	176,0	0,4	0,6	262,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - S-do/n										
STAMBENA NAMJENA - OBITELJSKE SAMOSTOJEĆE GRAĐEVINE										
S-o-20b	808,0	242,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21b	676,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21c	828,0	250,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21d	881,0	265,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-50b	684,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-83b	611,0	184,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-94b	630,0	190,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-111b	695,0	210,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-277b	694,0	209,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0

S-o-283a	614,0	185,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-283b	713,0	214,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-288	698,0	210,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-289	724,0	218,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-301	571,0	172,0	0,3	0,53	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	
S-o-304	587,0	177,0	0,3	0,52	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-305	622,0	187,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-306	768,0	231,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-307	672,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-308	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-309	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-310	638,0	192,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-311	614,0	185,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-312	630,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-313	627,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-314	606,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-315	605,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-316	601,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-317	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-318	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-319	888,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-320	630,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-321	1048,0	315,0	0,3	0,29	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-322	655,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-323	661,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-324	672,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-325	676,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-326	668,0	201,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-327	675,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-328	844,0	254,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-331	814,0	245,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-332	720,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-333	734,0	221,0	0,3	0,41	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-334	725,0	234,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-335	818,0	246,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-336	604,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	6,0
S-o-337	764,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	6,0
S-o-338	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-339	622,0	187,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-340	1045,0	314,0	0,3	0,29	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-342	595,0	179,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-343	597,0	180,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-344	600,0	180,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - S-o										
STAMBENA NAMJENA - VIŠEOBITELJSKE GRAĐEVINE										
S-vo-274a	992,0	248,0	0,25	0,6	595,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-274b	1012,0	253,0	0,25	0,6	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-275a	981,0	246,0	0,25	0,6	589,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-275b	928,0	232,0	0,25	0,6	557,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-276a	1101,0	276,0	0,25	0,55	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-276b	1145,0	287,0	0,25	0,53	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-275b* + S-276b*	519,0		0,25	1	2073,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-278	991,0	248,0	0,25	0,6	595,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-279	902,0	227,0	0,25	0,6	543,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-281	1026,0	257,0	0,25	0,59	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-284	1262,0	316,0	0,25	0,48	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-285	1139,0	285,0	0,25	0,53	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-286	1046,0	262,0	0,25	0,58	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-287	1226,0	307,0	0,25	0,49	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-290	1142,0	285,0	0,25	0,53	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-291	1168,0	292,0	0,25	0,52	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-292	1100,0	275,0	0,25	0,55	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-293	902,0	226,0	0,25	0,6	542,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-294	902,0	226,0	0,25	0,6	542,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-295	941,0	236,0	0,25	0,6	565,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-296	922,0	231,0	0,25	0,6	554,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-297	901,0	226,0	0,25	0,6	541,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-298	1003,0	251,0	0,25	0,6	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-299	902,0	226,0	0,25	0,6	542,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-300	912,0	228,0	0,25	0,6	548,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0

Z-14	177,0									
Z-15	230,0									
Z-16	181,0									
Z-17	1366,0									
Z-18	61,0									
Z-19	448,0									
UKUPNO - Z										
INFRASTRUKTURNE POVRŠINE										
GLAVNA GRADSKA ULICA- GUXX - REKONSTRUKCIJA (Slavka Krautzeka)										
GUXX-A	2799,0									
GUXX-B	1726,0									
GUXX-C	896,0									
GUXX-D	1664,0									
GUXX-E	1543,0									
UKUPNO - GUXX										
SABIRNA ULICA - SUXX - REKONSTRUKCIJA I PLANIRANA GRADNJA (Viktora Bubnja, Vrlje i Slave Raškaj)										
SUXX-A	2799,0									
SUXX-B	2569,0									
SUXX-C	4644,0									
SUXX-D	912,0									
SUXX-E	2389,0									
UKUPNO - SUXX										
OSTALE ULICE - OUXX - PLANIRANA GRADNJA (Vrlje)										
OUXX-A	58,0									
OUXX-B	938,0									
OUXX-C	2111,0									
OUXX-D	1566,0									
UKUPNO - OUXX		4673,0								
OSTALE ULICE - OU1 - PLANIRANA GRADNJA (spoj Strmice i Sveučilišne aleje iz DPU Kampus)										
OU1-A	1436,0									
OU1-B	838,0									
OU1-C	374,0									
UKUPNO - OU1		2648,0								
OSTALE ULICE - OU2 - PLANIRANA GRADNJA (spoj Slavka Krautzeka i Sveučilišne aleje, ulica višestambena zona)										
OU2-A	1279,0									
OU2-B	2651,0									
OU2-C	963,0									
UKUPNO - OU2		4893,0								
OSTALE ULICE - OU3 - PLANIRANA GRADNJA (Spoj Vrtlarskog puta i OU2)										
OU3-A	1098,0									
OU3-B	2304,0									
UKUPNO - OU3		3402,0								
OSTALE ULICE - OU4 - POSTOJEĆA GRADNJA (Vrtlarski put)										
OU4-A	1214,0									
UKUPNO - OU4		1214,0								
OSTALE ULICE - OU5 - REKONSTRUKCIJA (Put Bože Felkera)										
OU5-A	611,0									
OU5-B	633,0									
OU5-C	457,0									
OU5-D	614,0									
OU5-E	1286,0									
UKUPNO - OU5		3601,0								
OSTALE ULICE - OU6 -REKONSTRUKCIJA (Ulica Josipa Kulfaneka)										
OU6-A	351,0									
OU6-B	897,0									
UKUPNO - OU6		1248,0								
OSTALE ULICE - OU7 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Anke krizmanić i Vere Nikolić Podrinske)										
OU7-A	511,0									
OU7-B	457,0									
OU7-C	546,0									
OU7-D	620,0									
OU7-E	419,0									
OU7-F	470,0									
UKUPNO - OU7		3023,0								

OSTALE ULICE - OU8 - REKONSTRUKCIJA (Put prema vodospremi)										
OU8-A	168,0									
UKUPNO - OU8	168,0									
OSTALE ULICE - OU9 -REKONSTRUKCIJA (Ulica Vere Nikolić Podrinske)										
OU9-A	964,0									
OU9-B	824,0									
UKUPNO - OU9	1788,0									
OSTALE ULICE - OU10 -REKONSTRUKCIJA (Ulica Naste Rojc)										
OU10-A	656,0									
OU10-B	510,0									
UKUPNO - OU10	1166,0									
OSTALE ULICE - OU11 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Rose Leard)										
OU11-A	1093,0									
OU11-B	749,0									
OU11-C	1907,0									
UKUPNO - OU11	3749,0									
OSTALE ULICE - OU12 - REKONSTRUKCIJA (Ulica B. Vilhar-Žirovnik)										
OU12-A	393,0									
OU12-B	280,0									
OU12-C	470,0									
UKUPNO - OU12	1143,0									
OSTALE ULICE - OU13 - REKONSTRUKCIJA (odvojak Vrlje prema vodosprema)										
OU13-A	573,0									
UKUPNO - OU13	573,0									
OSTALE ULICE - OU14 - REKONSTRUKCIJA (Partizanski put)										
OU14-A	41,0									
UKUPNO - OU14	41,0									
OSTALE ULICE - OU15 - PLANIRANA GRADNJA (spoj SUXX i OU1)										
OU15-A	75,0									
UKUPNO - OU15	75,0									
OSTALE ULICE - OU16 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Strmica)										
OU16-A	507,0									
UKUPNO - OU16	507,0									
UKUPNO - OU										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP1 - POSTOJEĆA GRADNJA (Šenoina ulica)										
KPJP1-A	994,0									
UKUPNO - KPJP1										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP2 - POSTOJEĆA GRADNJA (Linieva ulica)										
KPJP2-A	1168,0									
UKUPNO - KPJP2										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP3 - POSTOJEĆA GRADNJA (Vrtlarski put odvojak 1)										
KPJP3-A	1050,0									
UKUPNO - KPJP3										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP4 - POSTOJEĆA GRADNJA (Vrtlarski put odvojak 2)										
KPJP4-A	339,0									
KPJP4-B	541,0									
UKUPNO - KPJP4										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP5 - REKONSTRUKCIJA (Odvojak Slavka Krautzeka)										
KPJP5-A	266,0									
UKUPNO - KPJP5										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP6 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Josipa Kulfaneka)										
KPJP6-A	354,0									
KPJP6-B	552,0									
UKUPNO - KPJP6										
KOLNO PJEŠAČKI PRILAZI - KPJP7 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Strmica Špina)										
KPJP7-A	533,0									
UKUPNO - KPJP7										
UKUPNO - KPJP										
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP1 - POSTOJEĆA GRADNJA (Put Bože Felkera)										
KPRP1-A	663,0									
UKUPNO - KPRP1										
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP2 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Vrlje)										
KPRP2-A	492,0									

UKUPNO - KPRP2																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP3 - POSTOJEĆA GRADNJA (spoj Šenoine i Linićeve)																	
KPRP3-A	138,0																
UKUPNO - KPRP3																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP4 - POSTOJEĆA GRADNJA (spoj Linićeve i Vrtlarskog puta)																	
KPRP4-A	139,0																
UKUPNO - KPRP4																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP5 - PLANIRANA GRADNJA (spoj Vrtlarskog puta odvojka 1 i 2)																	
KPRP5-A	216,0																
UKUPNO - KPRP5																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP6 - POSTOJEĆA GRADNJA (odvojak Vrtlarskog puta 3)																	
KPRP6-A	156,0																
UKUPNO - KPRP6																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP7 - REKONSTRUKCIJA (Strmica)																	
KPRP7-A	308,0																
KPRP7-B	242,0																
KPRP7-C	305,0																
UKUPNO - KPRP7																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP8 - REKONSTRUKCIJA (Strmica)																	
KPRP8-A	220,0																
KPRP8-B	311,0																
KPRP8-C	288,0																
UKUPNO - KPRP8																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP9 - REKONSTRUKCIJA (Strmica)																	
KPRP9-A	291,0																
UKUPNO - KPRP9																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP10 - REKONSTRUKCIJA (Strmica)																	
KPRP10-A	168,0																
UKUPNO - KPRP10																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP11 - REKONSTRUKCIJA (Strmica)																	
KPRP11-A	163,0																
UKUPNO - KPRP11																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP12 - REKONSTRUKCIJA (odvojak Rose Leard)																	
KPRP12-A	280,0																
UKUPNO - KPRP12																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP13 - PLANIRANA GRADNJA (odvojak OU1 prema Parku)																	
KPRP13-A	179,0																
UKUPNO - KPRP13																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP14 - PLANIRANA GRADNJA (odvojak OU15 prema Parku)																	
KPRP14-A	233,0																
UKUPNO - KPRP14																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP15 - REKONSTRUKCIJA (odvojak Ulice Vrlije)																	
KPRP15-A	137,0																
UKUPNO - KPRP15																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP16 - POSTOJEĆA GRADNJA (odvojak Ulice Josipa Kulfaneka)																	
KPRP16-A	166,0																
UKUPNO - KPRP16																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP17 - REKONSTRUKCIJA (odvojak Bože Felkera)																	
KPRP17-A	125,0																
UKUPNO - KPRP17																	
KOLNO PRISTUPNI PUTEVI - KPRP18 - REKONSTRUKCIJA (Put Bože Felkera)																	
KPRP18-A	192,0																
KPRP18-B	294,0																
UKUPNO - KPRP18																	
UKUPNO - KPRP																	
PJEŠAČKI PRISTUPI																	
PP-1-A	117,0																
PP-2-A	135,0																
PP-3-A	561,0																
PP-4-A	577,0																
PP-5-A	174,0																
PP-6-A	130,0																
PP-7-A	63,0																
PP-8-A	62,0																
PP-9-A	183,0																

PP-10-A	18,0									
PP-11-A	48,0									
PP-12-A	61,0									
PP-13-A	71,0									
PP-14-A	51,0									
PP-15-A	103,0									
PP-16-A	211,0									
PP-17-A	24,0									
PP-18-A	60,0									
PP-19-A	126,0									
PP-20-A	139,0									
PP-21-A	354,0									
PP-22-A	389,0									
PP-23-A	38,0									
PP-24-A	245,0									
UKUPNO - PP										
PARKIRALIŠNE POVRŠINE										
P-1-A	1087,0									
P-2-A	249,0									
UKUPNO - P										
VODOSPREME - POSTOJEĆE GRAĐEVINE										
VS-1	4777,0									
UKUPNO - VS (1)										
VODOSPREME - PLANIRANE GRAĐEVINE										
VS-2	1010,0									
UKUPNO - VS (2)										
TRAFOSTANICE - POSTOJEĆE GRAĐEVINE										
TS-6	56,0									
TS-7	133,0									
TS-8	77,0									
TS-9	84,0									
UKUPNO - TS (6-9)										
TRAFOSTANICE - PLANIRANE GRAĐEVINE										
TS-1	60,0									
TS-2	66,0									
TS-3	57,0									
TS-4	130,0									
TS-5	99,0									
UKUPNO - TS (1-5)										
* - MOGUĆNOST SPAJANJA GRAĐEVNIH ČESTICA ISKLJUČIVO RADI SMJEŠTAJA GRAĐEVINE SOCIJALNE NAMJENE (doma za starije i nemoćne, doma umirovljenika i sl.)										
** - OBJEKT NA TOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI NIJE UCRTAN U KATASTARSKU PODLOGU										

Klasa: 021-05/09-01/101

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 16. srpnja 2010.

URED GRADA

Pročelnica

Ureda Grada

Ksenija Linić, v.r.