



Općina Viškovo

11.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 51. Statuta Općine Viškovo («Službene novine PGŽ» broj 25/09) Općinski načelnik Općine Viškovo podnio je Općinskom vijeću Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

	PLAN 2011	IZVRŠENJE I-XII 2011.	INDEKS
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	45.445.961	40.814.839,25	89,81%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	781.250	90.368,41	11,57%
UKUPNO PRIHODI	46.227.211	40.905.207,66	88,49%
RASHODI POSLOVANJA	51.694.502	34.358.053,86	66,46%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.960.262	12.491.702,50	62,58%
UKUPNO RASHODI	71.654.764	46.849.756,36	65,38%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-25.427.553	-5.944.548,70	23,38%
B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	25.003.553	25.003.553,00	100,00%
C) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	424.000	139.912,89	33,00%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	424.000	139.912,89	33,00%
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0	19.198.917,19	-

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2011. godini ostvaren višak prihoda/ primitaka od 19.198.917,19 kuna, dok rezervirana sredstva iz 2010. godine iznose 6.080.096,99 kuna pa ukupna raspoloživa sredstva za buduća razdoblja iznose 25.279.014,18 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija	Klasifikacija izvora financiranja						OPIS	Ostvarenje 2010.	Izvorni plan 2011.	1. izmijene plana	2. izmijene plana	Tekući plan 2011.	Izvršenje I-XII 2011.	Indeks 13/12	Indeks 13/8
	1	2	3	4	5	6									
						7									
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA															
UKUPNI PRIHODI (Razred 6+7)															
							48.338.618	50.737.161	47.791.011	45.346.611	46.227.211	40.905.207,66		88,49	84,62
6						Prihodi poslovanja	48.219.608	46.053.161	45.103.011	44.567.561	45.445.961	40.814.839,25		89,81	84,64
61						Prihodi od poreza	21.047.404	21.902.300	21.900.750	21.175.300	21.175.300	20.766.509,61		98,07	98,67
611	01					Porez na dohodak	18.534.338	19.500.000	19.500.000	18.775.000	18.775.000	18.634.520,69		99,25	100,54
	6111	01				Porez na dohodak od samostalnog rada	17.900.968					17.482.280,87		97,66	
	6112	01				Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.405.405					1.337.126,56		95,14	
	6113	01				Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	428.645					365.346,10		85,23	
	6114	01				Porez na dohodak od kapitala	56.965					51.544,76		90,48	
	6116	01				Porez na dohodak po nadzoru	182.261					142.765,16		78,33	
	6117	01				Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.439.906					-744.542,76		51,71	
613	01					Porezi na imovinu	1.817.479	1.501.300	1.500.750	1.500.300	1.500.300	1.303.784,35		86,90	71,74
	6131	01				Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	702					0,00		0,00	
	6134	01				Povremeni porezi na imovinu	1.816.777					1.303.784,35		71,76	
614	01					Porezi na robu i usluge	695.587	901.000	900.000	900.000	900.000	828.204,57		92,02	119,07
	6142	01				Porez na promet	188.242					198.818,82		105,62	
	6145	01				Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	507.345					629.385,75		124,05	
63						Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	749.879	3.018.600	2.000.000	1.357.000	1.898.400	1.162.040,54		61,21	154,96
633					04	Pomoći iz proračuna	719.927	2.618.600	2.000.000	1.272.000	1.813.400	1.162.040,54		64,08	162,77
	6331				04	Tekuće pomoći iz proračuna	713.927					1.062.040,54		148,76	
	6332				04	Kapitalne pomoći iz proračuna	0					100.000,00		0,00	0,00
634					04	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	35.952	400.000	0	85.000	85.000	0,00		0,00	0,00
	6342				04	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	35.952					0,00		0,00	0,00
64						Prihodi od imovine	2.889.189	1.995.600	2.065.600	2.476.600	2.786.600	3.221.114,16		115,59	111,49
641						Prihodi od financijske imovine	1.825.370	900.000	970.000	1.385.000	1.685.000	1.926.781,83		114,35	105,56
	6413	01				Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.816.265					1.909.159,66		105,11	
	6414	01				Prihodi od zateznih kamata	9.105					17.622,17		193,54	
642						Prihodi od nefinancijske imovine	1.046.754	1.075.600	1.075.600	1.071.600	1.076.600	1.259.440,87		116,98	120,32
	6421	01	03			Naknade za koncesije	13.718					14.587,96		106,34	
	6422	01	04			Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	506.085					543.076,06		107,31	
	6423	01				Naknada za korištenje nefinancijske imovine	526.951					701.776,85		133,18	
643						Prihodi od kamata za dane zajmove	17.065	20.000	20.000	20.000	25.000	34.891,46		139,57	204,46
	6411	01				Prihodi od kamata za dane zajmove	17.065					34.891,46		204,46	
65						Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.503.136	19.126.661	19.126.661	19.548.661	19.575.661	15.633.205,90		79,86	66,52
651						Upravne i administrativne pristojbe	87.383	95.000	95.000	95.000	95.000	66.443,06		69,94	76,04
	6512	01				Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.758					7.766,67		206,67	
	6513	01				Ostale upravne pristojbe i naknade	58.917					43.915,10		74,54	
	6514	01				Ostale pristojbe i naknade (naknada za prenamj. polj. zemljišta, boraviš. pristojbi, dr.)	24.708					14.761,29		59,74	
652						Prihodi po posebnim propisima	11.823.829	7.125.000	7.125.000	7.157.000	7.184.000	5.260.791,44		73,23	44,49
	6522	01	03			Prihodi vodnog gospodarstva	132.655					121.949,11		91,93	
	6524	01	04			Doprinosi za šume	0					0,00		0,00	
	6526	01				Ostali nespomenuti prihodi	11.691.174					5.138.842,33		43,95	
653						Komunalni doprinosi i naknade	11.591.924	11.906.661	11.906.661	12.296.661	12.296.661	10.305.971,40		83,81	88,91
	6531					Komunalni doprinosi	5.471.652					4.270.648,52		78,05	

6532					6.120.272					6.035.322,88		98,61
66					30.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00
663		05			30.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00
6631					30.000					0,00		0,00
68					0	10.000	10.000	10.000	10.000	31.969,04	319,69	-
681		01			0	10.000	10.000	10.000	10.000	31.969,04	319,69	-
6819					0					31.969,04		-
7					119.010	4.684.000	2.688.000	779.050	781.250	90.368,41	11,57	75,93
71					10.368	4.671.000	2.671.000	762.050	762.050	74.885,00	9,83	722,27
711					10.368	4.671.000	2.671.000	762.050	762.050	74.885,00	9,83	722,27
7111					10.368					74.885,00		722,27
72					108.642	13.000	17.000	17.000	19.200	15.483,41	80,64	14,25
721					108.642	13.000	13.000	13.000	13.000	9.283,41	71,41	8,54
7211					9.602					9.283,41		96,68
7213					11.040					0,00		0,00
7214					88.000					0,00		0,00
723					0	0	4.000	4.000	6.200	6.200,00	100,00	-
7231					0	0				6.200,00		-
					42.031.749	84.488.661	73.477.752	70.774.164	71.654.764	46.849.756,36	65,38	111,46
					35.813.444	48.569.061	50.550.802	50.889.902	51.694.502	34.358.053,86	66,46	95,94
3												
31					5.061.622	5.659.510	5.659.510	5.742.710	5.664.610	5.502.324,09	97,14	108,71
311		01	04		4.179.229	4.633.510	4.633.510	4.732.710	4.669.710	4.546.111,31	97,35	108,78
3111		01	04		4.179.229					4.507.092,29		107,85
3113		01	04							39.019,02		-
312		01	04		133.300	188.800	188.800	175.800	175.800	170.285,15	96,86	127,75
3121		01	04		133.300					170.285,15		127,75
313		01	04		749.093	837.200	837.200	834.200	819.100	785.927,63	95,95	104,92
3132		01	04		675.055					707.925,91		104,87
3133		01	04		74.038					78.001,72		105,35
					12.649.085	12.510.551	12.903.255	13.264.655	14.057.655	13.024.031,95	92,65	102,96
32					170.418	217.000	217.000	209.500	214.200	168.660,43	78,74	98,97
321		01	04		30.246					36.252,03		119,86
3211		01	04		113.484					105.894,10		93,31
3212		01	04		26.688					25.514,30		95,60
3213		01	04		0					1.000,00		-
3214		01	04		1.445.209	1.434.500	1.470.500	1.452.000	1.505.500	1.498.980,20	99,57	103,72
322		01			242.591					265.886,66		109,60
3221					216.611					109.999,00		50,78
3222					965.065					1.097.873,83		113,76
3223					1.985					1.980,04		99,75
3224					18.957					23.240,67		122,60
3225		01	03		9.242.142	9.289.051	9.645.755	9.898.955	10.368.555	9.482.210,09	91,45	102,60
323					4.540.867					357.174,31		102,77
3231					293.186					4.216.765,98		92,86
3233					1.323.998					366.650,25		125,06
3234					125.840					1.398.624,51		105,68
3235										147.282,72		117,04

3236					156.143							220.875,80	141,46
3237					2.081.464							2.027.748,03	97,42
3238					158.317							212.562,95	134,26
3239					215.380							534.525,54	248,18
324					0	0	0	12.000	12.000	0	12.000	6.787,73	56,56
3241					0							6.787,73	-
329					1.791.316	1.570.000	1.570.000	1.692.200	1.957.400	1.867.393,50	1.867.393,50	1.867.393,50	95,40
3291					1.246.933							1.375.070,29	110,28
3292					153.853							156.616,96	101,80
3293					301.445							239.928,38	79,59
3294					16.115							16.115,00	100,00
3295					0							41.764,91	-
3299					72.970							37.897,96	51,94
34					67.727	67.400	67.400	57.400	57.400	54.900	54.900	32.526,61	59,25
343					67.727	67.400	67.400	57.400	57.400	54.900	54.900	32.526,61	48,03
3431					28.650							21.345,64	74,50
3432					22.282							0,00	0,00
3433					1.100							6.641,97	603,82
3434					15.695							4.539,00	28,92
35					2.430.890	2.279.400	2.620.400	2.465.000	2.465.000	2.246.580,16	2.246.580,16	2.246.580,16	91,14
351					2.315.696	2.149.400	2.490.400	2.375.000	2.375.000	2.167.108,00	2.167.108,00	2.167.108,00	93,58
3512					2.315.696							2.167.108,00	93,58
352					115.194	130.000	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000	79.472,16	88,30
3522					63.269							29.475,45	66,99
3523					51.925							49.996,71	96,29
36					793.053	647.850	647.850	723.050	723.050	737.050	737.050	730.742,96	99,14
363					793.053	647.850	647.850	723.050	723.050	737.050	737.050	730.742,96	99,14
3631					733.071							674.673,41	92,03
3632					59.982							56.069,55	93,48
37					8.304.621	20.038.800	20.972.437	20.855.237	20.914.437	20.914.437	20.914.437	7.891.940,06	95,03
372					8.304.621	20.038.800	20.972.437	20.855.237	20.914.437	20.914.437	20.914.437	7.891.940,06	95,03
3721					1.025.504							1.091.747,12	106,46
3722					7.279.117							6.800.192,94	93,42
38					6.506.446	7.365.550	7.689.950	7.781.850	7.800.850	4.929.908,03	4.929.908,03	63,20	75,77
381					2.924.933	3.190.250	3.163.950	3.143.450	3.158.200	3.076.759,47	3.076.759,47	97,42	105,19
3811					2.924.933							3.076.759,47	105,19
382					626.369	165.000	331.300	443.700	428.950	423.320,93	423.320,93	98,69	67,58
3821					626.369							423.320,93	67,58
385					45.358	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3851					45.358							0,00	0,00
386					2.909.786	3.910.300	4.094.700	4.094.700	4.113.700	1.429.827,63	1.429.827,63	34,76	49,14
3861					2.909.786							1.429.827,63	49,14
4					6.218.305	35.919.600	22.926.950	19.884.262	19.960.262	12.491.702,50	12.491.702,50	62,58	200,89
41					341.757	4.700.000	4.700.000	5.121.812	5.126.312	2.590.290,47	2.590.290,47	50,53	757,93
411					341.757	4.700.000	4.700.000	5.121.812	5.126.312	2.590.290,47	2.590.290,47	50,53	757,93
4111					341.757							2.590.290,47	757,93

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

Broj programa oznaka aktivnosti	Šifra izvora	Funkcijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I-XII 2011.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZDJELOVI			
		010		OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	2.596.800	2.391.945,33	92,11
				GLAVA 01001	1.651.000	1.584.544,83	95,97
	1000			Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća	1.651.000	1.584.544,83	95,97
A				Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela			
			32	Materijalni rashodi	1.136.000	1.138.108,21	100,19
		01	321	Naknade troškova	17.000	11.287,79	66,40
			3211	Službena putovanja		11.287,79	
		01	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	11.811,30	98,43
			3221	Uredski materijal		11.811,30	
		01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.107.000	1.115.009,12	100,72
			3291	Naknade za rad predstavničkog tijela		1.110.894,12	
			3294	Članarine i upisnine		4.115,00	
			0111	UKUPNO AKTIVNOST	1.136.000	1.138.108,21	100,19
A				Promidžba Općine i objava akata, knjiga i DVD-a			
			32	Materijalni rashodi	255.000	249.335,16	97,78
		01	323	Rashodi za usluge	170.000	165.482,13	97,34
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.551,13	
			3237	Intelektualne usluge		3.690,00	
			3239	Ostale usluge		8.241,00	
		01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	83.853,03	98,65
			3293	Reprezentacija		74.738,45	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.114,58	
			0160	UKUPNO AKTIVNOST	255.000	249.335,16	97,78

A	Osnovne aktivnosti Savjeta mladih								
	32 Materijalni rashodi	135.200		115.025,71					85,08
	01 321 Naknade troškova zaposlenima	2.000		56,00					2,80
	3211 Službena putovanja			56,00					
	01 323 Rashodi za usluge	26.000		9.768,88					37,57
	3237 Intelektualne usluge			6.765,00					
	3239 Ostale usluge			3.003,88					
	01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.200		105.200,83					98,14
	3291 Naknade za rad predstavničkog tijela			97.138,20					
	3293 Reprerentacija			8.062,63					
	0111 UKUPNO AKTIVNOST	135.200		115.025,71					85,08
A	Polpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima								
	38 Ostali rashodi	55.300		55.275,00					99,95
	01 381 Tekuće donacije	55.300		55.275,00					99,95
	3811 Tekuće donacije u novcu			55.275,00					
	0112 UKUPNO AKTIVNOST	55.300		55.275,00					99,95
A	Rad predstavnikta bošnjačke nacionalne manjine								
	32 Materijalni rashodi	13.500		13.177,75					97,61
	01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500		13.177,75					97,61
	3291 Nagrada za rad			13.177,75					
	38 Ostali rashodi	6.000		6.000,00					100,00
	01 381 Tekuće donacije	6.000		6.000,00					100,00
	3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00					
	0112 UKUPNO AKTIVNOST	19.500		19.177,75					98,35
A	Međuopćinska suradnja								
	32 Materijalni rashodi	50.000		7.623,00					15,25
	01 323 Rashodi za usluge	30.000		861,00					2,87
	3231 Usluge prijevoza			861,00					
	01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		6.762,00					33,81
	3293 Reprerentacija			6.762,00					
	0180 UKUPNO AKTIVNOST	50.000		7.623,00					15,25
	GLAVA 01002 NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI	868.300		735.418,57					84,70
1001	Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti	868.300		735.418,57					84,70
A	Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti								
	31 Rashodi za zaposlene dužnosnike	567.800		560.368,08					98,69
	01 311 Plaće	475.000		472.788,98					99,53
	3111 Plaće za redovan rad			472.788,98					
	01 312 Ostali rashodi za zaposlene	8.800		5.800,00					65,91
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.800,00					
	01 313 Doprinosi na plaće	84.000		81.779,10					97,36
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			73.741,67					
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			8.037,43					
	32 Materijalni rashodi	190.500		168.450,49					88,43

	01	321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	17.593,76	58,65
		3211	Službena putovanja			13.693,76	
		3213	Stručno usavršavanje			3.900,00	
	01	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	9.491,11	94,91
	02	3221	Uredski materijal			9.491,11	
	01	323	Rashodi za usluge		60.500	55.528,61	91,78
	04	3235	Najamnine			55.448,61	
		3239	Ostale usluge			80,00	
	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	85.837,01	95,37
		3293	Reprezentacija			84.617,26	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.219,75	
	0111		UKUPNO AKTIVNOST		758.300	728.818,57	96,11
A			Ostale potpore i pokroviteljstva				
		38	Ostali rashodi		10.000	6.600,00	66,00
	01	381	Tekuće donacije		10.000	6.600,00	66,00
		3811	Tekuće donacije u novcu			6.600,00	
	0133		UKUPNO AKTIVNOST		10.000	6.600,00	66,00
A			Proračunska zaliha				
		38	Ostali rashodi		100.000	0,00	0,00
	01	385	Izvanredni rashodi		100.000	0,00	0,00
		3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
	0132		UKUPNA AKTIVNOST		100.000	0,00	0,00
	GLAVA 01003		MJESNA SAMOUPRAVA				
					77.500	71.981,93	92,88
1002			Program: Redovni rad M.O.		77.500	71.981,93	92,88
A			Mjesni odbor Marčelji				
		32	Materijalni rashodi		77.500	71.981,93	92,88
	01	322	Rashodi za materijal i energiju		500	484,52	96,90
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			484,52	
	01	323	Rashodi za usluge		12.500	12.375,17	99,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.489,82	
		3237	Intelektualne usluge			6.304,25	
		3239	Ostale usluge			4.581,10	
	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.500	59.122,24	91,66
		3291	Naknade za rad predstavničkog tijela			44.661,06	
		3293	Reprezentacija			13.464,10	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			997,08	
	0111		UKUPNO AKTIVNOST		77.500	71.981,93	92,88
	RAZDJEL 020		UO URED NAČELNIKA		24.850.110	23.528.561,05	94,68
	GLAVA 02001		URED NAČELNIKA		1.607.300	1.561.237,11	97,13
2000			Program: Aktivnosti Ureda načelnika		1.607.300	1.561.237,11	97,13

	0160	UKUPNO AKTIVNOST	206.000	187.061,64	90,81
		Polpore udrugama od posebnog značaja			
A		38 Ostali rashodi	73.500	51.000,00	69,39
	01	381 Tekuće donacije	73.500	51.000,00	69,39
		3811 Tekuće donacije u novcu		51.000,00	
	0133	UKUPNO AKTIVNOST	73.500	51.000,00	69,39
A		Javni red i sigurnost			
		38 Ostali rashodi	23.200	23.132,93	99,71
	01	381 Tekuće donacije	16.000	16.000,00	100,00
		3811 Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
		382 Kapitalne donacije	7.200	7.132,93	99,07
		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		7.132,93	
	0360	UKUPNO AKTIVNOST	23.200	23.132,93	99,71
	GLAVA 02002	PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.807.300	10.523.442,65	97,37
2001		Program: 31198 Odgoj, naobrazba i skrb "Dječji vrtić Viškovo"	9.906.000	9.645.593,53	97,37
A		Osnovne aktivnosti			
		31 Rashodi za zaposlene	2.297.000	2.295.777,50	99,95
	01	311 Plaće	1.909.200	1.908.908,37	99,98
		3111 Plaće za redovan rad		1.908.908,37	
	01	312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000,00	100,00
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	
	01	313 Doprinosi na plaće	332.800	331.869,13	99,72
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		298.700,00	
		3133 Doprinosi za zapošljavanje		33.169,13	
		32 Materijalni rashodi	272.500	251.181,03	92,18
	01	321 Naknade troškova zaposlenima	73.000	67.317,40	92,22
		3212 Život		62.477,10	
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.840,30	
	01	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000	109.999,00	100,00
		3222 Materijal i sirovine		109.999,00	
	01	323 Rashodi za usluge	50.000	39.235,56	78,47
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		24.268,90	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		14.966,66	
	01	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	34.629,07	87,67
		3292 Premije osiguranja		34.629,07	
	0911	UKUPNA AKTIVNOST	2.569.500	2.546.958,53	99,12
A		Predškola			
		32 Materijalni rashodi	40.000	39.994,15	99,99
	01	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.994,15	99,97
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.994,15	
	01	323 Rashodi za usluge	20.000	20.000,00	100,00
		3237 Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
	0911	UKUPNA AKTIVNOST	40.000	39.994,15	99,99

		3238	Računalne usluge			21.895,67	
		3239	Ostale usluge			46.400,00	
	01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		26.645,85	88,82
		3292	Premije osiguranja			11.764,02	
	01	3293	Reprezentacija			14.481,83	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
		34	Financijski rashodi		2.400	2.135,78	88,99
	01	343	Ostali financijski rashodi	2.400		2.135,78	88,99
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.135,78	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	574.610		564.490,62	98,24
K							
			Nabava knjižnične građe i opreme				
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000		140.924,56	99,95
	01, 06	422	Postrojenja i oprema	41.000		40.924,56	99,82
		4221	Uredska oprema i namještaj			29.264,16	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.660,40	
	01, 06	424	Knjige	100.000		100.000,00	100,00
		4241	Knjige u knjižnicama			100.000,00	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	141.000		140.924,56	99,95
T							
			Posebni programi knjižnice				
		32	Materijalni rashodi	32.200		32.170,56	99,91
	01	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		4.997,56	99,95
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.997,56	
	01	323	Rashodi za usluge	27.200		27.173,00	99,90
		3237	Intelektualne i osobne usluge			27.173,00	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	32.200		32.170,56	99,91
2005			Program: Javne potrebe u kulturi i religiji	1.326.300		1.086.876,05	81,95
A							
			Poljopr. Javnoj ustanovi "I. M. Ronjgov"				
		36	Pomoći unutar opće države	139.000		137.761,35	99,11
	01	363	Pomoći unutar opće države	139.000		137.761,35	99,11
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			137.761,35	
		0820	UKUPNA AKTIVNOST	139.000		137.761,35	99,11
A							
			Potpore udrugama u kulturi				
		38	Ostali rashodi	633.700		628.692,70	99,21
	01	381	Tekuće donacije	527.150		522.642,70	99,14
		3811	Tekuće donacije u novcu			522.642,70	
	01	382	Kapitalne donacije	106.550		106.050,00	99,53
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			106.050,00	
		0860	UKUPNA AKTIVNOST	633.700		628.692,70	99,21
A							
			Donacija Župi Sv. Matej				
		38	Ostali rashodi:	213.000		208.000,00	97,65
	01	381	Tekuće donacije	18.000		18.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
	01	382	Kapitalne donacije	195.000		190.000,00	97,44
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			190.000,00	

	0840	UKUPNO AKTIVNOST		213.000	208.000,00	97,65
K	Zaštita kulturno povijesnih spomenika					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.600	112.422,00	36,20
	01,03	426 Nematerijalna proizvedena imovina		310.600	112.422,00	36,20
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			112.422,00	
	0860	UKUPNO PROJEKT		310.600	112.422,00	36,20
K	Kapitalna ulaganja za uređenje objekata kulture					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	0,00	0,00
	01	421 Građevinski objekti		30.000	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti			0,00	
	0860	UKUPNO PROJEKT		30.000	0,00	0,00
2006	Program: Javne potrebe u rekreaciji, sportu i tehničkoj kulturi			1.523.050	1.359.425,30	89,26
A	Potpore udrugama u sportu i rekreaciji					
	38	Ostali rashodi		1.250.050	1.220.658,98	97,65
	01	381 Tekuće donacije		1.225.050	1.195.720,98	97,61
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.195.720,98	
	01	382 Kapitalne donacije		25.000	24.938,00	99,75
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.938,00	
	0810	UKUPNA AKTIVNOST		1.250.050	1.220.658,98	97,65
K	Kapitalna ulaganja za objekte sporta					
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini		273.000	138.766,32	50,83
	01	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		273.000	138.766,32	50,83
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			138.766,32	
	0810	UKUPNO PROJEKT		273.000	138.766,32	50,83
	GLAVA 02004	SOCIJALNA SKRB, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I		8.838.350	8.259.994,20	93,46
2007	Program: Javne potrebe u socijali			1.911.000	1.921.916,99	100,57
A	Pomoći obiteljima i kućanstvima					
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		525.000	524.647,12	99,93
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		525.000	524.647,12	99,93
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			524.647,12	
	1060	UKUPNA AKTIVNOST		525.000	524.647,12	99,93
A	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima					
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.386.000	1.397.269,87	100,81
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.386.000	1.397.269,87	100,81
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.397.269,87	
	1040	UKUPNA AKTIVNOST		1.386.000	1.397.269,87	100,81
2008	Program: Javne potrebe u zdravstvu			925.350	866.212,89	93,61
A	Potpore ustanovama u zdravstvu					

		38	Ostali rashodi		96.000	95.335,04	99,31
	01	381	Tekuće donacije		96.000	95.335,04	99,31
		3811	Tekuće donacije u novcu			95.335,04	
	0733		UKUPNA AKTIVNOST		96.000	95.335,04	99,31
A	Potpore ostalim ustanovama i udrugama u zdravstvu						
		38	Ostali rashodi:		147.700	136.164,75	92,19
	01	381	Tekuće donacije		72.500	60.964,75	84,09
		3811	Tekuće donacije u novcu			60.964,75	
		382	Kapitalne donacije		75.200	75.200,00	100,00
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			75.200,00	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		147.700	136.164,75	92,19
A	Potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo						
		38	Ostali rashodi:		130.000	130.000,00	100,00
	01	381	Tekuće donacije		130.000	130.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu		130.000	130.000,00	100,00
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		130.000	130.000,00	100,00
A	Prevenција bolesti						
		32	Materijalni rashodi		151.000	139.618,40	92,46
	01	323	Rashodi za usluge		151.000	139.618,40	92,46
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.020,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			28.598,40	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		151.000	139.618,40	92,46
A	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama						
		32	Materijalni rashodi		5.000	4.967,50	99,35
	01	323	Rashodi za usluge		5.000	4.967,50	99,35
		3232	Usluge tekućeg i inves. održavanja opreme			4.967,50	
		37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.800	13.647,47	32,65
	01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		41.800	13.647,47	32,65
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.647,47	
		42	Medicinska oprema		15.000	13.419,00	89,46
		422	Postrojenja i oprema		15.000	13.419,00	89,46
		4224	Medicinska oprema			13.419,00	
	1012		UKUPNA AKTIVNOST		61.800	32.033,97	51,83
A	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana						
		32	Materijalni rashodi		130.000	139.702,99	107,46
	03	323	Rashodi za usluge		130.000	139.702,99	107,46
		3234	Komunalne usluge			54.452,05	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.250,94	
		36	Pomoći unutar opće države		2.850	2.751,65	96,55
	03	363	Pomoći unutar opće države		2.850	2.751,65	96,55
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.751,65	
	0760		UKUPNA AKTIVNOST		132.850	142.454,64	107,23
K	Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte						

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	206.000	190.606,09	92,53
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.000	190.606,09	92,53
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.606,09	
	0740	UKUPNO PROJEKT	206.000	190.606,09	92,53
2009		Program: Briga o djeci	5.849.000	5.338.340,76	91,27
A		Ostale pomoći i naknade obitelji za djecu			
	32	Materijalni rashodi	74.000	56.784,92	76,74
	01	323 Rashodi za usluge	74.000	56.784,92	76,74
		3231 Usluge prijevoza		48.831,00	
		3239 Ostale usluge		7.953,92	
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.000	418.006,09	86,36
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.000	418.006,09	86,36
		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.000,00	
		3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		228.006,09	
	1040	UKUPNA AKTIVNOST	558.000	474.791,01	85,09
A		Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama			
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.291.000	4.863.549,75	91,92
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.291.000	4.863.549,75	91,92
		3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.863.549,75	
	0911	UKUPNA AKTIVNOST	5.291.000	4.863.549,75	91,92
2008		Program: Briga o starijim osobama	153.000	133.523,56	87,27
A		Ostale pomoći starijim osobama			
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	48.523,56	71,36
	01	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.000	48.523,56	71,36
		3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		48.523,56	
	1020	UKUPNA AKTIVNOST	68.000	48.523,56	71,36
A		Potpora Udruzi umirovljenika			
	38	Ostali rashodi	85.000	85.000,00	100,00
	01	381 Tekuće donacije	85.000	85.000,00	100,00
		3811 Tekuće donacije u novcu		85.000,00	
	1020	UKUPNO AKTIVNOST	85.000	85.000,00	100,00
	RAZDJEL 030	UO ZA PRORAČUN , FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.525.051	4.165.569,49	92,06
	GLAVA 03001	UPRAVNI ODJEL	3.698.751	3.405.376,33	92,07
3000		Program: Redovne aktivnosti odjela	3.698.751	3.405.376,33	92,07
A		Zajednički troškovi upravnih odjela			
	31	Rashodi za zaposlene	2.510.900	2.357.300,83	93,88
	01	311 Plaće	2.045.000	1.923.903,96	94,08
		3111 Plaće u novcu		1.884.884,94	
		3113 Plaće za prekovremeni rad		39.019,02	
	01	312 Ostali rashodi za zaposlene	105.000	102.485,15	97,60

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		102.485,15			
	01	Doprinosi na plaće	360.900	330.911,72			91,69
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		298.205,20			
	3133	Doprinosi za zapošljavanje		32.706,52			
	32	Materijalni rashodi	929.351	879.515,14			94,64
	01	Naknade troškova zaposlenima	73.000	54.499,00			74,66
	3211	Službena putovanja		3.656,00			
	3212	život		34.369,00			
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.474,00			
	01	Rashodi za materijal i energiju	59.500	57.752,15			97,06
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.632,02			
	3223	Energija - motorni benzin		27.906,94			
	3225	Sitni inventar i auto gume		7.213,19			
	01	Rashodi za usluge	688.851	688.834,78			100,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		278.140,44			
	3232	prijevoznih sredstava		89.870,04			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.290,11			
	3235	Najamnine		57.416,61			
	3236	Zdravstveni pregledi		335,96			
	3237	Intelektualne i osobne usluge		51.995,64			
	3238	Računalne usluge		190.667,28			
	3239	Ostale usluge		3.118,70			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	6.787,73			56,56
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.787,73			
	01	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	71.641,48			74,63
	3292	Premije osiguranja		29.666,56			
	3295	Pristojbe i naknade		41.764,91			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,01			
	34	Financijski rashodi	52.500	30.390,83			57,89
	01	Ostali financijski rashodi	52.500	30.390,83			57,89
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.209,86			
	3433	Zatezne kamate		6.641,97			
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.539,00			
	0131	UKUPNA AKTIVNOST	3.492.751	3.267.206,80			93,54
K		Nabava opreme za potrebe upravnih odjela					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000	138.169,53			67,07
	01, 06	Postrojenja i oprema	90.000	29.626,25			32,92
	01, 07	Uredska oprema i namještaj		29.626,25			
	01, 06	Nematerijalna proizvedena imovina	116.000	108.543,28			93,57
	4262	Ulaganja u računalne programe					
	0131	UKUPNA AKTIVNOST	206.000	138.169,53			67,07
	GLAVA 03002	GOSPODARSTVO	826.300	760.193,16			92,00
3001		Program: Poticanje razvoja gospodarstva	696.300	680.196,45			97,69
A		Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva					
	35	Subvencije	40.000	29.475,45			73,69

	01	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	40.000	29.475,45	73,69
		3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		29.475,45	
		38	Ostali rashodi	150.000	150.000,00	100,00
	01	381	Tekuće donacije	150.000	150.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
	0411		UKUPNA AKTIVNOST	190.000	179.475,45	94,46
A	Planski dokumenti i potpore za razvoj turizma					
		32	Materijalni rashodi	61.500	61.500,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	61.500	61.500,00	100,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge		61.500,00	
		38	Ostali rashodi	444.800	439.221,00	98,75
	01	381	Tekuće donacije	444.800	439.221,00	98,75
		3811	Tekuće donacije u novcu		439.221,00	
	0473		UKUPNO AKTIVNOST	506.300	500.721,00	98,90
3002	Program: Poticanje poljoprivrede			130.000	79.996,71	61,54
A	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede					
		32	Materijalni rashodi	50.000	0,00	0,00
	01	323	Rashodi za usluge	50.000	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		35	Subvencije	50.000	49.996,71	99,99
	01	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000	49.996,71	99,99
		3523			49.996,71	
	01	38	Ostali rashodi	30.000	30.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	30.000	30.000,00	100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
	0421		UKUPNA AKTIVNOST	130.000	79.996,71	61,54
	RAZDJELO 040	UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU			39.682.803	42,24
	GLAVA 04001	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE			3.448.250	51,85
4000	Program: Izrada urbanističkih planova			608.200	491.422,25	80,80
K	Izrada urbanističkih planova					
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.200	491.422,25	80,80
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	608.200	491.422,25	80,80
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		470.512,25	
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.910,00	
	0650		UKUPNO PROJEKT	608.200	491.422,25	80,80
4001	Program: Priprema za planove i projekte			2.840.050	1.296.560,37	45,65
A	Osnovne aktivnosti					
		32	Materijalni rashodi	710.000	710.026,10	100,00
	01	323	Rashodi za usluge	710.000	710.026,10	100,00

		3237	Intelektualne i osobne usluge			708.881,22	
		3239	Ostale usluge			1.144,88	
	0660	UKUPNA AKTIVNOST			710.000	710.026,10	100,00
K		36	Izrada i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina				
	01	363	Pomoći unutar opće države		8.200	8.188,72	99,86
		3631	Pomoći unutar opće države		8.200	8.188,72	99,86
	0560	UKUPNA AKTIVNOST			8.200	8.188,72	99,86
K		32	Razvoj Geografskog informacijskog sustava				
		323	Materijalni rashodi		86.000	85.485,00	99,40
		3237	Rashodi za usluge		86.000	85.485,00	99,40
	0650	UKUPNO PROJEKT			86.000	85.485,00	99,40
K		42	Projekti cestovne infrastrukture				
		426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.802.850	382.898,55	21,24
		4264	Nematerijalna proizvedena imovina		1.802.850	382.898,55	21,24
	0451	UKUPNO PROJEKT			1.802.850	382.898,55	21,24
K		42	Projekti groblja				
	03	426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000	0,00	0,00
		4264	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000	0,00	0,00
	0660	UKUPNO PROJEKT			80.000	0,00	0,00
K		42	Projekti razvoja zajednice				
		426	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.000	109.962,00	71,87
		4264	Nematerijalna proizvedena imovina		153.000	109.962,00	71,87
	0620	UKUPNO PROJEKT			153.000	109.962,00	71,87
	GLAVA 04002		KOMUNALNE DJELATNOSTI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA		23.975.341	10.404.180,77	43,40
4002			Program: Upravljanje i održavanje poslovnim objektima		1.486.100	1.333.264,18	89,72
A		32	Osnovne aktivnosti				
	01	322	Materijalni rashodi		1.391.100	1.322.032,07	95,04
		3223	Rashodi za materijal i energiju		384.500	407.800,20	106,06
		3225	Energija			405.046,23	
	01	323	Sitni inventar		906.600	2.753,97	91,96
		3232	Rashodi za usluge			833.674,56	
		3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.232,38	
		3235	Komunalne usluge			136.314,60	
		3237	Najamnine			9.460,80	
		3239	Intelektualne i osobne usluge			9.378,41	
	01	329	Ostale usluge		100.000	198.288,37	
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.557,31	80,56

		3292	Premije osiguranja	80.557,31			
	0620	UKUPNA AKTIVNOST		1.391.100			95,04
K	Nabavka opreme za poslovne objekte						
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.232,11			11,82
	01,06	422	Postrojenja i oprema	11.232,11			11,82
		4221	Uredska oprema i namještaj	8.337,19			
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.894,92			
	0640	UKUPNO PROJEKT		11.232,11			11,82
4009	Program: Energetska učinkovitost						
				15.000			100,00
A	Cezar -udruga za promicanje energetske učinkovitosti						
	32	Materijalni rashodi		12.000,00			100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00			100,00
		3294	Članarine	12.000,00			
	38	Ostali rashodi		3.000,00			100,00
		381	Tekuće donacije	3.000,00			100,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00			
	0560	UKUPNA AKTIVNOST		15.000			100,00
4004	Program: Održavanje komunalne infrastrukture						
				6.280.804			88,89
A	Održavanje javne rasvjete						
	32	Materijalni rashodi		1.094.000			86,85
	03	322	Rashodi za materijal i energiju	660.000			97,46
		3223	Električna energija	643.217,63			
	03	323	Rashodi za usluge	434.000			70,72
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.534,29			
		3234	Komunalne usluge	40.405,50			
	0640	UKUPNA AKTIVNOST		1.094.000			86,85
A	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem						
	32	Materijalni rashodi		644.000			55,95
	03	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000			49,56
		3223	Električna energija	3.964,92			
	03	323	Rashodi za usluge	636.000			56,03
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232.256,82			
		3234	Komunalne usluge	124.074,79			
	0660	UKUPNA AKTIVNOST		644.000			55,95
A	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica						
	32	Materijalni rashodi		2.072.700			91,78
	03	323	Rashodi za usluge	2.072.700			
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.902.261,03			
	0451	UKUPNA AKTIVNOST		2.072.700			91,78
A	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)						
	32	Materijalni rashodi		2.203.704			95,74

03	323	Rashodi za usluge	2.203.704	2.109.913,18	95,74
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.238.737,42	
	3234	Komunalne usluge		871.175,76	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	90.616,56	94,39
	421	Građevinski objekti	10.000	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postojenja i oprema	86.000	90.616,56	105,37
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.616,56	
	0660	UKUPNA AKTIVNOST	2.299.704	2.200.529,74	95,69
A		Sanacija divljih deponija			
	32	Materijalni rashodi	170.400	169.494,00	99,47
	03	Rashodi za usluge	170.400	169.494,00	99,47
	3234	Komunalne usluge		169.494,00	
	0510	UKUPNA AKTIVNOST	170.400	169.494,00	99,47
4005		Program: Ostale stambeno-komunalne djelatnosti	16.193.437	3.473.177,87	21,45
A		Osnovne aktivnosti			
	32	Materijalni rashodi	126.500	128.034,98	101,21
	01	Rashodi za usluge	108.500	112.140,46	103,36
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.140,46	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	01	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	15.894,52	88,30
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.894,52	
	0133	UKUPNA AKTIVNOST	126.500	128.034,98	101,21
A		Javni prijevoz - KD "Autotrolej"			
	35	Subvencije	2.227.800	2.019.996,00	90,67
	01	351 sektoru	2.227.800	2.019.996,00	90,67
		3512 sektoru			
	38	Ostali rashodi	660.300	633.332,57	95,92
	01	386 Kapitalne pomoći	660.300	633.332,57	95,92
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			
	3861			633.332,57	
	0451	UKUPNA AKTIVNOST	2.888.100	2.653.328,57	91,87
A		Protupožarna zaštita			
	36	Pomoći unutar opće države	338.000	337.702,32	99,91
	03	363 Pomoći unutar opće države	338.000	337.702,32	99,91
		3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		337.702,32	
	38	Ostali rashodi (DVD Halubjan)	207.000	207.000,00	100,00
	03	381 Tekuće donacije	187.000	187.000,00	100,00
		3811 Tekuće donacije u novcu		187.000,00	
	03	382 Kapitalne donacije	20.000	20.000,00	100,00
		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
	0320	UKUPNA AKTIVNOST	545.000	544.702,32	99,95
A		Gospodarenje otpadom - Eko plus			
	35	Subvencije	147.200	147.112,00	99,94

03	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	147.200	147.112,00	99,94
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		147.112,00	
	0510	UKUPNA AKTIVNOST	147.200	147.112,00	99,94
A		Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac			
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.473.637	0,00	0,00
	03	372 proračuna	12.473.637	0,00	0,00
		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	0660	UKUPNA AKTIVNOST	12.473.637	0,00	0,00
K		Dodatna ulaganja na stanovima			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000	0,00	0,00
	06	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000	0,00	0,00
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	0610	UKUPNO PROJEKT	13.000	0,00	0,00
	GLAVA 04003	KAPITALNI PROJEKTI			
			12.259.212	4.571.517,10	37,29
4006		Program: Izgradnja objekata društvene namjene	163.000	162.699,85	99,82
K		Izgradnja objekata društvene namjene			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	163.000	162.699,85	99,82
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.000	162.699,85	99,82
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.699,85	
	0610	UKUPNO PROJEKT	163.000	162.699,85	99,82
4007		Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	12.096.212	4.408.817,25	36,45
K		Otkup zemljišta za buduće projekte			
	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	640.500	634.064,00	99,00
	03,06	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	640.500	634.064,00	99,00
		4111 Otkup zemljišta		634.064,00	
	0451	UKUPNO PROJEKT	640.500	634.064,00	99,00
K		Proširenje javne rasvjete			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	84.708,87	98,50
	03	421 Građevinski objekti	86.000	84.708,87	98,50
		4214 Ostali građevinski objekti		84.708,87	
	0640	UKUPNA AKTIVNOST	86.000	84.708,87	98,50
K		Izgradnja i rekonstrukcija cesta			
	41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4.485.812	1.956.226,47	43,61
	03	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.485.812	1.956.226,47	43,61
		4111 Otkup zemljišta		1.956.226,47	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.087.000	658.786,64	21,34
	03	421 Građevinski objekti	2.955.000	627.090,77	21,22
		4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		627.090,77	
	422	Postrojenja i oprema	132.000	31.695,87	24,01

		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.695,87		
	0451	UKUPNO PROJEKT		2.615.013,11		34,53
K	Mjesno groblje Viškovo					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.455,00		69,70
	03,06	422 Postrojenja i oprema		15.000		69,70
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.455,00		
	0660	UKUPNO PROJEKT		15.000		69,70
K	Uređenje novih javnih površina (zelene površine, igrališta i ostalo)					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		184.608,18		75,35
	03	421 Građevinski objekti		200.000		92,30
		4214	Ostali građevinski objekti	184.608,18		
	422	Postrojenja i oprema		45.000		0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
	0660	UKUPNO PROJEKT		245.000		75,35
K	Uređenje fitness parka u Gornjim Srokima					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.473,03		99,97
	03	421 Građevinski objekti		83.500		99,97
		4214	Ostali građevinski objekti	83.473,03		
	0660	UKUPNO PROJEKT		83.500		99,97
K	Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod					
	38	Ostali rashodi		2.610.400		16,41
	01	386 Kapitalne pomoći		2.610.400		16,41
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	428.447,57		
	0630	UKUPNO PROJEKT		2.610.400		16,41
K	Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća					
	38	Ostali rashodi		843.000		43,66
	03	386 Kapitalne pomoći		843.000		43,66
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	368.047,49		
	0510	UKUPNO PROJEKT		843.000		43,66
	SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA			71.654.764		65,38

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04
Ur. broj: 2170-09-06/01-12-15
Viškovo, 10. svibnja 2012.

Općinski načelnik
Goran Petre, prof., v. r.

12.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

**ODLUKU
o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2011. godine**

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata - viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu u iznosu od 19.198.917,19 kuna te ranije rezerviranih sredstava od prodaje stanova u iznosu od 279.359,70 kn, rezerviranja za izvlaštenja u iznosu od 75.000,00 kn i ostalih rezerviranja u iznosu od 5.725.737,29 kn odnosno ukupno 25.279.014,18 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se u 2012. godini za sljedeće namjene:

Neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo (na rezerviranja za buduće izdatke)	288.643,18 kn
Rezerviranja za izvlaštenja	75.000,00 kn
Naknade vlasnicima nekretnina u zoni odlagališta	11.132.169,96 kn
Tekuće i investicijsko održavanje groblja	418.797,85 kn
Izgradnja vrtića	1.935.815,94 kn
Opremanje vrtića	550.000,00 kn
Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju vodovodnih ogranaka	2.039.500,00 kn
DPU groblja Viškovo	8.500,00 kn
Otkup zemljišta - budući projekti	1.547.000,00 kn
Proširenje groblja Viškovo	40.000,00 kn
Nabava komunalne opreme za groblje Viškovo	15.000,00 kn
Projektna dokumentacija - groblje Viškovo	156.000,00 kn
Revizija projekta plinske kotlovnice OŠ Sv. Matej	45.000,00 kn
Projektna dokumentacija - Dom Marinići	30.000,00 kn
Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo	85.000,00 kn
Studija opravdanosti - RZ Marišćina	25.000,00 kn
UPU RZ Marišćina	6.700,00 kn
DPU Ferenčić	12.150,00 kn
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo	8.500,00 kn

UPU Viškovo N1-1	7.800,00 kn
UPU RZ Marinići K-1	6.400,00 kn
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	11.204,60 kn
Uredska oprema i namještaj za poslovne prostore	5.000,00 kn
Oprema za održavanje i zaštitu poslovnih objekata	18.500,00 kn
Ugradnja kontrolnih brojlara na poslovnim objektima	10.000,00 kn
Električna energija za javnu rasvjetu	353.986,90 kn
Komunalna oprema za javne površine	20.000,00 kn
Proširenje javne rasvjete	450.000,00 kn
Otkup zemljišta za spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići	583.500,00 kn
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	410.000,00 kn
Izgradnja zidova i upojnih bunara na cestama	295.000,00 kn
Izgradnja ceste II s infrastrukturom	1.563.999,00 kn
Projektna dokumentacija za cestu Brnasi-Dovičići	80.000,00 kn
Projektna dokumentacija za spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići	85.500,00 kn
Projektna dokumentacija za cestu Kapiti-Furićevo	100.000,00 kn
Projektna dokumentacija za spojnu cestu D u Blažićima	58.000,00 kn
Projektna dokumentacija za cestu Viškovo-Turčino	60.000,00 kn
Projektna dokumentacija za pristupni put Benčani	34.500,00 kn
Projektna dokumentacija rekonstrukcije puta u Kosima	66.100,00 kn
Projektna dokumentacija puta na Furićevo	77.000,00 kn
Uređenje novih javnih površina	215.000,00 kn
Uređenje sportskog parka Sroki	50.000,00 kn
Fitness park u Viškovo	83.500,00 kn
Nabava komunalne opreme za javne površine	101.000,00 kn
Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - Stop CO2	800.000,00 kn
Ulaganja u računalne programe - Stop CO2	30.000,00 kn
GIS - Stop CO2	206.500,00 kn
Izgradnja ceste Viškovo-Milohni	330.000,00 kn
Projektna dokumentacija za Sportski park Gornji Sroki	42.700,00 kn
Izvedba priključaka za vodu na javnim površinama	120.000,00 kn
Idejno rješenje za nogostup Garići-Saršoni	60.000,00 kn
Izvedba elektroenergetskih priključaka na javnim površinama	300.000,00 kn

Projekt elektroenergetskih priključaka	11.000,00 kn
Nabava prigodne iluminacije	87.000,00 kn
Nabava smjerokaznih ploča	87.000,00 kn
Projektna dokumentacija za izgradnju pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi	24.697,47 kn
Subvencije kamata za poduzetničke kredite - razvoj turizma	15.349,28 kn
UKUPNO	25.279.014,18

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-16

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

13.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VIŠKOVO ZA 2012. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014.**

Članak 1

U Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11.) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		40.814.839	50.720.710	-1.652.858	49.067.852	56.420.150	47.847.325	124	120	97	115	85
61	Prihodi od poreza		20.766.510	21.553.300	482.000	22.035.300	21.746.300	21.842.300	104	106	102	99	100
611	Porez i prirez na dohodak		18.634.521	19.152.000	653.000	19.805.000	-	-	103	106	103	-	-
613	Porezi na imovinu		1.303.784	1.500.300	-200.000	1.300.300	-	-	115	100	87	-	-
614	Porezi na robu i usluge		828.205	901.000	29.000	930.000	-	-	109	112	103	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		1.162.040	11.374.600	-8.002.736	3.371.864	15.813.250	6.949.625	979	290	30	469	44
633	Pomoći iz proračuna		1.162.040	10.222.200	-8.027.042	2.195.158	-	-	880	189	21	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0	1.152.400	24.306	1.176.706	-	-	0	0	102	-	-
64	Prihodi od imovine		3.221.114	1.633.310	573.872	2.207.182	1.237.900	1.212.900	51	69	135	56	98
641	Prihodi od financijske imovine		1.926.782	487.710	338.872	826.582	-	-	25	43	169	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.259.441	1.135.600	160.000	1.295.600	-	-	90	103	114	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		34.891	10.000	75.000	85.000	-	-	29	244	850	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		15.633.206	16.149.500	5.294.006	21.443.506	17.612.700	17.832.500	103	137	133	82	101
651	Upravne i administrativne pristojbe		66.443	65.000	0	65.000	-	-	98	98	100	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima		5.260.791	6.227.500	87.000	6.314.500	-	-	118	120	101	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		10.305.972	9.857.000	5.207.006	15.064.006	-	-	96	146	153	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		31.969	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31	31	100	100	100
681	Kazne i upravne mjere		31.969	10.000	0	10.000	-	-	31	31	100	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		90.368	1.710.000	0	1.710.000	1.362.200	1.010.000	1.892	1.892	100	80	74
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		74.885	1.700.000	0	1.700.000	1.352.200	1.000.000	2.270	2.270	100	80	74
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		74.885	1.700.000	0	1.700.000	-	-	2.270	2.270	100	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		15.483	10.000	0	10.000	10.000	10.000	65	65	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		9.283	10.000	0	10.000	-	-	108	108	100	-	-

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
		Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		6.200	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-
3	Rashodi poslovanja	34.358.055	39.003.810	12.914.063	51.917.873	38.136.800	35.640.710	114	151	133	73	93	
31	Rashodi za zaposlene	5.502.324	5.628.510	41.000	5.669.510	8.857.510	8.990.410	102	103	101	156	102	
311	Plaće (Bruto)	4.546.111	4.715.410	34.800	4.750.210	-	-	104	104	101	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.285	105.400	0	105.400	-	-	62	62	100	-	-	
313	Doprinosi na plaće	785.928	807.700	6.200	813.900	-	-	103	104	101	-	-	
32	Materijalni rashodi	13.024.033	12.711.400	1.184.150	13.895.550	12.779.750	12.519.750	98	107	109	92	98	
321	Naknade troškova zaposlenima	168.660	149.200	43.700	192.900	-	-	88	114	129	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.498.980	1.439.300	65.050	1.504.350	-	-	96	100	105	-	-	
323	Rashodi za usluge	9.482.211	9.036.800	949.600	9.986.400	-	-	95	105	111	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.788	14.800	12.200	27.000	-	-	218	398	182	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.867.394	2.071.300	113.600	2.184.900	-	-	111	117	105	-	-	
34	Financijski rashodi	32.527	162.400	27.000	189.400	233.600	358.900	499	582	117	123	154	
342	Kamate za primljene kredite i zajimove	0	100.000	0	100.000	-	-	0	0	100	-	-	
343	Ostali financijski rashodi	32.527	62.400	27.000	89.400	-	-	192	275	143	-	-	
35	Subvencije	2.246.580	2.422.600	183.842	2.606.442	2.375.400	2.244.100	108	116	108	91	94	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.167.108	2.282.600	193.842	2.476.442	-	-	105	114	108	-	-	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	79.472	140.000	-10.000	130.000	-	-	176	164	93	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	730.743	617.600	-338.000	279.600	602.050	593.850	85	38	45	215	99	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	730.743	617.600	-338.000	279.600	-	-	85	38	45	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.891.939	9.828.500	11.209.671	21.038.171	7.601.000	6.476.000	125	267	214	36	85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.891.939	9.828.500	11.209.671	21.038.171	-	-	125	267	214	-	-	
38	Ostali rashodi	4.929.909	7.632.800	606.400	8.239.200	5.687.490	4.457.700	155	167	108	69	78	
381	Tekuće donacije	3.076.760	3.549.800	442.900	3.992.700	-	-	115	130	112	-	-	

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI											
		1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5	
		Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
382	Kapitalne donacije	1 3	423.321	195.200	80.000	275.200	-	46	65	141	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0	0	83.500	-	-	0	0	0	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	3 6	0	100.000	0	100.000	-	0	0	100	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 3 7	1.429.828	3.787.800	0	3.787.800	-	265	265	100	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.491.701	27.167.900	2.993.050	30.160.950	20.048.750	19.655.015	217	241	111	66	98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 6	2.590.290	7.290.500	-498.000	6.792.500	900.000	1.165.500	281	262	93	13	130
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 6	2.590.290	7.290.500	-498.000	6.792.500	-	281	262	93	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 5 6 7	9.409.339	19.758.900	3.430.050	23.188.950	18.938.750	17.979.515	210	246	117	82	95
421	Građevinski objekti	1 3 4 6 7	7.752.015	15.217.500	2.708.000	17.925.500	-	196	231	118	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1 3 4 6 7	227.969	2.596.000	363.200	2.959.200	-	1.139	1.298	114	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6	100.000	100.000	0	100.000	-	100	100	100	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4 5 6 7	1.329.355	1.845.400	358.850	2.204.250	-	139	166	119	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 6	492.072	118.500	61.000	179.500	210.000	510.000	24	36	151	117	243
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 6	492.072	118.500	61.000	179.500	-	24	36	151	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		139.913	5.191.000	3.000.000	8.191.000	1.880.200	7.937.000	3.710	5.854	158	23	422
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	7	139.913	2.491.000	0	2.491.000	1.880.200	937.000	1.780	1.780	100	75	50
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	7	1.882	10.000	0	10.000	-	531	531	100	-	-	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7	138.031	2.481.000	0	2.481.000	-	1.797	1.797	100	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	7	0	2.700.000	3.000.000	5.700.000	0	7.000.000	0	0	211	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7	0	2.700.000	3.000.000	5.700.000	-	0	0	211	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	1.805.400	0	1.805.400	1.477.000	1.498.600	0	0	100	82	101

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI						6 2014	5 2013	4 Izmjene 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	2 Plan 2012	1 Ostv 2011	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS					
		3	4	5	6	7	7															
51	Izdaci za dane zajmove										0	1.805.400	0	1.805.400	937.000	958.600	0	0	100	52	102	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru										0	1.805.400	0	1.805.400	-	-	0	0	100	-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										0	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora										0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																						
9	Vlastiti izvori										25.003.553	10.355.400	14.559.971	24.915.371	0	0	41	100	241	0	0	
92	Rezultat poslovanja										25.003.553	10.355.400	14.559.971	24.915.371	0	0	41	100	241	0	0	
922	Višak/manjak prihoda										25.003.553	10.355.400	14.559.971	24.915.371	-	-	41	100	241	-	-	
Šifarnik izvora		1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja																				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja, po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI														
				46.849.756	67.977.110	15.907.113	83.884.223	59.662.550	56.794.325	145	179	123	71	95
Razdjeli: 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJI IZVRŠNIH OVLAŠTI														
				2.391.946	2.730.400	39.200	2.769.600	2.692.900	2.693.900	114	116	101	97	100
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE														
				1.584.545	1.785.800	22.200	1.808.000	1.740.800	1.735.800	113	114	101	96	100
1000	Program			1.584.545	1.785.800	22.200	1.808.000	1.740.800	1.735.800	113	114	101	96	100
A101001	Aktivnost			1.138.108	1.129.000	13.200	1.142.200	1.126.000	1.126.000	99	100	101	99	100
				1.138.108	1.129.000	13.200	1.142.200	1.126.000	1.126.000	99	100	101	99	100
32	Materijalni rashodi		0111	1.138.108	1.129.000	13.200	1.142.200	1.126.000	1.126.000	99	100	101	99	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0111	11.288	6.800	-6.800	0	-	-	60	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0111	11.811	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0111	0	0	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	1.115.009	1.122.200	10.000	1.132.200	-	-	101	102	101	-	-
A101002	Aktivnost			249.335	265.000	0	265.000	220.000	215.000	106	106	100	83	98
				249.335	265.000	0	265.000	220.000	215.000	106	106	100	83	98
32	Materijalni rashodi		0160	249.335	265.000	0	265.000	220.000	215.000	106	106	100	83	98
323	Rashodi za usluge		0160	165.482	155.000	0	155.000	-	-	94	94	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0160	83.853	110.000	0	110.000	-	-	131	131	100	-	-
A101003	Aktivnost			115.026	139.500	0	139.500	142.500	142.500	121	121	100	102	100
				115.026	139.500	0	139.500	142.500	142.500	121	121	100	102	100
32	Materijalni rashodi		0111	115.026	139.500	0	139.500	142.500	142.500	121	121	100	102	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0111	56	4.000	0	4.000	-	-	7143	7143	100	-	-
323	Rashodi za usluge		0111	9.769	21.000	0	21.000	-	-	215	215	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0111	105.201	114.500	0	114.500	-	-	109	109	100	-	-
A101004	Aktivnost			55.275	55.300	0	55.300	55.300	55.300	100	100	100	100	100
				55.275	55.300	0	55.300	55.300	55.300	100	100	100	100	100
38	Ostali rashodi		0112	55.275	55.300	0	55.300	55.300	55.300	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0112	55.275	55.300	0	55.300	-	-	100	100	100	-	-
A101008	Aktivnost			7.623	21.000	0	21.000	21.000	21.000	275	275	100	100	100
				7.623	21.000	0	21.000	21.000	21.000	275	275	100	100	100

ORG/PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2011	Plan 2012	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
						Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
32	Materijalni rashodi	1	0180	7.623	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	275	275	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	0180	861	11.000	11.000	0	11.000	-	-	1278	1278	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0180	6.762	10.000	10.000	0	10.000	-	-	148	148	100	-	-
A101009	Aktivnost Rad predstavnik bošnjačke nacionalne manjine	1		19.178	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100	131	131	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0112	13.178	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	99	99	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	13.178	13.100	13.100	0	13.100	-	-	99	99	100	-	-
38	Ostali rashodi	1	0112	6.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	200	200	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0112	6.000	12.000	12.000	0	12.000	-	-	200	200	100	-	-
A101011	Aktivnost Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	1		0	159.900	159.900	9.000	159.900	159.900	159.900	0	0	106	94	100
32	Materijalni rashodi	1	0112	0	159.900	159.900	9.000	159.900	159.900	159.900	0	0	106	94	100
323	Rashodi za usluge	1	0112	0	20.000	20.000	9.000	29.000	-	-	145	145	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0112	0	130.900	130.900	0	130.900	-	-	100	100	-	-	-
Glava: 01002 NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI				735.419	846.300	846.300	17.000	863.300	853.800	859.800	115	117	102	99	101
1001	Program	1		735.419	846.300	846.300	17.000	863.300	853.800	859.800	115	117	102	99	101
A111006	Aktivnost Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti	1		728.819	736.300	736.300	0	736.300	743.800	749.800	101	101	100	101	101
31	Rashodi za zaposlene	1	0111	560.368	572.800	572.800	0	572.800	580.300	586.300	102	102	100	101	101
311	Plaće (Bruto)	1	0111	472.789	480.000	480.000	0	480.000	-	-	102	102	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0111	5.800	7.300	7.300	0	7.300	-	-	126	126	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	0111	81.779	85.500	85.500	0	85.500	-	-	105	105	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1	0111	168.451	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500	97	97	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0111	17.594	30.000	30.000	0	30.000	-	-	171	171	100	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	9.491	10.000	10.000	0	10.000	-	-	105	105	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	55.529	56.000	56.000	2.000	58.000	-	-	101	104	104	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	85.837	67.500	67.500	-2.000	65.500	-	-	79	76	97	-	-
A111010	Aktivnost Ostale potpore i pokroviteljstva	1		6.600	10.000	10.000	17.000	27.000	10.000	10.000	152	409	270	37	100
38	Ostali rashodi	1	0160	6.600	10.000	10.000	17.000	27.000	10.000	10.000	152	409	270	37	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
381	Tekuće donacije	1	0160	6.600	10.000	17.000	27.000	-	-	152	409	270	-	-
A111005	Aktivnost Proračunska zaliha	3	6	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
38	Ostali rashodi	3	6	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	3	6	0	100.000	0	100.000	-	-	-	100	100	-	-
Glava: 01003 MJESNA SAMOUPRAVA				71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
1003	Program			71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
A131001	Aktivnost			71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
Korisni 3	Mjesni odbor Marčelji	1		71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0111	71.982	98.300	0	98.300	98.300	98.300	137	137	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0111	485	500	0	500	-	-	103	103	100	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0111	12.375	12.500	0	12.500	-	-	101	101	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0111	59.122	85.300	0	85.300	-	-	144	144	100	-	-

ORG./PRORAMI/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2011	Plan 2012	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
						Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
Razdjel: 020 UO URED NAČELNIKA				23.528.559	29.048.760	2.596.100	31.644.860	28.545.060	21.050.035	123	134	109	90	74	
Glava: 02001 UO URED NAČELNIKA				1.561.237	1.116.000	106.100	1.222.100	1.223.500	862.500	71	78	110	100	70	
2000 Program	AKTIVNOSTI UREDA NAČELNIKA	1	4	1.561.237	1.116.000	106.100	1.222.100	1.223.500	862.500	71	78	110	100	70	
A201001 Aktivnost	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	1		958.825	660.000	84.500	744.500	460.000	460.000	69	78	113	62	100	
32	Materijalni rashodi	1		958.825	660.000	84.500	744.500	460.000	460.000	69	78	113	62	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	1		139.988	120.000	15.000	135.000	-	-	86	96	113	-	-	
323	Rashodi za usluge	1		807.284	530.000	60.000	590.000	-	-	66	73	111	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		11.553	10.000	9.500	19.500	-	-	87	169	195	-	-	
A201002 Aktivnost	Manifestacije u organizaciji Općine	1	4	291.003	81.000	21.600	102.600	106.000	106.000	28	35	127	103	100	
32	Materijalni rashodi	1	4	271.003	81.000	21.600	102.600	106.000	106.000	30	38	127	103	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	1		10.888	5.000	0	5.000	-	-	46	46	100	-	-	
323	Rashodi za usluge	1	4	226.656	49.000	20.000	69.000	-	-	22	30	141	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	4	33.459	27.000	1.600	28.600	-	-	81	85	106	-	-	
38	Ostali rashodi			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	Tekuće donacije			20.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	
A201003 Aktivnost	Izvori	1		50.214	75.500	0	75.500	363.000	2.000	150	150	100	481	1	
32	Materijalni rashodi	1		50.214	72.500	0	72.500	302.000	2.000	144	144	100	417	1	
323	Rashodi za usluge	1		14.873	13.500	0	13.500	-	-	91	91	100	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		35.341	59.000	0	59.000	-	-	167	167	100	-	-	
38	Ostali rashodi	1		0	3.000	0	3.000	61.000	0	0	0	0	100	2033	0
381	Tekuće donacije	1		0	3.000	0	3.000	-	-	0	0	0	100	-	-
A201004 Aktivnost	Izdavanje Glasnika Općine Viškovo s prilozima	1		187.062	206.000	0	206.000	206.000	206.000	110	110	100	100	100	
32	Materijalni rashodi	1		187.062	206.000	0	206.000	206.000	206.000	110	110	100	100	100	
323	Rashodi za usluge	1		187.062	206.000	0	206.000	-	-	110	110	100	-	-	
A201005 Aktivnost	Potpore udrugama od posebnog značaja	1		51.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	144	144	100	100	100	
38	Ostali rashodi	1		51.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	144	144	100	100	100	
381	Tekuće donacije	1		51.000	73.500	0	73.500	-	-	144	144	100	-	-	

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A201006	Aktivnost	Javni red i sigurnost		23.133	20.000	0	20.000	15.000	15.000	86	86	100	75	100
32	Materijalni rashodi		0360	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge		0360	0	5.000	0	5.000	-	-	-	-	100	-	-
38	Ostali rashodi		0360	23.133	15.000	0	15.000	15.000	15.000	65	65	100	100	100
381	Tekuće donacije		0360	16.000	15.000	0	15.000	-	-	94	94	100	-	-
382	Kapitalne donacije		0360	7.133	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Glava: 02002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO				10.523.441	17.006.000	2.328.000	19.334.000	8.940.750	9.105.050	162	184	114	46	102
2001	Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRABRA I SKRB		9.645.592	16.132.000	2.293.000	18.425.000	8.103.750	8.268.050	167	191	114	44	102
A211001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo		1.676.748	1.550.000	33.000	1.583.000	6.615.000	6.750.000	92	94	102	418	102
Korisni 1 31198 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				1.676.748	1.550.000	33.000	1.583.000	6.615.000	6.750.000	92	94	102	418	102
31	Rashodi za zaposlene		0911	1.456.810	1.500.000	0	1.500.000	4.600.000	4.700.000	103	103	100	307	102
311	Plaće (Bruto)		0911	1.213.373	1.253.000	0	1.253.000	-	-	103	103	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		0911	34.150	30.000	0	30.000	-	-	88	88	100	-	-
313	Doprinosi na plaće		0911	209.287	217.000	0	217.000	-	-	104	104	100	-	-
32	Materijalni rashodi		0911	219.938	50.000	33.000	83.000	2.000.000	2.034.000	23	38	166	2410	102
321	Naknade troškova zaposlenima		0911	36.074	0	33.000	33.000	-	-	0	91	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	109.999	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	39.236	25.000	0	25.000	-	-	64	64	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0911	34.629	25.000	0	25.000	-	-	72	72	100	-	-
34	Financijski rashodi			0	0	0	0	15.000	16.000	0	0	0	0	107
A211003	Aktivnost	Predškola		39.994	30.000	15.000	45.000	30.000	30.000	75	113	150	67	100
Korisni 1 31198 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO				39.994	30.000	15.000	45.000	30.000	30.000	75	113	150	67	100
31	Rashodi za zaposlene		0911	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		0911	0	0	0	25.600	-	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		0911	0	0	0	4.400	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		0911	39.994	30.000	-15.000	15.000	30.000	30.000	75	38	50	200	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0911	19.994	10.000	5.000	15.000	-	-	50	75	150	-	-
323	Rashodi za usluge		0911	20.000	20.000	-20.000	0	-	-	100	0	0	-	-
A211009	Aktivnost	Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo		45.000	40.000	26.000	66.000	39.550	39.550	89	147	165	60	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2014	2013	2012	Izmjene	2012	2013	2014	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
Korisni 1	31198	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		45.000	40.000	26.000	66.000	39.550	39.550	39.550	89	147	165	60	100	100					
31		Rashodi za zaposlene	0911	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
311		Plaće (Bruto)	0911	0	0	9.200	9.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
313		Doprinosi na plaće	0911	0	0	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
32		Materijalni rashodi	0911	45.000	40.000	15.000	55.000	39.550	39.550	89	122	138	72	100	100						
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	5.000	9.000	8.000	17.000	-	-	180	340	189	-	-	-	-					
323		Rashodi za usluge	0911	40.000	31.000	7.000	38.000	-	-	78	95	123	-	-	-	-					
A211011		Osnovne aktivnosti Područnog vrtića Klana		870.210	1.033.000	0	1.033.000	1.290.200	1.319.500	119	119	100	125	102	102						
Korisni 1	31198	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		870.210	1.033.000	0	1.033.000	1.290.200	1.319.500	119	119	100	125	102	102						
31		Rashodi za zaposlene	0911	838.967	860.000	0	860.000	880.000	900.000	103	103	100	102	102	102						
311		Plaće (Bruto)	0911	695.535	720.000	0	720.000	-	-	104	104	100	-	-	-						
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.850	15.000	0	15.000	-	-	72	72	100	-	-	-						
313		Doprinosi na plaće	0911	122.562	125.000	0	125.000	-	-	102	102	100	-	-	-						
32		Materijalni rashodi	0911	31.243	173.000	0	173.000	405.000	414.000	554	554	100	234	102	102						
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	31.243	36.000	0	36.000	-	-	115	115	100	-	-	-						
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	0	107.000	0	107.000	-	-	100	100	100	-	-	-						
323		Rashodi za usluge	0911	0	15.000	0	15.000	-	-	100	100	100	-	-	-						
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0	15.000	0	15.000	-	-	100	100	100	-	-	-						
34		Financijski rashodi	0911	0	0	0	0	5.200	5.500	0	0	0	0	0	0	106					
A211012		Posebne aktivnosti Područnog vrtića Klana		42.903	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	100	100	100	100						
Korisni 1	31198	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO		42.903	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	100	100	100	100						
32		Materijalni rashodi	0911	42.903	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	100	100	100	100						
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	7.903	8.000	0	8.000	-	-	101	101	100	-	-	-						
323		Rashodi za usluge	0911	35.000	35.000	0	35.000	-	-	100	100	100	-	-	-						
A211006		Naknade za rad Upravnog vijeća ustanove		76.710	86.000	19.000	105.000	86.000	86.000	112	137	122	82	100	100						
32		Materijalni rashodi	0911	76.710	86.000	19.000	105.000	86.000	86.000	112	137	122	82	100	100						
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	76.710	86.000	19.000	105.000	-	-	112	137	122	-	-	-						
K211010		Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića		6.894.027	13.350.000	2.200.000	15.550.000	0	0	194	226	116	0	0	0						
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	6.894.027	13.350.000	2.200.000	15.550.000	0	0	194	226	116	0	0	0						

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
421	Građevinski objekti	1 4 6 7	0911	6.772.134	10.900.000	2.100.000	13.000.000	-	-	-	161	192	119	-
422	Postrojenja i oprema	1 4 7	0911	0	2.450.000	100.000	2.550.000	-	-	-	-	104	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0911	121.893	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-
2003	Program JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	1 6		877.849	874.000	35.000	909.000	837.000	837.000	100	104	104	92	100
A231009	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu	1		359.209	322.500	0	322.500	322.500	322.500	90	90	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0912	244.339	163.000	0	163.000	163.000	163.000	67	67	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0912	244.339	163.000	0	163.000	-	-	-	67	67	100	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0912	109.870	154.500	0	154.500	154.500	154.500	141	141	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0912	109.870	154.500	0	154.500	-	-	-	141	141	100	-
38	Ostali rashodi	1	0912	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	0912	5.000	5.000	0	5.000	-	-	-	100	100	100	-
A231010	Aktivnost Javne potrebe iznad standarda u srednjem i visokom obrazovanju	1		516.426	516.500	25.000	541.500	514.500	514.500	100	105	105	95	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0950	516.426	516.500	25.000	541.500	514.500	514.500	100	105	105	95	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0950	516.426	516.500	25.000	541.500	-	-	-	100	105	105	-
K231011	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje školskih objekata			2.214	35.000	10.000	45.000	0	0	0	1581	2033	129	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0912	2.214	35.000	10.000	45.000	0	0	0	1581	2033	129	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0912	2.214	35.000	10.000	45.000	-	-	-	1581	2033	129	-
Glava: 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I RELIGIJA				3.183.887	3.199.310	108.500	3.307.810	11.833.560	4.610.435	100	104	103	358	39
2004	Program KNJIŽNIČNA DJELATNOST	1 6		737.586	686.010	0	686.010	866.010	866.010	93	93	100	126	100
A241001	Aktivnost Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	1 6		564.491	547.810	0	547.810	547.810	547.810	97	97	100	100	100
Korisni 2	31180 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			564.491	547.810	0	547.810	547.810	547.810	97	97	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1	0820	288.878	291.110	0	291.110	291.110	291.110	101	101	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	1	0820	240.510	242.410	0	242.410	-	-	-	101	101	100	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0820	7.000	7.000	0	7.000	-	-	100	100	100	100	-
313	Doprinosi na plaće	1	0820	41.368	41.700	0	41.700	-	-	101	101	100	100	-
32	Materijalni rashodi	1	0820	273.477	254.300	0	254.300	254.300	254.300	93	93	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0820	17.906	19.600	500	20.100	-	-	109	112	103	103	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	65.688	62.800	-7.450	55.350	-	-	96	84	88	88	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	163.237	146.200	6.950	153.150	-	-	90	94	105	105	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	0820	0	2.800	0	2.800	-	-	100	100	100	100	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0820	26.646	22.900	0	22.900	-	-	86	86	100	100	-
34	Financijski rashodi	1	0820	2.136	2.400	0	2.400	2.400	2.400	112	112	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	1	0820	2.136	2.400	0	2.400	-	-	112	112	100	100	-
K241002	Kapitalni projekt	1		140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
	Nabava knjižnične građe i opreme	1		140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
Korisni 2	31180 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0820	140.924	121.000	0	121.000	301.000	301.000	86	86	100	249	100
422	Postrojenja i oprema	1	0820	40.924	21.000	0	21.000	-	-	51	51	100	100	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	0820	100.000	100.000	0	100.000	-	-	100	100	100	100	-
A241007	Aktivnost	1		32.171	17.200	0	17.200	17.200	17.200	53	53	100	100	100
	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovno	1		32.171	17.200	0	17.200	17.200	17.200	53	53	100	100	100
Korisni 2	31180 KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO			32.171	17.200	0	17.200	17.200	17.200	53	53	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	0820	32.171	17.200	0	17.200	17.200	17.200	53	53	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0820	4.998	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-
323	Rashodi za usluge	1	0820	27.173	17.200	0	17.200	-	-	63	63	100	100	-
2005	Program	1		1.086.876	1.055.400	68.500	1.123.900	9.785.650	2.562.525	97	103	106	871	26
	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI	1		1.086.876	1.055.400	68.500	1.123.900	9.785.650	2.562.525	97	103	106	871	26
A251001	Aktivnost	1		137.761	90.000	0	90.000	90.000	90.000	65	65	100	100	100
	Potpore javnim ustanovama u kulturi	1		137.761	90.000	0	90.000	90.000	90.000	65	65	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	0820	137.761	90.000	0	90.000	90.000	90.000	65	65	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0820	137.761	90.000	0	90.000	-	-	65	65	100	100	-
A251019	Aktivnost	1		628.693	615.400	10.000	625.400	600.400	625.400	98	99	102	96	104
	Potpore udrugama u kulturi	1		628.693	615.400	10.000	625.400	600.400	625.400	98	99	102	96	104
38	Ostali rashodi	1	0860	628.693	615.400	10.000	625.400	600.400	625.400	98	99	102	96	104

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
381	Tekuće donacije	1	0860	522.643	615.400	10.000	625.400	-	-	118	120	102	-	-
382	Kapitalne donacije		0860	106.050	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
A251020	Potpore vjerskim zajednicama	1		208.000	100.000	100.000	200.000	20.000	20.000	48	96	200	10	100
38	Ostali rashodi	1	0840	208.000	100.000	100.000	200.000	20.000	20.000	48	96	200	10	100
381	Tekuće donacije		0840	18.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
382	Kapitalne donacije	1	0840	190.000	100.000	100.000	200.000	-	-	53	105	200	-	-
K251022	Izgradnja i uređenje objekta kulture i zaštita povijesnih objekata	1 3 4 6		112.422	250.000	-41.500	208.500	9.075.250	1.827.125	222	185	83	4353	20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0	0	0	0	400.000	665.500	0	0	0	0	166
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6	0860	112.422	250.000	-41.500	208.500	8.675.250	961.625	222	185	83	4161	11
421	Gradevinski objekti		0860	0	30.000	0	30.000	-	-	-	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 3 4	0860	112.422	220.000	-41.500	178.500	-	-	196	159	81	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2006	JAVNE POTREBE U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI	1		1.359.425	1.457.900	40.000	1.497.900	1.181.900	1.181.900	107	110	103	79	100
A261014	Potpore drugim sportu i rekreaciji	1		1.220.659	1.253.400	0	1.253.400	1.181.900	1.181.900	103	103	100	94	100
38	Ostali rashodi	1	0810	1.220.659	1.253.400	0	1.253.400	1.181.900	1.181.900	103	103	100	94	100
381	Tekuće donacije	1	0810	1.195.721	1.253.400	0	1.253.400	-	-	105	105	100	-	-
382	Kapitalne donacije		0810	24.938	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
K261014	Izgradnja i uređenje sportskih objekata			138.766	204.500	40.000	244.500	0	0	147	176	120	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0810	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	100	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0810	0	10.000	0	10.000	-	-	-	100	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0810	0	86.000	109.000	195.000	0	0	0	0	227	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0810	0	86.000	109.000	195.000	-	-	-	227	227	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0810	138.766	108.500	-69.000	39.500	0	0	78	28	36	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0810	138.766	108.500	-69.000	39.500	-	-	78	28	36	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Glava: 02004 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, BRIGA O DJECI I STARIJIM OSOBAMA														
2007	Program	JAVNE POTREBE U SOCIJALJI		8.259.994	7.727.450	53.500	7.780.950	6.547.250	6.472.050	94	94	101	84	99
A271016	Aktivnost	Pomoći obiteljima i kućanstvima za stanovanje		1.921.917	1.781.050	-277.500	1.503.550	1.505.000	1.505.000	93	78	84	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			434.577	371.000	-233.000	138.000	360.000	360.000	85	32	37	261	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			434.577	371.000	-233.000	138.000	-	-	85	32	37	-	-
A271017	Aktivnost	Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima		1.487.340	1.394.500	-44.500	1.350.000	1.145.000	1.145.000	94	91	97	85	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.487.340	1.394.500	-44.500	1.350.000	1.145.000	1.145.000	94	91	97	85	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.487.340	1.394.500	-44.500	1.350.000	-	-	94	91	97	-	-
T271018	Aktivnost	Potpore ustanovama i udrugama za socijalnu skrb i zaštitu		0	15.550	0	15.550	0	0	0	0	100	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0	15.550	0	15.550	0	0	0	0	100	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0	15.550	0	15.550	-	-	100	100	-	-	-
2008	Program	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU		866.213	675.400	1.000	676.400	611.250	536.050	78	78	100	90	88
A281022	Aktivnost	Osnovne aktivnosti zdravstvene zaštite građana		95.335	96.000	0	96.000	96.000	96.000	101	101	100	100	100
38	Ostali rashodi			95.335	96.000	0	96.000	96.000	96.000	101	101	100	100	100
381	Tekuće donacije			95.335	96.000	0	96.000	-	-	101	101	100	-	-
A281028	Aktivnost	Posebne aktivnosti zdravstvene zaštite građana		136.165	186.500	0	186.500	186.500	111.300	137	137	100	100	60
38	Ostali rashodi			136.165	186.500	0	186.500	186.500	111.300	137	137	100	100	60
381	Tekuće donacije			60.965	111.300	0	111.300	-	-	183	183	100	-	-
382	Kapitalne donacije			75.200	75.200	0	75.200	-	-	100	100	100	-	-
A281023	Aktivnost	Aktivnosti službi za javno zdravstvo		130.000	145.050	12.500	157.550	130.900	130.900	112	121	109	83	100
38	Ostali rashodi			130.000	145.050	12.500	157.550	130.900	130.900	112	121	109	83	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
381	Tekuće donacije	1	0740	130.000	145.050	12.500	157.550	-	-	112	121	109	-	-
A281024	Aktivnost	1	0740	139.618	65.000	-25.000	40.000	30.000	30.000	47	29	62	75	100
32	Materijalni rashodi	1	0760	139.618	65.000	-25.000	40.000	30.000	30.000	47	29	62	75	100
323	Rashodi za usluge	1	0760	139.618	65.000	-25.000	40.000	-	-	47	29	62	-	-
A281027	Aktivnost	1	0760	32.034	50.000	0	50.000	35.000	35.000	156	100	100	70	100
	Pomoći bolesnim, invalidnim i hendikepiranim osobama	1	0760	32.034	50.000	0	50.000	35.000	35.000	156	100	100	70	100
32	Materijalni rashodi	1	1012	4.968	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101	101	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1012	4.968	5.000	0	5.000	-	-	101	101	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1012	13.647	30.000	0	30.000	30.000	30.000	220	220	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1012	13.647	30.000	0	30.000	-	-	220	220	100	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1012	13.419	15.000	0	15.000	0	0	112	112	100	0	0
422	Postrojenja i oprema		1012	13.419	15.000	0	15.000	-	-	112	112	100	-	-
A281025	Aktivnost		1012	142.455	132.850	13.500	146.350	132.850	132.850	93	103	110	91	100
	Veterinarska i ostala zdravstvena zaštita građana		1012	142.455	132.850	13.500	146.350	132.850	132.850	93	103	110	91	100
32	Materijalni rashodi		0760	139.703	130.000	13.500	143.500	130.000	130.000	93	103	110	91	100
323	Rashodi za usluge		0760	139.703	130.000	13.500	143.500	-	-	93	103	110	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0760	2.752	2.850	0	2.850	2.850	2.850	104	104	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0760	2.752	2.850	0	2.850	-	-	104	104	100	-	-
K281026	Aktivnost		0760	190.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte		0760	190.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0740	190.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0740	190.606	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
2009	Program	1	0740	5.338.341	5.116.000	330.000	5.446.000	4.276.000	4.276.000	96	102	106	79	100
	BRIGA O DJECI	1	0740	5.338.341	5.116.000	330.000	5.446.000	4.276.000	4.276.000	96	102	106	79	100
A291005	Aktivnost	1	0740	474.791	546.000	0	546.000	546.000	546.000	115	115	100	100	100
	Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu	1	0740	474.791	546.000	0	546.000	546.000	546.000	115	115	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1	1040	56.785	74.000	0	74.000	74.000	74.000	130	130	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1	1040	56.785	74.000	0	74.000	-	-	130	130	100	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1040	418.006	472.000	0	472.000	472.000	472.000	113	113	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1040	418.006	472.000	0	472.000	-	-	113	113	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A291006	Aktivnost	1		4.863.550	4.570.000	330.000	4.900.000	3.730.000	3.730.000	94	101	107	76	100
	Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	0911	4.863.550	4.570.000	330.000	4.900.000	3.730.000	3.730.000	94	101	107	76	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	0911	4.863.550	4.570.000	330.000	4.900.000	-	-	94	101	107	-	-
2010	PROGRAM	1		133.523	155.000	0	155.000	155.000	155.000	116	116	100	100	100
	BRIGA O STARIJIM OSOBAMA													
A201012	Aktivnost	1		48.523	70.000	0	70.000	70.000	70.000	144	144	100	100	100
	Ostale pomoći starijim osobama													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	1020	48.523	70.000	0	70.000	70.000	70.000	144	144	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	1020	48.523	70.000	0	70.000	-	-	144	144	100	-	-
A201011	Aktivnost	1		85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	100	100	100
	Potpore ustanovama i udrugama za starije osobe													
38	Ostali rashodi	1	1020	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije	1	1020	85.000	85.000	0	85.000	-	-	100	100	100	-	-

ORG./PRORAMI/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 030 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO														
Glava: 03001 UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO														
3000 Program AKTIVNOSTI UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO														
A301001 Aktivnost Zajednički troškovi upravnih odjela														
31	Rashodi za zaposlene	1		2.357.301	2.404.600	0	2.404.600	2.506.100	2.513.000	102	102	100	104	100
311	Plaće (Bruto)	1		1.923.904	2.020.000	0	2.020.000	-	-	105	105	100	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1		102.485	46.100	0	46.100	-	-	45	45	100	-	-
313	Doprinosi na plaće	1		330.912	338.500	0	338.500	-	-	102	102	100	-	-
32	Materijalni rashodi	1		879.516	829.000	143.200	972.200	738.000	740.000	94	111	117	76	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1		54.499	52.000	17.000	69.000	-	-	95	127	133	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1		57.752	44.500	6.500	51.000	-	-	77	88	115	-	-
323	Rashodi za usluge	1		688.835	679.500	116.000	795.500	-	-	99	115	117	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1		6.788	12.000	2.200	14.200	-	-	177	209	118	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		71.642	41.000	1.500	42.500	-	-	57	59	104	-	-
34	Financijski rashodi	1		30.391	60.000	27.000	87.000	55.000	65.000	197	286	145	63	118
343	Ostali financijski rashodi	1		30.391	60.000	27.000	87.000	-	-	197	286	145	-	-
38	Ostali rashodi	1		0	0	83.500	83.500	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	1		0	0	83.500	83.500	-	-	-	-	-	-	-
K301002	Kapitalni projekt Nabava opreme za potrebe upravnih odjela			138.169	50.000	50.700	100.700	50.000	50.000	36	73	201	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			138.169	50.000	50.700	100.700	50.000	50.000	36	73	201	50	100
422	Postrojenja i oprema			29.626	20.000	5.700	25.700	-	-	68	87	129	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina			108.543	30.000	45.000	75.000	-	-	28	69	250	-	-
A301003	Aktivnost Otplata kredita	1		0	100.000	0	100.000	696.000	810.000	0	0	100	696	116
34	Financijski rashodi	1		0	100.000	0	100.000	156.000	270.000	0	0	100	156	173
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1		0	100.000	0	100.000	-	-	100	100	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0	0	100
Glava: 03002 GOSPODARSTVO														
760.193 1.091.000 34.400 1.125.400 1.168.000 1.168.000 144 148 103 104 100														

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
3001	Program	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		680.196	1.011.000	34.400	1.045.400	1.088.000	1.088.000	149	154	103	104	100
A311008	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva		179.475	175.000	10.400	185.400	175.000	175.000	98	103	106	94	100
35	Subvencije		0411	29.475	40.000	-10.000	30.000	40.000	40.000	136	102	75	133	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0411	29.475	40.000	-10.000	30.000	-	-	136	102	75	-	-
38	Ostali rashodi		0411	150.000	135.000	20.400	155.400	135.000	135.000	90	104	115	87	100
381	Tekuće donacije		0411	150.000	135.000	20.400	155.400	-	-	90	104	115	-	-
A311009	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj turizma		500.721	750.000	0	750.000	913.000	913.000	150	150	100	122	100
32	Materijalni rashodi		0473	61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0473	61.500	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
35	Subvencije		0473	0	50.000	0	50.000	200.000	200.000	0	0	100	400	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0473	0	50.000	0	50.000	-	-	0	0	100	-	-
38	Ostali rashodi		0473	439.221	700.000	0	700.000	713.000	713.000	159	159	100	102	100
381	Tekuće donacije		0473	439.221	700.000	0	700.000	-	-	159	159	100	-	-
K311010	Kapitalni projekt	Razvojni projekti		0	86.000	24.000	110.000	0	0	0	0	128	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0481	0	86.000	24.000	110.000	0	0	0	0	128	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0481	0	86.000	24.000	110.000	-	-	-	-	128	-	-
3002	Program	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		79.997	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100	100
A321005	Aktivnost	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede		79.997	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100	100
35	Subvencije		0421	49.997	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0421	49.997	50.000	0	50.000	-	-	100	100	100	-	-
38	Ostali rashodi		0421	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100
381	Tekuće donacije		0421	30.000	30.000	0	30.000	-	-	100	100	100	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2011	Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 040 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU														
Glava: 04001 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE														
4000	Program	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		491.422	27.000	106.450	133.450	50.000	350.000	5	27	494	37	700
K401013	Kapitalni projekt	Izrada prostorno-planskih dokumenata		491.422	27.000	106.450	133.450	50.000	350.000	5	27	494	37	700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0650	491.422	27.000	106.450	133.450	50.000	350.000	5	27	494	37	700
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0650	491.422	27.000	106.450	133.450	-	-	5	27	494	-	-
4001	Program	PRIPREMA ZA IZRADU PROSTORNO- PLANSKIH DOKUMENATA		803.700	660.200	19.350	699.550	418.200	410.000	85	87	103	60	98
A411001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti za pripremu prostorno- planskih dokumenata		718.215	508.200	18.100	526.300	368.200	360.000	71	73	104	70	98
32	Materijalni rashodi		0660	710.026	500.000	18.100	518.100	360.000	360.000	70	73	104	69	100
323	Rashodi za usluge		0660	710.026	500.000	18.100	518.100	-	-	70	73	104	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	0	8.200	8.200	0	100	100	100	100	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0660	8.189	8.200	0	8.200	-	-	100	100	100	-	-
A411088	Aktivnost	Razvoj geografskog informatičkog sustava		85.485	172.000	1.250	173.250	50.000	50.000	201	203	101	29	100
32	Materijalni rashodi		0660	85.485	172.000	1.250	173.250	50.000	50.000	201	203	101	29	100
323	Rashodi za usluge		0660	85.485	172.000	1.250	173.250	-	-	201	203	101	-	-
Glava: 04002 KOMUNALNE DJELATNOSTI I EKOLOGIJA														
4002	Program	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA		1.333.263	1.419.500	94.000	1.513.500	1.164.500	1.164.500	106	114	107	77	100
A421001	Aktivnost	Osnovne aktivnosti upravljanja i održavanja poslovnih objekata		1.322.031	1.409.500	61.500	1.471.000	1.164.500	1.164.500	107	111	104	79	100
32	Materijalni rashodi		0620	1.322.031	1.409.500	61.500	1.471.000	1.164.500	1.164.500	107	111	104	79	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0620	407.800	394.500	38.000	432.500	-	-	-	97	106	110	-
323	Rashodi za usluge	1	0620	833.674	915.000	23.500	938.500	-	-	-	110	113	103	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0620	80.557	100.000	0	100.000	-	-	-	124	124	100	-
K421002	Kapitalni projekt			11.232	10.000	32.500	42.500	0	0	0	89	378	425	0
	Nabavka opreme za poslovne objekte													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0620	11.232	10.000	22.500	32.500	0	0	0	89	289	325	0
422	Postrojenja i oprema		0620	11.232	10.000	22.500	32.500	-	-	-	89	289	325	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0620	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0620	0	0	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-
4003	Program			5.582.740	5.692.400	725.800	6.418.200	4.225.400	4.225.400	102	115	113	66	100
	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE													
A431010	Aktivnost			950.158	970.000	326.500	1.296.500	910.000	910.000	102	136	134	70	100
	Održavanje javne rasvjete													
32	Materijalni rashodi		0640	950.158	970.000	326.500	1.296.500	910.000	910.000	102	136	134	70	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0640	643.218	660.000	0	660.000	-	-	-	103	103	100	-
323	Rashodi za usluge		0640	306.940	310.000	326.500	636.500	-	-	-	101	207	205	-
A431002	Aktivnost			360.297	570.000	145.000	715.000	570.000	570.000	158	198	125	80	100
	Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem													
32	Materijalni rashodi		0660	360.297	570.000	145.000	715.000	570.000	570.000	158	198	125	80	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0660	3.965	8.000	0	8.000	-	-	-	202	202	100	-
323	Rashodi za usluge		0660	356.332	562.000	145.000	707.000	-	-	-	158	198	126	-
A431003	Aktivnost			1.902.261	2.000.000	170.000	2.170.000	1.000.000	1.000.000	105	114	109	46	100
	Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica													
32	Materijalni rashodi		0451	1.902.261	2.000.000	170.000	2.170.000	1.000.000	1.000.000	105	114	109	46	100
323	Rashodi za usluge		0451	1.902.261	2.000.000	170.000	2.170.000	-	-	-	105	114	109	-
A431004	Aktivnost			2.200.530	1.982.000	84.300	2.066.300	1.620.000	1.620.000	90	94	104	78	100
	Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice i ostalo)													
32	Materijalni rashodi		0660	2.109.913	1.962.000	84.300	2.046.300	1.600.000	1.600.000	93	97	104	78	100
323	Rashodi za usluge		0660	2.109.913	1.962.000	84.300	2.046.300	-	-	-	93	97	104	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	90.617	20.000	0	20.000	20.000	20.000	22	22	100	100	100

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv 2011	Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
422	Postrojenja i oprema	3	0660	90.617	20.000	0	20.000	-	-	22	22	100	-	-
A431005	Aktivnost Sanacija divljih deponija	3	0660	169.494	170.400	0	170.400	125.400	125.400	101	101	100	74	100
32	Materijalni rashodi	3	0610	169.494	170.400	0	170.400	125.400	125.400	101	101	100	74	100
323	Rashodi za usluge	3	0610	169.494	170.400	0	170.400	-	-	101	101	100	-	-
4004	Program OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	3	0660	3.473.178	5.747.150	11.410.513	17.157.663	4.554.890	3.069.600	165	494	299	27	67
A441001	Aktivnost Osnovne aktivnosti ostalih komunalnih djelatnosti	3	0660	128.035	126.500	59.500	186.000	126.500	126.500	99	145	147	68	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	128.035	126.500	59.500	186.000	126.500	126.500	99	145	147	68	100
323	Rashodi za usluge	3	0660	112.140	108.500	-8.500	100.000	-	-	97	89	92	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	0660	15.895	18.000	68.000	86.000	-	-	113	541	478	-	-
A441002	Aktivnost Javni prijevoz	3	0451	2.653.329	2.528.200	280.442	2.808.642	2.480.300	2.405.100	95	106	111	88	97
35	Subvencije	3	0451	2.019.996	2.020.000	280.442	2.300.442	1.954.100	1.954.100	100	114	114	85	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	0451	2.019.996	2.020.000	280.442	2.300.442	-	-	100	114	114	-	-
38	Ostali rashodi	3	0451	633.333	507.800	0	507.800	526.200	441.400	80	80	100	104	84
386	Kapitalne pomoći	3	0451	633.333	507.800	0	507.800	-	-	80	80	100	-	-
51	Izdaci za dane zajmova	3	0451	0	400	0	400	0	9.600	0	0	100	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	0451	0	400	0	400	-	-	100	100	100	-	-
A441003	Aktivnost Protupožarna zaštita	3	0320	544.702	569.850	25.000	594.850	681.790	528.000	105	109	104	115	77
32	Materijalni rashodi	3	0320	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge	3	0320	0	15.000	0	15.000	-	-	100	100	100	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3	0320	337.702	338.000	-338.000	0	338.000	338.000	100	0	0	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3	0320	337.702	338.000	-338.000	0	-	-	100	0	0	-	-
38	Ostali rashodi	3	0320	207.000	216.850	363.000	579.850	343.790	190.000	105	280	267	59	55
381	Tekuće donacije	3	0320	187.000	196.850	383.000	579.850	-	-	105	310	295	-	-
382	Kapitalne donacije	3	0320	20.000	20.000	-20.000	0	-	-	100	0	0	-	-
A441005	Aktivnost Gospodarenje otpadom	3	0610	147.112	262.600	-86.600	176.000	131.300	0	179	120	67	75	0
35	Subvencije	3	0610	147.112	262.600	-86.600	176.000	131.300	0	179	120	67	75	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3	0610	147.112	262.600	-86.600	176.000	-	-	179	120	67	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2011	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
					Plan 2012	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2012	2013	2014	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
A441006	Aktivnost Naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta Viševac	1 3		0	2.250.000	11.132.171	13.382.171	1.125.000	0	0	0	0	595	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 3	0660	0	2.250.000	11.132.171	13.382.171	1.125.000	0	0	0	0	595	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3	0660	0	2.250.000	11.132.171	13.382.171	-	-	-	-	-	595	-
K441009	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na stanovima			0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0610	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0610	0	10.000	0	10.000	-	-	-	-	-	100	-
4009	Program ENERGETSKA UČINKOVITOST	3		15.000	20.000	6.000	26.000	12.000	12.000	133	173	130	46	100
A491001	Aktivnost Promicanje energetske učinkovitosti	3		15.000	20.000	6.000	26.000	12.000	12.000	133	173	130	46	100
32	Materijalni rashodi	3	0660	12.000	12.000	6.000	18.000	12.000	12.000	100	150	150	67	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	0660	12.000	12.000	6.000	18.000	-	-	100	150	150	-	-
38	Ostali rashodi	3	0660	3.000	8.000	0	8.000	0	0	267	267	100	0	0
381	Tekuće donacije	3	0660	3.000	8.000	0	8.000	-	-	267	267	100	-	-
Glava: 04003 KAPITALNI PROJEKTI				5.064.378	18.077.100	570.900	18.648.000	12.786.500	18.472.890	357	368	103	69	144
4005	Program IZGRADNJA OBJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU	6 7		272.662	370.000	20.000	390.000	200.000	300.000	136	143	105	51	150
K451023	Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje objekata društvene namjene	6 7		272.662	370.000	20.000	390.000	200.000	300.000	136	143	105	51	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 7	0660	109.962	370.000	20.000	390.000	0	0	336	355	105	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 7	0660	109.962	370.000	20.000	390.000	-	-	336	355	105	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0810	162.700	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	150
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0810	162.700	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
4006	Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 4 6 7		4.791.716	17.707.100	550.900	18.258.000	12.586.500	18.172.890	370	381	103	69	144

ORG./PRORAMI/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	Ostv 2011	Plan 2012	Izmjene 2012		2013	2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
						1	2							
						Povećanje/ Smanjenje								
K461025	Kapitalni projekt	3 3 6		634.064	1.547.000	0	1.547.000	500.000	500.000	244	244	100	100	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 3 6	0660	634.064	1.547.000	0	1.547.000	500.000	500.000	244	244	100	100	32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 3 6	0660	634.064	1.547.000	0	1.547.000	-	-	244	244	100	100	-
K461033	Kapitalni projekt	3 3		84.709	900.000	-363.000	537.000	86.000	86.000	1062	634	60	16	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 3	0640	84.709	900.000	-363.000	537.000	86.000	86.000	1062	634	60	16	100
421	Gradevinski objekti	3 3	0640	84.709	900.000	-450.000	450.000	-	-	1062	531	50	-	-
422	Postrojenja i oprema	3 3	0640	0	0	87.000	87.000	-	-	-	-	-	-	-
K461034	Kapitalni projekt	3 4		2.957.912	8.076.400	814.200	8.890.600	7.201.500	15.605.890	269	297	110	81	217
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 3	0451	1.956.226	5.733.500	-498.000	5.235.500	0	0	293	268	91	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 3	0451	1.956.226	5.733.500	-498.000	5.235.500	-	-	293	268	91	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	0451	1.041.686	2.342.900	1.312.200	3.655.100	7.201.500	15.605.890	225	351	156	197	217
421	Gradevinski objekti	3 4	0451	627.091	1.754.000	1.183.000	2.947.000	-	-	280	470	168	-	-
422	Postrojenja i oprema	3 3	0451	31.696	0	87.000	87.000	-	-	0	274	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 3	0451	382.899	588.900	32.200	621.100	-	-	154	162	105	-	-
K461003	Kapitalni projekt	3 3 6		10.455	661.000	-445.000	236.000	505.000	505.000	6514	2257	35	214	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 3 6	0660	10.455	661.000	-445.000	236.000	505.000	505.000	6514	2257	35	214	100
421	Gradevinski objekti	3 3 6	0660	0	500.000	-450.000	50.000	-	-	-	10	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	3 3 6	0660	10.455	15.000	5.000	20.000	-	-	143	191	133	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 3 6	0660	0	166.000	0	166.000	-	-	-	100	-	-	-
K461007	Kapitalni projekt	3 3		268.081	378.500	544.700	923.200	2.050.000	100.000	141	344	244	222	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 3	0660	268.081	378.500	424.700	803.200	2.050.000	100.000	141	300	212	265	5
421	Gradevinski objekti	3 3	0660	268.081	333.500	315.000	648.500	-	-	124	242	194	-	-
422	Postrojenja i oprema	3 3	0660	0	45.000	56.000	101.000	-	-	-	224	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 3	0660	0	0	53.700	53.700	-	-	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 3	0660	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	3 3	0660	0	0	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
K461024	Kapitalni projekt	1 3		428.448	2.140.000	0	2.140.000	0	1.376.000	0	499	499	100	0
38	Izgradnja vodovodne mreže	1 3	0630	428.448	2.140.000	0	2.140.000	0	427.000	0	499	499	100	0
386	Ostali rashodi	1 3	0630	428.448	2.140.000	0	2.140.000	0	427.000	0	499	499	100	0
K461013	Kapitalni projekt	1 3		368.047	2.945.000	0	2.945.000	2.244.000	1.307.000	800	800	100	100	76
38	Sanacija odlagališta i nabavka opreme	1 3	0510	368.047	2.945.000	0	2.945.000	2.244.000	427.000	310	310	100	100	115
386	Ostali rashodi	1 3	0510	368.047	2.945.000	0	2.945.000	2.244.000	427.000	310	310	100	100	115
51	Kapitalne pomoći	1 3	0510	368.047	2.945.000	0	2.945.000	2.244.000	427.000	310	310	100	100	115
514	Izdaci za dane zajimove	1 3	0	0	1.805.000	0	1.805.000	937.000	949.000	0	0	100	100	52
514	Izdaci za dane zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3	0	0	1.805.000	0	1.805.000	937.000	949.000	0	0	100	100	52
K461035	Kapitalni projekt	1 3		0	1.039.200	0	1.039.200	0	0	0	0	100	100	0
32	EU projekt STOP CO2- zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom	1 3		0	1.039.200	0	1.039.200	0	0	0	0	100	100	0
321	Materijalni rashodi	1	0640	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	100	100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1	0640	0	800	0	800	0	0	0	0	100	100	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	0640	0	1.900	0	1.900	0	0	0	0	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0640	0	1.036.500	0	1.036.500	0	0	0	0	100	100	0
421	Gradjevinski objekti	3	0640	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0	100	100	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	0640	0	236.500	0	236.500	0	0	0	0	100	100	0

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	7.044.424	7.089.000	428.100	7.517.100	7.144.500	6.803.400	101	107	106	95
03	Javni red i sigurnost	567.635	569.850	25.000	614.850	696.790	543.000	104	108	104	113
04	Ekonomski poslovi	8.313.695	13.695.200	1.299.042	14.994.242	11.849.800	20.169.390	165	180	109	170
05	Zaštita okoliša	699.653	1.593.000	-80.600	1.512.400	1.575.700	564.400	228	216	95	104
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.803.124	15.090.900	11.723.971	26.814.871	9.135.200	6.352.000	193	344	178	34
07	Zdravstvo	834.179	625.400	1.000	626.400	576.250	501.050	75	75	100	92
08	Rekreacija, kultura i religija	3.637.590	3.280.310	130.100	3.410.410	11.739.560	4.150.935	90	94	104	344
09	Obrazovanje	15.386.991	21.676.000	2.658.000	24.334.000	12.806.550	13.083.550	141	158	112	53
10	Socijalna zaštita	2.562.265	2.532.050	-277.500	2.254.550	2.241.000	2.241.000	99	88	89	99

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	Funkcija	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
--	--------------------------	--------	----------	----------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5 - Donacije
6 - Prihod od nefinancijske imovine i naknade štete s osnovna osiguranja
7 - Namjenski primitci od zaduživanja

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračunu Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primoreško-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-17

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

**I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE
OD 2012. DO 2014. GODINE**

u kunama

Program	IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1	2	3	4	5
Program: Izrada urbanističkih planova i GIS-a	491.422,25	133.450,00	50.000,00	350.000,00
UPU naselja Viškovo N1-1	67.527,00	7.800,00		
UPU radne zone Marinići K-1	48.708,00	6.400,00		
UPU radne zone Mariščina K-2	74.734,80	6.700,00		
DPU sportsko-rekreacijske zone Marinići	62.706,26			
Prostorni plan Općine Viškovo	59.174,79	8.500,00	50.000,00	350.000,00
DPU Groblja Viškovo	58.548,00	8.500,00		
DPU Ferenčić	17.933,40	12.150,00		
DPU Halubjan	81.180,00			
DPU Groblje Bujki		8.400,00		
Plan rasporeda jednostavnih građevina	20.910,00			
Dokumenti PU-izvješće o stanju u prostoru		75.000,00		
Program izgradnje kapitalnih projekata od interesa za Općinu Viškovo	7.338.035,90	16.071.000,00	9.075.250,00	1.477.125,00
Vrtić - projekt i izgradnja	6.894.027,49	15.550.000,00		
I.M.Ronjgov-program izgradnje pozornice i interpretacijskog centra	112.422,00	178.500,00	8.675.250,00	611.625,00
Osnovna škola Sv.Matej - revizija projekta plinske kotlovnice i projekt za uporabnu dozvolu	2.214,00	45.000,00		
Dom Marinići - projekt i uređenje		30.000,00		200.000,00
Zavičajna kuća Zvončara - otkup zemljišta i izrada idejnog projekta			400.000,00	665.500,00
Sportska dvorana - sanacija krova i zamjena kupola	70.876,29			
Projekt za legalizaciju Bočališta Marčelji		46.250,00		
Projekt za legalizaciju svlačionice NK Halubjan		18.750,00		
NK Halubjan - uređenje pomoćnog igrališta i otkup zemljišta	41.998,53	32.500,00		
Bočalište Marinići - projekt, priključenje na plinsku mrežu	25.891,50	60.000,00		
Dom Marinići - uređenje suterena	126.061,84			
Zdravstvena stanica - uređaj za pročišćavanje	64.544,25			
Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo		85.000,00		

Program	IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1	3	4	5	6
Studija opravdanosti RZ Mariščina		25.000,00		
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.053.111,72	18.645.300,00	11.921.500,00	18.475.890,00
Prometno rješenje nerazvrstanih cesta - Viškovo III	92.250,00			
Cesta Vozišće - Mavri idejni i glavni projekt			327.500,00	
Cesta Mavri - Marčelji - Pogled - idejni i glavni	71.340,00		321.100,00	
Blažiči - Drenova - idejni i glavni projekt	85.177,50		59.700,00	
Kapiti - Furićevo - projekt		100.000,00		
Spojna cesta D u Blažičima - projekt		58.000,00		
Cesta Mladenici - Ronjgi - Saršoni - idejni, glavni i izvedbeni projekt, rekonstrukcija i izgradnja	4.305,00		273.200,00	7.000.000,00
Cesta Brnasi - Dovičići (DPU Halubjan) - idejni, glavni i izvedbeni projekt, rekonstrukcija i izgradnja		80.000,00		3.170.890,00
Spojna cesta Brnasi - Dovičići (DPU Halubjan) - projekt spoja sa spojnjom cestom, otkup zemljišta	1.947.420,54	669.000,00		
Cesta Viškovo - Turčino - prema DPU Adriametal - idejni projekt		60.000,00		
Pristupni put Benčani - projekt	68.892,30	34.500,00		
Ugibalište Benčani - idejno rješenje	24.495,00			
Put u Kosima - projekt rekonstrukcije	33.978,75	66.100,00	500.000,00	
Put Furićevo k.č.4027/2,4029 - projekt		77.000,00	80.000,00	
Nogostup Garići - Saršoni - idejno rješenje		60.000,00	55.000,00	
Groblje Viškovo - oprema, projekti i proširenje	10.455,00	236.000,00	505.000,00	505.000,00
Zgrada Općine i Doma branitelja - projekt rekonstrukcije	54.120,00	390.000,00		300.000,00
Sportski park Gornji Sroki - projekti i uređenje	55.842,00	92.700,00	1.950.000,00	
Stara škola Marčelji - uređenje	162.699,85		200.000,00	
Otkup zemljišta za buduće projekte	634.064,00	1.547.000,00	500.000,00	500.000,00
Proširenje javne rasvjete	84.708,87	537.000,00	86.000,00	86.000,00
Zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom - EU projekt		1.036.500,00		
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	361.416,64	420.000,00	300.000,00	300.000,00
Zidovi i upojni bunari - izgradnja	136.042,22	395.000,00	200.000,00	200.000,00
Cesta C II - izgradnja		1.600.000,00		
Viškovo - Milohni - radovi po prometnom rješenju	14.760,00	330.000,00		
Viškovo 2 - radovi po prometnom rješenju			150.000,00	
Uređenje pristupa Crkvi	114.871,91			

Program	IZVRŠENJE 2011.	PLAN 2012.	Procjena 2013.	Procjena 2014.
1	2	3	4	5
Cesta Trampi - Marinići - otkup zemljišta, izgradnja		4.854.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00
Komunalna oprema - čekaonica Bezjaki	31.695,87			
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	184.608,18	215.000,00	100.000,00	100.000,00
Fitness park u Gornjim Srokima	83.473,03			
Fitness park Viškovo		83.500,00		
Komunalna oprema za javne površine		101.000,00		
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - priključci za vodu		120.000,00		
Elektro-radovi za manifestacije - projekt i radovi		311.000,00		
Smjerokazne ploče		87.000,00		
Izgradnja po programu voda III - pomoć KD Vodovod	428.447,57	2.140.000,00		
Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć KD Čistoća	368.047,49	2.945.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00
UKUPNO PROGRAM	12.882.569,87	34.849.750,00	21.046.750,00	20.303.015,00

Izvori financiranja za financiranje razvojnih programa:

Sredstva Proračuna	12.442.692,84	24.128.044,00	4.987.500,00	6.107.390,00
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	339.877,03	464.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00
Kapitalne pomoći od subjekata unutar opće države	0,00	1.176.706,00	0,00	0,00
Kreditna sredstva	0,00	5.700.000,00	0,00	7.000.000,00
Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	0,00	0,00	1.020.000,00	220.000,00
Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	100.000,00	900.000,00	6.286.290,00	5.076.745,00
Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	7.373.960,00	519.880,00
Povrat danih zajmova	0,00	2.481.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	12.882.569,87	34.849.750,00	21.046.750,00	20.303.015,00

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2012. do 2014. godine stupaju na snagu danom objave u (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije«).

14.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU

o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11) u članku 10. stavku 1. iza riječi »ostvarenih u 2011. godini« dodaje se tekst koji glasi: »što iznosi 204.500 kn«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 2. se mijenja i glasi: »U 2012. godini Općina će se zadužiti u iznosu od 5.700.000 kn za potrebe izgradnje i opremanja novog vrtića te izrade projekata rekonstrukcije zgrade Općine i Doma hrvatskih branitelja.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-19

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

15.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

**1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo tijekom 2012. godine**

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2012. godine (»Službene novine PGŽ« broj 44/11) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći:

- prihod od komunalne naknade tekuće godine	6.082.313,10 kuna
- prihod od komunalne naknade-prenesena sredstva	353.986,90 kuna
- prihod od grobne naknade	296.202,15 kuna
- sredstva proračuna tekuće godine	418.797,85 kuna
- ostali prihodi i naknade	176.000,00 kuna

UKUPNO: 7.327.300,00 kuna
(slovima: sedam milijunatristodvadesetsedam tisućatristo kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Održavanje javne rasvjete	1.296.500,00 kuna
- Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem	715.000,00 kuna
- Održavanje prometnica	2.170.000,00 kuna
- Održavanje javnih površina	2.046.300,00 kuna
- Sanacija divljih deponija	85.400,00 kuna
- Komunalne usluge - hitne intervencije	85.000,00 kuna
- Protupožarna zaštita	579.850,00 kuna
- Gospodarenje otpadom	176.000,00 kuna
- Održavanje GIS-a	86.000,00 kuna
- Pilot projekt GIS-a - komunalna naknada	87.250,00 kuna

UKUPNO: 7.327.300,00 kuna
(slovima: sedam milijunatristodvadesetsedam tisućatristo kuna i 00/100)

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snasjanje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta te troškove postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama te na pješčanim, oploćenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja podloge sa rizlom prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrađivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom (cca 1.600,00m²), održavanje biljnog materijala (cca 2000,00m²), okopavanje oko grmova i stabala (cca 700 kom.), orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (Sl.n. PGŽ 4/96) utvrđeni su kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranja, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

Tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije t.j. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Ukupna duljina nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo iznosi 85,00 km.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se slijedeće:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama (cca 13.000,00m²), na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća slijedeće radove: zalijevanje, čišćenje, izgrađivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krcenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom

otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, siječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste (cca 150.000,00m²) obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona,
- vodoinstalaterski, bravarski, staklarski radovi na javnim površinama,
- održavanje autobusnih čekaonica i oglasnih ormarića,
- održavanje i popravak igrala na dječjim igralištima,
- održavanje šetnica.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

Komunalne usluge - hitne intervencije

Komunalne usluge - hitne intervencije obuhvaćaju sve intervencije uzrokovane elementarnim nepogodama, višom silom ili nalazom nadležne inspekcije.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine tekuće donacije DVD-u Halubjan i tekuće donacije za posebne mjere zaštite od požara.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom vršit će se prema sporazumu sa tvrtkom EKOPPLUS doo, Rijeka, Kružna 8/1, a podrazumijeva subvencije.

Održavanje GIS-a

Obuhvaća iznos za održavanje geografskog informacijskog sustava.

Pilot projekt GIS-a - komunalna naknada

Obuhvaća iznos za projekt izmjere kuća radi određivanja korekcije i redukcije u smislu naplate komunalne naknade.

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-21

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

16.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11) u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	4.879.000,00 kuna
- prihod od komunalnog doprinosa - prenesena sredstva	7.900.025,90 kuna
- prihod od prodaje grobnih mjesta - prenesena sredstva	273.773,10 kuna
- vodni doprinosi tekuće godine	100.000,00 kuna
- ostali prihodi i naknade	60.500,00 kuna
- ostale pomoći	36.001,00 kuna
- sredstva proračuna-prenesena sredstva	2.039.500,00 kuna
- povrat zajmova- prihodi iz cijene kom. usluga namjenjenih razvoju	2.481.000,00 kuna
- prihodi iz cijene komunalnih usluga namjenjenih razvoju	464.000,00 kuna
- prihod od naknade za koncesije	50.000,00 kuna

UKUPNO: 18.283.800,00 kuna

(slovima: osamnaestmilijunadvjestoosamdesettisućeosamstokuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

	OPIS	PLANIRANA SREDSTVA
a)	Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	215.000,00 kuna
b)	Sportski park Gornji Sroki: - projekti i uređenje	92.700,00 kuna
c)	Fitness park Viškovo	83.500,00 kuna
d)	komunalna oprema za javne površine	121.000,00 kuna

e)	Elektroinstalacije za manifestacije: - el. instalacije jake struje i nove razvodne ploče u svrhu održavanja raznih manifestacija na području Milihovo-projekt i radovi	311.000,00 kuna
f)	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima: - priključci za vodu	120.000,00 kuna

UKUPNO: **943.200,00 kuna**

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:
- komunalnog doprinosa - prenesena sredstva

943.200,00 kuna

2. Ceste:

	OPIS	PLANIRANA SREDSTVA
a)	Cesta Kapiti-Furićevo - projekti	100.000,00 kuna
b)	Spojna cesta D u Blažićima - projekti	58.000,00 kuna
c)	Cesta Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) - idejni, glavni i izvedbeni projekt	80.000,00 kuna
d)	Spoj sa spojnim cestom Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) - otkup zemljišta i projekt	669.000,00 kuna
e)	Cesta Viškovo-Turčino - Prema DPU Adriametal - idejni projekt	60.000,00 kuna
f)	Pristupni put Benčani - projekt	34.500,00 kuna
g)	Put u Kosima - projekt rekonstrukcije	66.100,00 kuna
h)	Put Furićevo k.č. 4027/2, 4029 - projekti	77.000,00 kuna
i)	Otkup zemljišta za buduće projekte	1.547.000,00 kuna
j)	Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	420.000,00 kuna
k)	Izgradnja zidova i upojnih bunara	395.000,00 kuna
l)	Cesta II - izgradnja sa infrastrukturom	1.600.000,00 kuna
m)	Cesta Trampi-Marinići - kupnja zemljišta i pripreme radnje za izgradnju	4.854.000,00 kuna
n)	Cesta Viškovo-Milohni - izgradnja	330.000,00 kuna
o)	Nogostup Garići-Saršoni - idejno rješenje	60.000,00 kuna
p)	Smjerokazne ploče - radna i trgovačka zona	87.000,00 kuna

UKUPNO: **10.437.600,00 kuna**

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od komunalnog doprinosa tekuće godine	4.854.000,00 kuna
- prihoda od komunalnog doprinosa-prenesena sredstva	5.333.325,90 kuna
- prihoda od prodaje grobnih mjesta-prenesena sredstva	104.273,10 kuna
- vodnog doprinosa tekuće godine	100.000,00 kuna
- ostalih prihoda i naknada	10.000,00 kuna
- ostalih pomoći	36.001,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

	OPIS	PLANIRANA SREDSTVA
a)	DPU Groblja Viškovo	8.500,00 kuna
b)	Potvrda glavnog projekta i izvedbeni projekt groblja Viškovo, nabavka opreme	236.000,00 kuna

UKUPNO: **244.500,00 kuna**

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od komunalnog doprinosa tekuće godine	25.000,00 kuna
- prihoda od komunalnog doprinosa-prenesena sredstva	50.000,00 kuna
- prihoda od prodaje grobnih mjesta-prenesena sredstva	169.500,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

	OPIS	PLANIRANA SREDSTVA
a)	Proširenje javne rasvjete	450.000,00 kuna
b)	Prigodna iluminacija - nabavka opreme	87.000,00 kuna
c)	Zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom - EU projekt	1.036.500,00 kuna

UKUPNO: 1.573.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od komunalnog doprinosa-prenesena sredstva 1.573.500,00 kuna

5. Izgradnja vodovodne mreže-pomoć KD Vodovod 2.140.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda od naknade za koncesije 50.000,00 kuna

- ostalih prihoda i naknada 50.500,00 kuna

- sredstava proračuna-prenesena sredstva 2.039.500,00 kuna

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme-pomoć KD Čistoća 2.945.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 464.000,00 kuna

- povrata zajmova 2.481.000,00 kuna

SVEUKUPNO (1.-6.): 18.283.800,00 kuna

(slovima: osamnaestmilijunadvjestoosamdesettrisućosamstokuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-20

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

17.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

**1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo
u 2012. godini**

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 44/11) u daljnjem tekstu: Program) članku 2. stavku 1. alineji 9. riječ »pakete« zamjenjuje se riječju »bonove«, a iza riječi »i« dodaju se riječi »poklon pakete za«.

U članku 3. brišu se riječi: »Malo sunce«. U istom članku dodaju se riječi: »brošure Nasilje u obitelji i Opojne droge«.

Članak 2.

U Programu mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-23

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

**1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALI I ZDRAVSTVU
OPĆINE VIŠKOVO U 2012. GODINI**

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012
1.	Subvencioniranje troškova stanovanja	435.000	371.000	-233.000	138.000
2.	Nabava knjiga za učenike osnovnih škola	90.000	90.000	0	90.000
3.	Subvencioniranje troškova prehrane učenika OŠ i produženog boravka	188.000	196.500	-11.500	185.000
4.	Besplatan prijevoz učenika i studenata	145.000	173.000	-23.000	150.000
5.	Smještaj osoba u posebne ustanove	25.000	5.000	0	5.000
6.	Sufinanciranje smještaja u dječjem vrtiću	540.000	420.000	230.000	650.000
7.	Prijevoz gradskim prijevozom	488.000	510.000	-240.000	270.000
8.	Naknada za novorođenčad	205.000	190.000	0	190.000
9.	Subvencioniranje smještaja u dječjem vrtiću	5.291.000	4.570.000	330.000	4.900.000
10.	Prijevoz djece sa smetnjama u razvoju	49.000	49.000	0	49.000
11.	Smještaj i prehrana djece sa smetnjama u razvoju	20.000	20.000	0	20.000
12.	Paketi za prvašiće	27.000	25.000	0	25.000
13.	Darovi za djecu	257.000	262.000	0	262.000
14.	Pomoći , nabavka i održavanje opreme za invalide i hendikepirane osobe	25.000	20.000	0	20.000
15.	Pomoć i njega u kući-zdravstvena njega	17.000	20.000	0	20.000
16.	Crveni križ	20.894	66.800	0	66.800
	Crveni križ - ogranak Viškovo	18.000	20.000	0	20.000
	Interventne ekipe za djelovanje u katastrofama		4.400	0	4.400
	Zdravstveno prosvjeđivanje		13.200	0	13.200
	Program mladeži i podmladka	2.894	20.000	0	20.000
	Služba traženja		3.700	0	3.700
	Aktivnosti u sklopu obilježavanja "Matejne"		3.000	0	3.000
	Edukacija u prvoj pomoći pomlatka OŠ "Sveti Matej		2.500	0	2.500
17	Potpora aktivu DDK ogranak Viškovo	32.000	35.000	0	35.000
18	Povremeni prijevoz invalidnih osoba	5.000	5.000	0	5.000
19	Potpore ostalim zdravstvenim neprofitnim organizacijama i udrugama građana	22.500	9.500	0	9.500

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012
20	Potpora Centru za socijalnu skrb Rijeka (nabavka vozila)		15.550	0	15.550
21	Darovi za starije osobe	68.000	70.000	0	70.000
22	Prehrana novorođenčadi	65.000	65.000	0	65.000
23	Naknade invalidima, hendikepiranima i teško oboljelima	14.800	5.000	0	5.000
24	Palijativna skrb	31.000	31.000	0	31.000
25	Potpore udrugama za starije osobe- Udruženje umirovljenika Viškovo - kvaliteta života osobama starije životne dobi	85.000	85.000	0	85.000
26	Potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo	130.000	138.900	0	138.900
	program prevencije zlorabe droge- edukacija edukatora	10.000	10.000	0	10.000
	trening životnih vještina- program primarne prevencije ovisnosti	30.000	30.000	0	30.000
	za cijepljenje i dodatne edukacije protiv infekcije HPV-om	70.000	62.000	0	62.000
	prvašić u školi - škola odgovornog roditeljstva	10.000	10.000	0	10.000
	debljina je bolest - hrana može biti lijek	10.000	15.000	0	15.000
	skrining osteoporoze kod žena u PGŽ		8.000	0	8.000
prevenција nasilja		3.900	0	3.900	
27	Poslovna zona A 5 Rijeka - u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, Policijskom upravom PGŽ i Primorsko - goranskom županijom			12.500	18.650
	Edukativne brošure alkohol i mladi		6.150	0	6.150
	Edukativne brošure Nasilje u obitelji i među mladima			6.250	6.250
	Edukativne brošure Opojne droge			6.250	6.250
28	Preventivni zdravstveni pregledi i terapije mještana	121.000	30.000	0	30.000
29	Savjetovalište Malo sunce	30.000	35.000	-25.000	10.000
	rad s djecom i adolescentima	10.000	13.000	-3.000	10.000
	rad s odraslima i osobama treće životne dobi	5.000	7.000	-7.000	0
	rad s osobama s posebnim potrebama	15.000	15.000	-15.000	0
30	Kapitalna ulaganja u zdravstvene objekte	206.000		0	
	Uređenje suterena Doma Marinići za potrebe javnog zdravstva	130.000		0	

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012
	Uređaj za pročišćavanje za zdravstvenu stanicu	76.000		0	
31	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u zdravstvu	75.200	75.200	0	75.200
	Donacija KBC-u Rijeka za onkologiju			0	
	Projekt nabave neinvazivne kardiološke opreme za potrebe Thalassotherapiu Opatija	75.200	75.200	0	75.200
U K U P N O		8.708.394	7.594.600	40.000	7.634.600

18.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

1. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/11, u daljnjem tekstu Program) u članku 2. stavku 9. iza riječi »zemljišta« dodaje se tekst »legalizacija svlačionica NK Halubjan i boćališta

Marčelji,« a iza riječi »dvorane« dodaju se riječi » te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uređenja prostora u prizemlju sportske dvorane«.

Članak 2.

U Programu se mijenja tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-22

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

**1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI OPĆINE VIŠKOVO
U 2012. GODINI**

Redni broj	Program	Plan 2011.	Plan 2012.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2012.
1.	Nogometni klub Halubjan	621.000	621.000	0	621.000
	redovna djelatnost -seniorski pogon	596.000	591.000	0	591.000
	turnir V. Jardasa	5.000	5.000	0	5.000
	redovno održavanje opreme i igrališta	20.000	25.000	0	25.000
2.	Boćarski klub Marčelji	80.000	64.000	0	64.000
	redovna djelatnost	55.000	57.000	0	57.000
	škola boćanja	11.000		0	
	boćarski i kartaški turnir za Matejnu	4.000	7.000	0	7.000
	nabavka opreme	10.000		0	
3.	Boćarski klub Halubjan	47.000	47.000	0	47.000
	redovna djelatnost	40.000	40.000	0	40.000
	turnir povodom Dana Općine	7.000	7.000	0	7.000
4.	Boćarski klub Marinići	180.000	180.000	0	180.000
	takmičenje u ženskoj lizi	23.000		0	
	ženski boćarski turnir za Matejnu	7.000	7.000	0	7.000
	takmičenje juniora sa školom boćanja	35.000		0	
	redovna djelatnost	100.000	123.000	0	123.000
	škola boćanja		50.000	0	50.000
	nabavka opreme	15.000		0	
5.	Kickboxing klub Sv. Matej	55.000	55.000	0	55.000
	redovna djelatnost	30.000			40.000
	Svjetski kickboxing kup-Mađarska	25.000			15.000
6.	Brdsko-biciklistički klub Kvarner	80.000	65.000	0	65.000
	redovna djelatnost	40.000	40.000	0	40.000
	turnir za Dan Općine	25.000	25.000	0	25.000
	sportom protiv droge	15.000		0	
7.	Pikado klub Nevera	29.000	29.000	0	29.000
	ligaško i kup natjecanje	6.000	7.000	0	7.000
	Ri Mastersi i Mastersi RH	18.000	9.000	0	9.000
	nastupi na europskom prvenstvu	5.000	7.000	0	7.000
	Matejna open, Dan općine, Pusni turnir		6.000	0	6.000
8.	Košarkaški klub Sv. Matej	23.150	22.000	0	22.000
	škola košarke	23.150	22.000	0	22.000
9.	Modelarsko-maketarska udruga	17.000		0	

Redni broj	Program	Plan 2011.	Plan 2012.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2012.
	maketarenje, modelarenje	17.000		0	
10.	ŠSK Malik	30.000	27.000	0	27.000
	natjecanja učenika	30.000	27.000	0	27.000
11.	Planinarsko društvo Viškovo	7.500	26.000	0	26.000
	moj prvi planinarski izlet	1.500	1.000	0	1.000
	mjesečni izleti društva	4.800	7.200	0	7.200
	rekreacijska šetnja za Matejnu	600	800	0	800
	rekreacijska šetnja za Dan Općine	600	800	0	800
	Božićni uspon		400	0	400
	školoвање kadrova		800	0	800
	održavanje šetnice Lončeva griža		15.000	0	15.000
12.	Šahovski klub Viškovo	10.000	9.600	0	9.600
	šahovska škola	8.800	8.800	0	8.800
	simultanka za Matejnu	1.200	800	0	800
13.	Odbojkaški klub Sv. Matej 006	52.800	52.800	0	52.800
	škola odbojke	52.800		0	
	redovna djelatnost		52.800	0	52.800
14.	Košarkaški klub Viškovo	9.000	9.000	0	9.000
	kadetska liga djevojčica	2.000	2.000	0	2.000
	liga djevojčica	2.000	2.000	0	2.000
	kadetska liga djevojke	2.000	2.000	0	2.000
	ženski košarkaški turnir Matejna 2011	3.000	3.000	0	3.000
	mini basket (2000. godište i mlađe)			0	
15.	Rukometni klub Halub	20.000	25.000	0	25.000
	projekt razvoja RK za natjecateljsku sezonu	20.000	25.000	0	25.000
16.	Nogometni klub veterana Sv. Matej 2008. -redovna djelatnost	3.000	3.000	0	3.000
17.	Društvo za sportsku rekreaciju Borac	5.600		0	
	organizacija 1. turnira za Dan Općine ili Matejnu	3.600		0	
	održavanje igrališta	2.000		0	
18.	Ostale potpore i pokroviteljstva	10.000	10.000	0	10.000
19.	Udruga uzgajivača njemačkih ovčara Halubje 2011.		15.000	0	15.000
	izložba pasa		15.000	0	15.000

Redni broj	Program	Plan 2011.	Plan 2012.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2012.
20.	Lovačko društvo Lisjak Kastav		20.000	0	20.000
	obilježavanje 100 godišnjice postojanja lovačkog društva		20.000	0	20.000
21.	Održavanje objekata sporta i izrada dokumentacije	273.000	204.500	-47.000	157.500
	uređenje pomoćnog igrališta NK Halubjan i otkup zemljišta	42.000	32.500	0	32.500
	legalizacija svlačionica NK Halaubjan			18.750	18.750
	Bočalište Marčelji	50.000		0	
	legalizacija bočališta Marčelji			46.250	46.250
	Bočalište Marinići - spajanje kotlovnice na plinsku mrežu, projekt legalizacije bočališta	76.000	86.000	-26.000	60.000
	Sanacija krova sportske dvorane i zamjena kupola	105.000	86.000	-86.000	0
22.	Izrada prostorne dokumentacije za potrebe sporta	210.200		87.000	87.000
	DPU sportsko - rekreacijske zone Marinići	64.000		0	
	DPU Halubjan	146.200		0	
	Idejni, gl.i izvedb. projekt uređenja prostora u prizemlju sp.dvorane			87.000	87.000
	U K U P N O	1.763.250	1.484.900	40.000	1.524.900

19.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Pri-

morsko-goranske županije« broj 44/11 u daljnjem tekstu: Program) u članku 2., točki 2. dodaju se riječi: »sudjelovanje u troškovima snimanja filma o mastru Dušanu Prašeljku«.

Članak 2.

U Programu se mijenja tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04
Ur. broj: 2170-01-06/01-12-24
Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

1. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU, KULTURI I RELIGIJI OPĆINE VIŠKOVO U 2012. GODINI

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2012
1.	AMATERIZAM	593.700	575.400	0	575.400
1.1.	Limena glazba Marinići	100.000	75.000	0	75.000
	redovna djelatnost	46.800	46.800	0	46.800
	interni glazbeni tečaj	10.000	10.000	0	10.000
	susret limenih glazbi u Viškovu	8.500	8.500	0	8.500
	maškarani koncert	5.450	5.500	0	5.500
	novogodišnji koncert	4.250	4.200	0	4.200
	kapitalne donacije-kupnja instrumenata	25.000		0	
1.2.	Pjevački zbor Marinići	36.000	36.000	0	36.000
	redovna djelatnost	30.000	30.000	0	30.000
	izložba ručnih radova za Matejnu	1.000	1.000	0	1.000
	svečani koncert za Matejnu	3.000	3.000	0	3.000
	božićno-novogodišnji koncert	2.000	2.000	0	2.000
1.3.	KUD Halubjan	54.000	54.000	0	54.000
	redovna djelatnost	54.000	54.000	0	54.000
1.4.	HTZ Vila Halubja	34.400	34.400	0	34.400
	redovna djelatnost	27.400	27.400	0	27.400
	Matejna	3.500	3.500	0	3.500
	tamburaška smotra	3.500	3.500	0	3.500
1.5.	Halubajski zvončari	80.000	80.000	0	80.000
	redovna djelatnost	64.750	30.000	0	30.000
	obilazak područja Općine, Pust		20.000	0	20.000
	promocija monografije		15.000	0	15.000
	gostovanja		15.000	0	15.000
	kapitalne donacije	15.250		0	
1.6.	Halubajke	53.000	49.000	0	49.000
	redovna djelatnost	30.000	30.000	0	30.000
	sportske zabavne igre "nemotarije na joge"	13.000	10.000	0	10.000
	gostovanja, natjecanja i smotre	10.000	9.000	0	9.000
1.7.	Halubajske mažoretkinje	80.000	80.000	0	80.000
	redovna djelatnost	30.000	30.000	0	30.000
	smotra mažori timova Matejna	30.000	35.000	-15.000	20.000
	natjecanja	20.000	10.000	20.000	30.000
	gostovanja		5.000	-5.000	0
1.8.	Kumpanija z Halubja	25.000	25.000	0	25.000
	izrada maski i priprema za halubajski karneval	25.000	23.000	0	23.000
	Majejica		1.000	0	1.000
	izrada obilježja			0	
	Antonja		1.000	0	1.000
	gostovanja			0	
1.9.	Dječji zbor Zvona Viškova	11.000	11.000	0	11.000

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2012
	djelatnost zbora	10.000		0	
	organizacija trad.susreta dj.zborova, nastupi na festivalima, godišnje priredbe	1.000	11.000	0	11.000
1.10.	Dječji zbor Halubajčići	6.000	6.000	0	6.000
	djelatnost zbora	6.000		0	
	nastupi na festivalima, godišnje priredbe		6.000	0	6.000
1.11.	KUD Izvor	62.500	36.000	0	36.000
	Smotra Viškovoško prelo	22.000	22.000	0	22.000
	redovna djelatnost	2.000		0	
	proslava Dana Općine	2.000	8.000	0	8.000
	dobrotvorni koncert izvorne glazbe	1.500		0	
	izdavanje knjige o KUD-u za 5 god. dj.		6.000	0	6.000
	kapitalne donacije - kupnja razglasa	35.000		0	
1.12.	SKD Prosvjeta pododbor Viškovo	38.800	27.000	0	27.000
	Velika Gospojina		3.000	0	3.000
	Proslava srpske nove godine		3.000	1.500	4.500
	Program za Matejnu		7.500	0	7.500
	muzička i pjevačka sekcija		6.000	-1.500	4.500
	kupovina autohtonih ličkih nošnji	31.300		0	
	program povodom Dana Općine	7.500	7.500	0	7.500
1.13.	Udruga likovnih umjetnika amatera braća Baštijan	13.000	13.000	0	13.000
	likovno literarna radionica na čakavskom narječju za djecu osnovnoškolskog uzrasta	11.000	11.000	0	11.000
	izložbe za Dan Općine i Matejnu	2.000	2.000	0	2.000
1.14.	Kiparska udruga Mato Tijardović		49.000	0	49.000
	zimski škola kiparstva		20.000	0	20.000
	ljetna škola kiparstva		20.000	0	20.000
	neprekidan rad s djecom i odraslima u prostoru Udruge		9.000	0	9.000
2.	BIBLIOTEČNA DJELATNOST	747.810	686.010	0	686.010
3.	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE	449.600	310.000	-41.500	268.500
3.1.	JU I.M.Ronjgov	139.000	90.000	0	90.000
	redovna djelatnost	0		0	
	manifestacijska djelatnost	60.000	40.000	0	40.000
	stručne katedre		17.000	0	17.000

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2012
	izdavačka djelatnost	30.000	30.000	0	30.000
	kolonija za odrasle			0	
	zimski škola kiparstva	20.000		0	
	ljetna škola kiparstva	20.000		0	
	katalog "Da se ne pozabi"			0	
	natjecanje u kopanju, košnji i žetvi za Matejnu		3.000	0	3.000
	neprekidan rad s djecom i odraslima u prostoru Delavske katedre	9.000		0	
3.2.	Zaštita objekata (Spomen dom I.M.Ronjgova - projekti izgradnje pozornice i interpretacijskog centra)	310.600	220.000	-41.500	178.500
4.	IZDAVAČKA DJELATNOST (Ogranak Matice Hrvatske)	40.000	40.000	0	40.000
	20 godina ogranka Matice Hrvatske u Viškovu	40.000		0	
	redovna djelatnost		11.000	0	11.000
	7. ljetopis Općine Viškovo		20.000	0	20.000
	Obilježavanje 200-te god. rođenja svećenika Jakova Marčelje		3.000	0	3.000
	Tiskanje knjige Borba za život Tatjane Udović		6.000	0	6.000
5.	OSTALI PROGRAMI KULTURE	0		0	
6.	UREĐENJE OBJEKATA KULTURE	30.000	30.000	0	30.000
	Dom Marinići - projekt	30.000	30.000	0	30.000
7.	ŽUPA SVETI MATEJ	213.000	100.000	100.000	200.000
	obitelj i mediji, utjecaj medija u obitelji	18.000		0	
	kapitalne donacije - održavanje crkvenih objekata	195.000	100.000	100.000	200.000
8.	POSEBNI PROGRAMI U O.Š. SV. MATEJ	70.000	70.000	0	70.000
	školski list Tratinčica	20.000	20.000	0	20.000
	škola u prirodi - prijevoz učenika	15.000	15.000	0	15.000
	projekt Eko škola i Globe program	5.000	5.000	0	5.000
	projekt učeničke zadruge	2.000	2.000	0	2.000
	dječji glazbeni halubajski festival	28.000	28.000	0	28.000
9.	KAPITALNE POMOĆI ZA Osnovnu školu Sv.Matej - opremanje učionica za razrednu i predmetnu nastavu	60.000		0	

Redni broj	Program	Plan 2011	Plan 2012	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2012
10.	PLINSKA KOTLOVNICA O.Š .	2.300	35.000	10.000	45.000
11.	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	345.500	345.000	25.000	370.000
12.	SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA STUDENATA	180.000	171.500	0	171.500
13.	NAGRADE UČENICIMA GENERACIJE I ODLIKAŠIMA O.Š . SV. MATEJ	34.500	34.500	0	34.500
14.	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U OŠ	85.000	120.000	0	120.000
15.	TROŠKOVI ASISTENTA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA	89.000	66.000	0	66.000
	OŠ Sv. Matej		48.000	0	48.000
	OŠ Nikola Tesla		18.000	0	18.000
16.	OSTALE POTPORE I POKROVITELJSTVA	5.000	5.000	10.000	15.000
	Lijepa naša	5.000	5.000	0	5.000
	Snimanje filma o Dušanu Prašelj			10.000	10.000
	UKUPNO	2.945.410	2.588.410	103.500	2.691.910

20.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je članak 26. i 29. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 4/12) i članak 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

Izrada Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci (u daljnjem tekstu: Plan), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostor-

nim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Općina Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

RAZLOG ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu DPU-a 25 je realizacija građevina Društvene namjene, unutar obuhvata Plana.

Tvrtka Modern line d.o.o. (vlasnik zemljišta) i osnivač Željko Nujić, Brnasi 12, 51216 Viškovo, sklopili su predugovor o kupnji građevinskog zemljišta u naselju Ferenci u Općini Viškovo, k.o. Marčelji (kč.3861/1 3861/2 i 3862/1-13) ukupne površine 7500 m² od čega 4900 m² zemljišta u građevinskom području naselja i 2510 m² izvan granica građevinskog područja naselja. Na dijelu građevne čestice koji unutar građevinskog područja naselja Prostornim planom Općine Viškovo dozvoljena je izgradnja građevina Društvene namjene te u urbanističkom smislu nema zapreka za realizaciju projekta. Građevine društvene namjene površine veće od 400 m², temeljem članka 26. Prostornog plana uređenja općine Viškovo mogu se realizi-

rati samo posrednom provedbom - temeljem plana užeg područja.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe, u daljnjem tekstu »Ustanova«, će zbrinjavati do 150 korisnika. Ustanova bi u sklopu stalnog smještaja pružao usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju i njegu, radne aktivnosti, psihosocijalnu rehabilitaciju i korištenje slobodnog vremena. Ustanova će pružati i usluge Dnevnog boravka i patronažne službe: psihijatrijska pomoć, socijalizacija, razvijanje zdravih navika, radne aktivnosti, savjetovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju, psihološku podršku, usluge pratnje i prijevoza korisnika.

OBUHVAAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat izrade Plana utvrđen je sukladno članku 78., st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) kartografskim prikazom u prilogu ove odluke u mjerilu 1:2000.

Područje obuhvata izrade Plana odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka. Površina obuhvata iznosi 1,00 ha površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostor obuhvata plana je u neizgrađenom području naselja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Cilj izrade detaljnog plana uređenja je priprema dokumenta prostornog uređenja kojima će se odrediti detaljna namjena površina i uvjeti gradnje na slobodnim površinama, režimi uređenja prostora te način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom kao i uvjeti za izgradnju građevina i uređaja iste.

Programska polazišta su sadržana u zahtjevima za gradnjom građevina društvene i mješovite namjene, uređenje prometnica unutar područja obuhvata.

Smjernice za izradu i donošenje Plana su u članku 29. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 4/12), a sukladno članku 60. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama

članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora iz čl. 12. ove Odluke.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Plana izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Posebna geodetska podloga koju će osigurati vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana iz vlastitih sredstava.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzeratorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva br. 10, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska br. 2, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodno gospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac br. 14, 51000 Rijeka

- K.D. »ČISTOČA«, Dolac br. 14, 51000 Rijeka

- ENERGO d.o.o., Dolac br. 14, 51000 Rijeka

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Puza zaštitu i spašavanje, Ružičeva 16, 51000 Rijeka

- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UPRAVA ZA GOSPODARENJEM VODAMA, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I REGIONALNOG GOSPODARSTVA, Babonićeva 121, 10000 Zagreb
 - MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 - URED DRŽAVNE UPRAVE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE - ODJEL ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Riva 10, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,
- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,
- nositelj izrade prostornog plana provodi prethodnu raspravu u tijeku izrade nacrta prijedloga prostornog plana.
- tijela i osobe koje sudjeluju u prethodnoj raspravi dužne su nositelju izrade svoja mišljenja, smjernice i preporuke dostaviti najkasnije petnaest dana od dana održavanja prethodne rasprave. Ako to ne učine, smatra se da je mišljenje dano, odnosno da nema smjernica niti preporuka.
- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,
- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,
- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana,
- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,
- donošenje Odluke o provođenju Plana - 3. kvartal 2012. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Detaljni plan uređenja dijela naselja Ferenci donosi se za zemljište u vlasništvu tvrtke Modern Line d.o.o. iz Klane, Škalnica bb, zastupane po Zoranu Lukanović iz Kastva, Čikovići br. 7. Vlasnik zemljišta će, slijedom odredbe članka 136., Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), u cijelosti financirati njegovu izradu, način financiranja odredit će se ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-14

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

21.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o Prostornom planu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07 i 4/12), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Marinići K-1/UPU-2/ (»Službene novine PGŽ« broj 18/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Marinići K-1/UPU-2/

0.1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pojmovnik - popis i značenje pojmova i izraza koji se koriste u Planu:

- Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu,
- Neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m²,
- Građevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javnih površina,
- Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti,
- Regulacijska linija je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene,
- Građevinska linija je zamišljena linija koja određuje obveznu udaljenost vertikalne projekcije pročelja osnovne građevine prema javno - prometnoj površini, uz moguće iznimke (izgradnja raznih istaka, balkona, loggia, nagnutih fasada, koje su posebno navedene u konkretnim odredbama za određene prostore. Položaj građevinske linije određuje se udaljenošću od regulacijske linije,
- Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

- Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

- Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

- Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

- Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

- Visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

- Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena),

- Komunalna infrastruktura su građevine i uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa,

- Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru utvrđeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja na temelju dokumenta prostornog uređenja, ovoga Zakona i posebnih propisa,

- Namjena prostora/površina je planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe građevina, površina i zemljišta određena odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja,

- Osnovna namjena prostora/površina je planirano korištenje prostora/površina podređeno jednoj funkciji (naselje, poljoprivreda, šume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i dr.) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji isključivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene,

- Pretežita namjena je planirano korištenje prostora/površina za više različitih funkcija, od kojih je jedna prevladavajuća,

- Nositelj izrade je upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno za postupak izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja,

- Osoba je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, odnosno građenja,

- Obuhvat dokumenta prostornog uređenja je prostorna ili administrativno utvrđena cjelina koja se namjerava prostorno urediti određivanjem obveze izrade i donošenja odgovarajućeg dokumenta prostornog uređenja,

- Odgovarajuća posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom - slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina,

- Opremanje građevinskog zemljišta je osiguranje uvjeta za građenje i priključivanje na komunalnu infrastrukturu kojim se omogućuje građenje i uporaba zemljišta u skladu s namjenom određenom u dokumentu prostornog uređenja,

- Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, tržnice, igrališta, parkirišta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.),

- Prometna površina je površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice,

- Prostor je sastav fizičkih sklopova na površini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni utjecaji djelovanja ljudi,

- Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruženo područje određene namjene, koje je izgrađeno i uređeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima tog plana,

- Uređeno građevinsko zemljište je dio građevinskog područja koje je opremljeno za građenje u skladu s prostornim planom,

- Uređenje građevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se provodi opremanje građevinskog zemljišta,

- Zaštita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i kultura u prostoru te kvalitetno uređenje zemljišta,

- Gradilište je zemljište ili građevina, uključivo i privremeno zauzete druge površine, potrebno za izvedbu građevinskih radova ili primjenu odgovarajuće tehnologije građenja i zaštitu, na kojemu se gradi, rekonstruira, uklanja, odnosno izvode radovi održavanja građevine,

- Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremi, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina,

- Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevnih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko - tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora,

- Slobodnostojeća građevina je građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javni prostor), uz koju može biti prislonjena pomoćna građevina ili nadstrešnica,

- Poluugrađena (dvojna) građevina je građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi vlastite i susjedne građevne čestice, dok na preostale tri strane ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu). Uz građevinu na vlastitoj čestici može biti prislonjena pomoćna građevina ili nadstrešnica,

- Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojećom građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.),

- Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena,

- Ugradnja je izvedba građevinskih i drugih radova kojim se povezuju građevni proizvodi, instalacije, oprema ili postrojenja tako da postaju sastavni dio građevine i ne mogu se bez uklanjanja ili utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu odvojiti od građevine,

- Uklanjanje građevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje građevine ili njezinog dijela s mjesta gdje se nalazi, uključivo i zbrinjavanje zatečenog otpada u građevini i na građevnoj čestici, te građevnog materijala i otpada nastalog razgradnjom građevine te dovodenje gra-

đevne čestice odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno stanje,

- Građevina s utjecajem na okoliš je svaka građevina za koju je prema propisima o zaštiti okoliša obvezna procjena utjecaja na okoliš,

- Tlocrtna površina građevine je površina koja je dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih elemenata građevine, osim balkona, na građevnu česticu, uključujući i istaknuti nadzemni dio podruma te terase u prizemlju, ako se ispod njih nalazi podrum,

- Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, vanjskih stubišta, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

- Koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) je odnos izgrađene površine zemljišta ispod svih građevina izgrađenih na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice. Izgrađena površina zemljišta ispod građevina je vertikalna projekcija na građevnu česticu svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih dijelova građevina osim balkona uključivo vanjska stubišta, terase u prizemlju građevina ako su konstruktivni dio podruma. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septička jama i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase i sunčani kolektori i paneli na terenu ispod kojih nema izgrađenih prostora,

- Koeficijent iskorištenosti (k_{is}) je odnos između ukupne građevinske bruto površine svih građevina izgrađenih na građevnoj čestici i površine građevne čestice,

- Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom Zakonu s njom izjednačena,

- Građevine poslovne namjene su građevine osnovne namjene u kojima se, u dijelu ili u cijeloj građevini, obavlja poslovna, zanatska, uslužna, trgovačka, ugostiteljska i druga kompatibilna djelatnost,

- Složena građevina je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina,

- Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

Članak 2.

1/ Urbanistički plan uređenja radne/poslovne zone Marinići K-1/UPU -2 (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na smjernicama, ciljevima i ograničenjima utvrđenim u okviru Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, koji je na snazi. Uređivanje prostora utvrđeno ovim Planom usuglašeno je s navedenim smjernicama i ciljevima, poštujući zatečene vrijednosti područja te posebno ambijentalnih kvaliteta prostora, uz uvažavanje zatečenih uvjeta na Planom razmatranom prostoru.

2/ Planom se utvrđuju uvjeti za namjenu, korištenje, uređivanje i izgradnju građevina i sadržaja prometne i druge komunalne infrastrukture, koji osiguravaju kvalitetan urbani standard u zoni obuhvata te okviru za izradu projekata za ostvarenje lokacijskih i građevinskih dozvola kojima se realizira provedba ovog Plana.

3/ Uređivanje prostora, zahvati na građevinama i izgradnja građevina obavljat će se u svrhu privođenja zemljišta (obuhvaćenog ovim Planom) planski definiranoj namjeni. U ostvarivanju osnovnih funkcija i namjena prostora utvrđenih Planom određeni su parametri koji omogu-

ćavaju očuvanje njegovih prirodnih i ambijentalnih karakteristika u skladu s potrebama korisnika ove zone, usklađeno sa preostalim dijelom šireg područja.

Članak 3.

1/ Provođenje i realizacija Plana odvijat će se temeljem ovih Odredbi, kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, način izgradnje, uređenja i obnove dijelova prostora, kao i zaštite svih vrijednosti unutar Planom obuhvaćenog područja. Navedeni uvjeti realizacije buduće izgradnje, odnosno obnove zatečene izgradnje, detaljno su utvrđeni kroz tekstualni i grafički dio koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za tumačenje i primjenu Plana, a sa ciljem provedbe predviđenih zahvata izgradnje i uređivanja prostora na dijelu obuhvata Plana.

2/ Područje obuhvata Plana utvrđeno je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo.

3/ Detaljne granice obuhvata Plana određene su granicama zatečenih katastarskih čestica k.č.br. kako slijedi:

115/1, 121/1, 121/47, 121/57, 121/61, 121/67, 121/122, 147/8, 148/4, 148/6, 149/1, 150/1, 150/2, 150/3, 153/1, 154/2, 155, 156/2, 159, 160, 161, 163/1, 168/6, 183, 184/1, 3, 190/1, 191, 192, 200, 201, 204, 209, 210, 211, 235, 236, 237, 241, 242, 243/1, 246, 247, 248, 264, 265, 287, 287/2, 292, 296, 875/1, 875/3, 877/1, 1007/4 i svih čestica između navedenih, a koje nisu mogle biti isčitane u katastarskoj podlozi.

4/ Svi zahvati na prostoru obuhvata Plana vezani uz izgradnju građevina, uređenje prostora ili realizaciju bilo kakvih radova na površini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima uređenja prostora utvrđenim u skladu s postavkama Plana, kao i na temelju svih pozitivnih zakona i drugih propisa.

5/ Ostvarivanje ciljeva i zadataka te predviđenog načina uređivanja i korištenja prostora utvrđenog Planom, provodit će se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadležnih tijela i ustanova Općine Viškovo i Primorsko-goranske županije.

6/ Planom se utvrđuje prostorno-funkcionalna organizacija prostora, namjena i moguće kapacitiranje izgradnje unutar područja obuhvata, uključivo i uvjeti korištenja, uređenja i gradnje unutar građevinskih zona.

7/ Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine, koji bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavali život, zdravlje i rad ljudi odnosno ugrožavali postojeće urbane i prirodne vrijednosti, uključivo i okoliš iznad dopuštenih vrijednosti, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

8/ Uređivanje prostora i izgradnja unutar Planom obuhvaćenog područja provodi se temeljem izvoda iz tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji čine jedinstvenu cjelinu za njegovo tumačenje, primjenu i provedbu.

1.0. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

1/ Funkcionalna organizacija i namjena prostora utvrđuje se sukladno zatečenim stanjem formiranim cjelinama, potrebama korisnika prostora te planskim pretpostavkama razvoja u cjelini.

2/ Površine javnih i drugih namjena određene su PPUO-om Viškovo i kao takve preuzete i razrađene ovim Planom.

3/ Namjena prostora, kao i strukturiranje na različite korisnike prostora, utvrđena je na kartografskim prikazima i odredbama za provođenje ovog Plana koji je, zajedno sa pripadajućim tekstualnim dijelom, mjerodavan za utvrđivanje detaljne namjene površina odnosno za utvrđivanje raz-

graničenja u pogledu namjene površina za pojedine građevne čestice na području obuhvata Plana.

Članak 5.

/1/ Ovim se Planom, na kartografskom prikazu lista br.1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, M 1:2.000 utvrđuje prostorno rješenje s planom namjene površina.

Javne i druge namjene se razgraničavaju prema slijedećim pravilima:

- razgraničenje postojećih javnih površina od drugih namjena se određuje granicama njene građevinske čestice, ako je javna površina realizirana u zacrtanim gabaritima i posjeduje formiranu građevinsku česticu,

- razgraničenje između drugih namjena određuje se kartografskim prikazima br 1. »Korištenje i namjena površina« te identifikacijom granica katastarskih čestice preko kojih prelazi granica razgraničenja u grafičkom prikazu.

/2/ Planiranim uređenjem prostora u okviru obuhvata Plana, na kartografskom prikazu označene su slijedeće namjene i djelatnosti:

1. Proizvodno-poslovna namjena (K1)

- Postojeći poslovni sadržaji
- Obrtničke i zanatske proizvodne građevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog utjecaja na okoliš

- Servisne radionice

- Skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene

- Trgovačko-ugostiteljske građevine kao prateći sadržaji zone

- Poslovne, upravne i uredske građevine

- Građevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi

- Trgovački centar

- Skladišta

- Servisi

- Komunalno-servisni i uslužni sadržaji

- Sadržaji kompatibilne namjene na istoj građevinskoj čestici ili kao zasebne djelatnosti

- Ugostiteljske građevine kao prateća namjena uz poslovne sadržaje bez smještajnih kapaciteta

2. Zelene površine (Z)

- Zaštitne zelene površine Z

- Zaštitno zelenilo u potezu - u koridoru prometnica

3. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

- TS

- Pročišćivač

- Reviziono okna TK

- Crpna stanica

- Dalekovodi, cjevovodi, plinovodi, TK kanalizacija, kanalizacija sanitarne i oborinske odvodnje (u sklopu prometnica, nogostupa i zelenih površina)

4. Zona parkirališnih površina (P)

- Parkirališta u zelenilu

- Bus parkiralište

- Kamionsko parkiralište

5. Prometnice

- Županijska cesta ŽC

- Glavna prometnica

- Ostale prometnice

- Postojeće kolno-pješačke površine.

/3/ Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora te elementi zahvata u prostoru unutar zona obuhvata ovog Plana mogu se ispunjavati, ako su ispunjeni slijedeći uvjeti uređenja građevinskog zemljišta:

- da građevna čestica ima pristup na javnu prometnu površinu na jedan od slijedećih načina:

- neposredan pristup na Planom određenu cestovnu mrežu

- neposredan pristup preko »pristupnog puta« koji je kolna površina, minimalne širine 4,5 m i sastavni je dio te građevne čestice i nije javna prometna površina

- * posredno se pristup može ostvariti preko privatne kolne površine na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, i koja se za jednu građevnu česticu izvodi iste minimalne širine od 4,5 m kao i za pristupni put

- da se osiguraju priključci električne struje vodovoda i kanalizacija, odnosno ako nema vodovoda i kanalizacije da se može privremeno uvjetovati izgradnja cisterni za opskrbu vodom i septičkih jama, uz obvezu priključenja na javni vodovod i kanalizaciju nakon njihove izgradnje u roku od 6 mjeseci odnosno prema posebnoj odluci Općine Viškovo.

Članak 6.

/1/ Unutar obuhvata Plana predviđena je preparcelacija zemljišta. Ukupno obuhvaćeno zemljište između planiranih prometnica i granice obuhvata mora biti uključeno u građevne čestice odnosno planiranu namjenu.

/2/ Unutar svake građevne čestice osim izgradnje građevine osigurava se prostor za potrebne prometne i parkirališne površine prema posebnom standardu te neophodne pješačke, uređene zelene i druge površine. Ulični dio građevne čestice potrebno je urediti kao ukrasnu zelenu površinu.

/3/ Unutar naprijed opisanih zona osnovne namjenske kategorije predviđena je izgradnja i pomoćnih prostora. Svi potrebni pomoćni prostori moraju se locirati unutar površine predviđene za izgradnju, u okviru same građevine ili prislonjeni na građevinu.

Sve navedene namjenske kategorije člankom 5. (unutar zatečene i planirane izgradnje) mogu koristiti podrumске i tavanске prostore u građevinama, vezano uz osnovnu namjenu građevine, uključivo garažnog ili pomoćnog prostora.

/4/ Pješačke površine predstavljaju posebno značajnu namjensku kategoriju zajedničkih javnih površina. Duž kolnih površina planirani su nogostupi, s time da se moraju predvidjeti drvoredi autohtonog raslinja.

Unutar zona poslovne namjene pješačko-kolne i pješačke površine trebaju obuhvatiti sve građevine te time omogućiti pristup sadržajima javne namjene u njihovim prizemnim etažama.

/5/ Kolno-parkirališne površine, podrazumijevaju sve površine izvan i unutar Planom utvrđenih lokacija - zona izgradnje, nužnih za pristup do pojedinih građevina i sadržaja (stalni i interventni pristup), odnosno za potrebe prometa u mirovanju vezano uz planirane kapacitete javno-poslovnih prostora. U sklopu tih prometnih koridora sadržani su i pješački nogostupi te dijelom i uređene javne zelene površine kao sastavni dio pojedine prometnice. Također, u tim se koridorima, unutar izgrađenog dijela ili zelenog pojasa, treba voditi sva nova infrastruktura vodovoda, kanalizacije, telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete.

/6/ Urbano i zaštitno zelenilo predstavljaju nužnu biokološku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u okviru zaštite i uređivanja prostora. U sklopu tih površina moguće je provesti opremanje potrebnom urbanom opremom.

/7/ Planom se predviđa mogućnost postavljanja slijedećih građevina i sadržaja, a sve u skladu s člankom 28. PPUO-a Viškovo:

- privremenih montažnih građevina (kiosci)

- privremenih montažnih građevina za potrebe sajmovia manifestacija i reklamiranja

- reklamnih panoa

/8/ Urbanu opremu (klupe za odmor, koševi za otpad, info punktovi i sl.) potrebno je odrediti posebnim elaboratom, a prema potrebama namjene budućih korisnika. Info punkt potrebno je postaviti na ulazu u razmatranu zonu obuhvata i na raskrižjima internih prometnica.

/9/ Građevne čestice pojedinih infrastrukturnih građevina i sadržaja (IS - TS, CS, MRS, pročišćivači), potrebno je odrediti elaboratom parcelacije zone odn. kod ishoda potrebnih dozvola.

2.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 7.

U okvirima prethodno iskazane osnovne gospodarske namjene (članak 5.) mogu se graditi slijedeće građevine proizvodne i poslovne namjene:

/1/ Građevine proizvodne i poslovne namjene (K1)

• Obrtničke i zanatske proizvodne građevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog utjecaja na okoliš,

• Servisne radionice,

• Skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene,

• Trgovačko-ugostiteljske građevine kao prateći sadržaji zone,

• Poslovne, upravne i uredske građevine,

• Građevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi,

• Trgovački centar,

• Skladišta,

• Servisi,

• Komunalno-servisni i uslužni sadržaji,

• Sadržaji kompatibilne namjene na istoj građevinskoj čestici ili kao zasebne djelatnosti,

• Ugostiteljske građevine kao prateća namjena uz poslovne sadržaje bez smještajnih kapaciteta.

/2/ Na području Radne zone K-1 ne dozvoljava se proizvodnja pijeska, kamenih agregata, postavljanje betonare kapaciteta 30 m³ i više, kao ni druga proizvodnja kod koje dolazi ili može doći do prekomjerne buke i nekontrolirane emisije štetnih - zagađujućih tvari za ljude i okoliš.

/3/ Unutar građevine je dozvoljeno interpoliranje svih pratećih sadržaja građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni (garaže sa nužnim pratećim uslugama i sadržajima) distribucijskim i telekomunikacijskim. Svi prateći sadržaji iz ovog stavka moraju ispunjavati uvjete iz stavka /2/ ove odredbe.

Članak 8.

/1/ U okviru naprijed navedenih sadržaja dozvoljene su samo one djelatnosti i tehnologije koje mogu zadovoljiti mjere zaštite okoliša i kao posebnu kategoriju zaštite okoliša oblikovanje građevina i zone u cjelini tj. koje su obzirne prema okolišu i vrednovanim kategorijama zaštite kulturnog krajolika, a zasnovane su na modernim i novim tehnologijama.

/2/ Građevna čestica građevine proizvodne i poslovne namjene (K1) mora imati minimalno potrebnu veličinu i pristup s postojećim javno prometne površine ili one za koju su utvrđeni Zakonom propisani akti za gradnju (lokalna dozvola)

/3/ U cilju optimalizacije provođenja, Planom je u najvećoj mjeri poštovana postojeća parcelacija, osim u slučaju kada je površina i oblik zatečene građevne čestice bio manji od minimalno tražene površine i širine parcele.

/4/ Obvezna razina infrastrukturne opremljenosti građevne čestice:

• cestovni pristup

• elektroenergetski priključak

• priključak na vodovodnu mrežu

• priključak na mrežu odvodnje priključenu na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

U slučaju da vodovodna i kanalizacijska mreža nisu izgrađene, može se privremeno uvjetovati izgradnja cisterni za opskrbu vodom i izgradnja nepropusnih septičkih jama, uz obvezu priključenja na javni vodovod i kanalizaciju u roku od 6 mjeseci nakon izgradnje iste ili prema posebnoj odluci Općine Viškovo.

/5/ Nije obavezan priključak na plin i telefoniju.

/6/ Oblikovanje građevina mora biti zasnovano na visokim oblikovnim i gradbenim standardima, posebice pročelja građevina

/7/ Svi neizgrađeni dijelovi građevne čestice moraju imati kvalitetno parterno i hortikulturno uređenje. Visoko se zelenilo mora saditi u dijelu parcela prema planiranim ulicama i prema županijskoj cesti u funkciji zaštite od buke koju će proizvesti budući kamionski transport. Između parcele proizvodne namjene i susjednih parcela drugih sadržaja mora se na građevnoj čestici proizvodne namjene formirati pojas zaštitnog zelenila širine min. 5,0 m. Ovo se zaštitno zelenilo, kao i ono u zaštitnim koridorima infrastrukture, uračunava u obveznih najmanje 30% površine prirodnog terena građevne čestice koji mora biti uređen kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo, bez podzemne ili nadzemne gradnje, bez natkrivanja i bez uređenja parkinga. Uz regulacijski pravac obvezna je sadnja drvoreda.

/8/ Građevine svojim položajem na građevnoj čestici ne smiju ugrožavati okolne građevne čestice, građevine ili javne površine površinskim odnosno krovnim vodama, već sveukupno zbrinjavanje oborinskih voda, treba provesti u okviru građevne čestice ili građevina, do izgradnje sustava odvodnje oborinske kanalizacije.

/9/ Građevne čestice mogu se ograditi ogradom po bočnim i stražnjim dijelovima maksimalne visine do 2,20 m, dok se prema ulici - javnoj prometnoj površini može izvesti ograda visine 1,80 m samo u slučaju ako se prizemni dio građevina ne koristi za javnu namjenu. Ograda prema javnoj prometnoj površini izvodi se kao prozračna - metalna ili drvena u kombinaciji sa kamenim podnožjem visine 60 - 90 cm ili u kombinaciji kamenog podnožja i zelene ograde formirane od oblikovane lokalne vegetacije. Ogradni i potporni zidovi oko građevina izvode se u kamenu ili s kamenom oblogom radi boljeg uklapanja u okruženje. Iznimno dijelovi potpornih zidova na stražnjim i bočnim dijelovima građevne čestice koji nisu izloženi pogledu sa susjednih građevnih čestica i s javne površine mogu se izvesti od betona.

/10/ U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina min. 5,0 m, a može biti udaljena manje od 5,0 m, ako se dokaže (uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima itd.), da se požar neće prenijeti na susjedne građevine, ili mora građevina biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti min. 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,50 m ili građevina završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovništa, koja mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža ukoliko ista nije izvedena. Za sve

građevine potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt od policijske uprave.

Članak 9.

Na kartografskom prikazu broj 4 »Uvjeti i način gradnje« određene su površine različitih oblika korištenja gdje se primjenjuju slijedeći uvjeti i način gradnje:

Proizvodno /poslovna namjena (K1/1) pretežito izgrađene zone

Sva postojeća izgradnja, namjene u skladu s Planom, se zadržava uz mogućnost rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i izgradnje zamjenskih građevina prema slijedećim uvjetima:

I. - Oblik i veličina građevne čestice

• Minimalna površina građevne čestice zadržava se prema postojećem stanju, a moguće je dijeljenje čestice, ako su ispunjeni uvjeti veličine građevne čestice za novu gradnju,

- Maksimalna veličina građevne čestice nije određena,
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig} = 0,80$
- Maksimalno iskorištenje $k_{is} = 1,60$
- Maksimalni broj nadzemnih etaža - max 2 podzemne etaže i max 2 nadzemne etaže, odnosno u slučaju da je broj etaža postojeće izgradnje veći, isti se zadržava ovim Planom.

II. - Veličina i površina građevina

• Maksimalna visina proizvodne ili poslovne građevine je 9,0 m, mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu do njezinog vijenca,

• Izuzetak ograničenja maksimalne visine odnosi se na silose, dimnjake i drugi tehnološki uvjetovane dijelove građevina te antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu sa tehnološkim odnosno tehničkim potrebama,

• Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom i zaštitnom zelenilu,

• Minimalna udaljenost od granice građevne čestice mora iznositi 4,0 m odnosno pola prosječne visine građevina $h/2$,

• Najmanja udaljenost građevine do regulacijskog pravca javne prometne površine iznosi 10,0 m.

III. - Namjena građevina može biti poslovna - pretežito poslovna.

Planirana namjena je poslovna i to proizvodne, uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti.

IV. - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice i to 4 m od susjedne građevne čestice, 10 m od javne prometnice. Planom je ovisno o tehnologiji i koncepciji uređenja prostora moguće graditi i više građevina osnovne namjene na jednoj građevnoj čestici ako su ispunjeni uvjeti najmanje međusobne udaljenosti od 9 m.

V. - Oblikovanje građevine mora biti kvalitetno uz moguću primjenu svih autohtonih te suvremenih materijala pri gradnji.

- Vrsta krova nije određena,
- Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23°,
- Pokrov kosog krova: kupa kanalice, mediteran crijevi ili drugi suvremeni pokrov, u skladu s oblikovanjem građevine.

VI. - Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu temelje se na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice (II kategorija uređenja) ovog Plana sa priključkom na:

- kolnu prometnicu
- struju i

• vodu.

VII. - Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

VIII. - Osnovni elementi uređenja građevne čestice koji se propisuju ovim odredbama su kako slijedi:

• Minimalna površina pod zelenilom je 20% površine građevne čestice,

• Nagib građevne čestice i potporni zidovi - teren oko građevine, potporni zidovi i terase i slično, trebaju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Visina podzida je u pravilu 1,5 m (max 2,0 m), a na većim visinskim razlikama kaskadna. iznimno kada se zidovima uređuje funkcionalni plato na građevnoj čestici ili sanira padina deniveliranih platoa, visina potpornih zidova može biti max 3,5 m,

• Ograde se izgrađuju prema lokalnim prilikama do maksimalno 2,2 m od čega visina zidanog dijela ograde može biti najviše 1,10 m,

• Privremene i montažne građevine, mogu se postaviti na građevnoj čestici ako su osigurani uvjeti udaljenosti od susjednih građevnih čestica,

• Plinski spremnici mogu se postaviti na građevnoj čestici ako su osigurani svi posebno propisani uvjeti,

• Potreban broj PGM za svaku namjenu mora se osigurati na građevnoj čestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

Proizvodna / poslovna namjena (K1/2) pretežito neizgrađene zone

I. - Oblik i veličina građevne čestice

- Minimalna površina građevne čestice = 1.000 m²
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig} = 0,40$ odn. 40%
- Maksimalno iskorištenje $k_{is} = 1,2$ odnosno 1,6 za građevine isključivo trgovačke djelatnosti
- Minimalna dubina građevne čestice, od javne prometne površine (s koje se ostvaruje pristup na parcelu) do stražnjeg ruba građevne čestice treba iznositi 30,0 m.

II. - Veličina i površina građevina: Najmanja površina građevine je 60 m²

• Maksimalni broj nadzemnih etaža - max 2 podzemne etaže i max 2 nadzemne,

• Maksimalna visina poslovne građevine je 9,0 m prema definiciji iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

• Izuzetak ograničenja maksimalne visine odnosi se na silose, dimnjake i druge tehnološki uvjetovane dijelove građevina te antenske stupove, koji mogu biti visine u skladu s tehnološkim odn. tehničkim potrebama,

• Visina krovnog nadozida potkrovlja je najviše 1,20 m,

• Najviša kota poda prizemlja je 1,5 m od kote konačno uređenog terena,

• Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom i zaštitnom zelenilu,

• Minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice mora iznositi 4,0 m odn. pola prosječne visine građevina $h/2$,

• Najmanja udaljenost građevine do regulacijskog pravca javne prometne površine iznosi 10,0 m,

• Ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 6,5 m.

III. - Namjena građevina

Planirana namjena je poslovna i to proizvodne, uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti. Uz ovu osnovnu namjenu moguće je ostvariti stambenu jedinicu za domara/čuvara poslovne zone.

IV. - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima

minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice i to 4 m od susjedne građevne čestice, 10 m od javne prometnice. Planom je ovisno o tehnologiji i koncepciji uređenja prostora moguće graditi i više građevina osnovne namjene na jednoj građevnoj čestici, ako su ispunjeni uvjeti najmanje međusobne udaljenosti od 9,0 m.

Pomoćne i manje gospodarske građevine

Na jednoj građevnoj čestici mogu se osim građevina osnovne namjene graditi pomoćne i manje gospodarske građevine u funkciji osnovne namjene prema slijedećim uvjetima:

- Maksimalna površina samostojeće građevine iz ovog članka je 50 m²,
- Maksimalna visina: 3,5 m,
- Maksimalni broj nadzemnih etaža: 1 etaža,
- Maksimalni broj podzemnih etaža: 1 etaža.

Uređenje zelenih površina

● Zaštitno zelenilo formira se uz granicu obuhvata Plana, u koridoru između proizvodnih i građevnih čestica druge namjene, kako je prikazano na grafičkom prikazu br. 1, odnosno u okviru pojedine građevne čestice gospodarske namjene,

● Zelene površine uređuju se očuvanjem postojeće ili sadnjom nove autohtone visoke i niske vegetacije, pri čemu je obavezno formiranje visokog raslinja u zoni zaštitnog zelenila na granici obuhvata Plana,

● Uz regulacijski pravac (ogradu) parcele obvezna je sadnja grmolike ili visoke vegetacije,

● U zoni kontroliranog ulaza na parcelu poželjno je kvalitetno parterno i hortikulturno uređenje,

● Sve parkirališne površine moraju imati inkorporirano zelenilo - drvodred radi zasjenjena vozila i ambijentalnog oplemenjivanja prostora.

3.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 10.

/1/ U skladu sa PPUO-om Viškovo na području obuhvata Plana nisu planirane društvene djelatnosti kao osnovne namjene građevne čestice.

/2/ Iznimno je moguće graditi sadržaje društvene namjene kao prateći ili upotpunjujući sadržaj osnovne, proizvodne ili poslovne namjene građevne čestice.

4.0. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 11.

/1/ U zoni namjene K1/1 i K1/2 obuhvata Plana nije dopuštena gradnja stambenih građevina izuzev u sklopu određenog pogona kao stan domara, zaštitara, osoblja održavanja i sl.

/2/ Stambeni prostor moguće je realizirati samo kao prateći u sklopu gospodarske/ poslovne građevine.

/3/ Maksimalna izgrađena bruto površina namijenjena stanovanju domara, zaštitara, osoblja održavanja i sl. iznosi 100 m².

5.0. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 12.

/1/ U kartografskom prikazu 2A : Promet u M 1: 2000, određene su površine za gradnju prometnica.

/2/ Unutar prometnog koridora, ovisno o kategoriji prometnice, treba izgraditi i urediti kolnik, nogostupe, parkirališne površine i zelenilo.

/3/ Na svim prometnicama predviđena je izgradnja asfaltiranih kolnika, dimenzioniranih na osovinski pritisak od 100 kN.

/4/ Osim Planom utvrđenih prometnih koridora moguće je, ovisno o investicijskim projektima na području cjelovitog istočnog dijela zone, eventualno potrebne dodatne prometnice definirati temeljem posebnih projekata i lokacijske dozvole vezano uz provedenu parcelaciju, pri čemu minimalni profil prometnice ima širinu od 4,5 m za jednosmjerni promet i 6,0 m za dvosmjerni promet.

/6/ Ukoliko se prometnica izvodi kao »slijepa« ne može biti duža od 100 m i treba imati na kraju okretište za servisna i interventna vozila.

Članak 13.

/1/ Sve kolne prometnice moraju imati pješački nogostup minimalno s jedne strane kolnika u minimalnoj širini 1,6 m. Iznimno zbog lokalnih uvjeta širina nogostupa može biti i manja, ali ne manja od 0,80 m.

/2/ Sve pješačke površine treba izvesti tako da se onemogućuje stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera.

/3/ Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl. na križanjima prometnica u sklopu pješačkih prijelaza obilježenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom predviđeno je izvesti upuštene nogostupe. Nagibi, kao i površinska obrada skošenih dijelova nogostupa trebaju biti prilagođeni za sigurno kretanje u svim vremenskim uvjetima.

Članak 14.

Unutar granice obuhvata formirana je prometna mreža postojećih i planiranih prometnica kako slijedi:

- Županijska cesta,
- Glavna prometnica,
- Ostale prometnice.

Članak 15.

/1/ Koridor planirane (dijelom izvedene) županijske ceste određen je lokacijskom i građevnom dozvolom odnosno sukladno PPUO-u Viškovo kod čega je širina kolnika 7,0 m, a širina obostranog nogostupa iznosi 1,5 m.

/2/ Glavnu prometnicu obavezno je urediti na način da se osigura siguran promet obzirom na intenzitet kolnog i pješačkog prometa koji se može očekivati obzirom na planirane sadržaje unutar razmatrane zone. Mora se izvesti u profilu kolnika širine min 7,0 m s obostranim nogostupom širine 1,50 m. Regulaciju prometnice potrebno je izvesti postavljanjem ležećih policajaca, pješačkog prijelaza i prometne signalizacije treptajućim žutim svjetlom semafora za pješake.

/3/ Minimalna širina ostalih prometnica:

- 6,0 m za dvosmjerni kolni promet,
- 4,5 m za jednosmjerni kolni promet,
- 5,0 m za kolno-pješake prometnice,
- 3,5 m za pristupe građevnim česticama.

/4/ Koridori postojećih prometnica mogu biti i manji od navedenih u prethodnom stavku ukoliko nema mogućnosti realizacije u planiranom koridoru zbog postojeće izgradnje.

Članak 16.

/1/ Od planom definiranih trasa prometnica se može odstupati po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako se teme-

ljem urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja/projekta ustanovi potreba prilagođavanja trase tehničkim i vlasničkim uvjetima. Osnovna funkcionalna struktura prometnica se ne smije mijenjati.

/2/ Mjesto i način priključenja građevne čestice na komunalne građevine i javni put biti će određeni projektima koji će se izraditi za potrebe komunalnog opremanja zemljišta, prema uvjetima nadležnih uprava.

Članak 17.

Zasebnim upravnim aktom temeljem posebnog zakona za komunalne građevine i javnu cestu utvrdit će se:

Funkcionalni dijelovi:

- Spojevi građevnih čestica na infrastrukturni sustav,
- Prometnice u zoni,
- Građevna čestica trafostanice ili drugih komunalnih građevina u zoni,
- Infrastrukturne građevine koje ne trebaju izdvojene građevne čestice.

Prometni sustav - javni promet:

- kolni i pješački,
- nadstrešnice,
- informativni punktovi.

Članak 18.

/1/ Zaštitni koridori novoplaniranih prometnica su definirani Zakonom o javnim cestama i prema PPUO - u Viškovo, te moraju ispunjavati uvjete propisane za kategoriju koju nose, od vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a kako slijedi:

- Županijska cesta - 40,0 m za postojeću, 70,0 m za planiranu,
- Ostale ceste - 10,0 m za postojeće, 15,0 m za planirane.

/2/ Površine koridora određuju se širinom pojasa od osi trase simetrično na jednu i drugu. Unutar planiranog zaštitnog koridora nije dozvoljena nova gradnja, a rekonstrukcija postojećih građevina vrši se sukladno ovim odredbama. Gradnja novih građevina u koridoru prometnice može se dozvoliti i unutar koridora uz suglasnost i posebne tehničke uvjete Županijske uprave za ceste.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 19.

/1/ Svaka građevna čestica mora imati osiguranu površinu za smještaj vozila.

/2/ Minimalno potreban broj parkirališno-garažnih mjesta (PGM) na građevnoj čestici građevine ovisi o vrsti i namjeni prostora u građevini, a određuje se u skladu sa slijedećim standardom:

- administrativni - uredski sadržaji 1 PGM/30 m² BRP
- trgovački sadržaji 1 PGM/25 m² BRP
- trgovački centri i robne kuće 50 PGM/1000 m² BRP
- proizvodna/gospodarska namjena 1 PGM/40 m² BRP
- obrti i servisi 1 PM/35 m² BRP
- ugostiteljstvo 1 PGM/4 sjedala
- skladišni prostor 1 PGM/100 m²

/3/ Broj parkirališnih mjesta iz prethodnog stavka ovog članka, uvećava se na javnim parkiralištima i parkiralištima korisnika za jedno parkirališno mjesto za invalidne osobe.

/4/ Završni sloj parkirališnih površina mora se izvesti korištenjem primjerenih materijala.

Članak 20.

/1/ Unutar koridora glavne i ostalih ulica moguća je izgradnja javnih parkirališta osobnih vozila. Minimalne dimenzije parkirališta za parkiranje osobnih vozila su 2,5

m x 5,0 m. Od sveukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta potrebno je osigurati min. 5% parkirališnog prostora odnosno najmanje 1 PM za potrebe invalidnih osoba na svim parkiralištima, s dimenzijama 3,5 x 5,0 m.

/2/ Unutar koridora prometnica na predviđenom parkiralištu obavezno treba osigurati 20% parkirališnog prostora za teretna vozila odnosno najmanje 2 parkirališna mjesta min. dimenzije 3,5 x 10,0 m.

/3/ Javna parkirališta i garaže mogu se graditi kao samostalne građevine na građevnim česticama ili kao dio ponude drugih poslovnih građevina.

Članak 21.

/1/ Potrebni kapacitet javnih parkirališta u zoni obuhvata procijenjen je na cca 30 PM.

/2/ Rješenje javnih parkirališnih prostora sa oznakom broja parkirališnih mjesta označeno je u kartografskom prikazu grafičkog dijela Plana.

/3/ U obuhvatu Plana planirana su čuvana parkirališta na ulaznom dijelu zone.

/4/ Parkiralište za kamionski prijevoz pretpostavljeno je u sklopu čuvanih kontroliranih parkirališta, a u slučaju potrebe isto može poslužiti i za parkiranje autobusa.

5.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 22.

Planom nisu predviđeni trgovi i veće pješačke površine unutar obuhvata Plana.

Članak 23.

Pješačku površinu uz prometnice potrebno je obraditi primjerenim materijalima i ugraditi rubnjake. Moguća je postava elemenata urbane opreme.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 24.

Unutar zone UPU-a, u okviru novoplaniranih koridora prometnica (nogostupi), izgraditi novu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) odnosno nadograditi postojeću DTK, kapaciteta 2/3 kom polietilenskih ili fleksibilnih PEHD / FD cijevi Ø 50 mm u ovisnosti o potrebama, sa standardiziranim montažnim zdencima koji se koriste u telekomunikacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske, oznake D0, D1, D2, D3 i D4, a istu je potrebno vezati na najpovoljnijim mjestima - točkama postojeće DTK kanalizacije.

Članak 25.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH br. 73/08, prigodom gradnje poslovne, namijenjene daljnjoj prodaji, investitor zgrade mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu, primjerenu namjeni te zgrade i postaviti elektroničku komunikacijsku mrežu i pripadajuću elektroničku komunikacijsku opremu za potrebe te zgrade, u skladu s glavnim i izvedbenim projektom. Detaljnije opisano od glavne DTK trase tj. od najbližeg privodnog zdenca, a sukladno koncepciji raspleta TK kabela, svaku novoplaniranu građevinu iz točke 2. unutar UPU-a potrebno je vezati sa 1 kom priključnih - privodnih fleksibilnih FD cijevi (priključak na TK mrežu). Za velike korisnike predvidjeti 2 kom FD cijevi. Točna trasa privodne DTK, unutar prostora UPU-a i povezivanje na priključne točke odrediti će se prilikom izrade projektne dokumentacije same građevine odnosno ishođenja lokacijske i građevinske dozvole u

glavnim i izvedbenim projektima koje je potrebno dostaviti T-HT-u odnosno Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije na suglasnost.

Članak 26.

U sklopu javnih prometnih površina i površina infrastrukturnih sustava uređuje se i gradi sva prometna i komunalna infrastruktura potrebna za funkcioniranje planiranih sadržaja gospodarske - poslovne i slične namjene u zoni. Projektna dokumentacija i dinamika realizacije pojedinih elemenata prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture moraju biti međusobno usklađeni.

Članak 27.

/1/ Korisnički priključni (izvodni) TK ormarić smjestiti na mjestu koncentracije kućne TK instalacije i vanjske kabelaške TK mreže, odgovarajućeg kapaciteta, u pravilu na ulazu građevina na pristupačnom mjestu radi lakšeg održavanja.

/2/ Točna pozicija priključka građevine odrediti će se u postupku izrade glavnih projekata građevina.

/3/ Za izgradnju DTK na pojedinim planiranim pravcima izgradnje novih prometnica koje su obuhvaćene planom, treba osigurati koridor širine 40 - 45 cm. Dimenzije rova su u prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na prekopima prometnica gdje je dubina rova 1,0 m.

Članak 28.

/1/ U zoni elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove građevine koje bi mogle oštetiti ili ometati rad te infrastrukture.

/2/ Ispod nadzemnih i iznad podzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova, ili u njihovoj neposrednoj blizini, ne smiju se saditi nasadi koji bi mogli oštetiti elektroničke komunikacijske vodove.

/3/ Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mora se planirati u dokumentima prostornog uređenja na način da se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.

/4/ Ako je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Na području UPS-a Viškovo i Marinići treba izmjestiti ili zaštititi postojeće TK trase na dionicama koje su ugrožene građevinskim zahvatima koji se planiraju, a sukladno Zakonu te troškove snose investitori građevina.

Članak 29.

Planirana trasa TK infrastrukture pretpostavlja izgrađenost ostalih građevina prometne, ulične i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom dijela TK infrastrukture planirane građevine ne budu izgrađene, dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadležnim službama odredi alternativne trase bilo kao privremeno ili trajno rješenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana i predstavlja zajednički interes Općine Viškovo i T-HT-a. Drugim riječima kada lokalna uprava ili samouprava (lokalni autoriteti, komunalne službe i drugi) u svojim uvjetima i suglasnostima uvjetuju drugačija postupanja,

postupiti će se prema takvim uvjetima i suglasnostima, ako su u skladu sa zakonskim propisima

Članak 30.

/1/ Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih građevina, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

/2/ Tehnička rješenja (bakar - u perspektivi optika) za povezivanje novoplaniranih građevina unutar područja obuhvata UPU-a na javnu telekomunikacijsku mrežu davati će operater u fiksnoj telefoniji (T-HT) tj. davatelj usluga u ovisnosti o željama investitora tj. korisnika na njihov zahtjev.

Članak 31.

/1/ Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom obuhvatu Plana.

/2/ Planom je predviđeno povećanje kapaciteta telekomunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika.

Članak 32.

Na lokaciji Juraši bb (Dromon d.o.o.) tj. na gornjoj etaži zgrade na mjestu postojećih GSM antena tj. opreme planira se nova oprema za novu generaciju GSM-a u UMTS tehnologiji.

Članak 33.

Planom se omogućava gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže uz poštivanje zakonskih odredbi, kao i ostalih propisanih uvjeta za takvu vrstu građevina.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 34.

Komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar koridora prometnica u ovim Planom osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture, a u skladu s poprečnim presjecima prometnica.

Lokacijskim dozvolama odrediti će se točan položaj vodova komunalne infrastrukturne mreže. Izgradnja treba biti usklađena s posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeća, koja su nadležna za gradnju i održavanje pojedine mreže.

5.3.1. Vodoopskrba

Članak 35.

Rješenje vodoopskrbne mreže definirano je na kartografskom prikazu 2D ovog Plana pod naslovom »Komunalna infrastruktura - Vodoopskrba« u mjerilu 1 : 2.000.

Članak 36.

/1/ Opskrba vodom na području obuhvata Plana bazira se na vodi iz javnog vodovoda iz naselja Marinići koji je dio vodoopskrbne mreže teritorija Općine Viškovo.

/2/ Izgrađeni sustav vodoopskrbe u naselju Marinići završava izvan područja obuhvata ovog Plana.

/3/ Novoplanirana vodoopskrbna mreža mora imati glavni vod min o 250 mm položen u koridoru prometnice. Cijevi razvodne mreže moraju biti položene do svake parcele, a profilitih cijevi mora biti takav da osigurava mini-

malno potrebne količine vode za protupožarnu zaštitu. Profili cijevi odredit će se hidrauličkim proračunima u postupku projektiranja vodovodnih instalacija te se time dopuštaju određena odstupanja od planom zacrtanih profila.

4/ Ovim Planom uređenja određuje se obveza priključenja svih građevina na javnu vodovodnu mrežu.

5/ Prikazane trase vodoopskrbnih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe projektne dokumentacije i usklađenja sa drugim infrastrukturnim sustavima. Na istočnom dijelu obuhvata Plana, gdje će se interne prometnice po potrebi utvrđivati posebnim projektima, vodoopskrbni cjevovodi smještaju se unutar koridora tih prometnica. U postupku izgradnje i uređenja planskih koridora javnih prometnih površina unutar područja obuhvata potrebno je položiti vodoopskrbne cjevovode sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke.

Članak 37.

1/ Poželjno je da razvodna mreža bude prstenasta. Grnati sistem može se primijeniti samo na pojedinim dionicama, gdje bi postavljanje prstenastog sistema iziskivalo velika materijalna ulaganja i neracionalnost.

2/ Cjevovode vodovodne mreže u principu treba polagati u zeleni pojas i javne površine, a gdje to nije moguće u pješačke nogostupe ili kolnik. Dubina postavljanja cijevi mora niti prema pravilima struke.

3/ Na križanjima i odvojcima pojedinih cjevovoda trebaju se ugraditi zasuni kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona. Zasuni se moraju postavljati u zasunske komore.

4/ Vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz revizionu okna kanalizacije, odnosno kanalizacijske cijevi se ne postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

Članak 38.

Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (NN 8/06).

Mreža vodoopskrbnih cjevovoda treba osigurati potrebne količine sanitarne i protupožarne vode, te imati izgrađenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrežu. Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i postavljati izvan prometnih površina. Najveća dozvoljena udaljenost između pojedinih hidranata je 150 m. Novi cjevovodi zbog mjera protupožarne zaštite ne mogu imati profil manji od \varnothing 100 mm.

Članak 39.

1/ Pri projektiranju vodovodne mreže potrebno je kontaktirati stručne službe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka.

2/ Pri projektiranju vodovodne mreže potrebno je pridržavati se:

- Odluka o vodoopskrbi (SN PGŽ 20/93) i Izmjena i dopuna (SN PGŽ 27/94),
- Pravilnik o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključcima (Službene novine PGŽ br. 25/94), Izmjene i dopune (od 18. 8. 1995.),
- Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo (SN PGŽ 32/04),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN 26/03), Izmjene i dopune (NN br. 82/04),
- Uredba o dopuni (NN 110/04), Izmjene i dopune (NN 178/04, 38/09 i 79/09) te
- tehničko tehnoloških uvjeta za priključenje građevine na sustav vodoopskrbe.

Projektirana vodovodna mreža mora biti u skladu sa Prostornim planom Općine Viškovo.

3/ Svi zahvati u prostoru koji se nalaze unutar određene zone sanitarne zaštite mogu se izvoditi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na Riječkom području (SN PGŽ 6/94, 12/94, 12/95, 12/95, 4/01, 15/09, 28/10), a mjere zaštite se provode sukladno spomenutoj Odluci (čl. 30. i 36.).

4/ Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, određuje distributer vode, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

5/ Investitori koji grade građevine dužni su osigurati mjerenje utroška vode ugradnjom vodomjera, posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko građevina ima i hidrantski vod za njega se izvodi odvojeni priključak sa vodomjerom. Položaj vodomjernog okna određuje distributer vode prema svojim uzancama.

5.3.2. Odvodnja

Članak 40.

1/ Rješenje odvodnje, kanalizacijska mreža i uređaji definirani su na kartografskom prikazu 2E Plana pod naslovom »Komunalna infrastruktura - Odvodnja«, u mjerilu 1 : 2000.

2/ Prikazane trase kanalizacijskih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe projektne dokumentacije.

Članak 41.

Obveza pročišćavanja otpadnih voda proizlazi iz Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (SN PGŽ 25/94) i Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo ((SN PGŽ 32/04)

Članak 42.

1/ Pri projektiranju kanalizacijske mreže potrebno je kontaktirati stručne službe Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka.

2/ Pri projektiranju kanalizacijske mreže mreže potrebno je pridržavati se slijedećih zakonskih i podzakonskih akata:

- * Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastava i Općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (SN PGŽ 15/98),
- Zakon o vodama (NN 153/09),
- Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (Službene novine PGŽ 25/94),
- Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo (SN PGŽ 32/04),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN 26/03), s Izmjenama i dopunama (NN 82/04),
- Uredba o dopuni (NN 110/04), s Izmjenama i dopunama (NN 178/04, 38/09 i 79/09)
- Tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje građevine na sustav vodoopskrbe.

3/ Odvodni sustavi izgradit će se i koristiti u skladu s prethodno navedenim zakonima, pravilnicima, uredbama, odlukama i propisu o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih građevina, uz pribavljanje suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora te prema utvrđenim vodopravnim uvjetima i Zakonu o gradnji.

/4/ Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, položaj i veličinu revizijskog okna, vrstu materijala za priključak, te položaj i promjer cijevi, određuje operator sustava, shodno projektnoj dokumentaciji, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

/5/ Kod planiranja i izgradnje odvodnih sustava treba usvojiti razdjelni sustav odvodnje. Fekalne otpadne vode sakupiti sustavom sekundarnih kanala i spojiti na kolektor kojim će se odvesti na uređaj za pročišćavanje. Oborinske otpadne vode treba rješavati lokalno upuštanjem u teren ili kratkim ispustima u recipijent.

Članak 43.

/1/ Dimenzioniranje cijevi, nivelete i svi drugi tehnički elementi razdjelnog sustava odvodnje fekalnih i oborinskih voda utvrditi će se projektnom dokumentacijom.

/2/ Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti revizijska okna. Revizijska okna treba predvidjeti također i na mjestima priključaka pojedinih građevina.

/3/ Visinski položaj odvodne mreže treba projektirati i izvoditi tako da obavezno bude visinski smještena ispod vodoopskrbnih cjevovoda. Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

/4/ Nivelete odvodnih kanala treba polagati prema uvjetima u priključnim točkama, ali gdje je god moguće treba omogućiti odvodnju podzemnih/suterenkih etaža.

Članak 44.

/1/ Upuštanje voda u javni sustav odvodnje mora biti u skladu s Člankom 13. Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda (SN PGŽ 25/94), i Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo (SN PGŽ 32/04)

/2/ Cijevni materijali za izvedbu kanalizacije trebaju biti tako odabrani da u potpunosti osiguravaju vodonepropusnost sistema.

/3/ Za sve građevine koji se grade na području gdje postoji izgrađen kanalizacijski sustav obavezno je kod izdavanja dozvole za gradnju uvjetovati priključenje istog na kanalizacijski sustav.

/4/ Za dijelove obuhvata Plana kod kojih se planira izgradnja kanalizacijskog sustava, a koji još nisu izgrađeni dozvoljava se privremena izgradnja sabirnih jama prema izračunu i projektu za svaku građevinsku česticu budućih korisnika.

/5/ Nakon dovršetka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, sve građevine i građevne čestice dužne su se priključiti na mrežu u roku od 6 mjeseci.

/6/ Za sve postojeće/zatečene građevine unutar zone obuhvata Plana primjenjuju se navedene odredbe ovog Plana s obavezom usklađenja u roku 2 godine od donošenja ovog Plana (izgradnja hidrantske mreže, crpnih stanica, revizijskih okana, septičkih jama itd.).

Članak 45.

/1/ Oborinske vode s krovova, pješačkih i drugih čistih (neizgrađenih) površina predviđeno je upuštati u tlo putem upojnih bunara bez prethodnog pročišćavanja, a otjecanje voda u tlo predviđeno je riješiti na površini iste građevne čestice, a iznimno na površini susjednih čestica s javnim zelenilom.

/2/ Oborinske vode s prometnih kolnih površina predviđeno je odvoditi kanalizacijskom mrežom uz prethodno pročišćavanje odjeljivačem ulja i masnoća, i to za županijske ceste glavne mjesne, sabirne i ostalih cesta i većih parkirnih površina, a rapršanim sistemom za manja zagađenja,

a prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 06/94), Ispravku Odluke (SN PGŽ 12/94), i dopunama Odluke (SN PGŽ 12/95, 24/96, 04/01)

/3/ U javnu kanalizaciju ne smiju se ispuštati otpadne tvari, kojima se narušava projektirani hidraulički režim toka vode u cjevovodima, stabilnost građevina, rad strojeva na kanalizacijskim crpkama, tehnički nadzor i održavanje ili povećanju troškova u pogonu.

/4/ Korisnici javnog kanalizacijskog sustava dužni su otpadne vode koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju svesti na kvalitetu vode utvrđeni prema važećim propisima i aktima komunalnog poduzeća, to jest do određenog standarda sanitarno-potrošnih voda, a koje neće ugroziti pravilan rad-tehnološki postupak uređaja za pročišćavanje.

/5/ Kod razdjelnog sustava javne kanalizacije, kanal kojim se odvodi otpadna voda, izvodi se u pravilu na suprotnoj strani prometnice od one na kojoj strani je položen javni vodovod, ili ako nema drugih mogućnosti kanalizacija može biti izvedena na propisanoj dubini ispod cijevi vodovoda.

/6/ Građevina može imati samo jedan priključak na javnu kanalizaciju, točna pozicija priključka građevine odrediti će se u postupku izrade glavnih projekta građevine.

/7/ Pri projektiranju i izvođenju javne kanalizacije obvezatno je pridržavati se važećih propisa i standarda te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 46.

/1/ Na području ovog Plana ne predviđa se izgradnja novih dalekovoda naponskog nivoa 35 - 110 - 220 - 400 kV.

/2/ Unutar zaštićenog koridora postojećih dalekovoda izgradnja građevina ograničena je posebnim tehničkim propisima.

/3/ Napajanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača na području ovog plana osigurano je iz trafostanice 35/10(20) kV »Mavri« na području Općine Viškovo.

/4/ Distribucija električne energije obavlja se preko distributivnih trafostanica 10 (20)/0,4 kV odgovarajućeg tipa i kapaciteta, koje su sa TS 35/10 (20) kV »Mavri« povezane s 10 (20) kV podzemnim kabelskim vodovima.

/5/ Distribucija električne energije vršiti će se i nadalje na 10 kV naponskom nivou, a postepeno se predviđa i prijelaz na 20 kV naponski nivo, preko postojeće 10 (20) kV mreže.

/6/ Postojeće trafostanice moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 10(20)/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

/7/ Buduće trafostanice 10(20)/0,4 kV graditi će se na načelnim lokacijama označenim u grafičkom dijelu plana ili će se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkretnih potreba potrošača. Mikro lokacije trafostanica 10(20)/0,4 kV odrediti će se lokacijskom dozvolom. Moguće odstupanje od lokacija predviđenih ovim planom, biti će posebno obrazloženo kroz projektnu dokumentaciju. Trafostanice će se graditi kao ugrađene u građevinu ili kao slobodno stojeće građevine na zasebnim građevnim česticama.

Uvjeti za gradnju trafostanice:

- min. veličina građevne čestice = 5x7
- min. udaljenosti od susjedne građevne čestice je 1m, a od prometnice 2 m.

/8/ Za one potrošače električne energije koji zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz postojećih i planiranih trafostanica 10(20) kV iz ovog Plana, treba osigurati

novu lokaciju trafostanice 10(20) kV (kao slobodno stojeću ili kao ugradbenu u građevinu) unutar njegove građevinske čestice, odnosno zahvata u prostoru.

/9/ Budući 10(20) kV vodovi izvoditi će se podzemnim kabelskim vodovima, po trasama načelno prikazanim u grafičkom prilogu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju. Gdje god je to moguće gradnju novih 10(20)kV kabelskih vodova treba izvoditi u sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, tk).

Članak 47.

Niskonaponska mreža će se razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim snopom razvijenim na betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Trase buduće niskonaponske mreže odrediti će se zasebnim projektima. Nije dozvoljena gradnja novih građevina u koridoru nadzemnih niskonaponskih vodova, osim iznimno, a na temelju uvjeta građenja koje utvrđuje HEP. Prostor u navedenim koridorima mora biti uređen da onemogućava pojavu požara.

Članak 48.

/1/ Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješačkih staza unutar zone plana riješiti će se zasebnim projektima, koji će definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i žarulja, njihov razmještaj u prostoru te traženi nivo osvjetljenosti.

/2/ Javna rasvjeta će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima povezanim podzemnim kabelima.

Članak 49.

Zaštitni koridori za postojeće i buduće nadzemne srednjenaponske vodove 10(20) kV moraju biti u skladu sa »Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV«.

Nije dozvoljena gradnja novih građevina u zaštitnom koridoru nadzemnih vodova - dalekovoda, osim iznimno, a na temelju uvjeta građenja koje utvrđuje HEP.

5.3.4. Plinoopskrba

Članak 50.

Sustav plinoopskrbe prirodnim plinom dijela općine Viškovo koji je predviđen ovim UPU-om čine predviđena ST mreža unutar prometnica, te buduća plinska mreža do potrošača i priključak na građevinu. Prihvat prirodnog plina za područje općine Viškovo je iz Mjerno redukcijske stanice MRS Rijeka zapad, smještena u Marčeljima..

Članak 51.

/1/ Za potrebe realizacije lokalne plinske mreže na navedenim građevinskim područjima potrebna je izgradnja distributivne mreže namijenjene ciljanom konceptu plinifikacije Županije prirodnim plinom. Kod izgradnje plinskog sustava koncesionar treba maksimalno koristiti tipska i standardna rješenja.

/2/ Plin se do potrošača distribuira u cjevovodima (plinovodi) položenim u terenu. Plinovodi se polažu uglavnom po javnim površinama, odnosno prometnicama. Za osiguranje potrebne mehaničke zaštite plinovoda debljina nadzloja određuje se prema lokalnim uvjetima.

/3/ Projektom je potrebno utvrditi dugoročno potrebnu količinu plina i shodno tome dimenzionirati profil cjevovoda.

Projektom je potrebno izabrati odgovarajuća tehničko - tehnološka rješenja pravilnim odabirom položaja plinovoda u odnosu na građevine i drugu komunalnu infrastrukturu, izbor osnovne i prateće opreme, kvalitetu materijala i ugradnju sigurnosnih uređaja u plinovode te kućne priključke, sukladno odgovarajućim propisima.

/4/ Minimalni radni tlak u plinovodu ispred kućnog priključka, mora u potpunosti zadovoljavati potrebe potrošača.

5.3.5. Obnovljivi izvori energije

Članak 52.

/1/ Planom je predviđen korištenje energije sunca kao obnovljivog izvora energije sukladno energetskim i ekonomskim potencijalima, a u vidu fotonaponskih i panela za solarno grijanje.

/2/ Postavljanje solarnih kolektora i fotovoltlnih panela prema shodno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57710, 126710 i 48/11) moguće je na krovnim ploham, fasadama i na građevinskoj čestici.

/3/ Spremnici solarne tople vode mogu se postaviti unutar građevine ili na građevnoj parceli i ne uračunavaju se u kig i kiz parcele.

6.0. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 53.

/1/ Unutar područja obuhvata ovog Plana predviđene su zasebne zelene površine kao javni uređeni prostori u smislu parkovnog zelenila sa prostorima za odmor / rekreaciju / prehranu, ali se i cijela zona treba tretirati kao radni park i ostvariti ugodan radni ambijent uz osiguranje komunalnog standarda i zaštite okoliša u smislu zabrane onečišćenja.

/2/ Zelene površine uređuju se kao zaštitne i to:

- Na površinama zaštitnog zelenila u širini 5,0 m na dijelu granice obuhvata ovog Plana,
- U okviru koridora prometnih površina jednostrano ili obostrano širine 3,0 m,
- Između pojedinih građevnih čestica u širini kako je prikazano u grafičkom dijelu elaborata kartografskom prikazu Korištenje i namjena prostora« u mjerilu 1:2.000,
- U okviru građevnih čestica gospodarske/poslovne namjene na najmanje 20% njihove površine sa smještajem prema javnoj prometnoj površini i susjednim građevnim česticama.

/3/ Obavezna je sadnja visokog zelenila u zonama zaštitnog zelenila na dijelu granice obuhvata ovog Plana kako bi se zona »utopila« i umanjila moguću oblikovnu devastaciju prostora.

/4/ Obavezna je sadnja drvoreda duž prometnica, uz parkirališne prostore i uz pješačke staze i nogostupe, a sve u skladu sa grafičkim prikazima ovog Plana.

/5/ Na pojedinim građevinskim česticama obavezna je sadnja visokog i niskog zelenila. Obavezna je sadnja zelenila duž ograda na granicama susjednih građevnih čestica, obavezno je ozelenjavanje željeznih ograda.

/6/ Javne zelene površine treba hortikulturno urediti i osigurati njihovo stalno održavanje. Prilikom uređenja površina potrebno je sačuvati visoko raslinje, a za uređenje površina potrebno je koristiti autohtone parkovne vrste raslinja. Javne zelene površine treba opremiti elementima opreme, oznakama smjera, te alatima i uređajima zaštite prostora od požara i zagađenja.

/7/ Pješačke površine unutar javnih zelenih površina potrebno je primjereno urediti i ograditi rubnjakom.

7.0. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 54.

Mjere zaštite pojedinog područja proizlaze iz lokacije vrijednih, pojedinačnih registriranih ili preventivno zaštićenih spomenika kulture, prirode i krajolika.

1/ Područje obuhvata Plana većim je dijelom izgrađeno, bez građevina koje bi imale karakteristike kulturnih dobara, dok prema konzervatorskoj dokumentaciji za planove više razine nisu utvrđena arheološka područja koja bi trebalo posebno zaštititi ili istražiti.

2/ PPU-om Općine Viškovo nije zaštićena cijela zona obuhvata u kategoriji značajnog krajolika (vrtače koje su karakteristične za ovo područje), već je predviđeno proširenje gospodarske zone.

3/ Uspostavljanje novih vrijednosti prostora ustanovljeno je odrednicama ovog Plana i to na razini uvjeta uređenja zone u cjelini, uvjeta uređenja građevne čestice i uvjeta gradnje građevina.

4/ Planskim se rješenjem kao mjera zaštite ovim Planom, a u skladu s odredbama PPUO-a Viškovo, uvodi visok postotak ozelenjavanja zone u cjelini i to kako slijedi:

- osigurava se zaštitni zeleni pojas duž dijela granice obuhvata Plana,
- obavezna je sadnja drvoreda duž internih prometnica,
- na granicama građevnih čestica obavezna je sadnja visokog zelenila i ozelenjavanje ogradnih zidova i željeznih ograda,

• Obavezno ozelenjavanje građevnih čestica u relativno visokom postotku (min. 20% ovisno o namjeni).

5/ Provedbenim odrednicama uvjeta gradnje i oblikovanja te upotrebe materijala osigurava se mjera zaštite od oblikovne devastacije.

6/ Na području obuhvata Plana nisu evidentirane građevine i zone registrirane ili zaštićene prirodne, kulturno povijesne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti te se stoga Planom ne propisuju posebni uvjeti njihove zaštite.

8.0. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 55.

1/ Na prostoru obuhvata ovoga Plana postupanje s otpadom mora biti u skladu s odredbama

- Zakona o zaštiti okoliša NN 110/07,
- Zakona o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09,
- Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske NN 130/05 i
- Pravilnikom o gospodarenju otpadom NN 23/07, 111/07.

2/ Zbrinjavanje komunalnog i gospodarskog/proizvodnog otpada bit će sukladno prije navedenom zakonu, strategiji i pravilniku organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog komunalnog poduzeća na predviđeno odlagalište.

Članak 56.

1/ Proizvođači gospodarskog/proizvodnog otpada moraju u skladu s odredbama Zakona o otpadu (zavisno o količini i vrsti otpada) predati sakupljaču otpada prateći list s podacima o vrsti, mjestu nastanka, količini i načinu pakiranja otpada.

2/ Industrijski/proizvodni/tehnološki otpad može se prije organiziranog odvoza na odlagalište skladištiti na građevinskoj građevnoj čestici u skladu s odredbama Zakona o otpadu i uredbi o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom i uz odobrenje nadležnog tijela Državne uprave.

Proizvođač industrijskog/proizvodnog/tehnološkog otpada koji proizvede više od 150 t neopasnog otpada te 200 kg opasnog otpada mora u skladu s odredbama Zakona o otpadu izraditi plan gospodarenja otpadom.

3/ Zabranjene su djelatnosti koje proizvode infektivne, kancerogene i toksične otpade te otpade koji imaju svojstva nagrizanja, ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju.

Članak 57.

1/ Na javnim pješačkim i zelenim površinama potrebno je osigurati posude za odlaganje otpada i njihovo pravovremeno pražnjenje.

2/ Otpad se treba pri prikupljanju i odlaganju obavezno razvrstavati.

3/ Za odvoz otpada potrebno je osigurati mogućnost pristupa vozila do posuda za prikupljanje otpada na maksimalno 15 m, a otpad deponirati u zatvorene posude udaljene od građevina maksimalno 20 m.

4/ Građevni otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavati će se u skladu s odredbama Zakona o otpadu odvozom na predviđeni deponij.

Članak 58.

Fizičke i pravne osobe dužne su s otpadom postupati u suglasju s pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima.

9.0. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 59.

1/ Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga Plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

2/ Jedna od najvažnijih mjera sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš odnosi se na realizaciju kanalizacijskog sustava kako je ovim Planom predviđeno.

3/ Zaštitu okoliša na području ove zone treba prvenstveno postići zahvatima na uređenju i oblikovanju građevina na cjelokupnoj zoni obuhvata, kao i visoko kvalitetnom uređenju svih zelenih površina.

4/ Oblikovanje okoliša na ovom području predstavlja izuzetno značajan zahvat radi očuvanja preostalih vrijednosti kao i neposrednog okruženja. Obzirom da prema ovom Planu veći dio površina dobiva status uređenog urbanog prostora, to će i kvalitetno oblikovanje okoliša predstavljati jedan od preduvjeta za formiranje cjelovite suvremene i visoko standardne urbane strukture.

5/ Urbani izgled i oblikovanje postići će primjerenim oblikovanjem zgrada i ozelenjavanjem i vrtno-tehničkim uređenjem građevne čestice (posebno prostora uz javno-prometnu površinu).

6/ Slijedeći važan segment zaštite okoliša predstavlja Planom utvrđena planirana razina komunalnog opremanja sa izgradnjom potrebne prometne i komunalne infrastrukture i sadnjom zelenila uz prometne površine.

9.1. ZAŠTITA TLA, VODE I ZRAKA

9.1.1. Zaštita tla

Članak 60.

1/ Nekontrolirano zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda kao i neadekvatan postupak s otpadom mogu ozbiljno ugroziti tlo. Zaštitu tla shodno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) postići će se izvedbom razdjelnog kanalizacijskog sustava na cijelom području obuhvata kao

nepropusnog sustava, koji otpadne i oborinske vode dovode do recipijenta bez opasnosti po tlo, kao i održavanje postojeće razine organizacije sakupljanja i odvoza komunalnog i ostalog otpada.

/2/ Na području obuhvata nije dopušten smještaj građevina i djelatnosti koje potencijalno mogu svojim tehnološkim procesom (emisije štetnih spojeva i teških metala) ugroziti tlo.

9.1.2. Zaštita zraka

Članak 61.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na zaštitu zraka, a kako slijedi:

- Zakon o zaštiti zraka NN 178/04, izmjene i dopune 110/07 60/08)
- Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/08)
- Uredba o kritičnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)
- Pravilnik o praćenju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06)
- Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05)
- Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 01/07)
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08)

9.1.3. Zaštita voda

Članak 62.

/1/ Zaštita voda vršit će se prema Zakonu o vodama (NN 153/09), Državnom planu o zaštiti voda (NN 8/99) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na Riječkom području (SN PGŽ 06/94), Ispravku Odluke (SN PGŽ 12/94), i dopunama Odluke (SN PGŽ 12/95, 24/96, 04/01, 15/09 i 28/10).

/2/ Prema navedenoj Odluci područje obuhvata Plana nalazi se djelomično u IV. zoni zaštite i u zoni djelomičnog ograničenja izvora drugog reda.

/3/ Mjere zaštite provoditi će se shodno navedenoj Odluci i zahtjevanoj razini zaštite za prije navedene zone.

/4/ Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga Plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

/5/ Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda za što je neophodno izgraditi sustav nepropusne kanalizacije. U okviru pojedinih pogona, ovisno o tehnološkim procesima koji će se obavljati, potrebno je uz dobivanje posebnih uvjeta građenja od nadležnog vodnogospodarskog poduzeća, postaviti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u kanalizaciju. Otpadne vode iz tehnoloških procesa mogu se po potrebi reciklirati i koristiti u kružnom procesu.

/6/ U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo prethodno pročišćene vode do propisanog stupnja onečišćenja u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 90/08).

/7/ Sve prometne, manipulativne i površine za remont vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti izvedene vodonepropusno s uređenom vodonepropusnom odvodnjom te separatorima ulja, masti i taloga.

9.2. ZAŠTITA OD BUKE I SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

9.1.4. Zaštita od buke

Članak 63.

/1/ Na području obuhvata Plana, mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno:

- Zakonu o zaštiti od buke (NN30/09)
- Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
- Pravilniku o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke (NN 91/07)
- Pravilniku o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru NN 156/08.

/2/ Općina Viškovo dužna je izraditi temeljne i obvezne dokumente zaštite od buke:

1. Stratešku kartu buke
2. Akcijske planove.

/3/ Do izrade strateške karte buke i akcijskih planova na prostoru Općine Viškovo najviše dopuštene razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave su sljedeće:

- u zonama namijenjenim rekreaciji i odmoru 50 dBA za dan i 40 dBA za noć
- u naseljima u zonama namjenjenim stanovanju i društvenim građevinama odgojno-obrazovne namjene 55 dBA za dan i 40 dBA za noć
- u naseljima mješovite, pretežito stambene namjene 55 dBA za dan i 45 dBA za noć
- u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 65 dBA za dan i 50 dBA za noć
- u zoni turističke namjene 55 dBA za dan i 40 dBA za noć
- u zoni gospodarske namjene, na granici građevne čestice, unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
- u zonama duž državnih i županijskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noć

U poslovnim zonama, skladišnim i servisnim područjima, te područjima transportnih terminala, bez stanova - na granici zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine u zoni s kojom graniči.

Članak 64.

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:

- odabir i uporaba malobučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport,
- promišljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štiti od buke (imitenata),
- izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori,
- primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima imisije buke,
- akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
- povremeno ograničenje emisije zvuka.

9.1.5. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja

Članak 65.

U cilju zaštite od svjetlosnog onečišćenja potrebno je provoditi mjere propisane Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/011).

9.3. MJERE POSEBNE ZAŠTITE

Članak 66.

Mjere posebne zaštite na području obuhvata Plana temelje se na elaboratu »Procjena ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,

tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja Općine Viškovo«, koja mora biti izrađen od strane pravne osobe kojoj je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja (NN 8/09, 19/10) i koja ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova (NN 24/08).

9.3.1. Sklanjanje ljudi

Članak 67.

/1/ Sklanjanje stanovništva u slučaju neposredne ratne opasnosti organizira se u zaklonima s kapacitetom koji ne može biti manji od 2/3 broja zaposlenika, a ako se radi u smjenama, od 2/3 broja zaposlenika u najvećoj smjeni.

/2/ Za sada se ne očekuje broj zaposlenih koji bi zahtijevao gradnju skloništa te se ovim Planom ne predviđaju građevine primarne zaštite sklanjanja ljudi.

Planom se predviđaju zakloni kao ukopani, poluukopani ili nadzemni, s nadslojem zemlje kojim se formira humak na zelenoj površini.

9.3.2. Zaštita od rušenja

Članak 68.

/1/ Prometnice unutar planiranih zona u području obuhvata Plana moraju se projektirati na takav način da razmak građevina od prometnica omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječavaju prometnicu radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

/2/ Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC skali njihove jačine prema mikro-seizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske Županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina.

9.3.3. Zaštita od poplava

Članak 69.

/1/ Zaštita od poplava mora biti shodno Zakonu o vodama (NN 153/09) i Državnom planu obrane od poplava (NN 84/10)

/2/ Na području obuhvata Plana ne postoje stalni vodotoci, koji bi mogli biti uzrokom poplava predmetnog područja

/3/ Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla.

Urbanističke mjere zaštite:

Urbanističke mjere zaštite od ekstremnih vremenskih uvjeta:

Planom je predviđen način prihvat, zbrinjavanje i zbrinjavanja oborinskih voda u najbliži recipijent

Urbanističke mjere zaštite od erozije tla:

Sve zahvate u prostoru treba izvoditi na način da uključuju zaštitu od erozije tla.

9.3.4. Zaštita od požara i eksplozija

Članak 70.

/1/ U smislu zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93 i 33/05 i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe te procjene ugroženosti od požara (NN 35/94) ovim elaboratom osigurani su pristupni putevi za vatrogasna vozila te vozila za spašavanje ljudi i imovine. Požarna površina mora biti potpuno pokrivena vodoopskrbom, hidrantskom mrežom i instalacijama - rješenja u skladu s navedenim zakonskim i podzakonskim aktima.

/2/ Pridržavajući se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim javnim prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice. Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

/3/ U postupku daljnje detaljnije razrade ovog Plana te prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe slijedeće zakonske i podzakonske regulative na snazi:

- Zakona o zaštiti od požara
- Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara
- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

Članak 71.

/1/ Zaštita od požara ovisi o kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo.

/2/ Projektiranje s aspekta zaštite od požara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih građevina provodi se po pozitivnim zakonima RH i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara te pravilima struke.

Rekonstrukcije postojećih građevina u naseljima potrebno je projektirati na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija građevina građenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene prostora sa požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima.

/3/ Kod projektiranja planiranih građevina na području Općine Viškovo radi veće unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati slijedeće proračunske metode:

- TRVB za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,
- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROA-LARM za poslovne i pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,
- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROA-LARM za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom projektirati sa okretištem za interventna vozila na njihovom kraju.

Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta sa dva vozna traka (dvosmjerne) projektirati minimalne širine kolnika od 6,0 m.

/4/ Protupožarna zaštita zahtjeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže, uz uvjete osiguranja dovoljnih količina protupožarne vode te mrežu vanjskih hidranata na maksimalnoj dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti od 150 m i s vodovodnim priključkom ne manjeg profila od Ø 100 mm.

Članak 72.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće preneti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 73.

Postava podzemnih ili nadzemnih spremnika zapaljivih tekućina i plinova treba se planirati i projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Članak 74.

Za planirani plinovod srednjeg tlaka, koji će se projektirati i graditi u području obuhvata ovog Plana ili njegovom kontaktnom području trebaju se primijeniti preventivne mjere zaštite od eksplozije koje se odnose prvenstveno na primjenu minimalnih sigurnosnih udaljenosti od građevina i drugih vodova komunalne infrastrukture.

9.3.5. Zaštita od potresa

Članak 75.

/1/ Protiv potresno projektiranje građevina, kao i građenje, treba provoditi sukladno postojećim tehničkim propisima.

/2/ Prema odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije određuje se nužnim novo seizmotektonsko zoniranje cijelog područja Županije, pa tako i područja Općine Viškovo u mjerilu 1:100.000, koje mora biti usklađeno s seizmičkim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protiv potresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

Urbanističke mjere zaštite:

/3/ U cilju zaštite od potresa konstrukcije novoplaniranih objekata moraju se uskladiti sa zakonskim propisima (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (NN 31/81, 49/81, 29/83)).

Konstrukcije postojećih objekata moraju se uskladiti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za sanaciju, pojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje oštećenih potresom te za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje (NN 52/85).

/4/ Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukciju starijih građevina, koje nisu projektirane u skladu s propisima za protivpotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na djelovanje potresa, uz uvjet ojačanja konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

/5/ Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni očekivanog potresa intenziteta VII° MCS i građevine moraju biti projektirane najmanje na očekivani intenzitet potresa.

/6/ Mjere zaštite od seizmičkog djelovanja obuhvaćaju i pridržavanje Planom uvjetovanih minimalnih međusobnih

udaljenosti građevina te njihovog odmicanja od prometnih površina.

9.3.5. Zaštita od ostalih mogućih ugroza

Članak 76.

/1/ Mjere zaštite od požara otvorenog prostora

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim planom se ne predviđaju posebne mjere već je područje obuhvata u sustavu mjera zaštite područja Općine shodno »Procjeni ugroženosti od požara i tehnološkim eksplozijama Općine Viškovo«.

/2/ Mjere zaštite od nuklearnih i radioloških nesreća

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim planom se ne predviđaju posebne mjere zaštite korisnika prostora, već je područje obuhvata u sustavu mjera hitnih i dugoročnih mjera zaštite shodno procjeni ugroženosti za Republiku Hrvatsku i shodno akcidentnim mikrolokacijama za područje Općine Viškovo

/3/ Mjere zaštite od epidemija i epizotija

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim Planom se ne predviđaju posebne mjere već je područje obuhvata u sustavu mjera zaštite šireg područja.

/4/ Mjere zaštite od tuče i suša

Urbanističke mjere zaštite od tuče:

Potrebno je koristiti odgovarajuće završne materijale u skladu s propisima za određena klimatska područja.

/5/ Mjere koje omogućavaju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim planom se ne predviđaju posebne mjere, već se primjenjuju mjere koje su utvrđene za prostor Općine Viškovo.

/6/ Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite

Mjere su utvrđene elaboratom »Procjena ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja Općine Viškovo«, a za cijelo područje Općine.

9.4. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 77.

Potreba izrade procjene utjecaja na okoliš utvrdit će se i provesti prema posebnim propisima, odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Županije, a ovisno o vrsti i veličini gospodarskih djelatnosti koje će se smjestiti unutar obuhvata ovog Plana.

10.0. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 78.

/1/ Realizacija i provođenje Plana vršit će se etapno, vezano uz potrebe uređenja urbanog područja te pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom pojedinih lokacija unutar razmatranog područja obuhvata Plana.

/2/ U cilju osiguranja potrebnih preduvjeta treba odmah započeti s pripremnim radovima za buduću realizaciju ovog Plana, unutar kojih treba utvrditi ukupni opseg radova i prioritete koje treba ostvariti radi efikasne provedbe Plana. Znači da treba odmah započeti s pripremom dokumentacije na temelju koje se može pristupiti radovima na uređenju i opremanju građevinskog zemljišta za njegovu buduću namjenu. Za ostvarenje navedenog cilja treba provesti slijedeće aktivnosti:

- Izrada potrebnih studija i arhitektonskih rješenja,

- Izrada projekata, iskolčenje koridora te uređenje zatečenih i izvedba novih prometnih površina (prometnica i parkirališta) s otvaranjem pristupa do pojedinih dijelova prostora,

- Projektiranje i izvedba nužne infrastrukturne opreme prostora,

- Rješavanje vlasničkih odnosa za površine javne namjene prolaza komunalne infrastrukture,

- Provedba urbane komasacije za druga područja relevantna za funkcioniranje zone temeljem ovog Plana (pristupna prometnica izvan obuhvata Plana),

- Prikupljanje suglasnosti za pojedine prioritete zahvate u prostoru.

Pravovremena priprema i organizacija ovih radova od strane stručnih službi Županije i Općine ili za to posebno osnovane stručne institucije, omogućit će uspješno provođenje Plana.

Članak 79.

1/ Detaljni planovi uređenja, koji su na snazi unutar prostora obuhvata ovog Plana i dalje se primjenjuju u dijelu u kojem su u skladu s odredbama ovog Plana, kao plana višeg reda. U slučaju neusklađenosti primjenjuju se odredbe ovog Plana.

2/ Izuzetak od stavka 1, ovog članka, svi postupci ishođenja akata za gradnju koji su započeti po važećem detaljnom planu, odnosno po planu koji je bio na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva, dovršit će se po tom detaljnom planu.

3/ Izuzetno od odredbi st. 1 članka 77. i odgovarajućih odredbi, uvjeta i elemenata iz članka 9., 10., 11., 12. i 13. ovih Odredbi za provođenje unutar obuhvata DPU-a Čakovečki mlinovi u dijelu obuhvaćenom česticom br. 2. tog DUP-a primijenit će se sljedeći uvjeti:

- Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (javne prometne površine) min 6,0 m.

- Udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi minimalno 4,0 m.

- Maksimalni broj nadzemnih etaža nove građevine je 3 (Po+3 etaže ili P+2 ili Su+P+1).

- Najviša kota poda prizemlja je 3,50 m od najniže kote konačno zaravnatog terena uz građevinu.

- U sklopu građevine poslovno/gospodarske namjene može biti maksimalno 1 stan ukupne površine 90 m² za potrebe domara i sl.

- Izgrađena prizemna građevina na k.č. br. 148/2 može biti na granici te čestice sa susjednim česticama, a također i u slučaju rekonstrukcije, sanacije, zamjene i dr.

- Građevinska čestica može imati oblik prema zatečenim katastarskim česticama.

10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 80.

1/ Unutar zone obuhvata ovog Plana, a u skladu sa smjernicama PPUO-a Viškovo, nije predviđena izrada detaljnih planova uređenja.

2/ Ovim Planom predviđena je njegova neposredna provedba radi utvrđivanja lokacijskih uvjeta za izgradnju građevina i uređenje prostora unutar granica obuhvata.

3/ Donošenjem ovog Plana postojeći DPU se stavljaju van snage.

10.2. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 81.

1/ Postojeće stambene građevine, odnosno građevine, čija je namjena protivna planiranoj, moguće je rekonstruirati u svrhu poboljšanja neophodnih uvjeta života i rada od provedbe Plana prema sljedećim uvjetima.

- Visina građevine pri rekonstrukciji do dovođenja u Planom predviđenu namjenu može biti Po+ P+2 (jedna podzemna i tri nadzemne etaže), s najvećom visinom krovnog vijenca mjereno od najniže točke konačno zaravnatog terena do krovnog vijenca od 9,0 m.

- Rekonstrukcija, obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine provodi se unutar postojećih horizontalnih gabarita.

- Pri rekonstrukciji do dovođenja u Planom predviđenu namjenu primjenjuju se koeficijenti $k_{ig \max.} = 0,3$, i $k_{is \max.} = 0,9$.

- Građevina mora biti udaljena minimalno 4,0 m udaljena od susjedne međe, a 6,0 m od javne prometne površine tj. regulacijske linije.

- Građevne čestice pri rekonstrukciji do dovođenja u planiranu namjenu imaju neposredan pristup na javno prometnu površinu prema uvjetima prema kojima su dobile status postojeće građevine.

10.3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 82.

1/ Plan je izrađen u dva izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

2/ Izvornici Plana s Odlukom čuvaju se u arhivi Općine Viškovo i u pismohrani Upravnog odjela Općine Viškovo, a ostali primjerci ovjereni u odnosu na istovjetnost s izvornikom, dostavljaju se Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije koji je nadležan za njegovo provođenje te Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Članak 83.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-12

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v.r.

22.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.), Odluke o Prostornom planu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07 i 4/12.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/ (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08 i 21/10) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

**ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone
Mariščina K-2 /UPU 3/**

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 1.

(1) Površine obuhvata ovog Plana, obzirom na način korištenja, namjenu i organizaciju prostora, podijeljene su na površine:

- javnih namjena
- drugih namjena

(2) Površine javnih namjena u području obuhvata Plana su:

- prometne površine: kolne, pješačke
- površine komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba i dr.)

(3) Površine drugih namjena u području obuhvata Plana su:

- površine poslovne namjene
- površina za upravljanje poslovnom zonom

(4) Razgraničenje prema namjeni i korištenju površina prikazano je u kartografskom prikazu 1.

POVRŠINE JAVNIH NAMJENA

Prometne površine

Članak 2.

(1) Javne prometne površine su površine namjenjene:

- izgradnji nove prometne infrastrukture

(2) Granica prometne infrastrukture određena je granicom njene građevinske čestice.

(3) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju odnosnih površina definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

Površine komunalne infrastrukture

Članak 3.

1) Površine komunalne infrastrukture su površine namjenjene smještaju građevina za potrebe funkcioniranja komunalnih mreža (trafostanice, crpne stanice i dr.).

2) Uvjeti za gradnju komunalne infrastrukture definirani su poglavljem 4. ovih Odredbi.

POVRŠINE DRUGIH NAMJENA

Površine poslovne namjene

Članak 4.

(1) Površine poslovne namjene su površine namjenjene smještaju građevina gospodarskih djelatnosti i to pretežito proizvodno uslužnog karaktera - K1.

(2) Uvjeti smještaja građevina i uvjeti i način gradnje na površinama poslovne namjene definirani su poglavljima 2. i 3. ovih Odredbi.

Površina za upravljanje poslovnom zonom

Članak 5.

(1) Površina za upravljanje poslovnom zonom je površina pretežito trgovačko uslužnog karaktera - K2, predviđena za smještaj vozila posjetitelja zone te izgradnju građevine administrativno-upravnog, trgovačko-ugostiteljskog i izložbeno-kulturnog karaktera.

(2) Uvjeti za gradnju na površini iz stavka (1) ovog članka definirani su poglavljima 2. i 3. ovih Odredbi.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Građevine gospodarske djelatnosti su poslovne građevine sljedećih djelatnosti:

• proizvodni pogoni - proizvodnja, prerada i obrada prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda

- skladišno-prodajni prostor
- trgovina na veliko
- komunalne djelatnosti
- servisne djelatnosti i dr.

(2) Zone predviđene za izgradnju grafički su prikazane na kartografskim prikazima 1 i 4.

(3) Uvjeti gradnje građevina gospodarske djelatnosti definirani su poglavljem 3. ovih Odredbi.

(4) Uz osnovnu namjenu, u sklopu gabarita građevine osnovne namjene može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno-upravne, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i slične), na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(5) Uz osnovne građevine, u sklopu građevinske čestice mogu se graditi i ostale građevine:

- građevine u sklopu funkcija osnovne građevine i pomoćne građevine;
- nadstrešnice i trijemovi;
- prometne i manipulativne površine i parkirališta te zelene površine;
- potporni zidovi, obložni, ogradni zidovi i sl.;
- komunalne građevine i uređaji;
- druge građevine, uređaji i oprema prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(6) Oblik i veličina građevinske čestice na kojoj se gradi građevina gospodarske namjene mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz nesmetano obavljanje planirane djelatnosti (osnovnu građevinu, sve pomoćne građevine u njenoj funkciji, internu prometnicu, parkirališni prostor, komunalno - tehničku infrastrukturu i sl.).

3. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 7.

(1) Izgradnja građevina moguća je na sljedećim površinama:

- poslovne namjene - zone 1, 2, 3, 4.

(2) Obuhvati navedenih zona gradnje grafički su prikazani na kartografskom prikazu 4.

(3) Građevne čestice uređuju se kao platoi.

(4) Potporni zidovi mogu biti maksimalne visine 1,5m, a veće visinske razlike savladavaju se oblikovanjem terena (pokosima) u sklopu zelenih površina unutar građevne čestice ili izvedbom platoa u više razina.

(5) Građevna čestica poslovne namjene mora biti ogradena. Ulična ograda podiže se unutar građevne čestice sa vanjskim rubom maksimalno na regulacijskoj liniji. Ograde se izvode od kamena, metala, prefabriciranih betonskih elemenata i sl.. Ukupna visina ograde iznosi najviše 1.8 m, od čega je preporučena visina punog dijela ulične ograde 0.6 m. Dio ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan ili izveden kao živa ograda. Ograde prema zemljištu koje je van obuhvata proizvodne zone kao i prema javnoj prometnoj površini unutar zone obuhvata Plana izvode se jednoobrazno, odnosno usklađeno u formi i materijalu za sve parcele odnosno korisnike u poslovnoj zoni.

Izgradnja unutar površina poslovne namjene
ZONE 1, 2 i 3

Članak 8.

(1) Zone 1, 2 i 3 su neizgrađene površine predviđene za izgradnju proizvodno - uslužnih sadržaja.

(2) Uvjeti izgradnje u zonama 1, 2, 3:

vrsta gradnje	(min.) površina čestice /m ²	etažnost	k _{ig}	k _{is}	ozelenjavanje (%)
proizvodni pogoni, skladišno - prodajne građevine, servisi, komunalni pogoni	2000	2xP _o +P+1	0,4	0,8	25
maksimalna visina nadzemnog dijela građevine iznosi 9m, izuzev građevina koje se grade ili ugrađuju kao dio tehnološkog procesa, a zahtijevaju veće visine (silosi, dimnjaci, antenski stupovi i sl.)					
najmanja udaljenost svih građevina od javnih prometnih površina iznosi najmanje 8m					
najmanja udaljenost svih građevine od susjedne građevne čestice iznosi 6m					
neizgrađeni dio građevinske čestice mora biti uređen					
parkiranje vozila korisnika i zaposlenika rješava se unutar utvrđene površine za navedenu namjenu:					
- za proizvodnu, zanatsku i komunalno-servisnu djelatnost, na 80m ² radne površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 2 zaposlena					
- za uslužnu djelatnost, na 50m ² radne površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto					
- za administrativne djelove građevina te ugostiteljske i trgovačke sadržaje kao prateće uz osnovnu građevinu, na 50m ² radne površine odnosno na 5 sjedala potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto					

ZONA 4

Članak 9.

(1) Zona 4 je neizgrađena površina predviđena za izgradnju trgovačko-uslužnih sadržaja (zanatski centar), a prema potrebi za smještaj sadržaja javnih komunalnih potreba (javno parkiralište, komunalno poduzeće, vatrogasna postrojba i sl.)

(2) Uvjeti izgradnje u zoni 4:

vrsta gradnje	(min.) površina čestice /m ²	etažnost	k _{ig}	k _{is}	ozelenjavanje (%)
poslovni kompleks	2000	2xP _o +P+1	0,4	0,8	25
pomoćni i prateći sadržaji osnovnih namjena smještaju se unutar gabarita osnovnih građevina					
maksimalna visina nadzemnog dijela građevine iznosi 9m					
najmanja udaljenost svih građevina od javnih prometnih površina iznosi najmanje 8m					
najmanja udaljenost svih građevine od susjedne građevne čestice iznosi 6m					
neizgrađeni dio građevinske čestice mora biti uređen					
parkiranje vozila korisnika i zaposlenika rješava se unutar utvrđene površine za navedenu namjenu:					
- poslovni prostori (uredi, ordinacije, agencije, dr.) - na 50m ² radne površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto i još jedno na 2 zaposlena					
- trgovački / uslužni - na 50m ² radne površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto					
- ugostiteljski prostori - potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 30m ² radne površine ili na 5 sjedala					
- izložbeni prostor, dvorana za predavanja i sl. - potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 40m ² ili na 10 sjedala					

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 10.

(1) Situacijski elementi trasa, karakteristični poprečni profil i ostali tehnički elementi planirane cestovne mreže određeni su kartografskim prikazom 2.A i stručnom podlogom koja je sastavni dio planske dokumentacije.

(2) Prilaz obuhvatu Plana vrši se sa županijske ceste Ž 5017: Rupa (D8) - Škalnica - Saršoni - Orehovića (D3).

(3) Planom se predviđa sljedeće:

- formiranje raskrižja izvan obuhvata Plana;
- izgradnja novih prometnica.

(4) Planom je predviđen kolni prilaz svim građevinskim česticama na način:

- neposredno na planiranu glavnu i sabirnu ulicu.

Članak 11.

(1) Kolni promet predviđen je sljedećim prometnicama:

- glavna mjesna ulica (GMU1) - novoformirana glavna ulica radne zone - zona 5;
- sabirna ulica (SU1) - spoj dijela obuhvata sa GMU1 - zona 6a;
- sabirna ulica (SU2) - spoj dijela obuhvata sa GMU1 - zona 6b;
- sabirna ulica (SU3) - spoj dijela obuhvata sa GMU1 - zona 6c.

(2) Za formiranje kolnih prometnica određena je površina njihove građevinske čestice.

Članak 12.

(1) Minimalni tehnički elementi za izgradnju prometnica unutar planskog obuhvata:

- minimalni polumjer zakrivljenosti osi prometnice: 30,0m, uz obavezna proširenja u krivini;
- * minimalni radijus zaobljenja rubnjaka u raskrižjima: 15,0m;
- maksimalni uzdužni nagib glavne ulice: 7% (iznimno 8%);
- maksimalni uzdužni nagib sabirnih ulica: 12%;
- širina prometnog traka glavne i sabirnih prometnica: 3,25m;
- širina rubnog traka glavne i sabirnih prometnica: 0,35 m;
- širina pješačkog hodnika traka glavne i sabirne prometnice: 3,0m lijevo, odnosno 2,5 m desno;
- poprečni nagib glavne i sabirnih prometnica: 2,5 - 5,0%;
- širina kolnika u okretištu: 7,0m;
- širina pješačkog hodnika u okretištu: 3,0m.

(2) Obostrani pješački hodnik obavezan je uz sve kolne prometnice definirane ovim Planom.

(3) Sva oprema, horizontalna i vertikalna signalizacija mora se izvesti u skladu s postojećim zakonima i propisima.

(4) Prilikom utvrđivanja uvjeta uređenja prostora za građevine koje imaju neposredan pristup na javnu prometnicu potrebno je ishoditi suglasnost i posebne tehničke uvjete nadležnih institucija.

4.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 13.

(1) Javno parkiralište predviđa se unutar površine zone 4.

(2) Min. 5% parkirališne površine mora biti osigurano za potrebe osoba s poteškoćama u kretanju.

(3) Uvjeti za izgradnju parkirališta unutar zone 4:

- kapacitet parkirališta zone 4 iznosi minimalno 30 vozila;
- najveći koeficijent izgrađenosti građevinske čestice parkirališta je 0,8;
- parkirališta mogu biti natkrivena ili ozelenjena tako da se sadi minimum jedno stablo na (četiri) 4PM;
- ako su parkirališta natkrivena onda je uređenje svih javnih parkirališta jednoobrazno;
- odvodnju s parkirališne površine riješiti sukladno odredbama ovog Plana.

4.1.2. Trgovi i druge pješačke površine

Članak 14.

(1) Planom nisu definirane druge pješačke površine izuzev nogostupa uz kolne prometnice.

4.1.3. Površine za javni prijevoz

Javni prevoz

Članak 15.

(1) Predlaže se da se planski obuhvat poveže linijom javnog prijevoza.

(2) Lokaciju autobusnog stajališta potrebno je definirati na županijskoj cesti Ž 5017: Rupa (D8) - Škalnica - Saršoni - Orehovića (D3) za potrebe svih okolnih radnih zona.

4.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 16.

(1) Nova TK mreža gradit će se u obliku DTK (distribucijske telekomunikacijske kanalizacije) u koju će se po potrebi uvlačiti bakreni odnosno optički TK kabeli.

(2) Zona se priključuje na postojeću TK mrežu iz postojećeg UPS izvan obuhvata zone.

(3) Trasa DTK formira se u pločniku budućih prometnica koristeći zajednički energetski kanal sa elektro energetskom infrastrukturom.

(4) Cijevi DTK moraju biti prekinute u kabelskim zdencima. U izgrađenu DTK potrebno je uvući odgovarajuće telekomunikacijske kabele koji završavaju u kabelskim distribucijskim ormarama u svakom građevinskom objektu.

(5) Kapacitet i promjer cijevi DTK (broj i veličina cijevi), kao i veličina i smještaj kabelskih zdenaca odredit će se izvedbenim projektima.

(6) Pri projektiranju i izgradnji dijelova telekomunikacijske mreže smije se predvidjeti uporaba materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu telekomunikacijsku mrežu.

(7) Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obavezno se pridržavati važećih propisa, kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(8) Predviđeni telekomunikacijski zahvati grafički su prikazani na kartografskom prikazu 2.A.

Članak 17.

(1) Kućna telekomunikacijska instalacija treba biti koncentrirana u kabelskom ormaru smještenom na pročelju građevine, veličine primjerene kapacitetu telekomunikacijske instalacije.

(2) Od kabelskog ormara do ugrađenog kabelskog zdenca na pločniku glavne mjesne ulice treba položiti najmanje dvije cijevi minimalnog promjera \varnothing 50 mm, što će

omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelaške televizije.

(3) Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemlji-vač građevine.

Članak 18.

(1) Na području obuhvata plana dozvoljava se izgradnja i postavljanje dodatnih osnovnih postaja u sustavu pokretnih komunikacija - smještajnih antena na antenske private i to na:

- fasadni antenski prihvat (tip A) koji ne prelazi visinu građevine, krovni antenski prihvat (tip B) visine do 5,0m od najviše točke građevine;
- tipove antenskih stupova (tip D, tip E, tip F).

4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 19.

(1) Trase instalacija, shematski položaji objekata i uređaja komunalne infrastrukture grafički su prikazani na kartografskim prikazima 2.B, 2.C.

(2) Horizontalni i vertikalni razmaci i križanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima.

(3) U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dopuštena su manja odstupanja ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja javnih prometnih površina i građevinskih čestica poslovne namjene.

(4) Svaki korisnik dužan je ishodovati od nadležnih službi posebne uvjete za građenje.

(5) Priključke na javnu infrastrukturu potrebno je izvesti na najpovoljnijem mjestu prema tehničkim mogućnostima, važećim propisima, pravilima i odlukama.

Vodoopskrba

Članak 20.

(1) Za potrebe opskrbe sanitarno potrošnom i protupožarnom vodom predmetnog područja Plana, predviđena je nova vodoopskrbna mreža, koja će se spojiti na postojeći gravitacijski opskrbeni cjevovod DN 200 mm čelik iz VS Pećinica na koti 549/544 mm.

Članak 21.

(1) Trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbenne mreže vode se planiranim prometnicama, unutar pješačkih površina planiranih cesta.

(2) Minimalan profil cijevi iznosi 110 mm.

(3) Dubina polaganja vodovoda (niveleta) je najmanje 1,2m od kote glavne prometnice i na udaljenosti najmanje 0,5m od svih ostalih instalacija.

(4) Svaka samostalna uporabna jedinica unutar zone ima jedan priključak na glavni vodoopskrbeni vod.

Članak 22.

(1) Opskrbeni vod zone mora biti dimenzioniran na osnovu hidrauličkog proračuna uz uvjet zadovoljenja sanitarnih količina, odnosno zadovoljavanja količina definiranih kriterijima zaštite od požara.

(2) U svrhu protupožarne zaštite potrebno je izvesti mrežu nadzemnih hidranata na udaljenostima do 80 m.

(3) Preporučene pozicije hidrantske mreže grafički su prikazane u kartografskom prikazu 2.C., a točne pozicije određuju se projektnom dokumentacijom.

(4) Ako je udaljenost između građevine i najbližeg planom predviđenog hidranta veća od propisane, potrebno je planirati dodatnu mrežu nadzemnih hidranata.

Odvodnja otpadnih voda

Članak 23.

(1) Sustav odvodnje planskog obuhvata mora biti dio javnog sustava odvodnje šireg područja. Do izgradnje javnog sustava odvodnje šireg područja dozvoljava se izgradnja individualnog sustava odvodnje poslovne zone Marišćina.

(2) Do izgradnje individualnog sustava odvodnje poslovne zone Marišćina dozvoljava se izgradnja zatvorenog sustava odvodnje na svakoj građevinskoj čestici. Svi zatvoreni sustavi moraju biti urađeni tako da se, nakon izgradnje individualnog sustava odvodnje poslovne zone Marišćina ili javnog sustava odvodnje šireg područja, moraju nesmetano priključiti.

(3) Kao privremeno rješenje, dozvoljava se pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na uređaju II. stupnja, lociranom unutar područja Plana. Predviđeno korištenje uređaja je dok se ne izgradi javni sustav odvodnje šireg područja koji će otpadne vode sa područja radne zone odvesti do centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

(4) Za potrebe spoja na javni sustav odvodnje šireg područja potrebno je izgraditi crpnu stanicu za sakupljanje sanitarnih otpadnih voda lociranu unutar područja Plana te tlačni i gravitacijski vod.

(5) Predviđeni minimalni profil cijevi gravitacijskih vodova iznosi \varnothing 250 mm, a tlačnih vodova 80 mm. Stvarni profili cijevi utvrdit će se projektnom dokumentacijom.

(6) Zakonski vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik crpne stanice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mora sklopiti ugovor o održavanju sa isporučiteljem vodne usluge javne odvodnje šireg područja ili drugim ovlaštenim osobama u skladu sa zakonom.

(7) Način odvodnje otpadnih voda je razdjelni sustav, koji se sastoji od:

- sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, opremljenog sa jednom crpnom stanicom (CS) te lokalnim uređajem za pročišćavanje II. stupnja,
- sustava odvodnje oborinskih voda.

(8) Nakon izgradnje individualnog sustava odvodnje poslovne zone Marišćina ili javnog sustava odvodnje šireg područja, tehnološke otpadne vode nastale tijekom procesa proizvodnje odvođe se u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, uz prethodno pročišćavanje. Prije upuštanja u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, svaki pogon ima obavezu tehnološke otpadne vode zasebnom opremom obraditi na nivo sanitarnih otpadnih voda, koje se završno obrađuju na uređaju za pročišćavanje. Efluent mora udovoljavati graničnim vrijednostima pokazatelja i dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama propisanim Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

(9) Komunalni mulj kao ostatak nakon biološkog pročišćavanja treba obraditi do te mjere da postane biološki neopasan te ga treba prikupiti i organizirati njegovo odlaganje na za to predviđeno mjesto (sanitarna deponija).

Članak 24.

(1) Čiste oborinske vode unutar građevinske čestice rješavaju se na svakoj građevnoj čestici zasebno odvođenjem u upojne bunare unutar čestice.

(2) Oborinske vode s parkirnih i manipulativnih površina unutar građevinskih čestica upuštaju se u upojni bunar nakon pročišćavanja na separatoru.

(3) Oborinske vode s javnih površina odvođe se u zatvoreni sustav odvodnje s prethodnim pročišćavanjem i upuštanjem u upojni bunar.

(4) Predviđeni minimalni profil cijevi za oborinsku odvodnju iznosi 300mm. Stvarni profil cijevi utvrdit će se projektnom dokumentacijom.

Elektroenergetika

Članak 25.

(1) Napajanje se osigurava niskonaponskim kabelima iz planirane trafostanice 20/0,4 kV.

(2) Trafostanica se gradi na zasebnoj građevinskoj čestici kao montažna - slobodnostojeća građevina ili kao ugradbena u ostalu građevinsku strukturu.

(3) Lokacije trafostanica u grafičkom dijelu Plana su načelne. Sukladno potrebama namjene, moguće je predvidjeti izgradnju većeg broja trafostanica pored Planom predviđenih.

(4) Ako se trafostanica radi kao samostojeća, udaljenosti građevine od granica građevinske čestice iznosi:

- od granice susjednih građevinskih čestica najmanje 1,0m;
- od ruba pješačkog hodnika prometne površine najmanje 2,0m odnosno kolnog dijela prometne površine najmanje 4,5m.

(5) Trafostanica izgrađena na zasebnoj građevinskoj čestici mora imati direktan pristup na javnu površinu.

(6) Energetska infrastruktura formira se u pločniku budućih prometnica obostrano.

(7) Niskonaponski priključci potrošača izvode se tipiziranim podzemnim kabelima iz planirane trafostanice 20/0,4kV. Priključci potrošača na električnu mrežu izvode se preko standardnih priključno - mjernih ormara smještenih na pročelju građevina ili u sklopu GRP-a.

Članak 26.

(1) Javna i ulična rasvjeta izvodi se zasebno, na metalnim stupovima povezanim tipiziranim podzemnim kabelima. Tip, visina stupova, raspored u prostoru i odabir rasvjetne armature određuju se posebnim projektima. Napajanje i upravljanje javne rasvjete izvodi se iz zasebnih ormarića ili direktno iz trafostanice.

5. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 27.

(1) Planom nisu definirane javne zelene površine.

6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 28.

(1) Unutar planskog obuhvata nisu utvrđena vrijedna prirodna područja i kulturno-povijesne cjeline, građevine i ambijentalne vrijednosti.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 29.

(1) Komunalni otpad i neopasni tehnološki otpad s područja radne zone zbrinjavat će se na postojećem odlagalištu otpada Viševac, a do realizacije buduće centralne zone za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije.

(2) Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu i propisa donesenih temeljem Zakona.

Članak 30.

(1) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava lokalna samouprava ili upravljačka struktura zone, a skuplja ga ovlaštena pravna osoba.

(2) Provođenje mjera za postupanje s neopasnim industrijskim, ambalažnim, građevnim, električkim i elektroničkim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama osigurava Županija, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

(3) Provođenje mjera postupanja s opasnim otpadom osigurava Vlada Republike Hrvatske, a skupljaju ga ovlaštene pravne osobe.

Članak 31.

(1) Proizvođač otpada dužan je, u skladu s načelima ekološkog i ekonomskog postupanja, na propisan način obraditi i/ili odložiti otpad koji nastaje iz njegove djelatnosti.

(2) Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, skuplja se u propisane spremnike koji se postavljaju na organiziranim sakupljalištima uređenim na javnim površinama ili u sklopu pojedine građevinske čestice, s kolnim prilazom za komunalno vozilo. Tako uređeni prostor treba biti lako pristupačan s javne prometnice, a vizualno zaklonjen (tamponom zelenila, ogradom i sl.). Ne smije ometati kolni i pješački promet.

(3) Proizvođač tehnološkog otpada (neopasnog i opasnog) dužan je, sukladno zakonskoj regulativi, osigurati način obrade i skladištenje tehnološkog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 32.

(1) Zahvati u prostoru za koje se provodi procjena utjecaja na okoliš, odnosno zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, definirani su zakonskom regulativom (Uredba o procjeni utjecaja na okoliš) i planovima šireg područja.

Zaštita tla

Članak 33.

(1) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda.

(2) Zaštita tla od erozije provodi se saniranjem ogoljenih površina nastalih pri gradnji. Preporuča se novonastale zasjake, nasipe, usjke i sl. ozeleniti.

Zaštita zraka

Članak 34.

(1) Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona.

(2) Potencijalni izvori onečišćenja na planskom području su mogući odabir djelatnosti i promet u svim oblicima (tranzitni, lokalni i sl.).

(3) U slučaju povećanja onečišćenja potrebno je poduzeti sanacijske mjere ugradnjom filtera za pročišćavanje ili zatvaranjem djelatnosti dok se postojeće stanje ne sanira.

(4) Preporučljive namjene prostora su namjene:

- proizvodne tehnologije koje za svoju djelatnost koriste obnovljive energetske izvore (biomasa, sunčeva energija, energija vjetra i sl.);
- koje koriste niskosumporno gorivo (<1% sumpora).

Zaštita voda

Članak 35.

(1) Prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće, prostor obuhvata plana nalazi se u zoni djelomičnog ograničenja sanitarne zaštite voda.

(2) U zoni djelomičnog ograničenja izvora drugog reda nije dozvoljeno:

- postojanje i građenje građevina bazne, kemijske i metalurške industrije, farmaceutske industrije, kao i industrije koja koristi radioaktivne tvari;
- nekontrolirano odlaganje otpadnih tvari.

Članak 36.

(1) Zaštita podzemnih voda, provodi se primarno pravilnim zbrinjavanjem sanitarno-potrošnih, tehnoloških i oborinskih voda, u skladu s člancima 23. i 24. ovih Odredbi.

(2) Svi korisnici prostora dužni su priključiti se na javni sustav odvodnje otpadnih voda te djelatnošću ne ugrožavati pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja.

(3) Otpadne vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima ne smiju se direktno upuštati u tlo.

(4) Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnološkog i drugog otpada, kojim se može prouzročiti zagađenje tla i podzemnih voda.

Zaštita od buke

Članak 37.

(1) Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i provedbenih propisa koji se donose temeljem Zakona.

(2) Najveća dopuštena razina buke utvrđuje se prema propisanim vrijednostima za industrijska, skladišna i servisna postrojenja i iznosi:

Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)	Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije L_{RAeq} u dB(A)
	- Na granici građevne čestice unutar zone - buka ne smije prelaziti 80 dB(A) - Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči

(3) Potencijalni izvori buke na planiranom području su sljedeći:

- djelatnost manjih proizvodnih pogona;
- interni promet radne zone;
- tranzitni promet postojećom županijskom cestom.

Posebne mjere zaštite

Članak 38.

(1) Kod gradnje novih građevina i uređenja zelenih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Mjere zaštite od požara

Članak 39.

(1) Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara i provedbenih propisa doneseni temeljem Zakona.

(2) U prikazu mjera zaštite od požara kao sastavni dio projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričke metode TVRB 100 za stambene i pretežito stambene

te TRVB ili GRETNER ili EUROALARM za pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se skuplja i boravi više ljudi.

(3) Radi sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevine moraju biti udaljene od susjednih građevina najmanje 6,0m, odnosno udaljenost mora biti najmanje jednaka ukupnoj visini više građevine ili moraju biti odvojene od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta.

(4) Radi spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru građevine moraju imati vatrogasne pristupe propisanih tehničkih karaktera.

(5) Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže potrebno je planirati vanjsku hidrantsku mrežu, nadzemne hidrante na propisanim međusobnim razmacima.

(6) Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Viškovo i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

Mjere zaštite od potresa

Članak 40.

(1) Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina i građenjem u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

(2) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Prema Seizmološkoj karti SFRJ iz 1987. g. za period 50 godina osnovni stupanj seizmičnosti na planskom području je 6° MSK-64, a za period od 100 i 200 godina 8° MSK-64.

Mjere zaštite od elementarnih i ratnih opasnosti

Članak 41.

(1) Planom višeg reda nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

(2) Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250m od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

Mjere zaštite i spašavanja ljudi

Članak 42.

(1) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovački centri, proizvodna postrojenja i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te osigurati prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(2) U postupku provođenja plana potrebno je poštivati svu zakonsku regulativu vezanu za zaštitu i spašavanje, zaštitu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, skloništa, policiju te uzbunjivanje stanovništva.

(3) Za pravce evakuacije koriste se sve javne i pristupne prometnice koje omogućavaju spoj građevne čestice na javnu prometnu površinu.

(4) Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih građevina dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja unutar svojih građevina te dopustiti postavljanje

nje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana na građevinama.

(5) Putovi za evakuaciju moraju biti dobro osvijetljeni sa pričuvnim izvorom napajanja preko regeneratora (agregata) ili akumulatora (baterije).

(6) Način evakuacije, smještaj sirene za uzbunjivanje i lokacije privremenog deponija grafički su prikazani na kartografskom prikazu 3.A.

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu

Članak 43.

(1) Unutar planskog obuhvata mogući su sadržaji koji, u svom proizvodnom postupku ili djelatnosti, koriste opasne i zapaljive tvari, eksploziv i druge elemente koji mogu izazvati tehničko-tehnološku nesreću.

(2) U slučaju upotrebe opasnih tvari u proizvodnji, skladištenja eksploziva i drugih elemenata koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliša, pravne osobe moraju poduzeti mjere sigurnosti, zaštite i spašavanja sukladno zakonskoj regulativi.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 44.

(1) Unutar obuhvata Plana može se graditi samo na uređenom građevinskom zemljištu. Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje zemljišta. Na području obuhvata Plana određuje se III kategorija uređenja građevinskog zemljišta za koju je potrebno zadovoljiti sljedeće uvjete:

- imovinsko-pravna priprema;
- direktni kolni pristup;
- propisani broj parkirališnih mjesta;
- priključci na niskonaponsku električnu mrežu;
- priključak na sustav vodoopskrbe i zatvorenu javnu mrežu odvodnje otpadnih voda;
- priključak na telekomunikacijske mreže.

(2) Uređenje građevinskog zemljišta, priprema zemljišta za izgradnju, izvođenje prometnica, komunalne infrastrukture i telekomunikacija, moraju se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a u cilju racionalizacije troškova gradnje.

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-13

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

23.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11.), Odluke o Prostornom planu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07 i 4/12), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU-1/ (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08) i članka 35. Statuta Općine

Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU-1/

0.1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

/1/ Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja Viškovo (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na smjernicama, ciljevima i ograničenjima utvrđenim u okviru Prostornog plana uređenja Općine Viškovo, koji je na snazi. Uređivanje prostora utvrđeno ovim Planom usuglašeno je s navedenim smjernicama i ciljevima, poštujući zatečene vrijednosti područja te posebno ambijentalnih kvaliteta prostora (izgrađenog i neizgrađenog dijela), uz uvažavanje zatečenih uvjeta na Planom razmatranom prostoru.

/2/ Planom se utvrđuju uvjeti za namjenu, korištenje, uređivanje i izgradnju građevina i sadržaja prometne i druge komunalne infrastrukture, koji osiguravaju kvalitetan urbani standard u zoni obuhvata te okviri za izradu projekata za ostvarenje lokacijskih i građevinskih dozvola kojima se realizira provedba ovog Plana.

/3/ Uređivanje prostora, zahvati na građevinama i izgradnja građevina obavljat će se u svrhu privođenja zemljišta (obuhvaćenog ovim Planom) planski definiranoj namjeni. U ostvarivanju osnovnih funkcija i namjena prostora utvrđenih Planom, određeni su parametri koji omogućavaju očuvanje njegovih prirodnih i ambijentalnih karakteristika u skladu s potrebama korisnika ove zone, usklađeno sa preostalim dijelom šireg područja.

Članak 2.

/1/ Provođenje i realizacija Plana odvijat će se temeljem Grafičkog dijela ovog Plana, Obrazloženja Plana i ovih Odredbi, kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, način izgradnje, uređenja i obnove dijelova prostora, kao i zaštite svih vrijednosti unutar Planom obuhvaćenog područja. Navedeni uvjeti realizacije buduće izgradnje, odnosno obnove postojeće izgradnje, detaljno su utvrđeni kroz tekstualni i grafički dio te obvezne priloge Plana koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za tumačenje i primjenu Plana, a sa ciljem provedbe predviđenih zahvata izgradnje i uređivanja prostora na dijelu obuhvata Plana.

/2/ Područje obuhvata Plana utvrđeno je Prostornim planom uređenja Općine Viškovo.

/3/ Detaljne granice obuhvata Plana određene su granicama zatečenih katastarskih čestica k.č.br. kako slijedi:

3738, 3369, 3250, 3215, 1622/2, 3061/6, 1/5 11/5, 142/1 122, 131, 51, 83, 124/1 1027/2, 1029, 94, 44/2, 3320, 4522, 3724/1, i svih katastarskih čestica između navedenih.

/4/ Svi zahvati na prostoru obuhvata Plana vezani uz izgradnju građevina, uređenje prostora ili realizaciju bilo kakovih radova na površini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima uređenja prostora utvrđenim u skladu s postavkama Plana, kao i na temelju svih pozitivnih zakona i drugih propisa.

Članak 3.

Ostvarivanje ciljeva i zadataka te predviđenog načina uređivanja i korištenja prostora utvrđenog Planom, provodit će se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadležnih tijela i ustanova Općine Viškovo i Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Na području obuhvata Plana ne smiju se graditi građevine, koji bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavali život, zdravlje i rad ljudi, odnosno ugrožavali postojeće urbane i prirodne vrijednosti, uključivo i okoliš iznad dopuštenih vrijednosti, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 5.

Uređivanje prostora i izgradnja unutar Planom obuhvaćenog područja provodi se temeljem izvoda iz tekstualnog, grafičkog dijela Plana i obaveznih priloga Plana koji čine jedinstvenu cjelinu za njegovo tumačenje, primjenu i provedbu.

Članak 6.

Pojmovnik - popis i značenje pojmova i izraza koji se koriste u Planu:

- Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5 000 m² koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu,

- Neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5 000 m²,

- Građevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javnih površina,

- Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti,

- Regulacijska linija je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene,

- Građevinska linija je zamišljena linija koja određuje obveznu udaljenost vertikalne projekcije pročelja osnovne građevine prema javno-prometnoj površini, uz moguće iznimke (izgradnja raznih istaka, balkona, loggia, nagutih fasada, koje su posebno navedene u konkretnim odredbama za određene prostore. Položaj građevinske linije određuje se udaljenošću od regulacijske linije,

- Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena

- Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

- Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnalog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

- Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

- Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

- Visina građevine mjeri se od konačno zaravnalog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega

kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

- Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnalog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena),

- Komunalna infrastruktura su građevine i uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa,

- Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru utvrđeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja na temelju dokumenta prostornog uređenja, ovoga Zakona i posebnih propisa,

- Namjena prostora/površina je planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe građevina, površina i zemljišta određena odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja,

- Osnovna namjena prostora/površina je planirano korištenje prostora/površina podređeno jednoj funkciji (nasele, poljoprivreda, šume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i dr.) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji isključivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene,

- Pretežita namjena je planirano korištenje prostora/površina za više različitih funkcija, od kojih je jedna prevladavajuća,

- Nositelj izrade je upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno za postupak izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja,

- Osoba je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, odnosno građenja,

- Obuhvat dokumenta prostornog uređenja je prostorna ili administrativno utvrđena cjelina koja se namjerava prostorno urediti određivanjem obveze izrade i donošenja odgovarajućeg dokumenta prostornog uređenja,

- Odgovarajuća posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom - slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina,

- Opremanje građevinskog zemljišta je osiguranje uvjeta za građenje i priključivanje na komunalnu infrastrukturu kojim se omogućuje građenje i uporaba zemljišta u skladu s namjenom određenom u dokumentu prostornog uređenja,

- Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.),

- Prometna površina je površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice,

- Prostor je sastav fizičkih sklopova na površini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni utjecaji djelovanja ljudi,

- Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruženo područje određene namjene, koje je izgrađeno i uređeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima tog plana,

- Uređeno građevinsko zemljište je dio građevinskog područja koje je opremljeno za građenje u skladu s prostornim planom,

- Uređenje građevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se provodi opremanje građevinskog zemljišta,

- Zaštita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljivost i kultura u prostoru te kvalitetno uređenje zemljišta,

- Gradilište je zemljište ili građevina, uključivo i privremeno zauzete druge površine, potrebno za izvedbu građevinskih radova ili primjenu odgovarajuće tehnologije gradnje i zaštite, na kojemu se gradi, rekonstruira, uklanja, odnosno izvode radovi održavanja građevine,

- Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina,

- Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehničko - tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao građenjem, ako se njime mijenja način korištenja prostora,

- Slobodnostojeća građevina je građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javni prostor), uz koju može biti prislonjena pomoćna građevina ili nadstrešnica,

- Poluugrađena (dvojna) građevina je građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi vlastite i susjedne građevne čestice, dok na preostale tri strane ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu). Uz građevinu na vlastitoj čestici može biti prislonjena pomoćna građevina ili nadstrešnica,

- Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.),

- Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena,
- Ugradnja je izvedba građevinskih i drugih radova kojim se povezuju građevni proizvodi, instalacije, oprema ili postrojenja tako da postaju sastavni dio građevine i ne mogu se bez uklanjanja ili utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu odvojiti od građevine,

- Uklanjanje građevine ili njezina dijela je izvedba radova razgradnje građevine ili njezinog dijela s mjesta gdje se nalazi, uključivo i zbrinjavanje zatečenog otpada u građevini i na građevnoj čestici te građevnog materijala i otpada nastalog razgradnjom građevine te dovođenje građevne čestice odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno stanje,

- Građevina s utjecajem na okoliš je svaka građevina za koju je prema propisima o zaštiti okoliša obvezna procjena utjecaja na okoliš,

- Tlocrtna površina građevine je površina koja je dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih elemenata građevine, osim balkona, na građevnu česticu, uključujući i istaknuti nadzemni dio podruma, te terase u prizemlju, ako se ispod njih nalazi podrum,

- Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjenjenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, vanjskih stubišta, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

- Koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) je odnos izgrađene površine zemljišta ispod svih građevina izgrađenih na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice. Izgrađena površina zemljišta ispod građevina je vertikalna projekcija na građevnu česticu svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih dijelova građevina osim balkona uključivo vanjska stubišta, terase u prizemlju građevina ako su konstruktivni dio podruma. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septička jama, i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase i sunčani kolektori i paneli na terenu ispod kojih nema izgrađenih prostora,

- Koeficijent iskorištenosti (k_{is}) je odnos između ukupne građevinske bruto, površine svih građevina izgrađenih na građevnoj čestici i površine građevne čestice,

- Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom Zakonu s njom izjednačena,

- Građevine poslovne namjene su građevine osnovne namjene u kojima se, u dijelu ili u cijeloj građevini, obavlja poslovna, zanatska, uslužna, trgovačka, ugostiteljska i druga kompatibilna djelatnost,

- Složena građevina je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina,

- Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine,

- Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. građevine),

- Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m² su zgrade u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici.

1.0. UVJETI ODREĐIVANJA RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 7.

1/ Funkcionalna organizacija i namjena prostora utvrđuje se sukladno postojećoj izgradnji, formiranim cjelinama, potrebama korisnika prostora te planskim pretpostavkama razvoja u cjelini.

2/ Površine javnih i drugih namjena određene su PPUO-om Viškovo i ovim Planom.

3/ Potreba za dodatnim sadržajima unutar razmatrane zone uvjetuje uz stambene zone uspostavu mješovite izgradnje s obaveznim sadržajima poslovnih djelatnosti u određenom postotku bruto izgrađenih površina pojedine građevne čestice.

4/ Osnovna namjena stambeno-poslovne/mješovite izgradnje daje mogućnost dodatnih sadržaja i u izgrađenim zonama.

Članak 8.

Namjena prostora utvrđena u okviru ovog Plana, kao i strukturiranje na različite korisnike, definirana je na kartografskom prikazu Plana, koji je, zajedno s pripadajućim tekstualnim dijelom, mjerodavan za utvrđivanje detaljne namjene površina odnosno za utvrđivanje razgraničenja u pogledu namjene površina za pojedine čestice na području obuhvata Plana.

Članak 9.

Planiranim uređenjem prostora na kartografskom prikazu broj 1 »KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA« označene su zone slijedeće namjene:

1/ Zona mješovite stambeno-poslovne, pretežito stambene namjene površine (M1), površine cca 33,80 ha

Građevine mješovite, pretežito stambene namjene, locirane su na većem dijelu obuhvata Plana i to dalje od centra naselja u mirnijim dijelovima građevinske zone.

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina te izgradnja zamjenskih i novoplaniranih građevina i sadržaja mora slijediti provedbene odredbe u smislu izgrađenosti, gabarita i oblikovanja, a namjenski trebaju slijediti osnovnu zatečenu matricu postojeće izgradnje. Unutar zone mogu se graditi, rekonstruirati, dograđivati i uređivati građevine stambene, društvene ili poslovne namjene uključujući turističku namjenu. Navedeni sadržaji mogu se smjestiti u sklopu stambene građevine, u manjoj poslovnoj građevini na čestici stambene namjene ili na zasebnim građevnim česticama.

Unutar zone moguće je ostvariti i smještajne kapacitete tipa obiteljskog pansiona kao i ostvariti malu poslovnu građevinu bez buke i ostalih onečišćenja (trgovina, ured, frizeraj, slastičarna, i sl.), ali nije dozvoljena izgradnja bučnih sadržaja izuzev restorana, kafića i sl.

Zona u cjelini mora imati >50% stambene izgradnje. Broj funkcionalnih jedinica je ograničen na šest, od čega više od 50% BRP-a stambene namjene.

2/ Zona mješovite stambeno-poslovne, pretežito poslovne namjene površine (M2), površine cca 6,04 ha

Planirana mješovita stambeno-poslovna zona pretežito poslovne namjene smještena je u središnjem dijelu obuhvata ovog Plana, nastavno na formirani centar naselja. Unutar zone planirane stambeno-poslovne namjene predviđaju se građevine i sadržaji stambene, poslovne, društvene namjene uz mogućnost komercijalnog turističkog smještaja. Navedeni sadržaji mogu se smjestiti u sklopu stambene građevine, u manjoj poslovnoj građevini na čestici stambene namjene ili na zasebnim građevnim česticama. Unutar građevne čestice stambene namjene moguće je ostvariti i smještajne kapacitete tipa obiteljskog pansiona kao i ostvariti male poslovne građevine bez buke i ostalih onečišćenja (trgovina, ured, frizeraj, slastičarna i sl.), ali nije dozvoljena izgradnja bučnih sadržaja izuzev restorana, kafića i sl.

Zona u cjelini mora imati >50% poslovne izgradnje. U ovoj zoni nema ograničenja u broju funkcionalnih jedinica poslovne namjene, a broj funkcionalnih jedinica stambene namjene ograničava se na četiri.

3/ Zone društvenih i javnih funkcija (D3, D8) površine cca 0,37 ha

Postojeća zona društvenih i javnih funkcija smještena je u središnjem dijelu naselja Viškovo, pretpostavlja isključivo namjenu društvenih i javnih sadržaja. U zoni D3 je smještena ambulanta, a u zoni D8 smještena je crkva.

4/ Zona gospodarske namjene - poslovna zona (K) površine cca 3,11 ha

predviđena je za građevine isključivo poslovne namjene, U zoni K1 moguća je izgradnja podzemne garaže s jednom nadzemnom i 3 podzemne etaže.

Iznimno pri rekonstrukciji postojećih građevina poslovne namjene u zoni K dozvoljena je stambena namjena sukladno dokumentu temeljem kojeg je građevina dobila status »postojeće građevine«.

5/ Zona ugostiteljsko turističke namjene (T) površine cca 0,15 ha

predviđena je za turističku namjenu smještajnih kapaciteta (hotel) s maksimalno 20 ležajeva). Minimalna građevina čestica iznosi $P=800 \text{ m}^2$.

6/ Zona rekreativnih sadržaja (R)

Planom su određene športsko rekreacijske zone u kojima se uz osnovnu namjenu otvorenih i športsko-rekreativnih prostora i sadržaja mogu smjestiti slijedeći sadržaji kompatibilni osnovnoj namjeni:

- restoran
- caffe
- slastičarna
- klupski prostori
- svlačionicu/sanitarije
- parkirališni prostori

Maksimalna izgrađenost je 20% od ukupne površine što ne podrazumijeva otvorene športske terene i parkirališni prostor.

7/ Prometne površine osnovne namjene kolnog prometa, a podrazumijeva se:

- glavna mjesna cesta
- sabirna ulica
- ostale ulice
- kolno-pješački pristupi
- parkirališni prostor /promet u mirovanju

8/ Zona parkovnog/urbanog zelenila (Z) površine cca 6,88 ha

Podrazumijevaju se uređene zelene površine namijenjene odmoru i rekreaciji. U sklopu navedenih površina može se predvidjeti dječje igralište, šetnice i trim staze.

9/ Zona urbanog zelenila s parkirališnim prostorom (Z1) površine cca 1,00 ha Podrazumijevaju se uređene zelene površine, a u sklopu navedenih površina mora se predvidjeti promet u mirovanju.

10/ Zona rekreativnih površina dječjeg igrališta (Z2) površine cca 0,30 ha Podrazumijevaju se uređene zelene površine, a u sklopu navedenih površina mora se predvidjeti dječje igralište.

Članak 10.

1/ Sve navedene namjenske kategorije (unutar postojeće i planirane izgradnje) mogu koristiti podrumne, suterenske i tavanske prostore u građevinama, vezano uz osnovnu namjenu građevina, uključivo garažnog ili pomoćnog prostora.

2/ Osim izgradnje građevinskih struktura, treba preostale dijelove svake pojedine građevne čestice urediti kao ukrasne zelene površine uz javni prostor ulice te kao zeleni ili gospodarsko-radni prostor na stražnjem dijelu građevne čestice. Unutar svake građevne čestice moraju se osigurati sve potrebne prometne i parkirališne površine prema posebnom standardu te neophodne pješačke, uređene zelene i druge površine (terase i sl.).

3/ Unutar naprijed opisanih zona osnovne namjenske kategorije predviđena je izgradnja pomoćnih prostora ili garaža. Svi potrebni pomoćni prostori trebaju se locirati unutar površine predviđene za izgradnju.

4/ Pješačke površine predstavljaju posebno značajnu namjensku kategoriju zajedničkih javnih površina. Duž kolnih površina planirani su nogostupi, s time da se gdje god je moguće predviđaju drvoredi autohtonog raslinja.

5/ Unutar zona društvene, poslovne i poslovno-stambene namjene pješačko-kolne i pješačke površine trebaju obuhvatiti sve građevine, te time omogućiti pristup sadržajima javne namjene u njihovim prizemnim etažama. Pješačke komunikacije trebaju svojim smjerovima pružanja osiguravati cjelokupno povezivanje ovog prostora.

6/ Kolno-parkirališne površine, podrazumijevaju sve površine izvan i unutar Planom utvrđenih lokacija - zona izgradnje, nužnih za pristup do pojedinih građevina i sadržaja (stalni i interventni pristup), odnosno za potrebe prometa u mirovanju vezano uz planirane kapacitete javno-poslovnih i stambenih prostora. U sklopu tih prometnih

koridora sadržani su i pješački nogostupi te dijelom i uređene javne zelene površine kao sastavni dio pojedine prometnice. Također, u tim se koridorima, unutar izgrađenog dijela ili zelenog pojasa, treba voditi sva planirana infrastruktura vodovoda, kanalizacije, telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete.

/6/ Parkovno, urbano i zaštitno zelenilo predstavljaju nužnu bio-ekološku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u okviru zaštite i uređivanja prostora. U sklopu tih površina moguće je provesti opremanje potrebnom urbanom opremom (manja dječja igrališta, manje površine za sport i rekreaciju, i dr.), funkcionalno vezanih uz okolne namjenske usmjerene i izgrađene prostore.

Članak 11.

/1/ Planom se predviđa mogućnost postavljanja privremenih građevina tipa kiosk za obavljanje određenih poslovnih djelatnosti u segmentu trgovine i ugostiteljstva.

/2/ Načelno se može konstatirati da se njihova lokacija nalazi na građevnim česticama uz pješačke komunikacije, na javnim površinama te dijelom unutar zelenih površina u koridoru prometnih površina te u okviru zelene površine, gdje veličina prostora omogućava njihovo postavljanje.

/3/ Obzirom na njihov značajan utjecaj na urbani izgled područja, uređenje pojedine lokacije, te utvrđivanje tipa kioska treba odrediti kroz posebnu studiju ili natječaj za projekt urbane opreme.

2.0.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 12.

/1/ Unutar područja obuhvata Plana definiran je smještaj građevina različitih poslovnih sadržaja u zonama mješovite stambeno-poslovne izgradnje (M), u zonama isključivo gospodarske /poslovne namjene (K) i turističko ugostiteljske namjene (T).

/2/ Mješovita zona stambeno-poslovne namjene podrazumijeva slijedeće poslovne/gospodarske sadržaje:

- tihi i čisti obrt/proizvodnja
- uredi
- udruge
- uslužne djelatnosti
- trgovina dnevne potrošnje
- delikates trgovina
- specijalizirana trgovina
- restoran
- caffe
- slastičarna
- parkirališni prostor i sl.

/3/ Poslovni sadržaji mogu biti u sklopu stambene građevine ili u manjoj poslovnoj građevini na istoj građevnoj čestici, ili kao poslovne građevine na zasebnim građevnim česticama.

Članak 13.

/1/ U dijelu središnje zone obuhvata - zona M2/A i M2/B, nalazi se postojeći centar naselja Viškovo sa sadržajima trgovine, ugostiteljstva i osnovnih komunalnih te društvenih namjena.

/2/ Unutar zone moguća je i izgradnja stambene namjene, ali u procentualno manjem odnosu od navedenih poslovnih sadržaja i uglavnom u etaži prvog kata i potkrovlja. Locirana je u središnjem dijelu naselja, namjene poslovnih sadržaja sa stanovanjem s time da preko 50% mora biti zastupljena poslovna namjena sa kulturnim, turističkim, ugostiteljskim, uslužnim, zanatsko-servisnim i slič-

nim sadržajima, uključivo i drugim sadržajima kompatibilnim s ovom lokacijom i osnovnom namjenom građevina.

2.1.0. UVJETI SMJEŠTAJA POSLOVNIH GRAĐEVINA U SKLOPU MJEŠOVITE STAMBENO-POSLOVNE IZGRADNJE (M)

Članak 14.

/1/ Zona M1/1 (mješovita pretežito stambena izgradnja, pretežito izgrađene zone)

Građevine se zadržavaju u gabaritima izvedenog stanja. Moguće su rekonstrukcije, dogradnje, interpolacije, zamjenske gradnje, adaptacije i sl., a moraju se izvoditi u skladu s uvjetima kako slijedi:

- Minimalna građevna čestica za rekonstrukciju postojećih građevina se ne određuje - zadržava se postojeća građevna čestica, ako je manja od 800 m²,
- Minimalna građevna čestica za nove građevne čestice koje se formiraju temeljem odredbi ovog Plana iznosi = 800 m²,
- Dozvoljene namjene: stambena, mješovita pretežito stambena, poslovna, turističko-ugostiteljska,
- Maksimalni broj funkcionalnih jedinica je 6, neovisno o namjeni,
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=0,8$,
- Maksimalna iskoristivost građevne čestice $k_{is}=2,4$,
- Maksimalni broj etaža iznosi 3 nadzemne i 2 podrum-ske (suterenske) etaže,
- Maksimalna visina građevine iznosi 9,0 m,
- Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti zelenim površinama,
- Obavezna je potpuna infrastrukturna opremljenost građevne čestice,
- Obavezno se mora osigurati parkirališno mjesto na parceli i to u skladu s poslovnim sadržajem prema normativima ovih provedbenih odredbi.

/2/ Zona M1/2 (mješovita pretežito stambena izgradnja, pretežito neizgrađene zone)

Podrazumijeva navedene sadržaje u prethodnom članku, a predviđena je izgradnja građevina stambeno poslovne namjene prema slijedećim uvjetima:

- Minimalna građevna čestica za rekonstrukciju postojećih građevina se ne određuje - zadržava se postojeća građevna čestica, ako je manja od 800 m²,
- Minimalna građevna čestica za nove građevne čestice koje se formiraju temeljem odredbi ovog Plana iznosi = 800 m². Dozvoljene namjene: stambena, mješovita pretežito stambena, poslovna, turističko-ugostiteljska,
- Maksimalni broj funkcionalnih jedinica je 6, neovisno o namjeni,
- Maksimalna izgrađenost građevne čestice $k_{ig}=0,3$,
- Maksimalna iskoristivost građevne čestice $k_{is}=0,8$,
- Minimalni tlocrtni gabarit iznosi 60 m²,
- Maksimalni broj etaža iznosi 3 nadzemne i 2 podrum-ske (suterenske) etaže,
- Maksimalna visina građevine iznosi 9,0 m od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,
- Podrum je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
- Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti zelenim površinama,
- Obavezno se mora osigurati parkirališno mjesto na parceli i to u skladu s poslovnim sadržajem prema normativima ovih provedbenih odredbi.

/3/ Zona M2/1 (mješovita pretežito poslovna izgradnja, pretežito izgrađene zone)

Moguće su rekonstrukcije, dogradnje, interpolacije, zamjenske gradnje, adaptacije i sl., a moraju se izvoditi u skladu s uvjetima kako slijedi:

- Zadržavaju se veličine postojećih građevnih čestica i dozvoljava formiranje novih u postupku propisanom zakonom. Minimalna građevna čestica se ne određuje,

- Dozvoljena namjena: stambena, mješovita - pretežito poslovna, poslovna, turističko ugostiteljska,

- Broj funkcionalnih jedinica poslovne namjene nije ograničen, a unutar iste građevne čestice najveći dozvoljeni broj funkcionalnih jedinica stambene namjene je 4,

- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=0,8$ (nadzemno),

- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=1,0$ (podzemno),

- Maksimalna iskoristivost građevne čestice $k_{is}=2,4$ (nadzemni),

- Maksimalna iskoristivost građevne čestice $k_{is}=4,4$ (ukupni),

- Maksimalni broj etaža iznosi 3 nadzemne i 2 podrum-ske (suterenske) etaže,

- Maksimalna visina iznosi 9,0 m od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do vijenca građevine, iznimno 12,0 m, ako građevina ima suterensku etažu,

- Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti zelenim površinama,

- Podrum je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

- Potreban broj parkirališnih mjesta je određen ovim Odredbama u poglavlju 5.1.1., a može se osigurati na građevnoj čestici ili na posebnoj građevnoj čestici u blizini ili na javnim i privatnim parkirališno-garažnim prostorima,

- Kod rekonstrukcije postojećih građevina i građevina za koje su uvjeti za oblikovanje, korištenje, uređenje i određivanje elemenata zahvata u prostoru ishođeni do donošenja ovog Plana, minimalne udaljenosti od susjedne građevne čestice su 4,0 m, od javne prometne površine 6,0 m i 4,0 m od pristupnog puta, te se iznimno zadržavaju postojeće udaljenosti bez mogućnosti promjene, u slučaju da su manje od navedenih,

- Iznimno, kod suterenskih građevina, interpolacija građevina u postojeću urbanu strukturu te manjih pomoćnih građevina površine do 30 m² i visine do 3,5 m, moguće je smjestiti građevinu na regulacijsku liniju ili na rub građevne čestice,

- Iznimno, u postupku ishođenja potvrde izvedenog stanja ili rješenja o izvedenom stanju, na manjoj udaljenosti moguće je smjestiti stepeništa u visini građevine, pomoćne građevine i natkrivene terase na razini prizemlja,

- Iznimno građevine kojima se pri rekonstrukciji javne prometne površine smanjuje udaljenost od regulacijskog pravca, odgovarajuće se smanjuju Planom određene obvezne udaljenosti i zadržavaju se sva prava građenja stečena prije rekonstrukcije.

/4/ Zona M2/2 (mješovita pretežito poslovna izgradnja, pretežito neizgrađene zone)

Planira se izgradnja građevina poslovne namjene prema slijedećim uvjetima:

- Zadržavaju se veličine postojećih građevnih čestica i dozvoljava formiranje novih u postupku propisanom zakonom minimalna građevna čestica pri formiranju novih građevnih čestica iznosi 800 m² uz odstupanje -5%,

- Dozvoljene namjene: stambena, mješovita pretežito poslovna, poslovna, turističko-ugostiteljska,

- Broj funkcionalnih jedinica poslovne namjene nije ograničen, a unutar iste građevne čestice, najveći dozvoljeni broj funkcionalnih jedinica stambene namjene je 4,

- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=0,5$ (nadzemno),

- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=1,0$ (podzemno),

- Maksimalna iskoristivost građevne čestice $k_{is}=2,0$ (nadzemni),

- Maksimalna iskoristivost građevne čestice $k_{is}=3,5$ (ukupni),

- Maksimalni broj etaža iznosi 3 nadzemne i 2 podrum-ske (suterenske) etaže,

- Maksimalna visina iznosi 9,0 m od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do vijenca građevine, iznimno 12,0 m, ako građevina ima suterensku etažu,

- Podrum je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

- Potreban broj parkirališnih mjesta je određen slijednim člancima ovih Odredbi (članak 41.), a može se osigurati na građevnoj čestici ili na posebnoj građevnoj čestici u blizini ili na javnim i privatnim parkirališno-garažnim prostorima,

- Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti zelenim površinama.

/5/ Smještaj poslovnih građevina na građevnoj čestici u zonama mješovite stambeno poslovne namjene M određuje se prema slijedećim uvjetima:

- Minimalna udaljenost nove građevine od granice susjednih građevnih čestica mora iznositi 4,0 m, od javne prometnice 7,0 m te 4,0 m od pristupnog puta,

- Kod rekonstrukcije postojećih građevina i građevina za koje su uvjeti za oblikovanje, korištenje, uređenje i određivanje elemenata zahvata u prostoru ishođeni do donošenja ovog Plana, minimalne udaljenosti od susjedne građevne čestice su 4,0 m, od javne prometne površine 6,0 m i 4,0 m od pristupnog puta te se iznimno zadržavaju postojeće udaljenosti bez mogućnosti promjene, u slučaju da su manje od navedenih,

- Iznimno, kod suterenskih građevina, interpolacija građevina u postojeću urbanu strukturu te manjih pomoćnih građevina površine do 30 m² i visine do 3,5 m, moguće je smjestiti građevinu na regulacijsku liniju ili na rub građevne čestice,

- Iznimno u postupku ishođenja potvrde izvedenog stanja ili rješenja o izvedenom stanju, na manjoj udaljenosti moguće je smjestiti stepenište u visini građevine pomoćne građevine i natkrivene terase na razini prizemlja,

- Iznimno građevine kojima se pri rekonstrukciji javne prometne površine smanjuje udaljenost od regulacijskog pravca, odgovarajuće se smanjuju Planom određene obvezne udaljenosti i zadržavaju se sva prava građenja stečena prije rekonstrukcije prometne površine.

2.1.1. UVJETI SMJEŠTAJA POSLOVNIH GRAĐEVINA U ZONAMA GOSPODARSKE NAMJENE K

Članak 15.

U zoni isključivo gospodarske - poslovne namjene K, za gradnju novih i rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju zamjenskih građevina poslovne namjene određuju se slijedeći uvjeti:

- Minimalna građevna čestica za novu izgradnju građevine poslovne/ gospodarske namjene iznosi 800 m², a postojeće građevne čestice poslovne namjene, ako su manje zadržavaju se i smatraju usklađene s ovim Planom,

- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=0,8$,

- Maksimalna iskoristivost građevinske čestice $k_{is}=2,4$ (nadzemni),
- Maksimalni broj etaža iznosi 3 nadzemne i 2 podzemne etaže,
- Maksimalna visina iznosi 9,0 m,
- Podrum je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
- Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti zelenim površinama,
- Obavezna je potpuna infrastrukturna opremljenost građevne čestice,
- Obavezno se mora osigurati potreban broj parkirališta na građevnoj čestici i to u skladu s poslovnim sadržajem prema normativima ovih provedbenih odredbi,
- Smještaj poslovne građevine na građevnoj čestici određuje se prema uvjetima navedenim u Odredbama ovog Plana (članku 14. stavku 5. i članku 22.).

2.2.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH SADRŽAJA U ZONAMA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE NAMJENE T

Članak 16.

Za izgradnju novoplaniranih turističko-ugostiteljskih sadržaja i rekonstrukciju postojećih moraju se primijeniti slijedeći uvjeti:

- Minimalna građevna čestica za građevinu turističko-ugostiteljske namjene sa smještajnim kapacitetima iznosi 800 m^2 ,
- Dozvoljena je ugoditeljsko turistička namjena, te prateće rekreativne i uslužne i trgovačke namjene,
- Najveći broj funkcionalnih jedinica nije ograničen,
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=0,8$ (nadzemno),
- Maksimalna izgrađenost $k_{ig}=1,0$ (podzemno),
- Maksimalna iskoristivost $k_{is}=3,2$ (nadzemno),
- Maksimalna iskoristivost $k_{is}=4,2$ (nadzemno + podzemno),
- Maksimalni broj etaža iznosi 4 nadzemne i 1 podzemna etaža,
- Maksimalna visina iznosi 15,0 m,
- Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti zelenim površinama,
- Obavezno se mora osigurati potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici, na posebnoj građevnoj čestici u blizini ili na javnim i privatnim parkirališnim garažnim prostorima i to u skladu s poslovnim sadržajem prema normativima ovih provedbenih odredbi,
- Smještaj građevine na građevnoj čestici određuje se prema uvjetima navedenim u članku 17. stavku 5. ovih Odredbi,
- Natkrivene terase se mogu graditi na granici susjedne čestice i regulacijskom pravcu.

3.0.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 17.

/1/ Ovim Planom određuju se površine i zone za smještaj građevina i sadržaja društvenih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja, kao što su starački dom, vrtići, jaslice, škole, igraonice, knjižnice, višenamjenske dvorane, muzeji, galerije, društveni dom, zdravstvene stanice, ambulante, višenamjenske dvorane, policijske i vatrogasne stanice, uredi upravnih i javnih službi jedinica lokalne samouprave i uprave, udruga građana, igraonice i dr.

/2/ Na području obuhvata Plana definirane su postojeće društvene djelatnosti u zonama isključive društvene namjene D.

/3/ Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti odnose se na postojeće ili planirane (moguće) građevine:

U sklopu isključive zone društvene namjene D nalaze se građevine kako slijedi:

- vjerski sadržaji - crkva
- ambulanta

U sklopu zona mješovite namjene M mogući su sadržaji i namjene kako slijedi:

- obrazovne ustanove, škole
- zavičajna kuća
- muzeji, galerije, višenamjenske dvorane
- čitaonica
- kulturno-umjetničko društvo
- udruge građana
- dječji vrtić
- starački dom
- vatrogasni dom
- udruga građana
- klupski prostori i sl.

Članak 18.

/1/ Uvjeti i način gradnje za građevine društvene namjene u sklopu zona mješovite namjene M1/1, M1/2, M2/1 i M2/2:

• Minimalna građevna čestica za novu građevinu društvene namjene iznosi 500 m^2 , a postojeće građevne čestice, ako su manje, zadržavaju se u izvedenom stanju,

- Maksimalna izgrađenost iznosi $k_{ig}=1,0$,
- Maksimalno iskorištenje iznosi $k_{is}=3,0$,
- Maksimalni tlocrtni gabarit - nije uvjetovan,
- Minimalni tlocrtni gabarit iznosi 10×10 odnosno 100 m^2 ,

• Maksimalna visina iznosi 3 nadzemne i 1 podzemna etaža odnosno 9,0 m,

• Minimum 20% površine građevne čestice mora se namijeniti estetskom zelenilu,

• Obavezna je potpuna infrastrukturna opremljenost građevne čestice,

• U sklopu građevne čestice ili na javnoj prometnoj površini mora se osigurati potreban broj parkirališnih mjesta u skladu sa propisanim standardom broja parkirališnih mjesta kako je navedeno u ovim provedbenim odredbama, a minimalno 1PGM/30 m^2 . Ukoliko se ne može ostvariti potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici moguće je isto osigurati na javnoj površini u neposrednoj blizini,

• Građevine društvenih djelatnosti moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive i eksplozivne tvari,

• U sklopu građevina društvenih sadržaja moraju biti osigurana skloništa u skladu s Člankom 43. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora.

/2/ Uvjeti i način rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina društvene namjene u sklopu zona društvene namjene D:

• Postojeća izgradnja društvene namjene zadržava se u izvedenom stanju, a svaki daljnji zahvat na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji izvodi se prema uvjetima iz ovih Odredbi,

• Minimalna građevna čestica nije određena, zadržava se postojeća građevna čestica uz mogućnost povećanja površine,

• Maksimalna izgrađenost u zoni D8 iznosi $k_{ig}=0,4$, a u ostalim zonama može biti $k_{ig}=1,0$,

- Maksimalno iskorištenje iznosi $k_{is}=3,0$,

- Maksimalni tlocrtni gabarit - nije uvjetovan,
- Maksimalna visina iznosi 3 nadzemne i 1 podzemna etaža odnosno 9,0 m od najniže kote terena do vijenca građevine,
- U sklopu građevne čestice ili na javnoj prometnoj površini mora se osigurati površina za promet u mirovanju u skladu sa propisanim standardom broja parkirališnih mjesta kako je navedeno u provedbenim odredbama ovog Plana, a minimalno 1PGM/30 m². Ukoliko se ne može ostvariti potreban broj parkirališnih mjesta na parceli moguće je isto osigurati na javnoj površini u neposrednoj blizini,
- Građevine društvenih djelatnosti moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive i eksplozivne tvari,
- Oblikovanje građevine mora biti u skladu s ambijentom, odnosno s okolnom izgradnjom. Naročito treba posebnu pažnju posvetiti dogradnji crkve koju je potrebno dimenzionirati i smjestiti na način da se ne naruše postojeće ambijentalne i oblikovno arhitektonske karakteristike crkve i cijelog prostora. Ne dozvoljava se ponavljanje oblikovnih elemenata različitih stilova, ali se preporuča korištenje tradicijskih elemenata u suvremenom arhitektonskom rukopisu. Obzirom na osjetljivost zahvata dogradnje postojeće crkve potrebno je na projekt ishoditi pozitivno mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela.

/3/ Smještaj građevina društvene namjene na građevnoj čestici određuje se prema sljedećim uvjetima:

- Minimalna udaljenost nove građevine od granice susjednih građevnih čestica mora iznositi h/2, ali ne manje od 4,0 m, od javne prometnice 7,0 m, te 4,0 m od pristupnog puta,
- Kod rekonstrukcije postojećih građevina i građevina za koje su uvjeti za oblikovanje, korištenje, uređenje i određivanje elemenata zahvata u prostoru ishođeni do donošenja ovog Plana, minimalne udaljenosti od susjedne građevne čestice su 4,0 m, od javne prometne površine 6,0 m te 4,0 m od pristupnog puta te se iznimno zadržavaju postojeće udaljenosti bez mogućnosti promjene, u slučaju da su manje od navedenih,
- Iznimno, kod polu-ukopanih građevina, interpolacija građevina u postojeću urbanu strukturu te manjih pomoćnih građevina površine do 30 m² i visine do 3,5 m, moguće je smjestiti građevinu na regulacijsku liniju ili na rub građevne čestice,
- Iznimno građevine kojima se pri rekonstrukciji javne prometne površine smanjuje udaljenost od regulacijskog pravca, odgovarajuće se smanjuju Planom određene obvezne udaljenosti i zadržavaju se sva prava građenja stečena prije rekonstrukcije prometne površine.

4.0.0. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 19.

/1/ Građevine stambene namjene mogu se graditi u zonama mješovite pretežito stambene namjene M1/1 i M1/2 i pretežito poslovne namjene M2/1 i M2/2 .

/2/ Vrste i način gradnje građevina stambene namjene:

- zgrada stambene namjene do 400 m² građevinske (bruto) površine s najviše 3 stambene jedinice do 400 m² koje se mogu graditi kao samostojeće i dvojne u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina, ako se grade na istoj čestici),
- zgrada stambene namjene veličine preko 400 m² do 4 stambenih jedinice koje se mogu graditi kao samostojeće i dvojne,

- višestambene građevine veličine preko 400 m² građevinske (bruto) površine do najviše 6 stambenih jedinice koje se mogu graditi kao samostojeće.

/3/ Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna zgrada stambene namjene, te pomoćni i manji poslovni objekt ukupne površine 400 m².

/4/ Ovim Planom maksimalno je poštivana zatečena parcelacija, osim one premalih površina i dimenzija.

/5/ Minimalne veličine - površine građevne čestice je:

- za izgradnju nove samostojeće stambene i stambeno poslovne građevine na neizgrađenom građevnom području 1000 m²,
- na izgrađenom građevnom području 800 m²,
- za izgradnju nove dvojne građevine stambene i stambeno poslovne namjene na neizgrađenom građevnom području 800 m²,
- na izgrađenom građevnom području 600 m².

/6/ Postojeće građevne čestice, manje od gore navedenih se zadržavaju, kao i postojeće građevine u izvedenom stanju, te sva dokumentacija ostaje na snazi. Svi daljnji zahvati na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji i zamjenskoj gradnji provode se u skladu s uvjetima navedenim za gradnju stambenih i stambeno poslovnih građevina u zoni M1 i M2.

/7/ Na katastarskim česticama manje površine nije moguća nova izgradnja bez njihovog povezivanja s drugim okolnim česticama ili njihovim dijelovima izuzev u gusto izgrađenim dijelovima naselja u slučaju da nema mogućnosti formiranja građevne čestice prema stavku 5. ovog članka.

4.1.0. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH GRAĐEVINA U ZONAMA M1/1, M1/2, M2/1, M2/2

Članak 20.

/1/ Osnovni cilj propisivanja površina građevnih čestica i gabarita planirane izgradnje je ostvarenje optimalno racionalnog prostora što je uvjet za racionalno postavljanje prometne i komunalne infrastrukture kao i oblikovno zadržavanje odnosno postizanje skladnih urbanih cjelina.

/2/ Uvjeti i način gradnje novih građevina stambene namjene u cilju poštivanja potrebnog standarda urbane strukture i njezinog oblikovanja, iznose kako slijedi:

Samostojeće i dvojne stambene građevine s najviše 3 stambene jedinice

- površina do 400 m²,
- Koeficijenti: $k_{ig}=0,3$ i $k_{is}=0,9$,
- Maksimalna visina: 9,0 m,
- Maksimalni broj nadzemnih etaža: 3 etaže.

Samostojeće i dvojne građevine s najviše 4 stambene jedinice:

- površina više od 400 m²,
- Koeficijenti: $k_{ig}=0,2$ i $k_{is}=0,6$,
- Maksimalna visina: 9,0 m,
- Maksimalni broj nadzemnih etaža: 3 etaže.

Samostojeće višestambene građevine s najviše 6 stambenih jedinica:

- površina više od 400 m²,
- Koeficijenti: $k_{ig}=0,2$ i $k_{is}=0,6$,
- Maksimalna visina: 9,0 m,
- Maksimalni broj nadzemnih etaža: 3 etaže.

/3/ Postojeće građevine se zadržavaju u svojim izvedenim gabaritima te se mogu rekonstruirati, nadograditi i adaptirati na način da se poštuju uvjeti određeni za novu gradnju, odnosno rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje su moguće do Planom određenih vrijednosti k_{ig} -a, k_{is} -a, najveće visine, s tim da se udaljenosti novih zahvata određuju

prema uvjetima za smještaj građevina navedeni u narednom članku.

4.1.1. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 21.

- Minimalna udaljenost nove građevine od granice susjednih građevnih čestica mora iznositi $h/2$, ali ne manje od 7,0 m od javne prometnice te 4,0 m od pristupnog puta,

- Kod rekonstrukcije postojećih građevina i građevina za koje su uvjeti za oblikovanje, korištenje, uređenje i određivanje elemenata zahvata u prostoru ishođeni do donošenja ovog Plana, minimalne udaljenosti od susjedne građevne čestice su 4,0 m, 6,0 m od javne prometne površine i 4,0 m od pristupnog puta te se iznimno zadržavaju postojeće udaljenosti bez mogućnosti promjene u slučaju da su manje od navedenih,

- Iznimno kod polu-ukopanih građevina, interpolacija građevina u postojeću urbanu strukturu te manjih pomoćnih građevina površine do 30 m² i visine do 3,5 m, moguće je smjestiti građevinu na regulacijsku liniju ili na rub građevne čestice,

- Iznimno, u postupku ishođenja potvrde izvedenog stanja ili rješenja o izvedenom stanju, na manjoj udaljenosti moguće je smjestiti stepeništa u visini građevine, pomoćne građevine i natkrivene terase na razini prizemlja,

- Iznimno građevine kojima se pri rekonstrukciji javne prometne površine smanjuje udaljenost od regulacijskog pravca, odgovarajuće se smanjuju Planom određene obvezne udaljenosti i zadržavaju se sva prava i uvjeti građenja stečena prije rekonstrukcije prometne površine.

Članak 22.

1/ Na prostoru zona M2/1 i M2/2, natkrivene terase i vanjska stubišta do nivoa 1. kata mogu se graditi na rubu granice susjedne čestice i regulacijskom pravcu.

Članak 23.

1/ U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina min. 4,0 m, a može biti udaljena manje od 4,0 m, ako se dokaže (uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima itd.), da se požar neće prenijeti na susjedne građevine, ili mora građevina biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti min. 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili građevina završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koja mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

2/ Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža ukoliko ista nije izvedena.

3/ Za sve građevine potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt od policijske uprave.

Članak 24.

Namjena postojećih građevina u izgrađenim zonama stambene i stambeno-poslovne namjene zadržava se uz mogućnost izmjena:

- U svim prizemnim etažama građevina moguća je realizacija sadržaja poslovne namjene i drugih kompatibilnih sadržaja stanovanju.

- Stambene građevine većim dijelom ili u cijelosti mogu se prenamijeniti za potrebe poslovnih i drugih sadržaja (kulturnih, zdravstvenih, obrazovnih i sl.), koji ne ometaju funkciju okolnih građevina i koji su kompatibilni sa stanovanjem.

- Građevine stambeno poslovne namjene u zonama M2, čija površina poslovne namjene je veća od 50% ukupnog BRP-a zgrade se, rekonstruiraju i uređuju prema uvjetima za smještaj gospodarskih - poslovnih građevina u zoni M2, navedenih u članku 14. ovih Odredbi.

Članak 25.

1/ Građevine se smještaju u ovisnosti od pristupnih prometnica, i to tako da formiraju prednji i stražnji vrt.

2/ Pristupni dio vrta uz prometnicu izuzev dijela predviđenog za promet u mirovanju odnosno pristupnog puta za garažu u stražnjem dijelu vrta, obavezno se mora ozeleniti visokim i niskim zelenilom.

3/ Građevine svojim položajem na građevnoj čestici ne smiju ugrožavati okolne građevne čestice, građevine ili javne površine površinskim odnosno krovnim vodama, ili drugim štetnim utjecajima (buka, prašina, mirisi), već sveukupno zbrinjavanje oborinskih voda, te sprečavanje drugih mogućih utjecaja treba provesti u okviru građevne čestice ili građevina.

4.1.2. Smještaj pomoćnih građevina, garaža i manjih poslovnih građevina

Članak 26.

Smještaj pomoćnih građevina i garaža predviđa se samo u okviru građevinskih čestica izgradnje stambene namjene. Mogu biti izvedene kao samostojeće ili prislonjene na stambenu građevinu. Ukoliko su prislonjene, potrebno ju je izvesti u dubini građevne čestice i ne smije se izvoditi u dijelu gdje je predviđen pristupni vrt. Kao samostojeće se mogu graditi sjenice, vanjska ložišta za gril, odmorišta, tuš i ostalo shodno Pravilniku o jednostavnim građevinama.

Članak 27.

1/ U slučaju da se na pojedinim građevnim česticama nalaze postojeće pomoćne građevine i garaže (ili građevine u lošem građevinskom stanju) dozvoljava se zamjenska izgradnja, dogradnja ili nadogradnja zatečenih građevina u okvirima niže navedenih uvjeta:

- Izgrađenost građevne čestice: max. $k_{ig} = 0,30$

- Iskorištenost građevne čestice: max. $k_{is} = 0,80$

2/ Izgradnja pomoćnih građevina i garaža moguća je i unutar formiranih, već izgrađenih građevnih čestica, samo u slučaju, ako se takvom izgradnjom ne prelazi ukupno dozvoljena izgrađenost građevne čestice.

3/ Smještaj pomoćne građevine na građevnoj čestici određen je člankom 21. i 22. ovih Odredbi.

4/ Najveća visina pomoćne građevine iznosi 3,5 m od konačno zaravnatog terena do vijenca.

Članak 28.

Manje poslovne građevine (do 30 m²) mogu se smjestiti samo na građevnoj čestici stambene zgrade ukupne bruto građevinske površine do 400 m², a graditi shodno članku 27.

Članak 29.

Smještaj vozila na parceli određuje se iza širine pristupnog vrta prema standardu 1 - 2 PGM/1 stambena jedinica.

4.1.3. Oblikovanje građevina

Članak 30.

/1/ Elementi oblikovanja građevina na području Općine Viškovo trebaju sadržavati osobitost autohtone primorske arhitekture, dok način izgradnje ovisi o lokaciji objekata.

Pri oblikovanju građevina posebnu pažnju posvetiti odnosu sa građevinama u okruženju i novu građevinu uskladiti s:

- morfologijom postojeće izgradnje,
- tipologijom postojeće izgradnje.

Članak 31.

/1/ U oblikovnom pogledu sve se građevine trebaju projektirati i izvoditi sa dvostrešnim ili višestrešnim krovom u nagibu najviše 25° te ravnim krovom i kombinacijom navedenog.

Članak 32.

Smjer dominantnog sljemena krova se definira

- usporedno u odnosu na okolne građevine,
- usporedno s prometnicama,
- usporedno s slojnicama terena.

4.1.4. Ograde i ogradni zidovi

Članak 33.

/1/ Građevne čestice stambene, stambeno-poslovne i poslovne izgradnje mogu se ograditi ogradom po bočnim i stražnjim dijelovima maksimalne visine 1,5 m.

/2/ Ograda prema javnoj prometnoj površini izvodi se kao prozirna - metalna ili drvena u kombinaciji sa kamenim podnožjem visine 60-90 cm ili u kombinaciji kamenog podnožja i zelene ograde formirane od oblikovane lokalne vegetacije do visine 2,20 m, ako se prizemni dio građevine ne koristi za javnu namjenu ili se oblikuje kao terasa uz poslovni ili ugostiteljski sadržaj.

Članak 34.

Ogradni i potporni zidovi oko građevina izvode se u kamenu ili s kamenom oblogom radi boljeg uklapanja u okruženje. Moguća je i izvedba betonskog zida sa završnom obradom glatke ili rebrasto izvedene žbuke max. visine 1,5 m.

5.0. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 35.

/1/ Sve prometne površine označene na kartografskom prikazu broj 2A »Promet« u mjerilu 1: 2.000, su javnog karaktera planirane na način da omogućuju kolno i pješачku povezanost cijelog prostora unutar obuhvata Plana te stvaraju preduvjet za formiranje novih građevnih čestica na neizgrađenom dijelu građevinskog područja.

/2/ Prometnu mrežu na području obuhvata Plana čine sljedeće javne prometne površine:

- glavna mjesna ulica
- sabirne ulice

- ostale ulice
- kolno-pristupni put
- pješачke površine

/3/ Iznimno od utvrđenih koridora, trasa i širina određenih ovim Planom, može se odstupiti u slučaju da se projektom dokumentacijom dokaže opravdanost izmjene, odnosno ako uvjeti nadležne uprave za ceste odrede drugačije.

/4/ Uz označene javne prometne koridore na grafičkom prikazu, Planom se omogućava izgradnja i drugih potrebnih prometnih površina koje su nužne za pristup do pojedinih građevina i sadržaja (stalni i interventni pristup), kao i za potrebe prometa u mirovanju, a moraju se izvesti prema uvjetima za stambene ili kolno pješачke površine odnosno pristupne puteve.

Članak 36.

/1/ Županijska cesta - glavna mjesna ulica

• Planom se planira rekonstrukcija postojeće županijske ceste, odnosno proširenje koridora na mjestima gdje je postojeća širina koridora ne zadovoljava minimalne standarde.

• Širina koridora županijske ceste je 9,0 m na dijelu gdje prolazi kroz neizgrađeno područje, a na izgrađenom području širina koridora utvrditi će se, projektom rekonstrukcije prometnice. Do izrade projekta rekonstrukcije unutar koridora od 9,0 m mogući su zahvati prema uvjetima nadležne uprave za ceste.

• Kod rekonstrukcije županijske ceste minimalna širina kolnika je 5,5 - 6,0 m, a širina nogostupa je 1,5 m, iznimno 0,8 m. Navedene širine mogu biti i manje, ako topografija terena ili položaj postojećih građevina onemogućava propisane širine.

/2/ Sabirne ulice

Kod rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih sabirnih i ostalih ulica primjenjuje se sljedeće:

- Minimalna širina kolnika je 5,5 m za dvosmjernan promet i 4,5 m za jednosmjerni promet,
- Minimalna širina nogostupa je 1,6 m, a iznimno 0,8 m ukoliko to zahtjeva konfiguracija terena ili postojeća izgradnja.

/3/ Ostale ulice

Ostale ulice mogu biti pješачko-kolne sa minimalnom širinom 5,0 m ukoliko se duž istih polaže sva infrastruktura, odnosno 4,5 m i 3,0 m za pristupni put (u koje se može položiti infrastruktura vode i oborinske odvodnje).

/4/ Kolno-pristupni putevi

Planom su zadržane sve postojeće kolno pješачke-površine i pristupni putevi i obzirom na konfiguraciju terena i postojeću izgradnju mogu biti min. širine 3 m.

/5/ Pješачke površine

Planom su zadržane sve postojeće pješачke površine.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 37.

/1/ Lokacijskom dozvolom za građevinu određene namjene mora se utvrditi površine za promet u mirovanju za javna, teretna i osobna vozila.

/2/ Površine za promet u mirovanju moraju se riješiti u sklopu građevne čestice ili u sklopu javne površine u neposrednoj blizini, a u skladu s odredbama ovog Plana za pojedinu namjenu i to uz suglasnost mjerodavnih tijela uprave nadležnih za komunalni red.

/3/ Površine za promet u mirovanju određuju se normativom koji se koristi za dimenzioniranje broja parkirališnih mjesta.

Članak 38.

U skladu sa stavkom /3/ prethodnog članka potrebno je osigurati minimalno potrebni broj parkirališna garažnih mjesta (PGM) kako slijedi:

- za stambenu građevinu sa najviše 4 stambene jedinice 2 PGM / stanu
- za stambenu građevinu sa više od 4 stambene jedinice 1 PGM / stanu
- za trgovačku djelatnost, na 25 m² BRP 1 PGM
- za industrijsku i komunalno - servisnu djelatnost na 40 m² BRP 1 PGM
- za zanatsku i uslužnu djelatnost na 35 m² BRP 1 PGM
- za ugostiteljsku djelatnost na 4 sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, 3-6 osoba (posjetitelja/zaposlenih) u hotelu, motelu, pansionu i slično 1 PGM
- za uredsku djelatnost na 30 m² BRP 1 PGM
- za kulturnu djelatnost, na 5 sjedećih mjesta u kazalištu, koncertnoj dvorani, kinu i sl. 1 PGM
- za zdravstvenu djelatnost na 5 kreveta u bolnici, te na 30 m² BRP u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi 1 PGM
- za vjersku djelatnost na 15 sjedala u vjerskoj građevini 1 PGM
- za školsku djelatnost i djelatnost visokog obrazovanja na jednu učionicu 1 PGM
- za predškolsku djelatnost, na 1 grupu djece u predškolskoj ustanovi 4 PGM
- za športsku djelatnost, na 10 sjedećih mjesta u športskoj dvorani i igralištu 1 PGM
- za rekreativnu djelatnost, na 500 m² bruto razvijene i uređene površine za rekreaciju 1 PGM

Članak 39.

Na javnim parkiralištima broj parkirališnih mjesta mora sadržavati najmanje 5% parkirališnih mjesta za invalidne osobe.

Članak 40.

Uvjeti za potpuno ukopane javne garaže:

- maksimalna širina kolnog pristupa = 6,0 m,
- $k_{rg}=1$,
- k_{is} (sa ukopanim etažama)=3,
- maksimalni etažni gabariti: 1 nadzemna i 2 podzemne etaže.

Članak 41.

Planom nije predviđena izgradnja posebnih javnih garaža osim individualnih garaža na građevnim česticama uz stambeno-poslovne i poslovne građevine mješovite zone M1 i M2.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 42.

Formirani trg u središtu naselja Viškovo u zoni društvene i javne namjene potrebno je primjereno urediti.

Članak 43.

/1/ Pješačko-kolne prometnice (pristupne i servisne ceste) imaju minimalnu širinu 3,0 m i ne smiju (prema PPUO Viškovo) biti duže od 50 m bez proširenja. Planom

su predviđene samo kao pristupne posredne ceste na stambenu ulicu odnosno na pojedine građevne čestice.

/2/ Planom su predviđene pješačke ulice u koridoru svih stambenih ulica, a gdje je to moguće ovisno o postojećoj izgradnji. Gdje nije moguće ostvariti potreban nogostup zbog postojeće/zatečene izgradnje mora se osigurati sigurnost pješaka regulacijom prometa i signalizacijom (ležeći policajci, niz stupova, crtoris po kolniku i sl.). Mora se u provedbi osigurati min. nogostup širine 0,75 m s jedne strane stambenih ulica, bez obzira na zatečeno stanje.

/3/ Osim ovih Planom se zadržavaju već izvedeni pješački pločnici.

Članak 44.

/1/ Za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, mora se osigurati nesmetan pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja.

/2/ Na raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju, obavezno se moraju ugraditi spuštene rubnjaci, a u pristupnim građevinama osigurati rampe ili druga tehnička sredstva. U provedbi Plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja zatečenih te sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 45.

Unutar zone UPU-a, u okviru novoplaniranih koridora prometnica (nogostupi), izgraditi novu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) odnosno nadograditi postojeću DTK, kapaciteta 2/3 kom polietilenskih ili fleksibilnih PEHD / FD cijevi $\varnothing=50$ mm u ovisnosti o potrebama, sa standardiziranim montažnim zdenčima koji se koriste u telekomunikacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske, oznake D0, D1, D2, D3 i D4, a istu je potrebno vezati na najpovoljnijim mjestima-točkama postojeće DTK kanalizacije.

Članak 46.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH br. 73/08, prigodom gradnje poslovne ili stambene zgrade, namijenjene daljnjoj prodaji, investitor zgrade mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu, primjerenu namjeni te zgrade, i postaviti elektroničku komunikacijsku mrežu i pripadajuću elektroničku komunikacijsku opremu za potrebe te zgrade, u skladu s glavnim i izvedbenim projektom. Detaljnije opisano od glavne DTK trase tj. od najbližeg privodnog zdenca, a sukladno koncepciji raspjeta TK kabela, svaku novoplaniranu građevinu iz točke 2. unutar UPU-a potrebno je vezati sa 1 kom priključnih - privodnih fleksibilnih FD cijevi $\varnothing 40$ (priključak na TK mrežu). Za velike korisnike predvidjeti 2 kom FD cijevi. Točna trasa privodne DTK, unutar prostora UPU-a i povezivanje na priključne točke odrediti će se prilikom izrade projektne dokumentacije same građevine odnosno ishođenja lokacijske i građevinske dozvole u glavnim i izvedbenim projektima koje je potrebno dostaviti T-HT-u odnosno Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije na suglasnost.

Članak 47.

U sklopu javnih prometnih površina i površina infrastrukturnih sustava uređuje se i gradi sva prometna i komunalna infrastruktura potrebna za funkcioniranje pla-

niranih sadržaja stambene-gospodarske-poslovne i slične namjene u zoni. Projektna dokumentacija i dinamika realizacije pojedinih elemenata prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture moraju biti međusobno usklađeni.

Članak 48.

Korisnički priključni (izvodni) TK ormarić smjestiti na mjestu koncentracije kućne TK instalacije i vanjske kabelske TK mreže, odgovarajućeg kapaciteta, u pravilu na ulazu građevine na pristupačnom mjestu radi lakšeg održavanja.

Članak 49.

Točna pozicija priključka građevine odrediti će se u postupku izrade glavnih projekata građevina.

Članak 50.

Za izgradnju DTK na pojedinim planiranim pravcima izgradnje novih prometnica koje su obuhvaćene planom, treba osigurati koridor širine 40 - 45 cm. Dimenzije rova su u prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na prekopima prometnica gdje je dubina rova 1,0 m.

Članak 51.

U zoni elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove građevine koje bi mogle oštetiti ili ometati rad te infrastrukture ili opreme.

Članak 52.

Ispod nadzemnih i iznad podzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova, ili u njihovoj neposrednoj blizini, ne smije se saditi nasadi koji bi mogli oštetiti elektroničke komunikacijske vodove.

Članak 53.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mora se planirati u dokumentima prostornog uređenja na način da ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.

Članak 54.

Ako je nužno zaštititi ili premjestiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Na području UPS-a Viškovo i Marinići treba izmjestiti ili zaštititi postojeće TK trase na dionicama koje su ugrožene građevinskim zahvatima koji se planiraju, a sukladno Zakonu te troškove snose investitori građevina.

Članak 55.

Planirana trasa TK infrastrukture pretpostavlja izgrađenost ostalih građevina prometne, ulične i komunalne infrastrukture. Ukoliko u trenutku potrebe za izgradnjom dijela TK infrastrukture planirane građevine ne budu izgrađene, dozvoljava se investitoru da u dogovoru sa nadležnim službama odredi alternativne trase bilo kao privremeno ili trajno rješenje ukoliko ova promjena ne remeti koncepciju plana i predstavlja zajednički interes Općine Viškovo i T-HT-a. Drugim riječima kada lokalna uprava ili samouprava

(lokalni autoriteti, komunalne službe i drugi) u svojim uvjetima i suglasnostima uvjetuju drugačija postupanja, postupiti će se prema takvim uvjetima i suglasnostima, ako su u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 56.

Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih građevina, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Članak 57.

Tehnička rješenja (bakar - u perspektivi optika) za povećanje novoplaniranih građevina unutar područja obuhvaćena UPU-a-a na javnu telekomunikacijsku mrežu davati će operater u fiksnoj telefoniji (T-HT) tj. davatelj usluga u ovisnosti o željama investitora tj. korisnika na njihov zahtjev.

Članak 58.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom obuhvatu Plana.

Članak 59.

Planom je predviđeno povećanje kapaciteta telekomunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika.

Članak 60.

Na lokaciji Viškovo 31 i Marinići 9 tj. na zadnjoj etaži zgrada na mjestu postojeće GSM antene tj. opreme planira se nova oprema za novu generaciju GSM-a u UMTS tehnologiji.

Članak 61.

Planom se omogućava gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže uz poštovanje zakonskih odredbi, kao i ostalih propisanih uvjeta za takvu vrstu građevina.

Članak 62.

Prilikom izgradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko-arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju te utvrditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela prilikom izgradnje u obuhvatu zaštite kulturnih dobara i njihovih kontaktnih područja.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 63.

Infrastrukturu u principu treba polagati ispod pješačkih ili zelenih površina, a u koliko je koridor ceste preuzak dozvoljeno je infrastrukturu staviti u trup kolnika.

Mreža infrastrukturnih vodova u naseljima i građevinskim područjima realizira se sukladno sljedećim načelima:

- U gabaritu prometnica po mogućnosti u osi polažu se kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
- Ispod nogostupa i u zaštitnom zelenom neizgrađenom pojasu smještavaju se vodoopskrbni cjevovodi za opskrbu vodom i za zaštitu od požara.

• Vodovi elektroopskrbe mreže i javne rasvjete polažu se odvojeno od vodova telekomunikacijske mreže i polažu se uz rub prometnica na pješačkoj površini.

• Plinoopskrbni cjevovodi polažu se u pješačke hodnike ili trup prometnice, ali po mogućnost na suprotnoj strani od elektroopskrbe mreže.

• Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će se u skladu s Prostornim planom i projektima pravnih osoba s ovlastima obavljanja javnih djelatnosti (ovlaštena komunalna poduzeća, ovlaštene građevinske i projektne tvrtke i dr.)

• Dijelovi infrastrukturnih sustava mogu se izvoditi po fazama realizacije s time da svaka faza mora činiti funkcionalnu cjelinu.

5.3.1. Vodoopskrba

Članak 64.

Rješenje vodoopskrbe mreže definirano je na kartografskom prikazu Plana pod naslovom »Komunalna infrastruktura -Vodoopskrba« u mjerilu 1:2.000.

Članak 65.

1/ Opskrba vodom na području obuhvata Plana bazira se na vodi iz javnog vodovoda.

2/ Izgrađeni sustav vodoopskrbe razmatranog područja dio je integralnog sustava vodoopskrbe. Izgrađeni sustav vodovoda zadovoljava potrebe današnjih potrošača, s time da treba osigurati dodatnu vodoopskrbu novih potrošača, kao i izvesti Zakonom uvjetovanu hidrantsku mrežu za gašenje požara.

3/ Planom uređenja određuje se obveza priključenja svih građevina na javnu vodovodnu mrežu.

4/ Dimenzioniranje (profili) cjevovoda odrediti će se na bazi hidrauličkih izračuna u postupku projektiranja vodovodnih instalacija.

5/ Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za ogranke obuhvaćene ovim Planom iznašla svrsishodnija rješenja od prikazanih, dopuštaju se određena odstupanja u smislu duljine ogranaka, položaja trase, profila i sl.

6/ Za eventualne izmjene Plana u smislu novih javnih prometnica potrebno je u trup istih predvidjeti i cjevovode javne vodoopskrbe.

Članak 66.

1/ Razvodna mreža treba biti prstenasta, gdje god je moguće. Granati sistem može se primijeniti samo na pojedinim dionicama, gdje bi postavljanje prstenastog sistema iziskivalo velika materijalna ulaganja i neracionalnost.

2/ Cjevovode vodovodne mreže u principu treba polagati u zeleni pojas i javne površine, a gdje to nije moguće u pješačke nogostupe. Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od granice smrzavanja ili zagrijavanja. Principijelno dubina polaganja bi trebala biti oko 1,2 - 1,5 m od površine terena.

3/ Na križanjima i odvojcima pojedinih cjevovoda trebaju se ugraditi zasuni kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona. Zasuni se moraju postavljati u zasunske komore.

Članak 67.

1/ U zoni obuhvata Plana uz javne prometnice obvezno se mora izvesti mreža protupožarnih hidranata na maksimalnoj međusobnoj udaljenosti od 80 m i najmanjom dovodnom cijevi profila \varnothing 100 mm.

2/ Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava, radi zadovoljavanja protupožarnih uvjeta ne smiju biti manje od \varnothing 100 mm.

Članak 68.

1/ Pri projektiranju vodovodne mreže potrebno je kontaktirati stručne službe VIK d.o.o. Rijeka.

2/ Pri projektiranju vodovodne mreže potrebno je pridržavati se:

• Odluka o vodoopskrbi (SN PGŽ 20/93) i Izmjena i dopuna (SN PGŽ 27/94),

• Pravilnik o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže s vodovodnim priključcima (Službene novine PGŽ br. 25/94), Izmjene i dopune (od 18. 8. 1995.),

• Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo ((SN PGŽ 32/04),

• Zakon o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN 26/03.), Izmjene i dopune (NN br. 82/04), Uredba o dopuni (NN 110/04), Izmjene i dopune (NN 178/04, 38/09 i 79/09),

• Odluke o komunalnoj djelatnosti (SN PGŽ 5/96),

• Tehničko tehnoloških uvjeta za priključenje građevine na sustav vodoopskrbe.

Projektirana vodovodna mreža mora biti u skladu s Prostornim planom Općine Viškovo.

3/ Svi zahvati u prostoru koji se nalaze unutar određene zone sanitarne zaštite mogu se izvoditi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 6/94, 12/94, 12/95, 12/95, 4/01, 15/09, 28/10), a mjere zaštite se provode sukladno spomenutoj Odluci (čl. 30. i 36.).

4/ Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, određuje distributer vode, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

5/ Investitori koji grade građevine dužni su osigurati mjerenje utroška vode ugradnjom vodomjera, posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko građevina ima i hidrantski vod za njega se izvodi odvojeni priključak sa vodomjerom. Položaj vodomjernog okna određuje distributer vode prema svojim uzancama.

5.3.2. Odvodnja

Članak 69.

1/ Rješenje odvodnje, kanalizacijska mreža i uređaji definirani su na kartografskom prikazu Plana pod naslovom »Komunalna infrastruktura - Odvodnja«, u mjerilu 1:2000.

2/ Prikazane trase kanalizacijskih cjevovoda su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe projektne dokumentacije.

3/ Obveza pročišćavanja otpadnih voda proizlazi iz Zakona o vodama (NN 153/09).

Članak 70.

1/ Pri projektiranju kanalizacijske mreže potrebno je kontaktirati stručne službe VIK doo Rijeka.

2/ Pri projektiranju kanalizacijske mreže potrebno je pridržavati se:

• Zakona o vodama (NN 153/09),

• Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastava i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (SN PGŽ 15/98),

• Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (Službene novine PGŽ 25/94),

- Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo (SN PGŽ 32/04),
- Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN 26/0), izmjene i dopune (NN br. 82/04), Uredba o dopuni (NN 110/04), Izmjene i dopune (NN 178/04, 38/09 i 79/09),

- Odluke o komunalnoj djelatnosti (SN PGŽ 5/96),
- Odluka o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 6/94), Ispravak Odluke o sanarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 12/94), Odluka o dopunama Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 12/95, 24/96, 04/01, 15/09 i 28/10),
- te tehničko tehnoloških uvjeta za priključenje građevine na sustav vodoopskrbe.

3/ Odvodni sustavi izgraditi će se i koristiti u skladu s prethodno navedenim zakonima, pravilnicima, uredbama, odlukama i propisu o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih građevina, uz pribavljanje suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora te prema utvrđenim vodopravnim uvjetima i Zakonu o gradnji.

4/ Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, položaj i veličinu revizijskog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, određuje operator sustava, shodno projektnoj dokumentaciji, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

5/ Kod planiranja i izgradnje odvodnih sustava treba usvojiti razdjelni sustav odvodnje. Fekalne otpadne vode sakupiti sustavom sekundarnih kanala i spojiti na kolektor kojim će se odvesti na uređaj za pročišćavanje. Oborinske otpadne vode treba rješavati lokalno upuštanjem u teren ili kratkim ispuštima u recipijent.

Članak 71.

1/ Dimenzioniranje cijevi, nivelete i svi drugi tehnički elementi razdjelnog sustava odvodnje fekalnih i oborinskih voda utvrditi će se projektnom dokumentacijom.

2/ Na svim lomovima trase obavezno je predvidjeti revizijska okna. Revizijska okna treba predvidjeti također i na mjestima priključaka pojedinih građevina.

3/ Visinski položaj odvodne mreže treba projektirati i izvoditi tako da obavezno bude visinski smještena ispod vodoopskrbnih cjevovoda. Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

4/ Nivelete odvodnih kanala treba polagati prema uvjetima u priključnim točkama, ali gdje je god moguće treba omogućiti odvodnju podzemnih/suterenskih etaža.

Članak 72.

1/ Upuštanje voda u javni sustav odvodnje mora biti u skladu sa člankom 13. Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda (SN PGŽ 25/94 i Izmjene), Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Općine Viškovo (SN PGŽ 32/04.) i Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 112/10).

2/ Cijevni materijali za izvedbu kanalizacije trebaju biti tako odabrani da u potpunosti osiguravaju vodonepropusnost sistema.

3/ Za sve građevine koji se grade na području gdje postoji izgrađen kanalizacijski sustav obavezno je kod izdavanja dozvole za gradnju uvjetovati priključenje istog na kanalizacijski sustav.

4/ Za dijelove obuhvata Plana kod kojih se planira izgradnja kanalizacijskog sustava, a koji još nisu izgrađeni dozvoljava se privremena izgradnja sabirnih jama prema izračunu i projektu za svaku građevinsku česticu budućih korisnika.

5/ Nakon dovršetka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, sve građevine i izgrađene građevne čestice dužne su se priključiti na mrežu u roku od 6 mjeseci.

6/ Za sve postojeće/zatečene građevine unutar zone obuhvata Plana primjenjuju se navedene odredbe ovog Plana s obavezom usklađenja u roku 2 godine od donošenja ovog Plana (izgradnja hidrantske mreže, crpnih stanica, revizijskih okana, septičkih jama itd.).

Članak 73.

1/ Oborinske vode s krovova, pješačkih i drugih čistih (neizgrađenih) površina predviđeno je upuštati u tlo putem upojnih bunara bez prethodnog pročišćavanja, a otjecanje voda u tlo predviđeno je riješiti na površini iste građevne čestice, a iznimno na površini susjednih čestica s javnim zelenilom.

2/ Oborinske vode s prometnih kolnih površina predviđeno je odvoditi kanalizacijskom mrežom uz prethodno pročišćavanje odjeljivačem ulja i masnoća, i to za županijske ceste glavne mjesne, sabirne i ostalih cesta i većih parkirnih površina, a raspršenim sistemom za manja zagađenja, a prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 06/94), Ispravku Odluke (SN PGŽ 12/94), i dopunama Odluke (SN PGŽ 12/95, 24/96, 04/01, 15/09 i 28/10).

3/ U javnu kanalizaciju ne smiju se ispuštati otpadne tvari, kojima se narušava projektirani hidraulički režim toka vode u cjevovodima, stabilnost građevina, rad strojeva na kanalizacijskim crpkama, tehnički nadzor i održavanje ili povećanje troškova u pogonu.

4/ Korisnici javnog kanalizacijskog sustava dužni su otpadne vode koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju svesti na kvalitetu vode prema v Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 112/2010) te aktima komunalnog poduzeća, a koje neće ugroziti tehnološki postupak uređaja za pročišćavanje.

5/ Kod razdjelnog sustava javne kanalizacije, kanal kojim se odvodi otpadna voda, izvodi se u pravilu na suprotnoj strani prometnice od one na kojoj strani je položen javni vodovod, a ako nema drugih mogućnosti kanalizacijske cijevi se mogu položiti na propisanoj dubini ispod trase vodovoda.

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 74.

1/ Na području ovog Plana ne predviđa se izgradnja novih dalekovoda naponskog nivoa 35-110-220-400kV.

2/ Unutar zaštićenog koridora postojećih dalekovoda izgradnja građevina ograničena je posebnim tehničkim propisima.

3/ Napajanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača na području ovog plana osigurano je iz trafostanice 35/10(20) kV »Mavri« na području Općine Viškovo.

4/ Distribucija električne energije obavlja se preko distributivnih trafostanica 10(20)/0,4 kV odgovarajućeg tipa i kapaciteta, koje su sa TS 35/10 (20) kV »Mavri« povezane s 10 (20) kV podzemnim kabelskim vodovima.

5/ Distribucija električne energije vršiti će se i nadalje na 10 kV naponskom nivou, a postepeno se predviđa i prijelaz na 20 kV naponski nivo, preko postojeće 10 (20) kV mreže.

6/ Postojeće trafostanice moguće je po potrebi rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostanicom 10(20)/0,4 kV drugog tipa i većeg kapaciteta.

7/ Buduće trafostanice 10(20)/0,4 kV graditi će se na načelnim lokacijama označenim u grafičkom dijelu plana ili će se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkret-

nih potreba potrošača. Mikro lokacije trafostanica 10(20)/0,4 kV odrediti će se lokacijskom dozvolom. Moguće odstupanje od lokacija predviđenih ovim Planom, biti će posebno obrazloženo kroz projektnu dokumentaciju. Trafostanice će se graditi kao ugradbene u građevini u ili kao slobodno stojeće građevine na zasebnim građevnim česticama. Minimalna veličina građevne čestice = 5x7, a najmanja udaljenost 1m od susjedne građevne čestice te 2m od prometnice.

/8/ Planirana trafostanica Viškovo 7 graditi će se na čestici 3390/11 koja je za tu namjenu formirana prema potpisanoj suglasnosti Elektroprimorja d.d. iz Rijeke.

/9/ Za one potrošače električne energije koji zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz postojećih i planiranih trafostanica 10(20) kV iz ovog Plana, treba osigurati novu lokaciju trafostanice 10(20) kV (kao slobodno stojeću ili kao ugradbenu u građevini) unutar njegove građevinske čestice, odnosno zahvata u prostoru.

/10/ Budući 10(20) kV vodovi izvoditi će se podzemnim kabelskim vodovima, po trasama načelno prikazanim u grafičkom prilogu. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju. Gdje god je to moguće gradnju novih 10(20)kV kabelskih vodova treba izvoditi u sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, tk).

Članak 75.

Niskonaponska mreža će se razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim snopom razvijenim na betonskim stupovima, odnosno podzemnim kabelima. Trase buduće niskonaponske mreže odrediti će se zasebnim projektima. Nije dozvoljena gradnja novih građevina u koridoru nadzemnih niskonaponskih vodova, osim iznimno, a na temelju uvjeta građenja koje utvrđuje HEP. Prostor u navedenim koridorima mora biti uređen da onemogućava pojavu požara.

Članak 76.

/1/ Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješačkih staza unutar obuhvata ovog Plana riješiti će se zasebnim projektima, koji će definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i žarulja, njihov razmještaj u prostoru te traženi nivo osvijetljenosti.

/2/ Javna rasvjeta će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima povezanim podzemnim kabelima.

Članak 77.

Zaštitni koridori za postojeće i buduće nadzemne srednje naponske vodove 10(20) kV moraju biti u skladu sa »Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV.

Nije dozvoljena gradnja novih građevina u zaštitnom koridoru nadzemnih vodova - dalekovoda, osim iznimno, a na temelju uvjeta građenja koje utvrđuje HEP.

5.3.4. Plinoopskrba

Članak 78.

Sustav plinoopskrbe prirodnim plinom dijela općine Viškovo koji je predviđen ovim UPU-om čine predviđena ST mreža unutar prometnica te budući plinska mreža do potrošača i priključak na građevinu.

Članak 79.

/1/ Za potrebe realizacije lokalne plinske mreže potrebno je izraditi projekt, sukladno odgovarajućim propisima, kojim će se utvrditi dugoročno potrebnu količinu plina shodno tome dimenzionirati sustav i izabrati odgovarajuće tehničko-tehnološko rješenje korištenjem standardnih tipskih rješenja.

/2/ Plin se do potrošača distribuira u cjevovodima (plinovodi) položenim u terenu, uglavnom po javnim površinama, odnosno prometnicama. Potrebno je osigurati mehaničku zaštitu plinovoda debljinom nadsloja koji će se odrediti prema lokalnim uvjetima.

/3/ Projektom je potrebno utvrditi dugoročno potrebnu količinu plina i shodno tome dimenzionirati profil cjevovoda.

Projektom je potrebno izabrati odgovarajuća tehničko - tehnološka rješenja pravilnim odabirom položaja plinovoda u odnosu na građevine i drugu komunalnu infrastrukturu, izbor osnovne i prateće opreme, kvalitetu materijala i ugradnju sigurnosnih uređaja u plinovode te kućne priključke.

/4/ Minimalni radni tlak plinovodu ispred kućnog priključka, mora u potpunosti zadovoljavati potrebe potrošača.

6.0. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 80.

/1/ Obavezna je sadnja drvoreda gdje god je to moguće i ovisno o postojećoj izgradnji duž stambenih ulica, uz parkirališne prostore i pješačke šetnice, a sve u skladu sa grafičkim prikazima ovog Plana.

/2/ Obavezno je zadržavanje zaštitnog zelenila na području kako je prikazano u grafičkom prilogu ovog Plana.

/3/ Obavezna je sadnja svih površina urbanog zelenila duž pješačkih prometnica.

/4/ Navedena područja oblikuju se kao parkovni prostor (niska i visoka autohtona vegetacija) sa mogućom interpolacijom drugih urbanih sadržaja (dječja igrališta, rekreacijske površine, pješačke šetnice, kiosci). Osim uređenih i opremljenih dijelova pojedini se prostori (kategorija »Z«) tretiraju kao zone zaštitnog zelenila uz prometnice i parkirališta. To znači da će se uz zadržavanje postojeće kvalitetne vegetacije i dopunu autohtonim visokim i niskim raslinjem, trebati osigurati atraktivnost tim prostorima.

/5/ Savršeni dio oblikovanja ovog područja čini i javna rasvjeta. Pješačke prometnice kao i zelene površine treba osvijetliti niskim i diskretnijim rasvjetnim tijelima, a prometnice standardnom rasvjetom na stupovima.

7.0. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 81.

/1/ Mjere zaštite pojedinog područja proizlaze iz lokacije vrijednih, pojedinačnih registriranih ili preventivno zaštićenih spomenika kulture, memorijalnih područja i dijelova područja, građevina te dijelovi prirode i krajolika.

/2/ Unutar područja obuhvata ovog Plana PPUO-om Viškovo nije utvrđena niti jedna kategorija zaštite iz stavka /1/ ovog članka.

Članak 82.

/1/ Provedenim prostornim analizama utvrđene su kvalitetne površine na dijelovima obuhvata ovog Plana, koje su locirane u kartografskom prikazu grafičkog dijela elabo-

rata, kao i izuzetno kvalitetno uređenje okućnica i okoliša pojedinih građevnih čestica.

2/ Pojedini dijelovi unutar obuhvata Plana čine ambijentalnu cjelinu na relativno visokoj razini, te nije dozvoljeno narušavanje izgradnjom koja bi bila oblikovno i ambijentalno strana razmatranom području.

3/ Planskim se rješenjem i nadalje proširuje opseg uređenih zelenih površina koje osim funkcionalnog i ukrasnog imaju i zaštitni karakter. Naime, obzirom na značaj zelenih prostora unutar ukupne urbane strukture, (a posebno u situaciji gdje takve površine povećavaju opću atraktivnost naselja za posjetitelje - turiste), ovim Planom je utvrđena slijedeća struktura i moguća namjena tih površina kao:

- Uređene i oblikovane parkovne zelene površine s potrebnom urbanom opremom unutar kojih se mogu locirati sadržaji rekreacije,

- Uređene, oblikovane i opremljene parkovne zelene površine s prostorima za igru djece,

- Zaštitne zelene površine,

- Potezi zelenila - visoke vegetacije (drvoređi), realiziranih uz rub prometne površine u okviru svih kategorija uređenih zelenih površina, a gdje to dozvoljavaju zatečeni uvjeti.

4/ Očuvanje ambijentalnih vrijednosti može se ustanoviti samo kroz odrednice ovog Plana, jer analiza zatečene urbane strukture konstatirano je da na predmetnom području obuhvata ovog Plana nema takvih kulturnih dobara i prirodnog prostora, koji su radi svojih vrijednosti stavljeni pod odgovarajući režim zaštite.

5/ Zaštita povijesne baštine na ovim Planom obuhvaćenom području realizira se prvenstveno u ostvarenju povoljnih prostornih odnosa, te zaštiti ambijentalnih vrijednosti.

8.0. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 83.

1/ Na prostoru obuhvata ovoga Plana postupanje s otpadom mora biti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša NN 110/07, Zakona o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09, Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske NN 130/05 i Pravilnika o gospodarenju otpadom NN 23/07, 111/07.

2/ Do realizacije buduće centralne zone za gospodarenje otpadom Primorsko - goranske županije komunalni otpad s područja obuhvata Plana zbrinjavat će se na komunalnom odlagalištu otpada Viševac u Općini Viškovo,

3/ Osnovne mjere zaštite prostora koje korisnici prostora i lokalna samouprava Općine Viškovo u segmentu postupanja s otpadom moraju provoditi su:

- Monitoring od strane komunalnog redarstva,
- Separiranje otpada,
- Evidentiranje nelegalnih odlagališta,
- Saniranje neuređenih odlagališta,
- Provođenje zakonske regulative.

4/ Postupanje s otpadom i dalje će se odvijati u suradnji s registriranim trgovačkim društvom, na slijedećim načelima:

- Prikupljanje komunalnog otpada organizirati će se u naselju Viškovo,
- Na području naselja Viškovo primjenjivati će se sustavni tretman otpada,
- Obrada otpada privremeno se vrši na odlagalištu Viševac,

- Na području naselja Viškovo uspostaviti će se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to odgovarajućim standardnim kontejnerima grupiranim za više vrsta korisnog otpada (obavezno: staklo, papir, metalni otpad, plastika, a alternativno i za istrošene baterije), a točne lokacije i

uvjeti postavljanja takvih grupa kontejnera utvrdit će se temeljem posebne općinske odluke,

- Proizvođač, odnosno prodavatelj osigurava skupljanje, zbrinjavanje i uporabu ambalažnog otpada od proizvoda koje je stavio u promet, u skladu s Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05). Ambalažni otpad skuplja se unutar poslovnog prostora, u neposrednoj blizini poslovnog prostora i u naselju na za to određenim mjestima,

- Opasne vrste komunalnog otpada iz kućanstva ili drugih manjih izvora skupljaju se putem mobilnih reciklažnih dvorišta smještenih unutar poslovnih prostora proizvođača (prodavatelja) ili u specijalnim spremnicima postavljenim na javnim površinama,

- Građevinski otpad mora se, kao inertni otpad, zbrinjavati u okviru odlagališta u nadležnosti Županije, odnosno buduće centralne zone za gospodarenje otpadom.

5/ Na području obuhvata Plana ne predviđaju se odlagališta otpada, reciklažna dvorišta ili transfer - stanice.

6/ Svi proizvođači drugih vrsta otpada, osim komunalnog, moraju biti prijavljeni u katastar emisija u okoliš, te proizvodni otpad i posebne kategorije otpada skupljati odvojeno od komunalnog otpada i zbrinjavati ga sukladno zakonu.

7/ Na području obuhvata Plana isključuje se svaka mogućnost obavljanja djelatnosti koja može proizvesti otpad koji emitira ionizirajuće zračenje, kemijski ili biološki toksični otpad te otpad koji se može svrstati u skupinu lako zapaljivih ili eksplozivnih tvari.

9.0. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 84.

1/ Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš moraju biti shodne Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša (NN 46/02).

1/ Jedna od najvažnijih mjera sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš je realizacija kanalizacijskog sustava.

2/ Oblikovanje okoliša na ovom području predstavlja izuzetno značajan zahvat radi očuvanja preostalih vrijednosti i neposrednog okruženja. Obzirom da prema ovom Planu veći dio površina dobiva status uređenog urbanog prostora, to će i kvalitetno oblikovanje okoliša predstavljati jedan od preduvjeta za formiranje cjelovite suvremene i visoko standardne urbane strukture.

3/ Sprječavanje negativnog utjecaja na okoliš, odnosno urbani izgled i oblikovanje postići će se adekvatnim uređenjem zone obuhvata Plana i oblikovanjem kako slijedi:

- Oblikovanje građevina s razvedenim volumenima u horizontalnom i vertikalnom smislu izbjegavanje glomaznih volumena,

- Primjena autohtonih materijala,

- Izvedba drugih detalja na građevinama svojstveno ovom podneblju,

- Ozelenjavanje i vrtno-tehničko uređenje građevne čestice (posebno prostora uz javno-prometnu površinu).

4/ Slijedeći važan segment zaštite okoliša predstavlja Planom utvrđeni nivo minimalnog komunalnog opremanja pojedinih prostora, što obavezno uključuje izvedbu zaštitnog zelenila uz prometne površine kao zaštita od buke i realizaciju potrebne prometne i komunalne infrastrukture. Takav nivo opremanja ovog područja treba omogućiti kvalitetnu protupožarnu zaštitu, osigurati pristup interventnih vozila do svih građevina, te pružiti potrebnu zaštitu korisnika prostora od intenzivnog prometa.

9.1. ZAŠTITA TLA, VODE I ZRAKA

9.1.1. Zaštita tla

Članak 85.

/1/ Nekontrirano zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda kao i neadekvatan postupak s otpadom mogu ozbiljno ugroziti tlo. Zaštitu tla shodno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) postići će se izvedbom razdjelnog kanalizacijskog sustava na cijelom području obuhvata kao nepropusnog sustava, koji otpadne i oborinske vode dovode do recipijenta bez opasnosti po tlo, kao i održavanje postojeće razine organizacije sakupljanja i odvoza komunalnog i ostalog otpada.

/2/ Na području obuhvata nije dopušten smještaj građevina i djelatnosti koje potencijalno mogu svojim tehnološkim procesom (emisije štetnih spojeva i teških metala) ugroziti tlo.

9.1.2. Zaštita zraka

Članak 86.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama propisa koji se odnose na zaštitu zraka:

- Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, Izmjene i dopune NN 110/07, 60/08),
- Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/08),
- Uredba o kritičnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN133/05),
- Pravilnik o praćenju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06),
- Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05),
- Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 01/07),
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08).

9.1.3. Zaštita voda

Članak 87.

/1/ Zaštita voda vršit će se prema Zakonu o vodama (NN 153/09), državnom planu o zaštiti voda (NN 8/99) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ 06/94), Ispravak Odluke (SN PGŽ 12/94), i dopunama Odluke (SN PGŽ 12/95, 24/96, 04/01, 15/09 i 28/10).

/2/ Prema navedenoj Odluci područje obuhvata Plana nalazi se djelomično u IV. zoni zaštite i u zoni djelomičnog ograničenja izvora drugog reda.

/3/ Mjere zaštite provoditi će se shodno navedenoj Odluci i zahtjevanoj razini zaštite za prije navedene zone.

/4/ Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga Plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

/5/ Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda za što je neophodno izgraditi sustav nepropusne kanalizacije. U okviru pojedinih pogona, ovisno o tehnološkim procesima koji će se obavljati, potrebno je uz dobivanje posebnih uvjeta građenja od nadležnog vodnogospodarskog poduzeća, postaviti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u kanalizaciju. Otpadne vode iz tehnoloških procesa mogu se po potrebi reciklirati i koristiti u kružnom procesu.

/6/ U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo prethodno pročišćene vode do propisanog stupnja onečišćenja u skladu s Pravilnikom o graničnim vri-

jednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 90/08).

/7/ Sve prometne, manipulativne i površine za remont vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti izvedene vodonepropusno s uređenom vodonepropusnom odvodnjom te separatorima ulja, masti i taloga.

9.2. ZAŠTITA OD BUKE I SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

9.2.1. Zaštita od buke

Članak 88.

/1/ Na području obuhvata Plana, mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno:

- Zakonu o zaštiti od buke (NN30/09),
- Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04),
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke (NN 91/07),
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru NN 156/08.

/2/ Općina Viškovo dužna je izraditi temeljne i obvezne dokumente zaštite od buke:

- Stratešku kartu buke,
- Akcijske planove.

/3/ Do izrade strateške karte buke i akcijskih planova na prostoru Općine Viškovo najviše dopuštene razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave su sljedeće:

- u zonama namijenjenim rekreaciji i odmoru 50 dBA za dan i 40 dBA za noć,
- u naseljima u zonama namjenjenim stanovanju i društvenim građevinama odgojno-obrazovne namjene 55 dBA za dan i 40 dBA za noć,
- u naseljima mješovite, pretežito stambene namjene 55 dBA za dan i 45 dBA za noć,
- u zonama mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 65 dBA za dan i 50 dBA za noć,
- u zoni turističke namjene 55 dBA za dan i 40 dBA za noć,
- u zoni gospodarske namjene, na granici građevne čestice, unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A),
- u zonama duž državnih i županijskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noć.

U poslovnim zonama, skladišnim i servisnim područjima te područjima transportnih terminala, bez stanova - na granici zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine u zoni s kojom graniči.

Članak 89.

Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:

- odabir i uporaba malo bučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport,
- promišljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke (imitenata),
- izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori,
- primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima imisije buke,
- akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
- povremeno ograničenje emisije zvuka.

9.2.2. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja

Članak 90.

U cilju zaštite od svjetlosnog onečišćenja potrebno je provoditi mjere propisane Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/011).

9.3. MJERE POSEBNE ZAŠTITE

Članak 91.

Mjere posebne zaštite na području obuhvata Plana temelje se na elaboratu »Procjena ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja Općine Viškovo«, koja mora biti izrađena od strane pravne osobe kojoj je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova za područje planiranja zaštite i spašavanja (NN 8/09, 19/10) i koja ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova (NN 24/08).

9.3.1. Sklanjanje ljudi

Članak 92.

/1/ Sklanjanje stanovništva u slučaju neposredne ratne opasnosti organizira se u zaklonima s kapacitetom koji ne može biti manji od 2/3 broja zaposlenika, a ako se radi u smjenama, od 2/3 broja zaposlenika u najvećoj smjeni.

/2/ Za sada se ne očekuje broj zaposlenih koji bi zahtijevao gradnju skloništa, te se ovim Planom ne predviđaju građevine primarne zaštite sklanjanja ljudi.

Planom se predviđaju zakloni kao ukopani, poluukopani ili nadzemni, s nadslojem zemlje kojim se formira humak na zelenoj površini.

9.3.2. Zaštita od rušenja

Članak 93.

/1/ Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na takav način da razmak građevina od prometnica omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprječavaju prometnicu radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

/2/ Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC skali njihove jačine prema mikro-seizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina.

9.3.3. Zaštita od poplava

Članak 94.

/1/ Zaštita od poplava mora biti shodno Zakonu o vodama (NN 153/09) i Državnom planu obrane od poplava (NN 84/10).

/2/ Na području obuhvata Plana ne postoje stalni vodotoci, koji bi mogli biti uzrokom poplava predmetnog područja.

/3/ Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla.

Urbanističke mjere zaštite od ekstremnih vremenskih uvjeta:

Planom je predviđen način prihvat, zbrinjavanje i zbrinjavanja oborinskih voda u najbliži recipijent.

Urbanističke mjere zaštite od erozije tla:

Sve zahvate u prostoru treba izvoditi na način da uključuju zaštitu od erozije tla.

9.3.4. Zaštita od požara i eksplozija

Članak 95.

/1/ U smislu zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93 i 33/05 i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, te procjene ugroženosti od požara (NN 35/94) ovim elaboratom osigurani su pristupni putevi za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine. Požarna površina mora biti potpuno pokrivena vodoopskrbom, hidrantskom mrežom i instalacijama - rješenja u skladu s navedenim zakonskim i podzakonskim aktima.

/2/ Pridržavajući se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim javnim prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice.

U postupku daljnje detaljnije razrade ovog Plana, te prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe slijedeće zakonske i podzakonske regulative na snazi:

- Zakona o zaštiti od požara
- Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara
- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.
- Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 42/03).

Članak 96.

/1/ Zaštita od požara ovisi o kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo.

/2/ Projektiranje s aspekta zaštite od požara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrasrukturnih građevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz oblasti zaštite od požara te pravilima struke.

Rekonstrukcije postojećih građevina u naseljima potrebno je projektirati na način da se ne povećava ukupno postojeće požarno opterećenje građevine ili naselja kao cjeline. Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija građevina građenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene prostora sa požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima.

/3/ Kod projektiranja planiranih građevina na području Općine Viškovo radi veće unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati slijedeće proračunske metode:

- TRVB za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,
- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,
- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom projektirati sa okretištem za interventna vozila na njihovom kraju.

Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta sa dva vozna traka (dvosmjernje) projektirati minimalne širine kolnika od 6 metara.

/4/ Protupožarna zaštita zahtjeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže, uz uvjete osiguranja dovoljnih količina protupožarne vode te mrežu vanjskih hidranata na maksimalnoj dozvoljenoj međusobnoj udaljenosti od 150 m i s vodovodnim priključkom ne manjeg profila od \varnothing 100 mm.

Članak 97.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće preneti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovšta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Članak 98.

Postava podzemnih ili nadzemnih spremnika zapaljivih tekućina i plinova treba se planirati i projektirati u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Članak 99.

Za planirani plinovod srednjeg tlaka, koji će se projektirati i graditi u području obuhvata ovog Plana ili njegovom kontaktnom području trebaju se primijeniti preventivne mjere zaštite od eksplozije koje se odnose prvenstveno na primjenu minimalnih sigurnosnih udaljenosti od građevina i drugih vodova komunalne infrastrukture.

9.3.5. Zaštita od potresa

Članak 100.

/1/ Protiv potresno projektiranje građevina, kao i građenje, treba provoditi sukladno postojećim tehničkim propisima.

/2/ Prema odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije određuje se nužnim novo seizmotektonsko zoniranje cijelog područja Županije, pa tako i područja Općine Viškovo u mjerilu 1:100.000, koje mora biti usklađeno s seizmičkim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protiv potresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

/3/ Urbanističke mjere zaštite:

- U cilju zaštite od potresa konstrukcije novoplaniranih objekata moraju se uskladiti sa zakonskim propisima (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (NN 31/81, 49/81, 29/83).

- Konstrukcija postojećih objekata moraju se uskladiti sa Pravilnikom o tehničkim normativima za sanaciju, pojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje oštećenih potresom, te za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje (NN 52/85).

- Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukciju starijih građevina, koje nisu projektirane u skladu s

propisima za protivpotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na djelovanje potresa, uz uvjet ojačanja konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

- Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni očekivanog potresa intenziteta VII⁺ MCS i građevine moraju biti projektirane najmanje na očekivani intenzitet potresa.

- Mjere zaštite od seizmičkog djelovanja obuhvaćaju i pridržavanje Planom uvjetovanih minimalnih međusobnih udaljenosti građevina te njihovog odmicanja od prometnih površina.

9.3.6. Zaštita od ostalih mogućih ugroza

Članak 101.

/1/ Mjere zaštite od požara otvorenog prostora

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim planom se ne predviđaju posebne mjere već je područje obuhvata u sustavu mjera zaštite područja Općine shodno »Procjeni ugroženosti od požara i tehnološkim eksplozijama Općine Viškovo«.

/2/ Mjere zaštite od nuklearnih i radioloških nesreća

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim planom se ne predviđaju posebne mjere zaštite stanovništva, već je područje obuhvata u sustavu mjera hitnih i dugoročnih mjera zaštite shodno procjeni ugroženosti za Republiku Hrvatsku i shodno akcidentnim mikro lokacijama za područje Općine Viškovo.

/3/ Mjere zaštite od epidemija i epizotija

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim Planom se ne predviđaju posebne mjere već je područje obuhvata u sustavu mjera zaštite šireg područja.

/4/ Mjere zaštite od tuče i suša

Urbanističke mjere zaštite od tuče:

Potrebno je koristiti odgovarajuće završne materijale u skladu s propisima za određena klimatska područja.

/5/ Mjere koje omogućavaju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća

Urbanističke mjere zaštite:

Ovim planom se ne predviđaju posebne mjere, već se primjenjuju mjere koje su utvrđene za prostor Općine Viškovo

/6/ Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite.

Mjere su utvrđene elaboratom »Procjena ugroženosti građanstva i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih razaranja Općine Viškovo«, a za cijelo područje Općine.

9.4. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 102.

Potreba izrade procjene utjecaja na okoliš utvrdit će se i provesti prema posebnim propisima, odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a ovisno o vrsti i veličini gospodarskih djelatnosti koje će se smjestiti unutar obuhvata ovog Plana.

10.0. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 103.

/1/ Realizacija i provođenje Plana vršit će se etapno, vezano uz potrebe uređenja urbanog područja te pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom pojedinih lokacija unutar razmatranog područja obuhvata Plana.

/2/ U cilju osiguranja potrebnih preduvjeta treba odmah započeti s pripremnim radovima za buduću realizaciju ovog Plana, unutar kojih treba utvrditi ukupni opseg radova i prioritete koje treba ostvariti radi efikasne provedbe Plana. Znači da treba odmah započeti s pripremom dokumentacije na temelju koje se može pristupiti radovima na uređenju i opremanju građevinskog zemljišta za njegovu buduću namjenu. U tom cilju treba provesti slijedeće aktivnosti:

- Izrada potrebnih studija i arhitektonskih rješenja,
- Izradu projekata, iskolčenje koridora, te uređenje zatečenih i izvedba novih prometnih površina (prometnica i parkirališta) s otvaranjem pristupa do pojedinih dijelova prostora,
- Projektiranje i izvedba nužne infrastrukturne opreme prostora,
- Rješavanje vlasničkih odnosa za površine javne namjene i koridora prometne i komunalne infrastrukture,
- Provedba urbane komasacije za druga područja temeljem ovog Plana,
- Prikupljanje suglasnosti za pojedine prioritetne zahvate u prostoru.

Pravovremena priprema i organizacija ovih radova od strane stručnih službi Županije i općine Viškovo omogućit će uspješno provođenje Plana, realizaciju Planom predviđene izgradnje.

/3/ Detaljni planovi uređenja, koji su na snazi unutar prostora obuhvata ovog Plana i dalje se primjenjuju u dijelu u kojem su u skladu s odredbama ovog Plana, kao plana višeg reda. U slučaju neusklađenosti primjenjuju se odredbe ovog Plana.

/4/ Izuzetak od stavka 1, ovog članka, svi postupci ishoda akata za gradnju koji su započeti po važećem detaljnom planu, odnosno po planu koji je bio na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva, dovršit će se po tom detaljnom planu.

10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 104.

Prostornim planom uređenja Općine Viškovo nije predviđena izrada Detaljnog plana uređenja unutar zone obuhvata ovog Plana.

10.2. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 105.

Unutar obuhvata plana nema građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni i ni jedna zatečena građevina nije ovim Planskim rješenjem predviđena za uklanjanje.

10.3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

/1/ Plan je izrađen u dva izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

/3/ Izvornici Plana s Odlukom čuvaju se u arhivi Općine Viškovo i u pismohrani Upravnog odjela Općine Viškovo, a ostali primjerci ovjereni u odnosu na istovjetnost s izvornikom, dostavljaju se Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije koji je nadležan za njegovo provođenje, i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske.

Članak 107.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-11

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.